

Lusterko boczne panoramiczne 390x157mm obejma 14-22mm LP0390P_18230

Lusterko boczne panoramiczne 390x157mm obejma 14-22mm LP0390P

Lusterko boczne panoramiczne 390x157mm obejma 14-22mm LP0390P to szerokokątne lusterko zewnętrzne stosowane w ciągnikach i maszynach rolniczych do poprawy widoczności stref bocznych i tylnej. Korpus wykonany z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa zapewnia stabilną pracę w warunkach polowych oraz podczas transportu drogowego. Powierzchnia panoramiczna ogranicza martwe pola, zwiększając bezpieczeństwo manewrowania w gospodarstwie i na drodze.



Lusterko panoramiczne ciągnik - Specyfikacja techniczna:

- **Wysokość:** 390mm
- **Szerokość:** 157mm
- **Zakres średnicy obejmy:** 14-22mm
- **Typ szkła:** wypukłe panoramiczne
- **Regulacja:** wielokierunkowa w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- **Mocowanie:** ramieniowe na rurę okrągłą
- **Dedykowany do:** ciągników i maszyn rolniczych różnych producentów

Lusterko zewnętrzne rolnicze - Zastosowanie:

- ciągniki rolnicze małe, średnie i dużej mocy
- kombajny zbożowe i siewkarnie samojezdne

- ładowarki teleskopowe i przegubowe
- wozy paszowe, rozrzutniki, przyczepy rolnicze
- transport drogowy z maszynami i zestawami rolniczymi



Obejma lusterka regulowana - Dodatkowe informacje:

- □ szeroki kąt widzenia dzięki wypukłej powierzchni panoramicznej
- □ stabilne mocowanie na rurach o średnicy 14-22mm
- □ odporność na wibracje i zmienne warunki atmosferyczne
- □ możliwość precyzyjnego ustawienia pod operatora
- □ uniwersalne zastosowanie w wielu typach maszyn rolniczych i komunalnych

Lusterko ciągnik 390x157mm - FAQ

- **Jaki jest zakres średnic rur do montażu?** Lusterko przeznaczone jest do montażu na rurach o średnicy 14-22mm z użyciem regulowanej obejmy.
- **Czy lusterko posiada powierzchnię panoramiczną?** Tak, zastosowano wypukłą powierzchnię panoramiczną zwiększającą pole widzenia i redukującą martwe pola.
- **Do jakich maszyn jest dedykowane?** Do ciągników, kombajnów, ładowarek oraz innych maszyn rolniczych wyposażonych w ramiona luster rurowe w zakresie 14-22mm.
- **Czy możliwa jest regulacja ustawienia?** Tak, konstrukcja umożliwia wielokierunkową regulację w płaszczyźnie pionowej i poziomej, co pozwala dopasować lusterko do pozycji operatora.
- **Czy lusterko nadaje się do pracy w trudnych warunkach?** Obudowa z wytrzymałego tworzywa oraz solidne mocowanie zapewniają trwałość w typowych warunkach eksploatacji w rolnictwie.

Lusterko boczne panoramiczne zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Lusterko boczne panoramiczne 390x157mm obejmą 14-22mm LP0390P**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.