

SONAX POWŁOKA CERAMICZNA CC36 zestaw ochrona lakieru auta detailing połysk

Galeria Produktu



Opis Produktu

SONAX POWŁOKA CERAMICZNA CC36 - Profesjonalna Ochrona Lakieru SONAX POWŁOKA CERAMICZNA CC36 Innowacyjny zestaw do profesjonalnej ochrony lakieru samochodowego, zapewniający długotrwały połysk i zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W zestawie: Sonax Profiline PREPARE 100ml Sonax Profiline BASECOAT 75ml Sonax Profiline GLOSSCOAT 60ml Aplikator mniejszy o wymiarze 8,5x6cm Aplikator większy o wymiarze 11x7,5cm Miękka ściereczka o wymiarze 19,5x9cm Para lateksowych rękawiczek Rewolucyjna Ochrona Lakieru SONAX POWŁOKA CERAMICZNA CC36 to zaawansowane rozwiązanie dla wszystkich miłośników motoryzacji, którzy pragną zapewnić swojemu pojazdowi najwyższy poziom ochrony. Ta innowacyjna formuła tworzy elastyczną powłokę z wysoce reaktywnymi cząsteczkami CC36, które tworzą krystaliczną i niezwykle odporną sieć na lakierze. Dzięki temu powierzchnia samochodu jest całkowicie odizolowana od szkodliwego działania czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, sól drogowa, ptasie odchody czy soki z drzew. Zalety Powłoki Ceramicznej CC36 SONAX POWŁOKA CERAMICZNA CC36 to kompleksowe rozwiązanie dla ochrony lakieru, które nie tylko

zabezpiecza, ale również poprawia wygląd pojazdu i ułatwia jego pielęgnację. ✓
Ochrona UV: Skutecznie blokuje szkodliwe promieniowanie słoneczne ✓ Odporność na zanieczyszczenia: Chroni przed solą, ptasimi odchodami i sokami z drzew ✓ Efekt samoczyszczenia: Ułatwia utrzymanie czystości lakieru ✓ Głęboki połysk: Intensyfikuje kolor i blask lakieru ✓ Długotrwała ochrona: Przedłuża żywotność powierzchni lakieru

Instrukcja użytkowania Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy dokładnie przestrzegać poniższych kroków aplikacji. Prawidłowe nałożenie powłoki ceramicznej jest kluczowe dla jej skuteczności i trwałości. Dokładnie oczyść i wypoleruj lakier na wysoki połysk Nałóż preparat PREPARE na całą powierzchnię lakieru i wytrzyj mikrofibrą Aplikuj cienką warstwę BASECOAT na małe fragmenty lakieru, po 30-60 sekundach wytrzyj do sucha Odczekaj 1 godzinę na utwardzenie warstwy BASECOAT Nałóż warstwę GLOSSCOAT dla uzyskania lepszej gładkości i połysku

Specyfikacje techniczne
Numer katalogowy producenta: 02369410, gwarantujący oryginalność produktu
Producent: Sonax, renomowana marka w dziedzinie pielęgnacji samochodów Rodzaj: Polerowanie i ochrona lakieru, zapewniające kompleksową pielęgnację Waga produktu z opakowaniem: 0.9 kg, wygodne w transporcie i przechowywaniu

Dlaczego warto wybrać SONAX POWŁOKĘ CERAMICZNĄ CC36? SONAX POWŁOKA CERAMICZNA CC36 to inwestycja w przyszłość Twojego samochodu. Dzięki zaawansowanej technologii, produkt ten nie tylko chroni lakier, ale również przedłuża jego żywotność i utrzymuje doskonały wygląd przez długi czas. Zastosowanie powłoki ceramicznej CC36 znacząco ułatwia codzienną pielęgnację pojazdu, redukując częstotliwość mycia i polerowania. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie wysoką jakość i długotrwałe efekty w dbaniu o swój samochód.

Sekcja pytań i odpowiedzi Jak długo utrzymuje się efekt powłoki ceramicznej CC36? Przy prawidłowej aplikacji i pielęgnacji, powłoka ceramiczna CC36 może utrzymywać się nawet do 36 miesięcy, zapewniając długotrwałą ochronę lakieru. Czy mogę aplikować powłokę samodzielnie? Tak, zestaw jest przygotowany do samodzielnej aplikacji. Należy jednak dokładnie przestrzegać instrukcji, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Czy powłoka ceramiczna CC36 nadaje się do wszystkich rodzajów lakieru? Tak, powłoka jest uniwersalna i może być stosowana na różnych rodzajach lakieru samochodowego, zarówno na nowych, jak i starszych pojazdach. Jak często

należy myć samochód po nałożeniu powłoki CC36? Dzięki efektowi samoczyszczenia, samochód można myć rzadziej. Zaleca się jednak regularne mycie co 2-3 tygodnie dla utrzymania optymalnego efektu.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
----------	---------

Numer katalogowy produce	02369410
--------------------------	----------

Producent	Sonax
-----------	-------

Rodzaj	polerowanie lakieru
--------	---------------------

Waga produktu z opakowan	0.9
--------------------------	-----

Pojemność	235
-----------	-----

EAN (GTIN)	4064700236943
------------	---------------

Stan	Nowy
------	------