

MIKROVIT ŻELAZO 75

Płynny skoncentrowany nawóz o dużej zawartości żelaza w formie łatwo przyswajalnej dla roślin. Nawóz szczególnie polecany w fazach krytycznych oraz okresach intensywnego wzrostu roślin. Zapobiega powstaniu i szybko likwiduje objawy niedoboru żelaza. Zwiększa plony i poprawia ich jakość. Poprawia odporność roślin na patogeny i czynniki stresowe.

Składniki pokarmowe wyrażone w [g/l lub g/kg]

Fe- Fe rozpuszczalne w wodzie 75; Fe skompleksowane przez kwasy organiczne 28

Zawiera biodegradowalne związki kompleksujące, które przyspieszają pobieranie żelaza przez rośliny oraz umożliwiają łączne stosowanie nawozu z innymi agrochemikaliami.

Stosować w postaci roztworu wodnego : pojedynczo lub łącznie z mocznikiem siarczanem magnezu innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni , sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Instrukcja stosowania:

Dokarmianie dolistne: ilość oprysków 1-3, jednorazowe dawki nawozu 1-2l/ha.

Gatunki	TERMINY STOSOWANIA NAWOZU	Ciecz użytkowa [l/ha]
WARZYWA	I – początek wegetacji; II i III – w okresie intensywnego wzrostu co 7-10 dni	400-600
ROŚLINY OZDOBNIE	I – początek wegetacji; II i III - W okresie intensywnego wzrostu, co 7-10 dni	Zalecany roztwór 0,1-0,2%
WINOROŚL	I i II – od wypuszczenia pędów do kwitnienia; III – po kwitnieniu	500-1000
DRZEWA i KRZEWY OWOCOWE	I – początek wegetacji; II – przed kwitnieniem, III po zawiązaniu owoców	500-750
TRUSKAWKA	I – zielony pąk; II – biały pąk	400-600
UPRAWY ROLNICZE	W okresie intensywnego wzrostu	200-300

Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Należy je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.