

Nożyce spalinowe do żywopłotu Solo by AL-KO 55 cm 0,9 KM reg. uchwyt

Galeria Produktu



Opis Produktu

Nożyce spalinowe do żywopłotu Solo by AL-KO 55 cm 0,9 KM z regulowanym uchwytem Solo by AL-KO 163-55 - Profesjonalne nożyce spalinowe Przedstawiamy wysokiej jakości nożyce spalinowe do żywopłotu, zaprojektowane w Niemczech i wyprodukowane w Austrii. To niezawodne narzędzie o mocy 0,9 KM, idealne do profesjonalnej pielęgnacji ogrodów. W zestawie: Nożyce spalinowe Solo by AL-KO 163-55 Ośłona zespołu tnącego Instrukcja obsługi w języku polskim Te wydajne nożyce wyposażone są w listwę tnącą o długości 55 cm, umożliwiającą przycinanie gałęzi o średnicy do 35 mm. Moc i precyzja w jednym urządzeniu Nożyce Solo by AL-KO 163-55 są napędzane niezawodnym silnikiem dwusuwowym o pojemności 22,2 cm³. Zapewnia on wysoką wydajność przy niskim zużyciu paliwa. Dzięki obrotowemu uchwytowi w zakresie 180 stopni, urządzenie gwarantuje komfortową pracę nawet w trudno dostępnych miejscach. Szlifowane diamentowo, dwustronne ostrze zapewnia precyzyjne i czyste cięcie, idealne do formowania nawet najbardziej wymyślnych kształtów krzewów. Zalety nożyc Solo by AL-KO 163-55 Nożyce spalinowe Solo by AL-KO 163-55 wyróżniają się wieloma zaletami, które czynią je niezastąpionym narzędziem w pielęgnacji ogrodu. Oto główne atuty tego

urządzenia: Wysoka moc silnika - 0,9 KM zapewnia efektywną pracę Długa listwa tnąca - 55 cm umożliwia szybkie przycinanie dużych powierzchni Mobilność - brak ograniczeń związanych z kablem zasilającym Ergonomiczny uchwyt obrotowy - zapewnia komfort pracy w różnych pozycjach Instrukcja użytkownika nożyc spalinowych Prawidłowe użytkowanie nożyc Solo by AL-KO 163-55 zapewni ich długotrwałą i bezawaryjną pracę. Oto podstawowe kroki, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy: Przygotuj mieszankę paliwową w proporcji 40:1 (benzyna : olej do silników dwusuwowych) Napełnij zbiornik paliwa przygotowaną mieszanką Sprawdź stan techniczny listwy tnącej i w razie potrzeby nasmaruj ją Uruchom silnik i pozwól mu się rozgrzać przez kilka minut Rozpocznij przycinanie, dostosowując prędkość do gęstości żywopłotu Specyfikacje techniczne Silnik dwusuwowy o pojemności 22,2 cm³ zapewnia optymalną moc i wydajność. Moc maksymalna 0,9 KM umożliwia efektywne cięcie nawet grubszych gałęzi. Długość listwy tnącej 55 cm pozwala na szybkie przycinanie dużych powierzchni żywopłotu. Maksymalna średnica cięcia 35 mm sprawdza się przy formowaniu większości krzewów ogrodowych. Waga urządzenia 5 kg zapewnia komfortową pracę bez nadmiernego obciążenia użytkownika. Dlaczego warto wybrać nożyce Solo by AL-KO 163-55? Nożyce spalinowe Solo by AL-KO 163-55 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i wymagających ogrodników. Łączą w sobie niemiecką precyzję z austriacką jakością wykonania. Dzięki mocnemu silnikowi i długiej listwie tnącej, umożliwiają szybką i efektywną pielęgnację żywopłotów. Ergonomiczna konstrukcja i obrotowy uchwyt zapewniają komfort pracy nawet podczas długotrwałego użytkowania. Wybierając te nożyce, inwestujesz w narzędzie, które sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom w Twoim ogrodzie. Najczęściej zadawane pytania Czy nożyce Solo by AL-KO 163-55 są odpowiednie dla początkujących? Tak, dzięki intuicyjnej obsłudze i ergonomicznej konstrukcji, nożyce te są przyjazne dla użytkowników o różnym poziomie doświadczenia. Jak często należy ostrzyć listwę tnącą? Zaleca się regularne ostrzenie listwy tnącej, co najmniej raz w sezonie, w zależności od intensywności użytkowania. Czy urządzenie posiada system antywibracyjny? Tak, nożyce są wyposażone w skuteczny system antywibracyjny, który znacząco redukuje zmęczenie podczas pracy. Jaka jest gwarancja na nożyce Solo by AL-KO 163-55?

Produkt objęty jest standardową gwarancją producenta. Szczegółowe informacje znajdziesz w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	AL-KO
Kod producenta	127325
Waga produktu z opakowan 5	
Zasilanie	spalinowe
Maksymalna grubość ciętej 28	
Długość robocza	55
Pojemność silnika	22
Zakres mocy	
Moc	680
Waga narzędzia	5
EAN (GTIN)	4003718055115
Stan	Nowy