

KÄRCHER

K 4 UNIVERSAL EDITION

Myjka ciśnieniowa Kärcher K 4 Universal Edition – idealna do umiarkowanych zabrudzeń wokół domu.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.679-300.0

- Lekka i kompaktowa, wydajność powierzchniowa 30 m²/h
- Wąż HD 6 m, zbiornik detergentu
- Lanca spryskująca Vario, dysza rotacyjna


Dane techniczne

Kod EAN		4054278638263
Napięcie	V	220 - 240
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Ciśnienie	bar	20 - maks. 130
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 420
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	30
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 40
Znamionowa moc wejściowa	kW	1,8
Kabel zasilający	m	5
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	6,6
Waga z opakowaniem	kg	8,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	297 × 310 × 865

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy		Pistolet spryskujący best
Lanca Vario Power		■
Dysza rotacyjna		■
Wąż wysokociśnieniowy	m	6
System szybkozłącza Quick Connect		■
Podawanie środka czyszczącego przez demontowalny zbiornik na środek czyszczący		Zbiornik
Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe		■
Zintegrowany filtr wody		■
Złącza 3/4"		■

■ Objęte dostawą.



Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu

- Wąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.



Zbiornik na detergent

- Proste korzystanie ze środków czyszczących.



Easy Connect

- Easy Connect: wąż wysokociśnieniowy jest łatwy w użytkowaniu, można go szybko podłączyć i odłączyć od urządzenia oraz pistoletu spustowego. Pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.

AKCESORIA K 4 UNIVERSAL EDITION

1.679-300.0



		Numer katalogowy	Opis	
LANCE SPRYSKUJĄCE				
Lanca VP 160 Vario Power	1	2.644-430.0	Lanca spryskująca Vario Power VP 160 do myjek ciśnieniowych klasy K 4 i K 5. Bezstopniowa regulacja od strumienia niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez obrócenie lancy spryskującej.	■
Dysza rotacyjna DB 145 do urządzeń K 4-K 5	2	2.642-728.0	Dysza rotacyjna o dużej mocy do myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5. Do szczególnie uporczywego brudu, np. powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków atmosferycznych.	■
Lanca teleskopowa	3	2.642-347.0	Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagnetowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	□
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem	4	2.644-190.0	Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.	□
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.	5	2.644-249.0	Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.	□
ecoBooster 130	6	2.645-387.0	Idealny do delikatnych powierzchni - ecoBooster oferuje o 50% większą wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher, oszczędzając wodę, energię i czas.	□
Lanca MJ 160 4-w-1	7	2.644-431.0	Lanca MJ 160 4-w-1 Multi Jet z 4 rodzajami strumienia do myjek ciśnieniowych K 4 i K 5: z dyszą obrotową, wysokociśnieniowym strumieniem płaskim, strumieniem detergentu i szerokim strumieniem płaskim.	□
WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH				
T-Racer T 450	8	2.643-214.0	T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
T-Racer T 350	9	2.643-252.0	T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	□
T 7 Plus T-Racer	10	2.644-074.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją sputkiwania wydajnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi.	□
T 5 T-Racer	11	2.644-084.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	□
PS 30 Szczotka Power	12	2.644-123.0	Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	□
PS 30 Plus	13	2.644-212.0	Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym. Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez najmniejszego wysiłku.	□
SZCZOTKI I GĄBKI				
Miękka szczotka myjąca	14	6.903-276.0	Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA K 4 UNIVERSAL EDITION

1.679-300.0



	Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI I GĄBKI			
Adapter węża ogrodowego	15 2.640-732.0	Adapter do podłączania węża ogrodowego – odpowiedni do podłączania wszystkich szczotek Kärcher do węża ogrodowych za pomocą systemu szybkozłączki.	<input type="checkbox"/>
CZYSZCZENIE RUR			
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	16 2.642-240.0	Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
DYSZA PIANOWA			
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	17 2.643-143.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	18 2.643-144.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE			
Zestaw do mokrego piaskowania	19 2.638-792.0	Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	20 2.644-257.0	Adapter zapobiega powstawaniu pętli na wężu wysokociśnieniowym, dzięki czemu gwarantuje pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z szybkozłączką Quick Connect w pistolecie.	<input type="checkbox"/>
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE			
HT 2	21 2.645-361.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność. Kompaktowy model z uchwytem o regulowanej wysokości do małych ogrodów.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 2.20	22 2.645-362.0	Kompaktowy i mobilny wózek na wąż z wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, węże Kärcher o długości 20 m, akcesoriami do podlewania i dyszą, a także uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
HT 3	23 2.645-363.0	Mobilny i stabilny: Wózek na wąż do średnich ogrodów wyróżnia się wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność i uchwytem o regulowanej wysokości. Zawiera uchwyt na dyszę.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 3.20	24 2.645-364.0	Wózek na wąż z uchwytem na dyszę zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, uchwytem o regulowanej wysokości, 20-metrowym węże ogrodowym i akcesoriami do podlewania.	<input type="checkbox"/>
HT 4	25 2.645-365.0	Wszystko pod kontrolą: wózek na wąż zyskuje przewagę dzięki solidnemu bębnowi na wąż, wyjątkowo szerokiej podstawie zapewniającej maksymalną stabilność, precyzyjnej prowadnicy węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 4.20	26 2.645-366.0	Mobilny wózek na wąż zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości, jest gotowy do natychmiastowego użycia oraz zawiera 20-metrowy wąż i akcesoria.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	27 2.645-367.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje solidnym metalowym bębniem na wąż, wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 5.20 M	28 2.645-368.0	Wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębniem, szeroką podstawą zapewniającą wysoką stabilność oraz 20-metrowym węże i jest gotowy do natychmiastowego użycia z dołączonymi akcesoriami do podlewania.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 UNIVERSAL EDITION

1.679-300.0



	Numer katalogowy	Opis		
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
HT 6 M	29	2.645-369.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębnem na wąż i wyjątkowo szeroką podstawą, a także precyzyjnymi prowadnicami węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 2.10	30	2.645-370.0	Kompletny zestaw do wygodnego nawadniania i przechowywania węża w sposób oszczędzający miejsce. Gotowy do natychmiastowego użycia z 10-metrowym wężem ogrodowym, złączkami, adapterem kranowym i dyszą firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
HR 3	31	2.645-371.0	Jeden bęben na wąż - dwie funkcje: HR 3 służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie. To jest właśnie kwintesencja elastycznego nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 3.20	32	2.645-372.0	Jeden bęben na wąż - dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.	<input type="checkbox"/>
HR 4	33	2.645-373.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: HR 4 oferuje obie opcje i można go łatwo zdjąć ze ściany w celu elastycznego nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 4.30	34	2.645-374.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: zestaw HR 4.30 z wężem o długości 30 m, akcesoriami i uchwytem na dyszę oferuje obie opcje elastycznego nawadniania.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	35	2.645-377.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 15 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	36	2.645-378.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	37	2.645-379.0	Koniec ze schylaniem się, kręceniem korbą lub brudzeniem rąk: skrzynka na wąż gwarantuje wygodne i elastyczne podlewanie. Zawiera wąż o długości 25 m i zapewnia automatyczne zwijanie.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	38	2.645-380.0	Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki wężowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	39	2.645-381.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 35 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	40	2.645-388.0	Kompaktowa skrzynka na wąż do balkonów, tarasów dachowych, małych ogrodów i kempingów. Szybkie, wygodne rozwijanie i zwijanie. Idealna do przechowywania w mieszkaniach w sposób oszczędzający miejsce.	<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	41	2.645-164.0	Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 30m	42	2.645-248.0	Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2"). Długość 30 m. Odporne na wysokie ciśnienie wzmocnienie tekstylne. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Ciśnienie rozrywające: 24 bary. Odporność na temperatury od 0 do +40°C.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA K 4 UNIVERSAL EDITION

1.679-300.0



	Numer katalogowy	Opis		
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 15 m	43	2.645-296.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 15 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 22 bary.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	44	2.645-297.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 25 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 24 bary.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 5/8" - 15 m	45	2.645-298.0	15 m długości, odporny na wysokie temperatury i bez substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego: elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (5/8") z odporną na wysokie ciśnienie siatką wzmacniającą, charakteryzujący się ciśnieniem rozrywającym 22 bary.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	46	2.645-318.0	Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Plus 1/2" - 50 m	47	2.645-319.0	Elastyczny, wyjątkowo wytrzymały i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2" do ciągłego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Plus 5/8" - 25 m	48	2.645-320.0	Wysokiej jakości wąż ogrodowy Kärcher: nowy 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 5/8". Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia - do stałego przepływu wody. Ciśnienie rozrywające 40 barów.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimFlex Plus 5/8" -50m	49	2.645-321.0	Wąż ogrodowy Performance Plus 5/8" o długości 50 metrów, wykonany z bardzo wytrzymałego, wielowarstwowego, plecionego materiału. Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia w celu zapewnienia stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	50	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia - do stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	51	2.645-323.0	Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów - zapewnia stały przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	52	2.645-324.0	Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 50m	53	2.645-325.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamywanie się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 5/8"- 25 m	54	2.645-326.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 25 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Premium 5/8" -50m	55	2.645-327.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.	<input type="checkbox"/>
Zestaw węża do myjek ciśnieniowych	56	2.645-399.0	Zestaw węża do myjek ciśnieniowych z 10 m węzłem PrimoFlex® (1/2"), przejściówką do kranu G3/4, 1 x złączką węża i 1 x złączką węża z Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA K 4 UNIVERSAL EDITION

1.679-300.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	57	2.645-156.0	Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym.	<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	58	2.645-258.0	Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	59	2.645-138.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m	60	2.645-139.0	Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 5/8" 25 m	61	2.645-140.0	Wąż ogrodowy 25 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 5/8" 50 m	62	2.645-141.0	Wąż ogrodowy 50 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	63	2.645-142.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 50 m	64	2.645-143.0	Wąż ogrodowy 50 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
ELEMENTY POŁĄCZENIOWE				
Uniwersalna szybkozłączka Plus	65	2.645-193.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	66	2.645-194.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	67	2.645-192.0	Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalne złącze	68	2.645-191.0	Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
UNIWERSALNE				
Uniwersalny środek czyszczący RM 553	69	6.296-181.0	Koncentrat czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń z oleju i tłuszczu. Do czyszczenia mebli ogrodowych, pojazdów, fasad i wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni.	<input type="radio"/>
RM 626 1l Uniwersalny środek czyszczący	70	6.296-225.0		<input type="radio"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 UNIVERSAL EDITION

1.679-300.0



	Numer katalogowy	Opis		
UNIWERSALNE				
Uniwersalny środek czyszczący RM 626	71	6.295-753.0	Nowy preparat o ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia). Doskonale sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu.	<input type="radio"/>
Uniwersalny środek czyszczący RM 555	72	6.295-357.0	Koncentrat czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń z oleju i tłuszczu. Do czyszczenia mebli ogrodowych, pojazdów, fasad i wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni.	<input type="radio"/>
DO CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI POJAZDÓW				
Ultra piana RM 527	73	6.296-173.0	Z dodatkowym środkiem zwiększającym pienienie dla doskonałych efektów czyszczenia.	<input type="radio"/>
Szampon samochodowy w koncentracji 500ml	74	6.295-843.0	Szampon samochodowy w koncentracji. Doskonale usuwa zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe, emisyjne oraz pozimowe z powierzchni lakierowanych, szklanych oraz z tworzyw sztucznych.	<input type="radio"/>
Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651	75	6.296-169.0	Szybkoschnący szampon samochodowy RM 610 dzięki delikatnym właściwościom czyszczącym pozwala uzyskać błyszczący efekt. Pielęgnacja i ochrona w jednym kroku. Z próbka środka do czyszczenia wnętrza RM 651.	<input type="radio"/>
Naturalny szampon samochodowy RM 610N	76	6.296-226.0	Naturalny szampon samochodowy RM 610N skutecznie i delikatnie myje pojazdy, wykorzystując 98% składników pochodzenia naturalnego i wyselekcjonowanych w odpowiedzialny sposób.	<input type="radio"/>
Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618	77	6.295-761.0	Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.	<input type="radio"/>
Naturalny środek do czyszczenia rowerów RM 640N RTU	78	6.296-288.0	Wyjątkowa czystość roweru od obręczy koła po kierownicę: formuła jest łagodna dla materiałów, opracowana specjalnie z myślą o rowerach i oparta na składnikach odnawialnych.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650	79	6.296-105.0	Czyszczenie szyb i lusterek samochodowych bez smug i refleksów. Niezawodnie usuwa owady, ślady palców i zabrudzenia uliczne. Z efektem antystatycznym zapobiegającym ponownemu zabrudzeniu.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia wnętrza RM 651	80	6.296-106.0	Dla świeżych i czystych wnętrz bez nieprzyjemnych zapachów: od kokpitu do gumowych uszczelek, od deski rozdzielczej, po tapicerkę i skórę. Z efektem antystatycznym i skuteczną neutralizacją nieprzyjemnych zapachów.	<input type="radio"/>
Matowy dressing do tworzyw sztucznych i gumy RM 652	81	6.296-107.0	Dogłębna pielęgnacja i ochrona wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Pozostawia jedwabno-matowe powierzchnie, które wyglądają jak nowe, są przyjemne w dotyku, odporne na wodę i brud.	<input type="radio"/>
Wosk RM 660	82	6.296-108.0	Konserwacja odporna na mycie i warunki atmosferyczne w jednym kroku. Usuwa drobne rysy i smugi, przywracając oryginalny blask kolorów.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia felg Premium RM 667	83	6.296-048.0	Nowy środek do czyszczenia felg o ulepszonej, szybko działającej formule. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe, emisyjne, sól oraz błoto i inne typowe dla felg zabrudzenia. Preparat zmienia kolor na czerwony w momencie, kiedy powinien zostać spłukany.	<input type="radio"/>
Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 - koncentrat	84	6.296-109.0	Środek czyszczący i chroniący przed zamarzaniem szyb oraz układu czyszczenia reflektorów. Zapobiega zamarzaniu przedniej szyby i gwarantuje dobrą widoczność bez smug i refleksów.	<input type="radio"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 UNIVERSAL EDITION

1.679-300.0



	Numer katalogowy	Opis		
DO CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI POJAZDÓW				
Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 - koncentrat	85	6.296-110.0	Wysoco skuteczny koncentrat płynu czyszczącego zapewniający dobrą widoczność bez smug i odbłasków w lecie. Skutecznie usuwa pozostałości owadów i ptasie odchody. Wydajność: 250 ml zapewnia 25 l środka czyszczącego.	<input type="checkbox"/>
Szampon samochodowy 3 w 1	86	6.295-750.0	Nowy preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1 skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces schnięcia.	<input type="checkbox"/>
Szampon samochodowy 5 l	87	6.294-029.0	Lekko zasadowy, pianowy szampon do czyszczenia pojazdów. Nieszkodliwy dla środowiska, łagodny dla lakieru.	<input type="checkbox"/>
	88	6.295-360.0		<input type="checkbox"/>
Ultra Piana	89	6.295-743.0	Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.	<input type="checkbox"/>
Preparat w żelu do motocykli	90	6.295-763.0	Do ręcznego czyszczenia jednośladów. Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcz i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.	<input type="checkbox"/>
DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU				
Glas Finisher				
Preparat do mycia szkła 3 w 1, RM 627	91	6.295-474.0	Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia bez plam i zacieków, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem.	<input type="checkbox"/>
Czyszczenie i pielęgnacja kamienia				
Impregnat do powierzchni zewnętrznych RM 542	92	6.295-594.0	Wysoco skuteczny impregnat do powierzchni zewnętrznych konserwuje powierzchnie, odświeża kolor, chroni przed wpływami środowiska i wyróżnia się wysoką wydajnością powierzchniową.	<input type="checkbox"/>
Patio & Deck Środek czyszczący w koncentracji 500ml	93	6.295-842.0	Środek czyszczący w koncentracji idealnie sprawdza się do czyszczenia balkonu i tarasu (drewno / kamień). Usuwa olej, tłuszcz, zanieczyszczenia emisyjne oraz sadzę.	<input type="checkbox"/>
Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1	94	6.295-765.0	Nowy środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 nie tylko doskonale czyści wszelkie powierzchnie kamienne, ale także zabezpiecza je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.	<input type="checkbox"/>
RM 611 Środek do czyszczenia kamienia	95	6.296-227.0	Wydajny środek do czyszczenia kamienia i kostki brukowej z unikalną formułą 3 w 1 zapewniającą wyjątkową skuteczność czyszczenia. Zawiera aktywny środek do usuwania zanieczyszczeń, formułę chroniącą przed ponownym zanieczyszczeniem oraz zabezpiecza przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi. Dla doskonałej skuteczności czyszczenia, pielęgnacji i ochrony w jednym kroku. Może być stosowany na kamiennych tarasach, ścianach i elewacjach wokół domu i ogrodu.	<input type="checkbox"/>
Środek do czyszczenia kamienia i elewacji RM 623	96	6.295-359.0	Ten mocny środek pozwala bez wysiłku usuwać zabrudzenia olejowe, sadzę, pył i zabrudzenia emisyjne z elewacji kamiennych i aluminiowych, ogrodzeń kamiennych, tarasów i innych kamiennych powierzchni. Posiada formułę ochronną wszystko w jednym, aby utrzymywać powierzchnie w czystości przez dłuższy czas i chronić je przed warunkami atmosferycznymi.	<input type="checkbox"/>
Pielęgnacja drewna				
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1	97	6.295-757.0	Nowy preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV.	<input type="checkbox"/>
Środek do czyszczenia drewna	98	6.295-361.0	Przeznaczony do czyszczenia zabezpieczonych i nie zabezpieczonych powierzchni drewnianych np. mebli ogrodowych, podłóg, tarasów.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 UNIVERSAL EDITION 1.679-300.0



	Numer katalogowy	Opis		
DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU				
Czyszczenie plastiku				
Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1	99	6.295-758.0	Nowy preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia tworzywa sztucznego	100	6.295-358.0	Czyści i zabezpiecza powierzchnie z tworzywa sztucznego. Doskonały do mycia mebli ogrodowych czy okiennic.	<input type="radio"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.