

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa produktów porządzona na podstawie wymagań Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) oraz przepisów MDR.

Przed użyciem:

- Zapoznaj się z etykietą i pełną instrukcją producenta; stosuj produkty wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Upewnij się, że wyrób odpowiada Twoim potrzebom i że zapoznałeś(-aś) się z pełną instrukcją producenta.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź datę ważności oraz nienaruszoną integralność opakowania.
- Jeśli masz alergie lub wrażliwość na składniki produktu, upewnij się, że nie zawiera substancji uczulających; w razie reakcji przerwij użycie.
- Zachowaj higienę – dokładnie umyj ręce i oczyść miejsce aplikacji przed użyciem wyrobu.

Podczas używania:

- **Higiena i sterylność:** Przed kontaktem z raną lub skórą umyj ręce i oczyść obszar zastosowania. Nie nakładaj bandaży, gaz, kompresów ani opatrunków bez uprzedniego oczyszczenia rany.
- **Bezpieczeństwo użytkowania:** Unikaj kontaktu produktów przeznaczonych do użytku zewnętrznego (np. dermokosmetyki, płyny do płukania ust, lubrykanty) z oczami i błonami śluzowymi; w razie kontaktu przemyj wodą. Nie połykać.
- **Produkty jednorazowe:** (Podkłady medyczne, produkty chłonne, igły, opatrunki, testy diagnostyczne, lancety, waciki, plastry itp.) wykorzystuj wyłącznie jeden raz; ich ponowne użycie grozi infekcją.
- **Dobór i dopasowanie:** Dobierz odpowiedni rozmiar wyrobu (bandaże, opaski, majtki chłonne, opatrunki unieruchamiające, stabilizatory itp.). Zbyt ciasne mogą zaburzać krążenie – przy objawach ucisku (mrowienie, ból, bladeść) natychmiast poluzuj lub usuń.
- **Temperatura i środowisko:** Stosuj produkty zgodnie z zalecanym zakresem temperatur. Elektroniczne wyroby (inhalatory, glukometry, termometry itp.) chroń przed wilgocią i wysoką temperaturą. Używaj ich tylko z oryginalnym zasilaczem.
- **Sprawność techniczna:** Przed każdym użyciem wykonaj zalecany przez producenta test funkcjonalny urządzenia. Nie używaj sprzętu z uszkodzonym przewodem, obudową ani śladami zalania – ryzyko porażenia prądem.
- **Wyroby sterylne:** Zweryfikuj metodę sterylizacji (ETO, para, gamma) podaną na etykiecie. Potwierdź nienaruszoną barierę sterylną opakowania przed otwarciem. Przestrzegaj oznaczenia „Do Not Resterilize” – nie próbuj ponownie wyjaławiać produktu.
- **Użycie profesjonalne:** Specjalistyczny sprzęt (igły do akupunktury, sprzęt chirurgiczny, weterynaryjny, laboratoryjny itp.) powinien być stosowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- **Monitorowanie stanu zdrowia:** Obserwuj reakcję skóry lub rany na opatrunkach. W przypadku zaczerwienienia, obrzęku, bólu, objawów infekcji – skonsultuj się z lekarzem.
- **Aplikacja leków i pomiarów:** Przy stosowaniu inhalatorów, testów diagnostycznych, urządzeń do glukometrii czy terapii zimnem/ciepłem – przestrzegaj dawek i zaleceń producenta. Nie interpretuj wyników diagnostycznych samodzielnie – skonsultuj się z lekarzem.

- **Ryzyko uszkodzenia urządzenia:** Używanie nieodpowiednich środków czyszczących lub konserwujących może uszkodzić urządzenia do sterylizacji i dezynfekcji. Stosuj się do instrukcji producenta dotyczących konserwacji i czyszczenia.
-

Po użyciu:

- **Utylizacja:** Zużyte materiały (opatrunki, igły, testy, baterie, środki higieniczne) należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów medycznych.
Przechowywanie: Przechowuj produkty w suchym, chłodnym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Unikaj ekspozycji na światło słoneczne i źródła ciepła.
 - **Czyszczenie i konserwacja:** Sprzęt wielokrotnego użytku (np. inhalatory, urządzenia diagnostyczne) czyść i dezynfekuj zgodnie z zaleceniami producenta. Regularnie sprawdzaj ich stan techniczny.
-

Uwagi końcowe:

- Niniejsza informacja stanowi ogólny skrót wymagań bezpieczeństwa wynikających z Rozporządzenia GPSR oraz MDR.
- Nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi ani dokumentacji technicznej producenta.
- Dla każdego produktu należy zapoznać się z jego dedykowaną instrukcją i ostrzeżeniami zawartymi na opakowaniu lub w załączonej dokumentacji.
- W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub wykwalifikowanym specjalistą przed użyciem produktu.