


SV 3100 3p 100A



Specyfikacje

Numer katalogowy	002423316
Opis	Rozłącznik izolacyjny
Funkcja	Łącznik instalacyjny
Prąd znamionowy (A)	100

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000216
Opis	Rozłącznik
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik remontowy	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Jako wyłącznik awaryjny	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400V
Znamionowy prąd ciągły Iu	100A
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	4kA
Liczba biegunów	3
Opcjonalny napęd silnikowy	
Wbudowany napęd silnikowy	
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Z mechanizmem ryglującym	
Rodzaj połączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP20




Symbol/Połączenie



2



3



4