

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

GARAGE WALL CABINET

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAGE WALL CABINET

FWC26



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

⚠ WARNING!

1. Do not allow children to climb on the unit. -Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this, furniture must be permanently fixed to the wall.
2. Keep children and pets away during assembly.
3. To avoid the danger of suffocation, always keep plastic bags away from children and pets.





ASSEMBLY PRECAUTIONS


1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.
5. Separate and count all parts and hardware.
6. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
7. If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.
8. Two people are required for assembly.
9. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the above.

PRODUCT PARAMETERS

- 1) Name: Garage wall cabinet
- 2) Model: FWC26
- 3) G.W.: 15.5kg
- 4) Package Size: 740x730x120mm
- 5) Product Size: 26x12x26inch / 660x305x660mm
- 6) Total Load Limit: 240lbs
- 7) Load Limit for Each Shelf:120lbs

PART LIST

NO.	Name	Parts	Qty	NO.	Name	Parts	Qty
A	Garage wall cabinet		1	F	Screw st6.3*35		4
B	Top shelf		1	G	Washer		4
C	Magnet		4	H	Rubber plug		4
D	Shelf support		2	I	Key		2


E	Overcoil		1	J	EVA		4
---	----------	---	---	---	-----	---	---

Attention:


For additional information regarding the parts listed above, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clear work area.

ASSEMBLY STEP


1. Take the product out of the packaging and open it.




2. Install the shelf support. Please note that there are 4 adjustable installation slots upon opening for adjusting the height of the middle shelf. However, it can only be folded when installed in the second hole from the top.




3. Open the middle shelf and bottom shelf as shown in the following picture. The overcoil(Part E) was installed before leaving the factory, and there is no need for you to install it.




4. Install the magnet (part C)




5. Install EVA(part J) stickers next to the magnet. The EVA of the upper and lower ends of the door frame are attached to the magnet, as shown in the figure.



6. Install the top shelf(part B). Please note that the top shelf should be hooked onto the side of the cabinet door first before being covered.



7. Install the garage wall cabinet onto the wall. Please note that the holes should be drilled accurately. The rubber plug (part G) should be securely inserted into the wall to ensure stability, and the screws must be tightened with a washer. They need to be fully tightened. Before installation, please make sure that the wall surface is flat.



8. Please ensure that the weight is evenly distributed and do not exceed the weight limit when in use.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

ARMOIRE MURALE DE GARAGE

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ARMOIRE MURALE DE GARAGE

FWC26



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

WARNING!

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil. - Écrasement grave ou mortel

Des blessures peuvent survenir en cas de basculement de meubles. Pour éviter cela, les meubles doivent être fixé en permanence au mur.

2. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant le montage.

3. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez toujours les sacs en plastique à l'écart

enfants et animaux domestiques.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez assembler le produit en stricte conformité avec les instructions.

Un assemblage incorrect peut être dangereux.

2. Veuillez porter des lunettes de sécurité et des gants de travail correctement pendant l'assemblage.

3. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous la

influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

4. La capacité de charge et d'autres paramètres du produit sont appliqués à la

produit correctement et complètement assemblé uniquement.

5. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.

6. Préparez l'outil suivant : tournevis cruciforme.

7. Si vous utilisez des outils électriques, veuillez à ralentir et à vous arrêter lorsque nécessaire.






8. Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage.

9. Respecter uniquement les usages prévus. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur ce qui précède.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

- 1) Nom : Armoire murale de garage
- 2) Modèle : FWC26
- 3) Poids brut : 15,5 kg
- 4) Dimensions du colis : 740 x 730 x 120 mm
- 5) Taille du produit : 26x12x26 pouces / 660x305x660mm
- 6) Limite de charge totale : 240 lb
- 7) Limite de charge pour chaque étagère : 120 lb

LISTE DES PIÈCES

Non.	Nom	Parties	Qté	N°	Nom	Parties	Quantité
UN	Garage mur armoire		1	F	Vis st6.3*35		4
B	Étagère supérieure		1		Rondelle G		4
Aimant C			4	H	Caoutchouc prise		4
D	Étagère soutien		2		Clé		2


ET	Bobine supérieure		1	J	EVA		4
----	-------------------	---	---	---	-----	---	---

Attention:


Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessus, veuillez reporter-vous au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez tous les pièces dans une zone de travail dégagée.

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


1. Sortez le produit de l'emballage et ouvrez-le.




2. Installez le support d'étagère. Veuillez noter qu'il y a 4 supports réglables fentes d'installation à l'ouverture pour régler la hauteur de l'étagère du milieu. Cependant, il ne peut être plié que lorsqu'il est installé dans le deuxième trou à partir du haut.




3. Ouvrez l'étagère du milieu et l'étagère du bas comme indiqué sur l'image suivante. La bobine de suralimentation (pièce E) a été installée avant de quitter l'usine et vous n'avez pas besoin de l'installer.




4. Installez l'aimant (partie C)




5. Installez les autocollants EVA (partie J) à côté de l'aimant. Les autocollants EVA des extrémités supérieure et inférieure du cadre de porte sont fixés à l'aimant, comme indiqué sur la figure.



6. Installez l'étagère supérieure (partie B). Veuillez noter que l'étagère supérieure doit d'abord être accrochée sur le côté de la porte de l'armoire avant d'être recouverte.



7. Installez l'armoire murale du garage sur le mur. Veuillez noter que les trous doivent être percés avec précision. Le bouchon en caoutchouc (pièce G) doit être solidement inséré dans le mur pour assurer la stabilité, et les vis doivent être serrées avec une rondelle. Elles doivent être bien serrées. Avant l'installation, veuillez vous assurer que la surface du mur est plane.



8. Veuillez vous assurer que le poids est uniformément réparti et ne dépassez pas la limite de poids lors de l'utilisation.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

GARAGENWANDSCHRANK

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAGENWANDSCHRANK

FWC26



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie -Zertifikat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNING!

1. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern. -Schwere oder tödliche Quetschungen

Durch das Umkippen von Möbeln können Verletzungen entstehen. Um dies zu verhindern, müssen Möbel dauerhaft an der Wand befestigt.

2. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.

3. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten immer fern von Kinder und Haustiere.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bitte montieren Sie das Produkt streng gemäß der Anleitung.

Eine falsche Montage kann gefährlich sein.

2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.

3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

4. Tragfähigkeit und andere Produktparameter werden auf die Nur ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.

5. Trennen und zählen Sie alle Teile und die Hardware.

6. Bereiten Sie das folgende Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.

7. Achten Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen darauf, die Geschwindigkeit zu verringern und anzuhalten, erforderlich.






8. Für die Montage sind zwei Personen erforderlich.



9. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die oben genannten Gegenstände.

PRODUKTPARAMETER

- 1) Name: Garagenwandschrank
- 2) Modell: FWC26
- 3) Bruttogewicht: 15,5 kg
- 4) Verpackungsgröße: 740 x 730 x 120 mm
- 5) Produktgröße: 26x12x26 Zoll / 660x305x660 mm
- 6) Gesamtbelastungsgrenze: 240 Pfund
- 7) Belastungsgrenze für jedes Regal: 120 Pfund

TEILELISTE

Nr. Name		Ersatzteile	Menge	Nr. Name		Ersatzteile	Menge
A	Garage Wand Kabinett		1	F	Schrauben st6.3*35		4
B	Oberes Regal		1	G	Unterlegscheibe		4
C	Magnet		4	H	Gummi Stecker		4
D	Regal Unterstützung		2		Schlüssel		2


UND	Überspule		1	J	EVA		4
-----	-----------	---	---	---	-----	---	---

Aufmerksamkeit:


Weitere Informationen zu den oben aufgeführten Teilen erhalten Sie siehe Montageplan in diesem Handbuch. Alle Teile in einem freien Arbeitsbereich.

MONTAGESTRITT


1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und öffnen Sie es.




2. Montieren Sie die Regalstütze. Bitte beachten Sie, dass es 4 verstellbare Montageschlitze beim Öffnen zur Höhenverstellung des Mittelbodens. Das Zusammenklappen ist jedoch nur möglich, wenn es in der zweiten Öffnung von der Spitze.




3. Öffnen Sie das mittlere und das untere Regal wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Die Überspule (Teil E) wurde vor Verlassen des Werks installiert und muss nicht von Ihnen installiert werden.




4. Installieren Sie den Magneten (Teil C)




5. Bringen Sie EVA-Aufkleber (Teil J) neben dem Magneten an. Die EVA-Aufkleber am oberen und unteren Ende des Türrahmens werden wie in der Abbildung gezeigt am Magneten befestigt.



6. Montieren Sie das obere Regal (Teil B). Bitte beachten Sie, dass das obere Regal zuerst an der Seite der Schranktür eingehängt werden muss, bevor es abgedeckt wird.



7. Montieren Sie den Garagenwandschrank an der Wand. Bitte beachten Sie, dass die Löcher genau gebohrt werden müssen. Der Gummistopfen (Teil G) muss fest in die Wand eingesetzt werden, um Stabilität zu gewährleisten, und die Schrauben müssen mit einer Unterlegscheibe festgezogen werden. Sie müssen vollständig festgezogen werden. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Wandoberfläche eben ist.



8. Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und überschreiten Sie bei der Benutzung nicht die Gewichtsbeschränkung.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

ARMADIETTO DA PARETE PER GARAGE

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ARMADIETTO DA PARETE PER GARAGE

FWC26



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto **tecnico** e certificato di **garanzia elettronica**

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING!

1. Non permettere ai bambini di salire sull'unità. -Schiacciamento grave o mortale possono verificarsi lesioni a causa del ribaltamento dei mobili. Per evitare ciò, i mobili devono essere fissato in modo permanente alla parete.
2. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio.
3. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere sempre i sacchetti di plastica lontano dalla bambini e animali domestici.



PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni.
Un montaggio non corretto potrebbe rivelarsi pericoloso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
3. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto sforzo.
influenza di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di carico e altri parametri del prodotto vengono applicati al
solo prodotti correttamente e completamente assemblati.
5. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
6. Preparare il seguente utensile: cacciavite a croce.
7. Se si utilizzano utensili elettrici, fare attenzione a rallentare e fermarsi quando necessario.
8. Per il montaggio sono necessarie due persone.
9. Attenersi solo agli usi previsti. Non sedersi o stare in piedi su quanto sopra.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

- 1) Nome: Mobiletto da muro per garage
- 2) Modello: FWC26
- 3) Peso lordo: 15,5 kg
- 4) Dimensioni della confezione: 740x730x120mm
- 5) Dimensioni del prodotto: 26x12x26 pollici / 660x305x660 mm
- 6) Limite di carico totale: 240 libbre
- 7) Limite di carico per ogni ripiano: 120 libbre

ELENCO DEI PEZZI

NO.	Nome	Parti	Quantità	N. Nome	Parti	Quantità
UN	Garage parete mobiletto		1	F	Vite st6.3*35	4
B	Ripiano superiore		1	G	Rondella	4
C	Magnet		4	H	Gomma tappo	4
D	Mensola supporto		2		Chiave	2


E	Sovraccaricare		1	J	Evacuazione		4
---	----------------	---	---	---	-------------	---	---

Attenzione:

Per ulteriori informazioni sulle parti sopra elencate, si prega di fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i parti in un'area di lavoro libera.


FASE DI MONTAGGIO

1. Estrarre il prodotto dalla confezione e aprirlo.




2. Installare il supporto per ripiano. Si prega di notare che ci sono 4 supporti regolabili fessure di installazione all'apertura per la regolazione dell'altezza del ripiano centrale. Tuttavia, può essere piegato solo se installato nel secondo foro dall'


superiore.




3. Aprire il ripiano centrale e quello inferiore come mostrato nella seguente immagine. La bobina di sovracorrente (parte E) è stata installata prima di lasciare la fabbrica e non è necessario installarla.




4. Installare il magnete (parte C)




5. Installare gli adesivi EVA (parte J) accanto al magnete. L'EVA delle estremità superiore e inferiore del telaio della porta è attaccato al magnete, come mostrato nella figura.



6. Installare il ripiano superiore (parte B). Si prega di notare che il ripiano superiore deve essere agganciato prima al lato della porta dell'armadio prima di essere coperto.



7. Installare l'armadietto da muro del garage sulla parete. Si prega di notare che i fori devono essere praticati con precisione. Il tappo di gomma (parte G) deve essere inserito saldamente nella parete per garantire stabilità e le viti devono essere serrate con una rondella. Devono essere completamente serrate. Prima dell'installazione, assicurarsi che la superficie della parete sia piana.



8. Assicurarsi che il peso sia distribuito uniformemente e non superare il limite di peso durante l'uso.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

ARMARIO DE PARED PARA GARAJE

MANUAL DEL USUARIO


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ARMARIO DE PARED PARA GARAJE

FWC26



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
Lea atentamente el manual de instrucciones.

WARNING!

1. No permita que los niños se suban a la unidad. -Aplastamiento grave o fatal.

El vuelco de muebles puede causar lesiones. Para evitarlo, los muebles deben
fijado permanentemente a la pared.

2. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados durante el montaje.

3. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga siempre las bolsas de plástico alejadas de
Niños y mascotas.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Por favor, monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones.

Un montaje incorrecto podría resultar peligroso.

2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.

3. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia del alcohol.
influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican a la
únicamente producto ensamblado de forma correcta y completa.

5. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.

6. Prepare la siguiente herramienta: Destornillador de cabeza Philips.

7. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando
necesario.






8. Se necesitan dos personas para el montaje.

9. Siga únicamente los usos previstos. No se sienta ni se pare sobre los elementos mencionados anteriormente.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

- 1) Nombre: Armario de pared para garaje
- 2) Modelo: FWC26
- 3) Peso corporal: 15,5 kg
- 4) Tamaño del paquete: 740 x 730 x 120 mm
- 5) Tamaño del producto: 26 x 12 x 26 pulgadas / 660 x 305 x 660 mm
- 6) Límite de carga total: 240 libras
- 7) Límite de carga para cada estante: 120 libras

LISTA DE PIEZAS

NO.	Nombre	Regiones	Cantidad	N.º	Nombre	Regiones	Cantidad
A	Cochera muro gabinete		1	F	Tornillo est6.3*35		4
B	Estante superior		1		Arandela G		4
C	Imán		4	yo	Goma enchufar		4
D	Estante apoyo		2	I	Llave		2


Y	Sobrebobinado		1	Yo	EVA		4
---	---------------	---	---	----	-----	---	---

Atención:

Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas anteriormente, por favor Consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desembale y separe todos los piezas en un área de trabajo despejada.

PASO DE MONTAJE


1. Saque el producto del embalaje y ábralo.




2. Instale el soporte del estante. Tenga en cuenta que hay 4 soportes ajustables.

Ranuras de instalación al abrir para ajustar la altura del estante central.


Sin embargo, solo se puede plegar cuando se instala en el segundo orificio desde el arriba.




3. Abra el estante del medio y el estante inferior como se muestra en la siguiente imagen. La bobina superior (pieza E) se instaló antes de salir de la fábrica y no es necesario que la instale.




4. Instale el imán (parte C)




5. Coloque las pegatinas EVA (parte J) junto al imán. Las pegatinas EVA de los extremos superior e inferior del marco de la puerta se adhieren al imán, como se muestra en la figura.



6. Instale el estante superior (parte B). Tenga en cuenta que el estante superior debe engancharse primero al costado de la puerta del gabinete antes de cubrirlo.



7. Instale el armario de pared para garaje en la pared. Tenga en cuenta que los orificios deben perforarse con precisión. El tapón de goma (parte G) debe insertarse de forma segura en la pared para garantizar la estabilidad y los tornillos deben apretarse con una arandela. Deben apretarse por completo. Antes de la instalación, asegúrese de que la superficie de la pared sea plana.



8. Asegúrese de que el peso esté distribuido uniformemente y no exceda el límite de peso durante su uso.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

SZAFKA ŚCIENNA DO GARAŻU

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SZAFKA ŚCIENNA DO GARAŻU

FWC26



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

WARNING!

1. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie. - Ryzyko poważnego lub śmiertelnego zniażdżenia. obrażenia mogą wystąpić w wyniku przewrócenia się mebli. Aby temu zapobiec, meble muszą być trwale przymocowane do ściany.

2. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od miejsca montażu.

3. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, zawsze trzymaj plastikowe torby z dala od dzieci i zwierzęta domowe.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Produkt należy złożyć ściśle według instrukcji.

Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.

2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.

3. Nie próbuj składać produktu, gdy jesteś zmęczony lub osłabiony.
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

4. Nośność i inne parametry produktu są stosowane do
wyłącznie produkt prawidłowo i kompletnie zmontowany.

5. Oddziel i policz wszystkie części i elementy montażowe.

6. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.

7. Używając elektronarzędzi, pamiętaj o zwolnieniu i zatrzymaniu się.
wymagany.






8. Do montażu potrzebne są dwie osoby.

9. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na powyższych.

PARAMETRY PRODUKTU

- 1) Nazwa: Szafka ścienna garażowa
- 2) Model: FWC26
- 3) Masa własna: 15,5 kg
- 4) Rozmiar opakowania: 740x730x120mm
- 5) Rozmiar produktu: 26x12x26 cali / 660x305x660 mm
- 6) Całkowity limit obciążenia: 240 funtów
- 7) Maksymalne obciążenie każdej półki: 120 funtów

LISTA CZĘŚCI

NIE. Imię		Strony	Ilość NR Nazwa		Strony	Ilość	
A	Garaż ściana gabinet		1	F	Śruba st6.3*35		4
B	Najwyższa półka		1		Podkładka G		4
Magnes C			4	H	Guma wtyczka		4
D	Półka wsparcie		2	I	Klawisz		2


I	Nadwinięcie		1	J	EWA		4
---	-------------	---	---	---	-----	---	---

Uwaga:


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych powyżej, prosimy o kontakt: zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

KROK MONTAŻU


1. Wymijaj produkt z opakowania i otwórz je.




2. Zainstaluj wspornik półki. Należy pamiętać, że są 4 regulowane szczeliny montażowe po otwarciu umożliwiające regulację wysokości środkowej półki. Jednakże można go złożyć tylko wtedy, gdy jest zainstalowany w drugim otworze od szczyt.




3. Otwórz środkową i dolną półkę, jak pokazano na poniższym obrazku. Nadkola (część E) zostały zamontowane przed opuszczeniem fabryki i nie ma potrzeby, abyś je instalował.




4. Zamontuj magnes (część C)




5. Zainstaluj naklejki EVA (część J) obok magnesu. Naklejki EVA górnego i dolnego końca ramy drzwi są przymocowane do magnesu, jak pokazano na rysunku.



6. Zainstaluj górną półkę (część B). Należy pamiętać, że górna półka powinna być najpierw zaczepiona na boku drzwi szafki, zanim zostanie przykryta.



7. Zamontuj szafkę ścienną garażu na ścianie. Należy pamiętać, że otwory powinny być dokładnie wywiercone. Gumowy korek (część G) powinien być solidnie włożony w ścianę, aby zapewnić stabilność, a śruby muszą być dokręcone podkładką. Muszą być całkowicie dokręcone. Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia ściany jest płaska.



8. Upewnij się, że ciężar jest równomiernie rozłożony i nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru podczas użytkowania.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

GARAGE MUURKAST

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAGE MUURKAST

FWC26



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e- garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

WARNING!

1. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen. - Ernstig of dodelijk verpletteringsgevaar verwondingen kunnen ontstaan door het omvallen van meubels. Om dit te voorkomen, moeten meubels permanent aan de muur bevestigd.
2. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.
3. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u plastic zakken altijd uit de buurt van kinderen en huisdieren.






MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer het product strikt volgens de instructies.
Een verkeerde montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet te monteren als u zich moe voelt of onder invloed bent.
invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere productparameters worden toegepast op de
Alleen een product dat correct en volledig is gemonteerd.
5. Scheid alle onderdelen en hardware en tel ze.
6. Bereid het volgende gereedschap voor: kruiskopschroevendraaier.
7. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, wees dan voorzichtig en vertraag en stop wanneer u nodig.
8. Voor de montage zijn twee personen nodig.
9. Volg alleen de beoogde toepassingen. Ga niet op het bovenstaande zitten of staan.

PRODUCTPARAMETERS

- 1) Naam: Garage wandkast
- 2) Model: FWC26
- 3) Gewicht: 15,5 kg
- 4) Pakketgrootte: 740x730x120mm
- 5) Productafmetingen: 26x12x26inch / 660x305x660mm
- 6) Totale laadlimiet: 240 lbs
- 7) Belastinglimiet voor elke plank: 120 lbs

ONDERDELENLIJST

NEE.	Naam	Onderdelen	Aantal	NR.	Naam	Onderdelen	Hooftheid
A	Garage muur kastje		1	F	Schroef st6.3*35		4
B	Bovenste plank		1	G	ring		4
C	Magneet		4	H	Rubber plug		4
D	Plank steun		2	I	Sleutel		2


EN	Overspoel		1	J	EVA		4
----	-----------	---	---	---	-----	---	---

Aandacht:

Voor aanvullende informatie over de hierboven genoemde onderdelen kunt u contact opnemen met: Raadpleeg het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar. onderdelen in een duidelijk werkgebied.


MONTAGESTAP

1. Haal het product uit de verpakking en open deze.




2. Installeer de plankdrager. Let op: er zijn 4 verstelbare inbouwsleuven bij het openen voor het verstellen van de hoogte van de middelste plank. Het kan echter alleen worden opgevouwen als het in het tweede gat vanaf de


bovenkant.




3. Open de middelste plank en de onderste plank zoals getoond in de volgende afbeelding. De overcoil (onderdeel E) is geïnstalleerd voordat deze de fabriek verliet, en u hoeft deze niet te installeren.




4. Installeer de magneet (onderdeel C)




5. Installeer EVA(deel J) stickers naast de magneet. De EVA van de bovenste en onderste uiteinden van het deurkozijn worden aan de magneet bevestigd, zoals weergegeven in de afbeelding.



6. Installeer de bovenste plank (onderdeel B). Let op dat de bovenste plank eerst aan de zijkant van de kastdeur moet worden gehaakt voordat deze wordt afgedekt.



7. Monteer de garagewandkast op de muur. Let op dat de gaten nauwkeurig geboord moeten worden. De rubberen plug (onderdeel G) moet stevig in de muur worden geplaatst om stabiliteit te garanderen en de schroeven moeten worden vastgedraaid met een sluitring. Ze moeten volledig worden vastgedraaid. Controleer voor de installatie of het muuroppervlak vlak is.



8. Zorg ervoor dat het gewicht gelijkmatig verdeeld is en dat u de maximale belasting niet overschrijdt tijdens gebruik.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

GARAGE VÄGGSKÅP

ANVÄNDARMANUAL


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAGE VÄGGSKÅP

FWC26



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e- garanticertifikat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

WARNING!

1. Låt inte barn klättra på enheten. -Allvarlig eller dödlig krossning skador kan uppstå om möbler välter. För att förhindra detta måste möbler vara permanent fäst på väggen.
2. Håll barn och husdjur borta under monteringen.
3. För att undvika risken för kvävning, håll alltid plastpåsar borta från barn och husdjur.






FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna. Felaktig montering kan vara farligt.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar ordentligt under monteringen.
3. Försök inte att montera produkten när du känner dig trött eller när du är under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas på endast korrekt och färdigmonterad produkt.
5. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
6. Förbered följande verktyg: Philips huvudskruvmejsel.
7. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stoppa när behövs.
8. Två personer krävs för montering.
9. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på ovanstående.

PRODUKTPARAMETRAR

- 1) Namn: Garage väggskåp
- 2) Modell: FWC26
- 3) GW: 15,5 kg
- 4) Paketstorlek: 740x730x120mm
- 5) Produktstorlek: 26x12x26tum / 660x305x660mm
- 6) Total belastningsgräns: 240lbs
- 7) Lastgräns för varje hylla: 120lbs

DELLISTA

INGÅ.	Namn	Delar	Antal	NR.	Namn	Delar	Antal
A	Garage vägg skåp		1	F	Skruva st6,3*35		4
B	Översta hyllan		1	G	Bricka		4
C	magnet		4	H	Gummi plugg		4
D	Hylla stöd		2		Nyckel		2


OCH	Överspol		1	J	EVA		4
-----	----------	---	---	---	-----	---	---

Uppmärksamhet:


För ytterligare information om delarna som anges ovan, vänligen se monteringsdiagrammet i denna handbok. Packa upp och separera allt delar på ett tydligt arbetsområde.

MONTERINGSTEG


1. Ta ut produkten ur förpackningen och öppna den.




2. Installera hyllstödet. Observera att det finns 4 justerbara monteringspår vid öppning för höjdjustering av mitthyllan. Den kan dock bara vikas när den är installerad i det andra hålet från bästa.




3. Öppna den mittersta hyllan och den nedre hyllan som visas på följande bild. Överspolen (del E) installerades innan den lämnade fabriken, och du behöver inte installera den.




4. Installera magneten (del C)




5. Montera EVA(del J)-dekaler bredvid magneten. EVA för de övre och nedre ändarna av dörrkarmen är fästa på magneten, som visas i figuren.



6. Installera den övre hyllan (del B). Observera att den översta hyllan först ska hakas fast på sidan av skåpdörren innan den täcks över.



7. Montera garaget väggskåp på väggen. Observera att hålen ska borras noggrant. Gummiplocken (del G) ska sättas in ordentligt i väggen för att säkerställa stabilitet, och skruvarna måste dras åt med en bricka. De måste dras åt helt. Före installation, se till att väggytan är plan.



8. Se till att vikten är jämnt fördelad och inte överskrider viktgränsen när den används.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support