

ROK ZAŁ. 1958



OD POKOLEŃ DLA POKOLEŃ NARZĘDZIA



Katalog produktów

2022

PL | EN | RU

www.juco.com.pl

**SKORZYSTAJ
Z MOŻLIWOŚCI
JAKIE OFERUJE**

ROK ZAŁ. 1958



Katalog produktów

2022

www.juco.com.pl

HISTORIA FIRMY

HISTORY OF THE COMPANY |

ИСТОРИЯ ФИРМЫ



Firma JUCO istnieje na bazie rodzinnych tradycji kowalskich. W 1958 roku założył ją Józef Światłoń. Później firmę obejmują synowie Janusz i Wiesław. Dynamiczny rozwój firmy rozpoczął się pod koniec lat osiemdziesiątych i trwa do dziś. Rozpoczęliśmy wówczas produkcję kilkudziesięciu rodzajów narzędzi ręcznych. Po zastosowaniu najlepszej technologii produkujemy ponad 600 profesjonalnie wykonanych wyrobów w różnych odmianach. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów stworzyliśmy trzy wersje narzędzi: tradycyjne, standard, lux. Wyroby tradycyjne produkowane są według dawnych technologii bardzo dobrej jakości w najniższym przedziale cenowym. Są to produkty dla klientów, których interesuje wysoka jakość i estetyka tradycyjna. Towary oznakowane marką LUX niejednokrotnie przewyższają jakością wiele uznanych firm przy jednoczesnym zapewnieniu atrakcyjności cen. Są to narzędzia elektryczne, ślusarskie i budowlane. Na wszystkie narzędzia otrzymaliśmy certyfikat jakości.

W 2003 roku utworzyliśmy zakład produkcyjny na Ukrainie. Wyroby wykonane w Kijowie sprzedajemy na rynku lokalnym. Ogółem w dwóch zakładach zatrudniamy 160 pracowników. Firma dysponuje bardzo dobrym zapleczem produkcyjnym, magazynowym oraz transportem do dystrybucji naszych wyrobów. Zastosowanie nowoczesnych technologii w naszej firmie (kilka nagrzewów indukcyjnych, młoty do kucia LASCO, obrabiarki numeryczne, centra obróbcze CNC, urządzenia do obróbki cieplnej) pozwoliło na zwiększenie wydajności i jakości wykonywanych wyrobów jak też ich powtarzalność.

W 2010 roku odpowiadając kontrahentom na wiele zapytań ofertowych rozpoczęliśmy produkcję łącz budowlanych oraz wiele innych odkuwek do branży motoryzacyjnej, kolejowej i rolniczej. W ten sposób została poszerzona baza produkcyjna o nowe wyroby. Poprzez gromadzenie doświadczenia i doskonalenie umiejętności zdobywamy coraz większe uznanie w kraju i za granicą. Jakość i atrakcyjność naszych wyrobów docenili już klienci w Polsce jak również na rynku Europy Wschodniej i Zachodniej. W ostatnich latach zdobyliśmy bardzo ważne rynki w krajach arabskich oraz Afryce. Od 2021 roku sprzedajemy również narzędzia poprzez platformę Amazon do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Taka sytuacja spowodowała dalszy rozwój innowacyjnej technologii i zatrudnienie kadry pracowniczej do realizacji nowoczesnych rozwiązań. Zakupiliśmy m.in. stanowiska zrobotyzowane do szlifowania młotków i siekier.


Przedstawiając Państwu informacje zawarte w niniejszym katalogu zapewniamy, że realizacja Waszych zamówień i potrzeb będzie przygotowana w sposób profesjonalny dając obopólne zadowolenie, co przyczyni się i będzie zachętą do zakupu produkowanych przez nas narzędzi i dalszej współpracy. Prosimy o stosowanie narzędzi zawartych w tym katalogu zgodnie z przeznaczeniem, stosując wszelkie środki bezpieczeństwa, aby chronić swoje życie i zdrowie od nieszczęśliwych wypadków.

Skorzystaj z możliwości jakie oferuje JUCO.

HISTORIA FIRMY

HISTORY OF THE COMPANY |

ИСТОРИЯ ФИРМЫ



JUCO relies on family blacksmithing traditions. It was established in 1958 by Józef Światłoń. Later on, the Company was taken over by his sons, Janusz and Wiesław. The dynamic growth of the company began in the late 1980s and continues today. It was then where we commenced production of several dozen types of manual tools. Having applied the best technology, we manufacture a variety over 600 professionally made products in various versions. To meet the needs of our customers we have created three versions of the tools: traditional, standard and lux. Traditional products are manufactured according to old technologies of very good quality and in the lowest price range. These are products for customers interested in high quality and traditional aesthetics. Products marked as LUX often exceed the quality of many renowned companies, at the same time offering attractive prices. These are electrical, maintenance and building tools. We have received a quality certificate for all our tools.

In 2003, we opened a manufacturing plant in Ukraine. We sold products manufactured in Kiev on the local market. In total, we employ 160 people in two plants. The Company has very good manufacturing and warehousing facilities, as well as means of transport to distribute our products. The application of state-of-the-art technologies at our Company (several induction heaters, LASCO forging hammers, numerical machining devices, CNC processing centres, heat processing equipment) has enabled us to increase our efficiency and quality of our products, as well as their repeatability.

In 2010, in response to many inquiries from our contractors, we started producing construction couplers and many other forgings for the automotive, railway and agricultural industries. In this way, the manufacturing base has been expanded by new products. By gathering experience and improving our skills, we gain increasingly more recognition in Poland and abroad. The quality and attractiveness of our products have already been appreciated by customers in Poland as well as on the Eastern and Western European markets. In recent years, we have won very important markets in Arab countries and Africa. From 2021, we also sell tools through the Amazon platform to Germany, France and the UK. This situation led to further development of our innovative technology and hiring of staff to implement modern solutions. Among other things, we purchased robotic stations for grinding hammers and axes.

By presenting you with the information contained in this catalogue, we assure you that the execution of your orders and meeting your needs will be done in a professional manner, resulting in mutual satisfaction, which will contribute to your purchase of our tools and encourage our further cooperation. We ask you to use the tools contained in this catalogue as intended, taking all safety precautions to protect your life and health against accidents.

Take advantage of the opportunities offered by JUCO.

HISTORIA FIRMY

HISTORY OF THE COMPANY |

ИСТОРИЯ ФИРМЫ



Компания JUCO ведет свою деятельность, опираясь на кузнечный опыт, передаваемый из поколения в поколение. В 1958-м году ее основал Юзеф Святлонь. Позже фирму перенимают сыновья Януш и Веслав. Динамическое развитие фирмы началось в конце 80-х годов и продолжается до сегодняшнего дня. В то время было налажено производство нескольких десятков ручных инструментов. С применением лучших технологий сегодня мы производим более 600 профессионально выполненных продуктов различного вида. Учитывая потребности наших клиентов, мы создали три версии изделий: «традиционные», «стандарт» и «люкс». Традиционные изделия произведены по старинным технологиям, обладают отличным качеством и занимают самый доступный ценовой сегмент. Это товары для клиентов, заинтересованных в высоком качестве и традиционной эстетике. Товары, обозначенные маркой «Люкс», зачастую превосходят по качеству многие известные мировые аналоги, обеспечивая при этом привлекательные цены. Это электрический, слесарный и строительный инструмент. Мы получили сертификат качества на все инструменты.

В 2003-м году мы организовали производство в Украине. Продукция, изготавливаемая в Киеве, реализуется на внутреннем рынке. В общей сложности на двух предприятиях работает 160 сотрудников. Компания располагает очень хорошей производственной, складской и транспортной базами для дистрибуции нашей продукции. Применение современных технологий в нашей компании (несколько индукционных нагревателей, кузнечные молоты LASCO, станки с ЧПУ-управлением, металлообрабатывающие центры CNC, установки по термообработке) существенно повышает производительность, качество и воспроизводимость изделий.

В 2010 году, отвечая на многочисленные запросы покупателей, мы начали производство строительных соединителей и многих других поковок для автомобильной, железнодорожной и сельскохозяйственной промышленности. Таким образом, производственная база пополнилась новой продукцией. Накапливая опыт и совершенствуя свои навыки, мы получаем все больше и больше признания в стране и за рубежом. Качество и привлекательность нашей продукции уже оценили клиенты в Польше, а также на рынках Восточной и Западной Европы. В последние годы мы завоевали очень важные рынки в арабских странах и Африке. С 2021 года мы также продаем инструменты через платформу Amazon в Германию, Францию и Великобританию. Эта ситуация привела к дальнейшему развитию инновационных технологий и найму сотрудников для внедрения современных решений. Мы приобрели, среди прочего, роботизированные станции для шлифования молотков и топоров.

Представляя вам информацию, содержащуюся в этом каталоге, мы гарантируем, что реализация ваших заказов и потребностей будет выполнена профессионально, доставляя взаимное удовлетворение, что будет способствовать и стимулировать покупку производимых нами инструментов и дальнейшее сотрудничество. Пожалуйста, используйте инструменты, содержащиеся в этом каталоге, по назначению, соблюдая все меры безопасности, чтобы защитить свою жизнь и здоровье от несчастных случаев.

Воспользуйтесь возможностями, которые предлагает JUCO!



OBJAŚNIENIA | EXPLANATION | ОБЪЯСНЕНИЕ



B znak bezpieczeństwa | Safety mark B | В знак безопасности

Przystosowane do pracy pod napięciem 1000V

Designed for working voltage of 1000 V

приспособленные для работы под напряжением 1000В



Narzędzia kute | Forged Tool | Кованые Инструменты



Narzędzia kute ze stali gatunku „C45” lub „C55”

C45 or C55 steel grade forged tool

Кованый инструмент из стали сорта “C45” или „C55”



Długość części roboczej | Working part length | Длина рабочей части



Długość | Length | Длина



Rozmiar | Size | Размер



Długość całkowita | Total length | Полная длина



Waga całkowita | Total weight | Полный вес



Waga części roboczej | Working part weight | Вес рабочей части



Wykończenie PVC | PVC finishing | Отделка ПВХ



Średnica pierscieni segera | Seger ring diameter | Диаметр кольца Сегера



Grubość ciętej blachy | Cut sheet gauge | Толщина резного листа



Średnica | Diameter | Диаметр



Przekrój materiału | Material intersection | Разрез материала



Rodzaj | Type | Вид



Płaska | Flat | Плоская



Skośna | Scew | Косоугольная



Rodzaj i długość trzonka | Type and length of handle | Тип и длина черенка



Wymiary | Dimensions | Размеры



Pojemność wiadra | Bucket capacity | Емкость ведра



System wkręcania | Screw-driving system | Система ввинчивания



Opakowanie zbiorcze | Bulk packing | Упаковка

SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS | ОГЛАВЛЕНИЕ

MŁOTKI
HAMMERS | МОЛОТКИ

8

SIEKIERY
AXES | ТОПОРЫ

22

SZCZYPCE
PLIERS | ЩИПЦЫ

34

KLUCZE, WKRĘTARKI
SPANNERS, SCREWDRIVERS |
КЛЮЧИ, ВИНТОВЕРТЫ

50

PRZECINAKI, ŁOMY,
ŁOMO-WYCiąGACZE
CUTTERS, CROWBARS |
ЗУБИЛА, ЛОМЫ

60

ŁOPATY, SZPADLE,
MOTYKI
SHOVELS, SPADES, HOES |
ЛОПАТЫ, ЗАСТУПЫ, МОТЫГИ

70

ZŁĄCZA
DO RUSZTOWAŃ
BUDOWLANYCH
JOINTS FOR BUILDING SCAFFOLDS |
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

NARZĘDZIA WOJSKOWE
MILITARY TOOLS |
ВОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

TRZONY
HANDLES | ЧЕРЕНКИ

EKSPOZYTOR Y
EXHIBITION STANDS |
ЭКСПОЗИТОРЫ

POZOSTAŁE PRODUKTY
OTHER PRODUCTS |
ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



ROK ZAL. 1958



MŁOTKI

HAMMERS

МОЛОТКИ

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK ŚLUSARSKI TRADYCYJNY

MACHINIST HAMMER TRADITIONAL | СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК - ТРАДИЦИОННЫЙ



C45

PL - Część metalowa kuta i szlifowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym. **EN** - Metal part forged and grinded. Induction hardened working part. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge. **RU** - Металлическая часть, кованная и шлифованная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином.

INDEX	M1017	M1027	M1037	M0007	M1047	M1057	M1007	M1067	M1077	M1087
	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g	700 g	800 g	1000 g	1500 g	2000 g
	260 mm	280 mm	300 mm	310 mm	320 mm	340 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm
DIN 1041	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+
	140 g	240 g	380 g	480 g	590 g	850 g	920 g	1150 g	1670 g	2170 g
EAN	5906372852504	5906372852511	5906372852528	5906372852498	5906372852535	5906372852542	5906372852559	5906372852566	5906372852573	5906372852580

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	0,7 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,4 kg	2,9 kg	4,3 kg	4,6 kg	5,8 kg	8,4 kg	10,9 kg
EAN	15906372852501	15906372852518	15906372852525	15906372852495	15906372852532	15906372852549	15906372852556	15906372852563	15906372852570	15906372852587

MŁOTEK ŚLUSARSKI STANDARD

MACHINIST HAMMER STANDARD | СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК - СТАНДАРТ



C45

PL - Część metalowa kuta, szlifowana i malowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym. **EN** - Metal part forged, grinded and painted. Induction hardened working part. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge. **RU** - Металлическая часть, кованная, шлифованная и окрашенная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином.

INDEX	M1012	M1022	M1032	M1162	M1042	M1052	M1060	M1062	M1072	M1082
	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g	700 g	800 g	1000 g	1500 g	2000 g
	260 mm	280 mm	300 mm	310 mm	320 mm	340 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm
DIN 1041	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+
	140 g	240 g	380 g	480 g	590 g	850 g	920 g	1150 g	1670 g	2170 g
EAN	5906372852016	5906372852023	5906372852030	5906372852481	5906372852047	5906372852054	5906372852405	5906372852061	5906372852078	5906372852085

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6
	1,4 kg	2,4 kg	3,8 kg	4,8 kg	5,9 kg	8,5 kg	9,2 kg	11,5 kg	10 kg	13 kg
EAN	15906372852013	15906372852020	15906372852037	15906372852488	15906372852044	15906372852051	15906372852402	15906372852068	15906372852075	15906372852082

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK ŚLUSARSKI LUX

MACHINIST HAMMER LUX | СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК - LUX



C45

PL - Część metalowa kuta, szlifowana, pole-rowana i malowana piecowo. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon jesionowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem drewnianym i tulejką metalową. Dodatkowa gumowa osłona trzonka. **EN** - Metal part forged, grinded, polished and furnace painted. Induction hardened working parts. Ash handle varnished. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. Additional rubber shaft cover. **RU** - Металлическая часть, кованная, шлифованная, полированная, окрашенная обжигом. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Ясеневый черенок, лакированный. Насадка черенка защищена деревянным клином и металлической втулкой. Дополнительная резиновая защита черенка.

INDEX	M1013	M1023	M1033	M0001	M1043	M1053	M1061	M1063	M1073	M1083
	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g	700 g	800 g	1000 g	1500 g	2000 g
	260 mm	280 mm	300 mm	310 mm	320 mm	340 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm
DIN 1041	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+
	140 g	240 g	380 g	480 g	590 g	850 g	920 g	1150 g	1670 g	2170 g
EAN	5906372853013	5906372853020	5906372853037	5906372852955	5906372853044	5906372853051	5906372853358	5906372853068	5906372853075	5906372853082
OPAKOWANIE ZBIORCZE										
	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6
	1,4 kg	2,4 kg	3,8 kg	4,8 kg	5,9 kg	8,5 kg	9,2 kg	11,5 kg	10 kg	13 kg
EAN	15906372853010	15906372853027	15906372853034	15906372852952	15906372853041	15906372853058	15906372853355	15906372853065	15906372853072	15906372853089

MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBERGLASS

MACHINIST HAMMER FIBERGLASS | СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК - FIBERGLASS



C45

INDEX	M9101	M9102	M9103
	300 g	500 g	1000 g
	310 mm	340 mm	370 mm
DIN 1041	+	+	+
	450 g	750 g	1300 g
EAN	5906372858339	5906372858346	5906372858353
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
	5	5	5
	2,25 kg	3,75 kg	6,5 kg
EAN	15906372858336	15906372858343	15906372858350

PL - Część metalowa kuta i szlifowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon wykonany z włókna szklanego pokryty wytrzymały tworzywem. Antypoślizgowa, trójkomponentowa rękojeść z wytrzymałą gumą. **EN** - Forged and grinded metal part. Induction hardened working parts. Fiberglass handle covered with durable plastic. Non-slip, three-component handle made of robust rubber. **RU** - Металлическая часть, кованная и шлифованная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Черенок изготовлен из стекловолокна и покрыт прочным пластиком. Противоскользящая, трехкомпонентная рукоятка из прочной резины.

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK KOWALSKI TRADYCYJNY

BLACKSMITH HAMMER TRADITIONAL | КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТ - ТРАДИЦИОННЫЙ



C45

PL - Część metalowa kuta i szlifowana. Części robocze hartowane indukcyjne. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym i tulejką metalową. **EN** - Metal part forged and grinded. Induction hardened working part. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve. **RU** - Металлическая часть, кованная и шлифованная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой.

INDEX	M2097	M2107	M2117	M2127	M2137	M2147
	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	8 kg	10 kg
	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
DIN 1042	+	+	+	+	+	+
	3,2 kg	4,3 kg	5,4 kg	6,4 kg	8,5 kg	10,5 kg
EAN	5906372852597	5906372852603	5906372852610	5906372852627	5906372852634	5906372852641

MŁOTEK KOWALSKI STANDARD

BLACKSMITH HAMMER STANDARD | КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТ - СТАНДАРТ



C45

PL - Część metalowa kuta, szlifowana i malowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym i tulejką metalową. **EN** - Metal part forged, grinded and painted. Induction hardened working part. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve. **RU** - Металлическая часть, кованная, шлифованная и окрашенная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой.

INDEX	M2092	M2102	M2112	M2122	M2132	M2142
	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	8 kg	10 kg
	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
DIN 1042	+	+	+	+	+	+
	3,2 kg	4,3 kg	5,4 kg	6,4 kg	8,5 kg	10,5 kg
EAN	5906372852092	5906372852108	5906372852115	5906372852122	5906372852139	5906372852146

MŁOTEK KOWALSKI LUX

BLACKSMITH HAMMER LUX | КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТ - LUX



C45

PL - Część metalowa kuta, szlifowana, polerowana i malowana piecowo. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon jesionowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem drewnianym i tulejką metalową. **EN** - Metal part forged, grinded, polished and furnace painted. Induction hardened working parts. Ash handle varnished. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. **RU** - Металлическая часть, кованная, шлифованная, полированная, окрашенная обжигом. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Ясеневый лакированный черенок, лакированный. Насадка черенка защищена деревянным клином и металлической втулкой.

INDEX	M2093	M2103	M2113	M2123	M2133	M2143
	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	8 kg	10 kg
	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
DIN 1042	+	+	+	+	+	+
	3,2 kg	4,3 kg	5,4 kg	6,4 kg	8,5 kg	10,5 kg
EAN	5906372853099	5906372853105	5906372853112	5906372853129	5906372853136	5906372853143

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK KOWALSKI FIBERGLASS

BLACKSMITH HAMMER FIBERGLASS | КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТ - FIBERGLASS



C45

INDEX	M9105	M9106
	3 kg	5 kg
	900 mm	900 mm
DIN 1042	+	+
	3,9 kg	6 kg
EAN	5906372858391	5906372858407

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon samoklinujący wykonany z włókna szklanego pokryty wytrzymałyym tworzywem. Antypoślizgowa, trójkomponentowa rękojeść z wytrzymałą gumą. **EN** - Forged, grinded, induction hardened and painted working part. Self-locking fiberglass handle covered with durable plastic. Non-slip, three-component handle made of robust rubber. **RU** - Рабочая часть кованая, шлифованная, закаленная индукционным способом и покрашенная. Самоклиниящаяся рукоятка из стекловолокна, покрытого прочным пластиком. Противоскользящая, трехкомпонентная рукоятка из прочной резины.

MŁOTEK KAMIENIARSKI TRADYCYJNY

STONEMASON HAMMER TRADITIONAL | МОЛОТОК КАМЕНЩИКА - ТРДИЦИОННЫЙ



C45

PL - Część metalowa kuta i szlifowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym i tulejką metalową. **EN** - Metal part forged and grinded. Induction hardened working part. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve. **RU** - Металлическая часть, кованная и шлифованная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой.

INDEX	M3067	M3077	M3087	M3097	M3107	M3117	M3127	M3137	M3147	INDEX	M3067	M3077	M3087
	1000 g	1500 g	2000 g	3000 g	4000 g	5000 g	6000 g	8000 g	10000 g	OPAKOWANIE ZBIORCZE			
	360 mm	380 mm	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm		5	5	5
DIN 6475	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	1,15 kg	1,67 kg	2,17 kg	3,2 kg	4,3 kg	5,4 kg	6,4 kg	8,5 kg	10,5 kg		5,8 kg	8,4 kg	10,9 kg
EAN	5906372852702	5906372852719	5906372852726	5906372852733	5906372852740	5906372852757	5906372852764	5906372852771	5906372852788	EAN	15906372852709	15906372852716	15906372852723

MŁOTEK KAMIENIARSKI STANDARD

STONEMASON HAMMER STANDARD | МОЛОТОК КАМЕНЩИКА - СТАНДАРТ



C45

PL - Część metalowa kuta, szlifowana i malowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym i tulejką metalową. **EN** - Metal part forged, grinded and painted. Induction hardened working part. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve. **RU** - Металлическая часть, кованная, шлифованная и окрашенная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой.

INDEX	M3062	M3072	M3082	M3092	M3102	M3112	M3122	M3132	M3142	INDEX	M3062	M3072	M3082
	1000 g	1500 g	2000 g	3000 g	4000 g	5000 g	6000 g	8000 g	10000 g	OPAKOWANIE ZBIORCZE			
	360 mm	380 mm	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm		10	6	6
DIN 6475	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	1,15 kg	1,67 kg	2,17 kg	3,2 kg	4,3 kg	5,4 kg	6,4 kg	8,5 kg	10,5 kg		11,5 kg	10 kg	13 kg
EAN	5906372852153	5906372852160	5906372852177	5906372852184	5906372852191	5906372852207	5906372852214	5906372852221	5906372852238	EAN	15906372852150	15906372852167	15906372852174

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK KAMIENIARSKI LUX STONEMASON HAMMER LUX | МОЛОТОК КАМЕНЩИКА - LUX



C45

INDEX	M3063	M3073	M3083	M3093	M3103	M3113	M3123	M3133	M3143	INDEX	M3063	M3073	M3083
	1000 g	1500 g	2000 g	3000 g	4000 g	5000 g	6000 g	8000 g	10000 g	OPAKOWANIE ZBIORCZE			
	360 mm	380 mm	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm		10	6	6
DIN 6475	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	1,15 kg	1,67 kg	2,17 kg	3,2 kg	4,3 kg	5,4 kg	6,4 kg	8,5 kg	10,5 kg		11,5 kg	10 kg	13 kg
EAN	5906372853150	5906372853167	5906372853174	5906372853181	5906372853198	5906372853204	5906372853211	5906372853228	5906372853235	EAN	15906372853157	15906372853164	15906372853171

PL - Część metalowa kuta, szlifowana i polerowana i malowana piecowo. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon jesionowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem drewnianym i tulejką metalową. **EN** - Metal part forged, grinded, polished and furnace painted. Induction hardened working parts. Ash handle varnished. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. **RU** - Металлическая часть, кованная, шлифованная, полированная, окрашенная обжигом. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Ясеневый черенок, лакированный. Насадка черенка защищена деревянным клином и металлической втулкой.

MŁOTEK KAMIENIARSKI Z OSŁONĄ GUMOWĄ STONEMASON HAMMER WITH RUBBER SHEATH | МОЛОТОК КАМЕНЩИКА С РЕЗИНОВОЙ ЗАЩИТОЙ



INDEX	M3078	INDEX	M3078
	1500 g	OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	380 mm		5
	2000 g		10 kg
EAN	5906372852443	EAN	15906372852440

PL - Część metalowa kuta, szlifowana i malowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym i tulejką metalową. Dodatkowa osłona gumowa na młotek. **EN** - Metal part forged, grinded and painted. Induction hardened working part. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve. Additional rubber shaft cover. **RU** - Металлическая часть, кованная, шлифованная и окрашенная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой. Дополнительная резиновая защита молотка.

NASADKA GUMOWA NA MŁOTEK KAMIENIARSKI RUBBER CAP FOR STONEMASON HAMMER | РЕЗИНОВОЕ ОСНОВАНИЕ МОЛОТКА КАМЕНЬ



PL - Wykonana z wytrzymałej mieszanki miękkiego tworzywa.
EN - Made of a durable soft plastic mix.
RU - Изготовлена из прочной смеси мягкого пластика.

INDEX	03301
	140 g
EAN	5906372852474
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	20
	2,8 kg
EAN	15906372852471

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK ROZŁUPAK TRADYCYJNY

SPLITTING HAMMER TRADITIONAL | МОЛОТОК ДЛЯ РАСКАЛЫВАНИЯ - ТРАДИЦИОННЫЙ



C45

PL - Część metalowa kuta i szlifowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym i tulejką metalową. **EN** - Metal part forged and grinded. Induction hardened working part. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve.

RU - Металлическая часть, кованная и шлифованная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой.

INDEX	M4067	M4077	M4087	M4097	M4107	M4117	M4127	M4137	M4147	INDEX	M4067	M4077	M4087
	1000 g	1500 g	2000 g	3000 g	4000 g	5000 g	6000 g	8000 g	10000 g	OPAKOWANIE ZBIORCZE			
	360 mm	380 mm	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm		5	5	5
DIN 6475	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	1,15 kg	1,67 kg	2,17 kg	3,2 kg	4,3 kg	5,4 kg	6,4 kg	8,5 kg	10,5 kg		5,8 kg	8,4 kg	10,9 kg
EAN	5906372852795	5906372852801	5906372852818	5906372852825	5906372852832	5906372852849	5906372852856	5906372852863	5906372852870		15906372852792	15906372852808	15906372852815

MŁOTEK ROZŁUPAK STANDARD

SPLITTING HAMMER STANDARD | МОЛОТОК ДЛЯ РАСКАЛЫВАНИЯ - СТАНДАРТ



C45

PL - Część metalowa kuta, szlifowana, malowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym i tulejką metalową. **EN** - Metal part forged, grinded and painted. Induction hardened working part. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve.

RU - Металлическая часть, кованная, шлифованная и окрашенная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой.

INDEX	M4062	M4072	M4082	M4092	M4102	M4112	M4122	M4132	M4142	INDEX	M4062	M4072	M4082
	1000 g	1500 g	2000 g	3000 g	4000 g	5000 g	6000 g	8000 g	10000 g	OPAKOWANIE ZBIORCZE			
	360 mm	380 mm	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm		10	6	6
DIN 6475	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	1,15 kg	1,67 kg	2,17 kg	3,2 kg	4,3 kg	5,4 kg	6,4 kg	8,5 kg	10,5 kg		11,5 kg	10 kg	13 kg
EAN	5906372852245	5906372852252	5906372852269	5906372852276	5906372852283	5906372852290	5906372852306	5906372852313	5906372852320		15906372852242	15906372852259	15906372852266

MŁOTEK ROZŁUPAK LUX

SPLITTING HAMMER LUX | МОЛОТОК ДЛЯ РАСКАЛЫВАНИЯ - LUX



C45

PL - Część metalowa kuta, szlifowana, polerowana i malowana piecowo. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon jesionowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem drewnianym i tulejką metalową.

EN - Metal part forged, grinded, polished and furnace painted. Induction hardened working parts. Ash handle varnished. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. **RU** - Металлическая часть, кованная, шлифованная, полированная, окрашенная обжигом. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Ясеневый черенок, лакированный. Насадка черенка защищена деревянным клином и металлической втулкой.

INDEX	M4063	M4073	M4083	M4093	M4103	M4113	M4123	M4133	M4143	INDEX	M4063	M4073	M4083
	1000 g	1500 g	2000 g	3000 g	4000 g	5000 g	6000 g	8000 g	10000 g	OPAKOWANIE ZBIORCZE			
	360 mm	380 mm	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm		10	6	6
DIN 6475	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	1,15 kg	1,67 kg	2,17 kg	3,2 kg	4,3 kg	5,4 kg	6,4 kg	8,5 kg	10,5 kg		11,5 kg	10 kg	13 kg
EAN	5906372853600	5906372853617	5906372853624	5906372853631	5906372853648	5906372853655	5906372853662	5906372853679	5906372853686		15906372853607	15906372853614	15906372853621

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK MURARSKI NIEOPRAWNY TRADYCYJNY

BRICK HAMMER, NON-FRAMED, TRADITIONAL | МОЛОТОК-КИРОЧКА БЕЗ ЧЕРЕНКА - ТРАДИЦИОННЫЙ



C45

INDEX	M5040	M5050
	500 g	700 g
EAN	5906372852887	5906372852894
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	10	10
	5 kg	7 kg
EAN	5906372852884	5906372852891

PL - Część metalowa kuta i hartowana indukcyjnie.

EN - Forged and induction hardened metallic part.

RU - Металлическая часть, кованная и закаленная индукционным способом.

MŁOTEK MURARSKI OPRAWNY TRADYCYJNY

BRICK HAMMER, FRAMED, TRADITIONAL | МОЛОТОК-КИРОЧКА С ЧЕРЕНКОМ - ТРАДИЦИОННЫЙ



C45

INDEX	M5047	M5057
	500 g	700 g
	300 mm	320 mm
	610 g	840 g
EAN	5906372852900	5906372852917
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	5	5
	3,05 kg	4,2 kg
EAN	15906372852907	15906372852914

PL - Część metalowa kuta i hartowana indukcyjnie. Wygodne, samoklinujące osadzenie trzonka. Trzon bukowy lakierowany.

EN - Forged and induction hardened metallic part. Convenient, self-wedging haft mounting. Beech handle varnished.

RU - Металлическая часть, кованная и закаленная индукционным способом. Удобная, самоблокирующаяся насадка черенка. Буковый лакированный черенок.

MŁOTEK MURARSKI NIEOPRAWNY STANDARD

BRICK HAMMER, NON-FRAMED, STANDARD | МОЛОТОК-КИРОЧКА БЕЗ ЧЕРЕНКА - СТАНДАРТ



C45

INDEX	M5041	M5051
	500 g	700 g
EAN	5906372852399	5906372852344
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	10	10
	5 kg	7 kg
EAN	15906372852396	15906372852341

PL - Część metalowa kuta, hartowana indukcyjnie i malowana. **EN** - Forged, induction hardened and painted metallic part. **RU** - Металлическая часть кованная, закаленная индукционным способом и окрашенная.

PL - Część metalowa kuta, hartowana indukcyjnie i malowana. Wygodne, samoklinujące osadzenie trzonka. Trzon bukowy lakierowany. **EN** - Forged, induction hardened and painted metallic part. Convenient, self-wedging haft mounting. Beech handle varnished.

MŁOTEK MURARSKI OPRAWNY STANDARD

BRICK HAMMER, FRAMED, STANDARD | МОЛОТОК-КИРОЧКА С ЧЕРЕНКОМ - СТАНДАРТ



C45

INDEX	M5042	M5052
	500 g	700 g
	300 mm	320 mm
	610 g	840 g
EAN	5906372852382	5906372852337
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	5	5
	3,05 kg	4,2 kg
EAN	15906372852389	15906372852334

PL - Część metalowa kuta, hartowana indukcyjnie i malowana. Wygodne, samoklinujące osadzenie trzonka. Trzon bukowy lakierowany. **EN** - Forged, induction hardened and painted metallic part. Convenient, self-wedging haft mounting. Beech handle varnished.

PL - Część metalowa kuta, hartowana indukcyjnie i malowana. Wygodne, samoklinujące osadzenie trzonka. Trzon bukowy lakierowany. **EN** - Forged, induction hardened and painted metallic part. Convenient, self-wedging haft mounting. Beech handle varnished.

RU - Металлическая часть кованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Удобная, самоблокирующаяся насадка черенка. Буковый лакированный черенок.

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK ŚLUSARSKI MONOBLOCK

MACHINIST HAMMER MONOBLOCK | СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК - MONOBLOCK



C45

INDEX	M9149	M9159	M9169
	300 g	500 g	800 g
	310 mm	340 mm	370 mm
	700 g	900 g	1400 g
EAN	5906372858308	5906372858315	5906372858322
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
	5	5	5
	3,5 kg	4,5 kg	7 kg
EAN	15906372858305	15906372858312	15906372858329

PL - Część robocza kuta i hartowana indukcyjnie. Wygodna rękojeść z tworzywa. **EN** - Forged and induction hardened working part. Comfortable plastic handle. **RU** - Рабочая часть, кованная и закаленная индукционным способом. Удобная пластиковая рукоятка.

MŁOTEK MURARSKI NA RURCE

BRICK HAMMER WITH METAL HANDLE | МОЛОТОК-КИРОЧКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЧЕРЕНКОМ



INDEX	M5065
	700 g
	320 mm
	1000 g
EAN	5906372852412
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	5
	5 kg
EAN	15906372852419

PL - Część robocza kuta i hartowana indukcyjnie. Stabilne, wzmacnione połączenie części roboczej z metalowym trzonem. Wstawka magnetyczna do przytrzymywania gwoździ. Wygodna rękojeść z tworzywa. **EN** - Forged and induction hardened working part. Stable, strengthened connection of working element with metal handle. Magnetic element for nail holding. Comofortable plastic handle. **RU** - Рабочая часть, кованная и закаленная индукционным способом. Прочное, усиленное соединение рабочей части с металлическим черенком. Магнитная вставка для удерживания гвоздей. Удобная пластиковая рукоятка.

MŁOTEK MURARSKI MONOBLOCK

BRICK HAMMER MONOBLOCK | МОЛОТОК-КИРОЧКА MONOBLOCK



INDEX	M5069
	320 mm
	1100 g
EAN	5906372852450
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	5
	5,5 kg
EAN	15906372852457

PL - Całość kuta i hartowana indukcyjnie. Wstawka magnetyczna do przytrzymywania gwoździ. Wygodna rękojeść z tworzywa. **EN** - Forged and induction hardened metallic part. Magnetic element for nail holding. Comfortable plastic handle. **RU** - Рабочая часть, кованная и закаленная индукционным способом. Магнитная вставка для удерживания гвоздей. Удобная пластиковая рукоятка.

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK CIESIELSKI NA RURCE

CARPENTER'S HAMMER WITH METAL HANDLE | ПЛОТНИЧНЫЙ МОЛОТОК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЧЕРЕНКОМ



	INDEX	M9055
	600 g	
	320 mm	
	880 g	
EAN	5906372852436	
OPIAKOWANIE ZBIORCZE		
	5	
	4,4 kg	
EAN	15906372852433	

PL - Część robocza kuta i hartowana indukcyjnie. Stabilne, wzmacnione połączenie części roboczej z metalowym trzonem. Wstawka magnetyczna do przytrzymywania gwoździ. Wygodna rękojeść z tworzywa. **EN** - Forged and induction hardened working part. Stable, strengthened connection of working element with metal handle. Magnetic element for nail holding. Comofortable plastic handle. **RU** - Рабочая часть, кованная и закаленная индукционным способом. Прочное, усиленное соединение рабочей части с металлическим черенком. Магнитная вставка для удерживания гвоздей. Удобная пластиковая рукоятка.

MŁOTEK CIESIELSKI Z ZĘBEM NA RURCE

CARPENTER'S TOOTH-HAMMER WITH METAL HANDLE | ПЛОТНИЧНЫЙ МОЛОТОК С МАГНИТОМ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЧЕРЕНОК



	INDEX	M9175
	500 g	
	320 mm	
	800 g	
EAN	5906372852429	
OPIAKOWANIE ZBIORCZE		
	5	
	4 kg	
EAN	15906372852426	

PL - Część robocza kuta i hartowana indukcyjnie. Stabilne, wzmacnione połączenie części roboczej z metalowym trzonem. Wstawka magnetyczna do przytrzymywania gwoździ. Wygodna rękojeść z tworzywa. **EN** - Forged and induction hardened working part. Stable, strengthened connection of working element with metal handle. Magnetic element for nail holding. Comofortable plastic handle. **RU** - Рабочая часть, кованная и закаленная индукционным способом. Прочное, усиленное соединение рабочей части с металлическим черенком. Магнитная вставка для удерживания гвоздей. Удобная пластиковая рукоятка.

MŁOTEK CIESIELSKI Z ZĘBEM MONOBLOCK

CARPENTER'S TOOTH-HAMMER MONOBLOCK | ПЛОТНИЧНЫЙ МОЛОТОК С МАГНИТОМ MONOBLOCK



	INDEX	M9179
	320 mm	
	950 g	
EAN	5906372852467	
OPIAKOWANIE ZBIORCZE		
	5	
	4,75 kg	
EAN	15906372852464	

PL - Część robocza kuta i hartowana indukcyjnie. Wstawka magnetyczna do przytrzymywania gwoździ. Wygodna rękojeść z tworzywa. **EN** - Forged and induction hardened metallic part. Magnetic element for nail holding. Comofortable plastic handle. **RU** - Рабочая часть, кованная и закаленная индукционным способом. Магнитная вставка для придерживания гвоздей. Удобная рукоять из синтетического материала.

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK CIESIELSKI Z ŻĘBEM FIBERGLASS

CARPENTER'S TOOTH-HAMMER FIBERGLASS | СТОЛЯРНЫЙ МОЛОТОК С ЗУБОМ И ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУЧКОЙ



	INDEX	M9104
		600 g
	C45	340 mm
		840 g
	EAN	5906372858292
OPIAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		4,2 kg
	EAN	15906372858299

PL - Część robocza kuta i hartowana indukcyjnie. Wstawka magnetyczna do przytrzymywania gwózdzia. Trzon wykonany z włókna szklanego pokryty wytrzymały tworzywem. Antypoślizgowa, trójkomponentowa rękojeść z wytrzymałą gumą. **EN** - Forged and induction hardened working part. Magnetic element for nail holding. Fiberglass handle covered with durable plastic. Non-slip, three-component handle made of robust rubber. **RU** - Рабочая часть кованая, закаленная индукционным способом. Магнитная вставка для удерживания гвоздей. Черенок изготовлен из стекловолокна и покрыт прочным пластиком. Противоскользящая, трехкомпонентная рукоятка из прочной резины.

MŁOTEK CIESIELSKI TURECKI

CARPENTER'S HAMMER, TURKISH | ТУРЕЦКИЙ ПЛОТНИЧНЫЙ МОЛОТОК



	INDEX	M0002	M0003	M0004
		300 g	400 g	500 g
	C45	450 mm	450 mm	450 mm
		450 g	570 g	650 g
	EAN	5906372852924	5906372852931	5906372852948
OPIAKOWANIE ZBIORCZE				
		5	5	5
		2,3 kg	2,9 kg	3,3 kg
	EAN	15906372852921	15906372852938	15906372852945

PL - Część metalowa kuta i hartowana indukcyjnie. Wygodne, samoklinujące osadzenie trzonka. Trzon bukowy lakierowany. **EN** - Forged and induction hardened metallic part. Convenient, self-wedging haft mounting. Beech handle varnished. **RU** - Металлическая часть, кованная и закаленная индукционным способом. Удобная, самоблокирующаяся насадка черенка. Буковый лакированный черенок.

MŁOTEK GUMOWY

RUBBER HAMMER | РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК



	INDEX	M0005	M0006
		480 g	630 g
		340 mm	380 mm
		700 g	800 g
	EAN	5906372856175	5906372856182
OPIAKOWANIE ZBIORCZE			
		5	5
		3,5 kg	4 kg
	EAN	15906372856172	15906372856189

PL - Część robocza wykonana z twardzej, czarnej gumy. Trzon bukowy lakierowany. **EN** - Functional part made of hard black rubber. Beech handle varnished. **RU** - Рабочая часть изготовлена из твердой черной резины. Рукоять буковая лакированная.

MŁOTKI | HAMMERS | МОЛОТКИ

MŁOTEK BRUKARSKI PAVING HAMMER | КИРКА



	INDEX	M6072
		1380 g
		200 mm
		1500 g
EAN		5906372852351
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		7,5 kg
EAN		15906372852358

PL - Część robocza kuta, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy lakierowany. **EN** - Forged, induction hardened and painted metallic part. Beech handle varnished. **RU** - Рабочая часть, кованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Буковый лакированный черенок.

MŁOTEK SPAWALNICZY WELDER'S HAMMER | МОЛОТОК СВАРОЧНЫЙ



	INDEX	M8152
		190 g
		300 mm
		260 g
EAN		5906372852368
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		1,3 kg
EAN		15906372852365


PL - Część robocza kuta, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy lakierowany. **EN** - Forged, induction hardened and painted metallic part. Beech handle varnished. **RU** - Рабочая часть, кованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Буковый лакированный черенок.

MŁOTEK DO KOS HAMMER FOR SCYTHES | МОЛОТОК ДЛЯ КОС



	INDEX	M7052
		500 g
		320 mm
		600 g
EAN		5906372852375
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		6 kg
EAN		15906372852372

PL - Część robocza kuta, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy lakierowany. **EN** - Forged, induction hardened and painted metallic part. Beech handle varnished. **RU** - Рабочая часть, кованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Буковый лакированный черенок.



JUCO

20

ROK ZAL. 1958



SIEKIERY

AXES

ТОПОРЫ

SIEKIERY | AXES | ТОПОРЫ

TOPOREK TRADYCYJNY AXE TRADITIONAL | ТОПОРИК - ТРАДИЦИОННЫЙ



C55

INDEX	T7012	T7022	T7002	T7042
	400 g	600 g	800 g	1000 g
	340 mm	360 mm	380 mm	500 mm
DIN 5131	+	+	+	+
	560 g	800 g	950 g	1300 g
EAN	5906372854300	5906372854317	5906372854324	5906372854331

OPAKOWANIE ZBIORCZE				
	5	5	5	5
	2,8 kg	4 kg	4,8 kg	6,5 kg
EAN	15906372854307	15906372854314	15906372854321	15906372854338

PL - Część robocza kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym.

EN - Working element forged, grinded and induction hardened. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная и закаленная индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином.

TOPOREK STANDARD AXE STANDARD | ТОПОРИК - СТАНДАРТ



C55

INDEX	T1012	T1022	T1032	T1042
	400 g	600 g	800 g	1000 g
	340 mm	360 mm	380 mm	500 mm
DIN 5131	+	+	+	+
	560 g	800 g	950 g	1300 g
EAN	5906372854010	5906372854027	5906372854034	5906372854041

OPAKOWANIE ZBIORCZE				
	5	5	5	5
	2,8 kg	4 kg	4,8 kg	6,5 kg
EAN	15906372854017	15906372854024	15906372854031	15906372854048

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym.

EN - Working element forged, grinded, induction hardened and painted. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge.

RU - Рабочая часть, кованная, шлифованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином.

TOPOREK LUX AXE LUX | ТОПОРИК - LUX



C55

INDEX	T1013	T1023	T1033	T1043
	400 g	600 g	800 g	1000 g
	340 mm	360 mm	380 mm	500 mm
DIN 5131	+	+	+	+
	560 g	800 g	950 g	1300 g
EAN	5906372853242	5906372853259	5906372853266	5906372853273

OPAKOWANIE ZBIORCZE				
	5	5	5	5
	2,8 kg	4 kg	4,8 kg	6,5 kg
EAN	15906372853249	15906372853256	15906372853263	15906372853270

PL - Część metalowa kuta, szlifowana, polerowana i hartowana indukcyjnie. Malowana piecowo. Trzon jesionowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem drewnianym i tulejką metalową.

EN - Working element forged, grinded, polished and induction hardened. Furnace painted. Ash handle varnished. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve.

RU - Рабочая часть, кованная, шлифованная, полированная и закаленная индукционным способом. Окрашена обжигом. Ясеневый черенок лакированный. Черенок защищен деревянным клином и металлической втулкой.

SIEKIERY | AXES | ТОПОРЫ

SIEKIERA TRADYCYJNA

AXE TRADITIONAL | ТОПОР - ТРАДИЦИОННЫЙ



INDEX	T7052	T7062	T7072	T7082	T7092
	1250 g	1500 g	1800 g	2000 g	2500 g
	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm
DIN 7294	+	+	+	+	+
	1,8 kg	2,1 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,5 kg
EAN	5906372854348	5906372854355	5906372854362	5906372854379	5906372854386
OPAKOWANIE ZBIORCZE					
	5	5	5	5	5
	9 kg	10,5 kg	13 kg	14 kg	17,5 kg
EAN	15906372854345	15906372854352	15906372854369	15906372854376	15906372854383

PL - Część robocza kuta, szlifowana i hartowane indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym i tulejką metalową. **EN** - Working element forged, grinded and induction hardened. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная и закаленная индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой.

SIEKIERA STANDARD

AXE STANDARD | ТОПОР - СТАНДАРТ



INDEX	T1052	T1062	T1072	T1082	T1092
	1250 g	1500 g	1800 g	2000 g	2500 g
	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm
DIN 7294	+	+	+	+	+
	1,8 kg	2,1 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,5 kg
EAN	5906372854058	5906372854065	5906372854072	5906372854089	5906372854096
OPAKOWANIE ZBIORCZE					
	5	5	5	5	5
	9 kg	10,5 kg	13 kg	14 kg	17,5 kg
EAN	15906372854055	15906372854062	15906372854079	15906372854086	15906372854093

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy lakierowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem plastikowym i tulejką metalową. **EN** - Working element forged, grinded, induction hardened and painted. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой.

SIEKIERA LUX

AXE LUX | ТОПОР - LUX



INDEX	T1053	T1063	T1073	T1083	T1093
	1250 g	1500 g	1800 g	2000 g	2500 g
	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm
DIN 7294	+	+	+	+	+
	1,8 kg	2,1 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,5 kg
EAN	5906372853280	5906372853297	5906372853303	5906372853310	5906372853327
OPAKOWANIE ZBIORCZE					
	5	5	5	5	5
	9 kg	10,5 kg	13 kg	14 kg	17,5 kg
EAN	15906372853287	15906372853294	15906372853300	15906372853317	15906372853324

PL - Część metalowa kuta, szlifowana, polerowana i hartowana indukcyjnie. Malowana piecowo. Trzon jesionowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem drewnianym i tulejką metalową. **EN** - Working element forged, grinded, polished and induction hardened. Furnace painted. Ash handle varnished. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная, полированная и закаленная индукционным способом. Окрашена обжигом. Ясеневый черенок лакированный. Черенок защищен деревянным клином и металлической втулкой.

SIEKIERY | AXES | ТОПОРЫ

SIEKIERA FIBERGLASS AXE FIBERGLASS | ТОПОР - FIBERGLASS



C55

INDEX	T5045	T5047	T5049
	600 g	1000 g	1250 g
	360 mm	430 mm	715 mm
	950 g	1460 g	2050 g
EAN	5906372858360	5906372858377	5906372858384
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
	5	5	5
	4,75 kg	7,3 kg	10,25 kg
EAN	15906372858367	15906372858374	15906372858381

PL - Część robocza kuta i szlifowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon wykonany z włókna szklanego pokryty wytrzymały tworzywem. Antypoślizgowa, trójkomponentowa rękojeść z wytrzymałą gumą. **EN** - Forged and grinded metal part. Induction hardened working parts. Fiberglass handle covered with durable plastic. Non-slip, three-component handle made of robust rubber. **RU** - Металлическая часть кованая и шлифованная. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Черенок изготовлен из стекловолокна и покрыт прочным пластиком. Противоскользящая, трехкомпонентная рукоятка из прочной резины.

SIEKIERA Z KLINEM TRADYCYJNA AXE WITH WEDGE TRADITIONAL | ТОПОР С КЛИНОМ - ТРАДИЦИОННЫЙ



C55

INDEX	T6057	T6087
	1200 g	2000 g
	600 mm	800 mm
	1,7 kg	2,5 kg
EAN	5906372854393	5906372854409
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	5	5
	8,5 kg	12,5 kg
EAN	15906372854390	15906372854406

PL - Część robocza kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem plastikowym i tulejką metalową. **EN** - Working element forged, grinded and induction hardened. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная и закаленная индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Черенок защищен пластиковым клином и металлической втулкой.

SIEKIERA Z KLINEM STANDARD AXE WITH WEDGE STANDARD | ТОПОР С КЛИНОМ - СТАНДАРТ



C55

INDEX	T6052	T6082
	1200 g	2000 g
	600 mm	800 mm
	1,7 kg	2,5 kg
EAN	5906372854171	5906372854188
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	5	5
	8,5 kg	12,5 kg
EAN	15906372854178	15906372854185

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem plastikowym i tulejką metalową. **EN** - Working element forged, grinded, induction hardened and painted. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Буковый лакированный черенок. Черенок защищен пластиковым клином и металлической втулкой.

SIEKIERY | AXES | ТОПОРЫ

SIEKIERA Z KLINEM LUX

AXE WITH WEDGE LUX | ТОПОР С КЛИНОМ - LUX



INDEX	T6053	T6083
	1200 g	2000 g
	600 mm	800 mm
	1,7 kg	2,5 kg
EAN	5906372853334	5906372853341
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	5	5
	8,5 kg	12,5 kg
EAN	15906372853331	15906372853348

PL - Część robocza kuta, szlifowana, polerowana i hartowana indukcyjnie. Malowana piecowo. Trzon jesionowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem drewnianym i tulejką metalową. **EN** - Working element forged, grinded, polished and induction hardened. Furnace painted. Ash handle varnished. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная, полированная и закаленная индукционным способом. Окрашена обжигом. Ясеневый черенок, лакированный. Черенок защищен деревянным клином и металлической втулкой.

SIEKIERO-MŁOT TRADYCYJNY

HAMMER WITH AXE TRADITIONAL | МОЛОТ ТОПОР - ТРАДИЦИОННЫЙ



INDEX	T2098	T2097	T2118	T2117
	2100 g	2500 g	3200 g	4000 g
	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
	2,8 kg	3,2 kg	3,9 kg	4,7 kg
EAN	5906372851972	5906372854416	5906372851989	5906372854423

PL - Część robocza kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie. Trzon bukowy, samoklinujący, lakierowany. **EN** - Working element forged, grinded and induction hardened. Beech handle, self-locking wedge, varnished. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная и закаленная индукционным способом. Буковый самоблокирующийся черенок, лакированный.

SIEKIERO-MŁOT STANDARD

HAMMER WITH AXE STANDARD | МОЛОТ ТОПОР - СТАНДАРТ



INDEX	T2095	T2092	T2115	T2112
	2100 g	2500 g	3200 g	4000 g
	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
	2,8 kg	3,2 kg	3,9 kg	4,7 kg
EAN	5906372851958	5906372854126	5906372851965	5906372854133

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy, samoklinujący, lakierowany. **EN** - Working element forged, grinded, induction hardened and painted. Beech handle, self-locking wedge, varnished. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Буковый самоблокирующийся черенок, лакированный.

SIEKIERY | AXES | ТОПОРЫ

SIEKIERO-MŁOT LUX

HAMMER WITH AXE LUX | МОЛОТ ТОПОР - LUX



INDEX	T2010	T2093	T2110	T2113
	2100 g	2500 g	3200 g	4000 g
	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
	2,8 kg	3,2 kg	3,9 kg	4,7 kg
EAN	5906372851996	5906372853402	5906372852009	5906372853419

PL - Część robocza kuta, szlifowana, polerowana i hartowana indukcyjnie. Malowana piecowo. Trzon jesionowy, samoklinujący, lakierowany.

EN - Working element forged, grinded, polished and induction hardened. Furnace painted. Ash handle, self-locking wedge, varnished.

RU - Рабочая часть, кованная, шлифованная, полированная и закаленная индукционным способом. Окрашена обжигом. Ясеневый самоблокирующийся чекан, лакированный.

SIEKIERO-MŁOT FIBERGLASS

HAMMER WITH AXE FIBERGLASS | МОЛОТ ТОПОР - FIBERGLASS



INDEX	T5051
	2500 g
	900 mm
	3,6 kg
EAN	5906372858414

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon samoklinujący wykonany z włókna szklanego pokryty wytrzymałyim tworzywem. Antypoślizgowa, trójkomponentowa rękojeść z wytrzymałą gumą. **EN** - Forged, grinded, induction hardened and painted working part. Self-locking fiberglass handle covered with durable plastic. Non-slip, three-component handle made of robust rubber. **RU** - Рабочая часть кованая, шлифованная, закаленная индукционным способом и покрашенная. Самоклинящаяся рукоятка из стекловолокна, покрытого прочным пластиком. Противоскользящая, трехкомпонентная рукоятка из прочной резины.

KLIN DO ROZŁUPYWANIA DREWNA TRADYCJYJNY

WOOD-SPLITTING WEDGE TRADITIONAL | КЛИН ДЛЯ РАСКАЛЫВАНИЯ ДЕРЕВА - ТРАДИЦИОННЫЙ



INDEX	T2061	T2081	T2101
	240 mm	250 mm	270 mm
	1500 g	2000 g	3000 g
EAN	5906372854461	5906372854430	5906372854447

PL - Część robocza hartowana indukcyjnie. Powierzchnia karbowana zabezpieczająca przed wypadaniem w trakcie pracy. **EN** - Working element, induction hardened. Chattered surface protecting against falling out during work. **RU** - Рабочая часть, закаленная индукционным способом. Рифленая поверхность для предотвращения выпадения во время работы.

KLIN DO ROZŁUPYWANIA DREWNA STANDARD

WOOD-SPLITTING WEDGE STANDARD | КЛИН ДЛЯ РАСКАЛЫВАНИЯ ДЕРЕВА - СТАНДАРТ



INDEX	T3061	T3081	T3101
	240 mm	250 mm	270 mm
	1500 g	2000 g	3000 g
EAN	5906372854164	5906372854140	5906372854157

PL - Część robocza hartowana indukcyjnie. Lakierowana. Powierzchnia karbowana zabezpieczająca przed wypadaniem w trakcie pracy. **EN** - Working element induction hardened. Varnished. Chattered surface protecting against falling out during work. **RU** - Рабочая часть, закаленная индукционным способом. Лакирована. Рифленая поверхность для предотвращения выпадения во время работы.

SIEKIERY | AXES | ТОПОРЫ

SIEKIERA KANADYSKA TRADYCJNA CANADIAN AXE TRADITIONAL | КАНАДСКИЙ ТОПОР - ТРАДИЦИОННЫЙ



C55

INDEX	T4077
	1800 g
	800 mm
	2,6 kg
EAN	
5906372854225	
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	5
	13 kg
EAN	15906372854222

PL - Część robocza kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie. Trzon bukowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem plastikowym i tulejką metalową.

EN - Working element forged, grinded and induction hardened. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve.

RU - Рабочая часть, кованная, шлифованная и закаленная индукционным способом. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой.

SIEKIERA KANADYSKA STANDARD CANADIAN AXE STANDARD | КАНАДСКИЙ ТОПОР - СТАНДАРТ



C55

INDEX	T4072
	1800 g
	800 mm
	2,6 kg
EAN	
5906372854218	
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	5
	13 kg
EAN	15906372854215

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem plastikowym i tulejką metalową.

EN - Working element forged, grinded, induction hardened and painted. Beech handle varnished. Handle fitting protected by plastic wedge and metal sleeve.

RU - Рабочая часть, кованная, шлифованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Буковый лакированный черенок. Насадка черенка защищена пластиковым клином и металлической втулкой.

SIEKIERA KANADYSKA LUX CANADIAN AXE LUX | КАНАДСКИЙ ТОПОР - LUX



C55

INDEX	T4073
	1800 g
	800 mm
	2,6 kg
EAN	
5906372853365	
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	5
	13 kg
EAN	15906372853362

PL - Część metalowa kuta, szlifowana, polerowana i hartowana indukcyjnie. Malowana piecowo. Trzon jesionowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem drewnianym i tulejką metalową.

EN - Working element forged, grinded, polished and induction hardened. Furnace painted. Ash handle varnished.

RU - Рабочая часть, кованная, шлифованная, полированная и закаленная индукционным способом. Окрашена обжигом. Ясеневый черенок, лакированный. Черенок защищен деревянным клином и металлической втулкой.

SIEKIERY | AXES | ТОПОРЫ

SIEKIERA BUDOWLANA STANDARD

CONSTRUCTION AXE STANDARD | СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОПОР - СТАНДАРТ



	INDEX	T7032
		800 g
		380 mm
		980 g
EAN		
5906372854263		
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		4,9 kg
EAN		15906372854260

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy lakierowany. Praktyczny uchwyt do wyciągania gwoździ.

EN - Working element forged, grinded, induction hardened and painted. Beech handle varnished. Useful nail-puller. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Буковый лакированный черенок. Практичный захват для извлечения гвоздей.

SIEKIERA BUDOWLANA LUX

CONSTRUCTION AXE LUX | СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОПОР - LUX



	INDEX	T7033
		800 g
		380 mm
		980 g
EAN		
5906372854195		
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		4,9 kg
EAN		15906372854192

PL - Część robocza kuta, szlifowana, polerowana i hartowana indukcyjnie. Malowana płecowo. Trzon jesionowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem drewnianym i tulejką metalową. Praktyczny uchwyt do wyciągania gwoździ. **EN** - Working element forged, grinded, polished and induction hardened. Furnace painted. Handle varnished. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. Useful nail-puller. **RU** - Рабочая часть, шлифованная, полированная и закаленная индукционным способом. Окрашена обжигом. Ясеневый черенок, лакированный. Черенок защищен деревянным клином и металлической втулкой. Практичный захват для извлечения гвоздей.

SIEKIERA GÓRNICZA

MINING AXE | ГОРНЫЙ ПЛОТНИЧНЫЙ ТОПОР



	INDEX	T4061	T4064
		1500 g	1500 g
		-	900 mm
		1500 g	2 kg
EAN			
5906372854102			
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
		5	
		7,5 kg	
EAN		15906372854109	

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy, samoklinujący. **EN** - Working element forged, grinded, induction hardened and painted. Beech handle, self-locking wedge. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная, закаленная индукционным способом и окрашенная. Буковый самоблокирующийся черенок, лакированный.

SIEKIERY | AXES | ТОПОРЫ

TOPOREK KUCHENNY - POLEROWANY NA RURCE

KITCHEN HATCHET, POLISHED WITH METAL HANDLE | КУХОННЫЙ ТОПОРИК - ПОЛИРОВАННЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЧЕРЕНКОМ



	INDEX	T5035
		600 g
C55		360 mm
		910 g
	EAN	5906372854249
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		4,6 kg
	EAN	15906372854246

PL - Część robocza kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie. Stabilne, wzmacnione połączenie części roboczej z metalowym trzonem. Wygodna rękojeść z tworzywa. **EN** - Working element forged, grinded and induction hardened. Stable strengthened connection of working element with metal handle. Comfortable plastic handle. **RU** - Рабочая часть, кованная и закаленная индукционным способом. Прочное, усиленное соединение рабочей части с металлическим черенком. Удобная пластиковая рукоятка.

TOPOREK KUCHENNY - POLEROWANY MONOBLOCK

KITCHEN HATCHET, POLISHED MONOBLOCK | КУХОННЫЙ ТОПОРИК - ПОЛИРОВАННЫЙ MONOBLOCK



	INDEX	T5031
C55		360 mm
		1050 g
	EAN	5906372854270
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		5,3 kg
	EAN	15906372854277

PL - Część robocza kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie. Wygodna rękojeść z tworzywa. **EN** - Working element forged, grinded and induction hardened. Comfortable plastic handle. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная и закаленная индукционным способом. Удобная пластиковая рукоятка.

SIEKIERA SAMOKLINUJĄCA TRADYCYJNA

SELF-LOCKING AXE TRADITIONAL | САМОЗАКЛИНИВАЮЩИЙСЯ ТОПОР - ТРАДИЦИОННЫЙ



	INDEX	T0001
C55		1250 g
		700 mm
		1,6 kg
	EAN	5906372854492
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		8 kg
	EAN	15906372854499

PL - Część robocza kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie. Trzon bukowy, samoklinujący, lakierowany. **EN** - Working element forged, grinded and induction hardened. Beech handle, self-locking wedge, varnished. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная и закаленная индукционным способом. Буковый самоблокирующийся черенок, лакированный.

SIEKIERY | AXES | ТОПОРЫ

SIEKIERA BIWAKOWA W FUTERALE CAMPING AXE IN CASE | ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТОПОР В ЧЕХЛЕ



C55

INDEX	T6012
	400 g
	320 mm
	520 g
EAN	5906372854256
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	5
	2,6 kg
EAN	15906372854253

PL - Część robocza kuta, szlifowana, polerowana i hartowana indukcyjnie. Trzon jesionowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem drewnianym i tulejką metalową. Praktyczny, skórzany futerał chroniący ostrze z możliwością zawieszenia na pasku. **EN** - Working element forged, grinded, polished and induction hardened. Ash handle, varnished. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. Practical, leather case to protect the blade that can be hung on a belt. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная, полированная и закаленная индукционным способом. Ясеневый черенок, лакированный. Черенок защищен деревянным клином и металлической втулкой. Практичный кожаный чехол, защищающий лезвие, с возможностью подвешивания на ремне.

SIEKIERA BIWAKOWA W FUTERALE LUX CAMPING AXE IN CASE LUX | ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТОПОР В ЧЕХЛЕ - LUX



C55

INDEX	T8013
	400 g
	320 mm
	520 g
EAN	5906372854201
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	5
	2,6 kg
EAN	15906372854208

PL - Część robocza kuta, szlifowana, polerowana i hartowana indukcyjnie. Malowana piecowo. Trzon jesionowy lakierowany. Trzon zabezpieczony klinem drewnianym i tulejką metalową. Praktyczny, skórzany futerał chroniący ostrze z możliwością zawieszenia na pasku. **EN** - Working element forged, grinded, polished and induction hardened. Furnace painted. Ash handle varnished. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. Practical, leather case to protect the blade that can be hung on a belt. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная, полированная и закаленная индукционным способом. Окрашена обжигом. Ясеневый черенок, лакированный. Черенок защищен деревянным клином и металлической втулкой. Практичный кожаный чехол, защищающий лезвие, с возможностью подвешивания на ремне.

SIEKIERY | AXES | ТОПОРЫ

CIUPAGA GÓRALSKA TRADYCJONA

HIGHLANDER HATCHET, TRADITIONAL | АЛЬПИНИСТСКАЯ ПАЛКА - ТРАДИЦІЯ



C45

INDEX	T0012
	300 g
	900 mm
	650 g
EAN	5906372854287
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	5
	3,3 kg
EAN	15906372854284

PL - Część robocza kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie. Trzon jesionowy lakierowany. **EN** - Working element forged, grinded and induction hardened. Ash handle varnished. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная и закаленная индукционным способом. Ясеневый лакированный черенок.

CIUPAGA GÓRALSKA LUX


HIGHLANDER HATCHET, LUX | АЛЬПИНИСТСКАЯ ПАЛКА - LUX



C45

INDEX	T0013
	300 g
	900 mm
	760 g
EAN	5906372854294
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	5
	3,8 kg
EAN	15906372854291

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i chromowana. Trzon jesionowy lakierowany. **EN** - Working element forged, grinded and induction hardened and chrome-plated. Ash handle varnished. **RU** - Рабочая часть, кованная, шлифованная, закаленная индукционным способом и хромированная. Ясеневый лакированный черенок.



ROK ZRNI 1958

® JUCO



SZCZYPCE

PLIERS

ЩИПЦЫ

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

SZCZYPCE UNIWERSALNE PVC
COMBINATION PLIERS, PVC | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ ПВХ



INDEX	SZ002	SZ003	SZ004
C55	160 mm	180 mm	200 mm
PVC	35 mm	38 mm	43 mm
EAN	190 g	240 g	310 g
	5906372855901	5906372855918	5906372855925

OPAKOWANIE ZBIORCZE

10	10	10
1,9 kg	2,4 kg	3,1 kg
EAN	15906372855908	15906372855915

SZCZYPCE UNIWERSALNE 1000V
COMBINATION PLIERS 1000 V | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ 1000 В



INDEX	S1033	S1043	S1053
C55	160 mm	180 mm	200 mm
B	35 mm	38 mm	43 mm
EAN	240 g	270 g	390 g
	5906372851606	5906372851613	5906372851620

OPAKOWANIE ZBIORCZE

10	10	10
2,4 kg	2,7 kg	3,9 kg
EAN	15906372851603	15906372851610

SZCZYPCE UNIWERSALNE 1000V DWUKOMPONENTOWE
COMBINATION PLIERS 1000 V, TWO-COMPONENT | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ 1000 В ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ



INDEX	S0004	S0005	S0006
C55	160 mm	180 mm	200 mm
B	35 mm	38 mm	43 mm
EAN	240 g	270 g	390 g
	5906372856687	5906372856694	5906372856700

OPAKOWANIE ZBIORCZE

10	10	10
2,4 kg	2,7 kg	3,9 kg
EAN	15906372856684	15906372856691

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

SZCZYPCE BOCZNE PVC

SIDE CUTTING PLIERS, PVC | БОКОРЕЗЫ ПВХ



C55

PVC

INDEX



SZ012

140 mm

SZ005

SZ005

160 mm

SZ006

180 mm



16 mm

SZ005

19 mm

24 mm



130 g

SZ005

190 g

250 g

EAN

5906372858087

5906372855932

5906372855949

OPAKOWANIE ZBIORCZE



10

SZ005

10



1,3 kg

SZ005

1,9 kg

2,5 kg

EAN

15906372858084

15906372855939

15906372855946

SZCZYPCE BOCZNE 1000V

SIDE CUTTING PLIERS 1000V | БОКОРЕЗЫ 1000 В



C55



1000 V

INDEX

140 mm

S2023

160 mm

180 mm



16 mm

S2033

19 mm

24 mm



200 g

S2043

250 g

300 g

EAN

5906372851828

5906372851637

5906372851644

OPAKOWANIE ZBIORCZE



10

S2023

10

10



2 kg

S2033

2,5 kg

3 kg

EAN

15906372851825

15906372851634

15906372851641

SZCZYPCE BOCZNE 1000V DWUKOMPONENTOWE

SIDE CUTTING PLIERS 1000V, TWO-COMPONENT | БОКОРЕЗЫ 1000 В ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ



C55



1000 V

INDEX

140 mm

S0007

160 mm

180 mm



16 mm

SZ001

19 mm

24 mm



200 g

S0009

250 g

300 g

EAN

5906372856717

5906372855673

5906372856731

OPAKOWANIE ZBIORCZE



10

S0007

10

10



2 kg

SZ001

2,5 kg

3 kg

EAN

15906372856714

15906372855670

15906372856738

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE PVC

NEEDLE-NOSE PLIERS, PVC | ПОЛУКРУГЛЫЕ ПАССАТИЖИ ПВХ



INDEX	SZ007	SZ008
C55	160 mm	200 mm
PVC	50 mm	78 mm
EAN	5906372855956	5906372855963

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10
	1,4 kg	1,9 kg
EAN	15906372855953	15906372855960

SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE 1000V

NEEDLE-NOSE PLIERS 1000 V | ПОЛУКРУГЛЫЕ ПАССАТИЖИ 1000 В



INDEX	S3033	S3053
C55	160 mm	200 mm
B	50 mm	78 mm
	180 g	220 g
EAN	5906372851651	5906372851668

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10
	1,8 kg	2,2 kg
EAN	15906372851658	15906372851665

SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE 1000V DWUKOMPONENTOWE

NEEDLE-NOSE PLIERS 1000 V, TWO-COMPONENT | ПОЛУКРУГЛЫЕ ПАССАТИЖИ 1000 В ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ



INDEX	S0010	S0021
C55	160 mm	200 mm
B	50 mm	78 mm
	180 g	220 g
EAN	5906372856748	5906372855888

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10
	1,8 kg	2,2 kg
EAN	15906372856745	15906372855885

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE ODGIĘTE PVC

NEEDLE-NOSE PLIERS, CURVED, PVC | ПОЛУКРУГЛЫЕ ОТОГНУТЫЕ ПАССАТИЖКИ ПВХ



	INDEX	SZ009	SZ010
C55		155 mm	195 mm
PVC		45 mm	71 mm
EAN	5906372855970	5906372855987	

OPIAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10
	1,7 kg	2,2 kg
EAN	15906372855977	15906372855984

SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE ODGIĘTE 1000V

NEEDLE-NOSE PLIERS 1000 V, CURVED | ПОЛУКРУГЛЫЕ ИЗОГНУТЫЕ ПАССАТИЖКИ 1000 В



	INDEX	S4033	S4053
C55		155 mm	195 mm
B		45 mm	71 mm
EAN	5906372851675	5906372851682	

OPIAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10
	1,8 kg	2,2 kg
EAN	15906372851672	15906372851689

SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE ODGIĘTE 1000V DWUKOMONENTOWE

NEEDLE-NOSE PLIERS 1000 V, CURVED, TWO-COMPONENT | ПОЛУКРУГЛЫЕ ИЗОГНУТЫЕ ПАССАТИЖКИ 1000 В ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ



	INDEX	S0015	S0020
C55		155 mm	195 mm
B		45 mm	71 mm
EAN	5906372857974	5906372858117	

OPIAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10
	1,8 kg	2,2 kg
EAN	15906372857971	15906372858114

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

SZCZYPCE OKRĄGŁE PVC
ROUND-NOSE PLIERS, PVC | КРУГЛОГУБЦЫ ПВХ



	INDEX	S6032
		160 mm
		45 mm
		130 g
	EAN	5906372851422
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		1,3 kg
	EAN	15906372851429

SZCZYPCE OKRĄGŁE 1000V
ROUND-NOSE PLIERS 1000 V | КРУГЛОГУБЦЫ 1000 В



	INDEX	S6033
		160 mm
		45 mm
		170 g
	EAN	5906372851705
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		1,7 kg
	EAN	15906372851702

SZCZYPCE OKRĄGŁE 1000V DWUKOMponentowe
ROUND-NOSE PLIERS 1000 V, TWO-COMPONENT | КРУГЛОГУБЦЫ 1000 В ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ



	INDEX	S0019
		160 mm
		45 mm
		170 g
	EAN	5906372858100
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		1,7 kg
	EAN	15906372858107

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

SZCZYPCE PROSTOKĄTNE PVC

RECTANGULAR PLIERS, PVC | ПЛОСКОГУБЦЫ ПВХ



SZCZYPCE PROSTOKĄTNE 1000V

RECTANGULAR PLIERS 1000 V | ПЛОСКОГУБЦЫ 1000 В



	INDEX	SZ011
		160 mm
		50 mm
		150 g
	EAN	5906372855994
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		1,5 kg
	EAN	15906372855991

SZCZYPCE PROSTOKĄTNE 1000V DWUKOMPONENTOWE

RECTANGULAR PLIERS 1000 V, TWO-COMPONENT | ПЛОСКОГУБЦЫ 1000 В ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ



	INDEX	S5033
		160 mm
		50 mm
		180 g
	EAN	5906372851699
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		1,8 kg
	EAN	15906372851696

	INDEX	S0018
		160 mm
		50 mm
		180 g
	EAN	5906372858094
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		1,8 kg
	EAN	15906372858091

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

**SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI 1000V
WIRE-STRIPPING PLIERS 1000 V | СЪЕМНИКИ ИЗОЛЯЦИИ 1000 В**



	INDEX	S7023
	160 mm	
	40 mm	
	180 g	
	EAN	5906372851835
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	10	
	1,8 kg	
	EAN	15906372851832

**SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI 1000V DWUKOMPONENTOWE
WIRE-STRIPPING PLIERS 1000 V, TWO-COMPONENT | СЪЕМНИКИ ИЗОЛЯЦИИ 1000 В ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ**



	INDEX	S0022
	160 mm	
	40 mm	
	180 g	
	EAN	5906372855895
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	10	
	1,8 kg	
	EAN	15906372855892

**SZCZYPCE SEGERA WEWNĘTRZNE PROSTE PVC
FLAT SEGER PLIERS, INTERNAL, PVC | ЩИПЦЫ СЕГЕРА ПВХ ВНУТРЕННИЕ**



	INDEX	E0009	E0002	E1042	E1052
	140 mm	180 mm	215 mm	310 mm	
	12-25	16-60	40-100	85-140	
	100 g	170 g	220 g	450 g	
	EAN	5906372855802	5906372855819	5906372851446	5906372850074
OPAKOWANIE ZBIORCZE					
	10	10	10	10	
	1 kg	1,7 kg	2,2 kg	4,5 kg	
	EAN	15906372855809	15906372855816	15906372851443	15906372850071

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

SZCZYPCE SEGERA WEWNĘTRZNE ODGIĘTE PVC

CURVED SEGER PLIERS, INTERNAL, PVC | ЩИПЦЫ СЕГЕРА ПВХ ВНУТРЕННИЕ ИЗОГНУТЫЕ



C55

PVC

INDEX	E0003	E0004	E2042	E2052
	130 mm	170 mm	200 mm	290 mm
	12-25	16-60	40-100	85-140
	100 g	170 g	220 g	450 g
EAN	5906372855826	5906372855833	5906372851460	5906372850227

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10	10	10
	1 kg	1,7 kg	2,2 kg	4,5 kg
EAN	15906372855823	15906372855830	15906372851467	15906372850224

SZCZYPCE SEGERA ZEWNĘTRZNE PROSTE PVC

FLAT SEGER PLIERS, EXTERNAL, PVC | ЩИПЦЫ СЕГЕРА ПВХ НАРУЖНЫЕ



C55

PVC

INDEX	E0005	E0006	E3042	E3052
	140 mm	180 mm	215 mm	310 mm
	12-25	16-60	40-100	85-140
	110 g	180 g	230 g	460 g
EAN	5906372855840	5906372855857	5906372851484	5906372850128

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10	10	10
	1,1 kg	1,8 kg	2,3 kg	4,6 kg
EAN	15906372855847	15906372855854	15906372851481	15906372850125

SZCZYPCE SEGERA ZEWNĘTRZNE ODGIĘTE PVC

CURVED SEGER PLIERS, EXTERNAL, PVC | ЩИПЦЫ СЕГЕРА ПВХ НАРУЖНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ



C55

PVC

INDEX	E0007	E0008	E4042	E4052
	130 mm	170 mm	200 mm	290 mm
	12-25	16-60	40-100	85-140
	110 g	180 g	230 g	460 g
EAN	5906372855864	5906372855871	5906372851507	5906372850326

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10	10	10
	1,1 kg	1,8 kg	2,3 kg	4,6 kg
EAN	15906372855861	15906372855878	15906372851504	15906372850323

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

NOŻYCE DO BLACHY PROSTE PVC

SHEET-METAL SHEARS, STRAIGHT PVC | ПРЯМЫЕ НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ ПВХ



NOŻYCE DO BLACHY PRAWE PVC

SHEET-METAL SHEARS, RIGHT-HANDED PVC | НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ ПРАВЫЕ ПВХ



NOŻYCE DO BLACHY LEWE PVC

SHEET-METAL SHEARS, LEFT-HANDED PVC | НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ ЛЕВЫЕ ПВХ



	INDEX	N4062
	C55	240 mm
	PVC	1,2 mm
		400 g
	EAN	5906372851569
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		4 kg
	EAN	15906372851566

	INDEX	N5062
	C55	260 mm
	PVC	1,2 mm
		430 g
	EAN	5906372851576
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		4,3 kg
	EAN	15906372851573

	INDEX	N6062
	C55	260 mm
	PVC	1,2 mm
		430 g
	EAN	5906372851583
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		4,3 kg
	EAN	15906372851580

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

NOŻYCE PRZEGUBOWE PROSTE

EXTENDED SHEARS, STRAIGHT | ПРЯМЫЕ НОЖНИЦЫ ШАРНИРНОГО ТИПА



INDEX	N4083
	240 mm
	45 mm
	1,2 mm
	320 g
EAN	5906372858018

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10
	3,2 kg
EAN	15906372858015

NOŻYCE PRZEGUBOWE PRAWE

EXTENDED SHEARS, RIGHT-HANDED | НОЖНИЦЫ ШАРНИРНОГО ТИПА ПРАВЫЕ



INDEX	N5083
	240 mm
	45 mm
	1,2 mm
	320 g
EAN	5906372858025

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10
	3,2 kg
EAN	15906372858022

NOŻYCE PRZEGUBOWE LEWE

EXTENDED SHEARS, LEFT-HANDED | НОЖНИЦЫ ШАРНИРНОГО ТИПА ЛЕВЫЕ



INDEX	N6083
	240 mm
	45 mm
	1,2 mm
	320 g
EAN	5906372858032

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10
	3,2 kg
EAN	15906372858039

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

SZCZYPCE CZOŁOWE PRZEGUBOWE
END-CUTTING PLIERS, HINGED | ТОРЦЕВЫЕ ЩИПЦЫ ШАРНИРНОГО ТИПА



	INDEX	N2073
		210 mm
		330 g
	EAN	5906372858063
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		3,3 kg
	EAN	15906372858060

SZCZYPCE BOCZNE PRZEGUBOWE
SIDE-CUTTING PLIERS, HINGED | БОКОРЕЗЫ ШАРНИРНОГО ТИПА



	INDEX	N8043
		220 mm
		300 g
	EAN	5906372858070
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		3 kg
	EAN	15906372858077

SZCZYPCE CZOŁOWE PVC
END-CUTTING PLIERS, PVC | ТОРЦЕВЫЕ ЩИПЦЫ ПВХ



	INDEX	N0005	N0004	N0006
		160 mm	180 mm	200 mm
		250 g	290 g	330 g
	EAN	5906372858964	5906372855796	5906372858957
OPAKOWANIE ZBIORCZE				
		10	10	10
		2,5 kg	2,9 kg	3,3 kg
	EAN	15906372858961	15906372855793	15906372858954

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

SZCZYPCE DO CIĘCIA DRUTU PVC

WIRE-CUTTING PLIERS, PVC | КУСАЧКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОКИ ПВХ



	INDEX	N7062
	260 mm	
C55	510 g	
PVC		
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	10	
	5,1 kg	
EAN	15906372851849	

SZCZYPCE TYNKARSKIE PVC

PLASTER PLIERS, PVC | ШТУКАТУРНЫЕ ЩИПЦЫ ПВХ



	INDEX	N4042	N4052	N4053
	220 mm	250 mm	280 mm	
	310 g	390 g	500 g	
C55				
PVC				
EAN	5906372855741	5906372855758	5906372856007	
OPAKOWANIE ZBIORCZE				
	10	10	10	
	3,1 kg	3,9 kg	5 kg	
EAN	15906372855748	15906372855755	15906372856004	

OBCĘGI DO GWOŹDZI PVC

PLIERS FOR NAILS, PVC | КЛЕЩИ-ГВОЗДОДЕРЫ ПВХ



	INDEX	N0001	N0002	N0003
	160 mm	180 mm	200 mm	
	210 g	260 g	340 g	
C55				
PVC				
EAN	5906372855765	5906372855772	5906372855789	
OPAKOWANIE ZBIORCZE				
	10	10	10	
	2,1 kg	2,6 kg	3,4 kg	
EAN	15906372855762	15906372855779	15906372855786	

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

SZCZYPCE DO RUR NASTAWNE WYGIĘTE KĄTOWO PVC

WATERPUMP PLIERS, ANGLE-CURVED, PVC | ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ТРУБ, ИЗОГНУТЫЕ ПОД УГЛОМ ПВХ



	INDEX	S9072
		240 mm
	C55	390 g
	PVC	5906372857332
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		10
		3,9 kg
EAN		15906372857339

KLUCZ NASTAWNY PVC

ADJUSTABLE WRENCH, PVC | ПЕРЕСТАВНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ПВХ



-
-
-
-
-

INDEX	S0929	S0927	S0928	S0930
	180 mm	240 mm	300 mm	400 mm
	360 g	410 g	540 g	1250 g
EAN	5906372850869	5906372856649	5906372850876	5906372850883
OPAKOWANIE ZBIORCZE				
	10	10	10	10
	3,6 kg	4,1 kg	5,4 kg	12,5 kg
EAN	15906372850866	15906372856646	15906372850873	15906372850880

SZCZYPCE DO RUR NASTAWNE, ODSADZONE

PIPE WRENCH & WATERPUMP PLIERS, WEANED | ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ТРУБ ПЕРЕСТАВНЫЕ



-
-
-

INDEX	S8081	S8091
	250 mm	315 mm
	52 mm	52 mm
	480 g	700 g
EAN	5906372857301	5906372857318
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	10	10
	4,8 kg	7 kg
EAN	15906372857308	15906372857315

SZCZYPCE | PLIERS | ЩИПЦЫ

KLUCZ NASTAWNY SZWEDZKI

ADJUSTABLE WRENCH, SWEDISH | ШВЕДСКИЙ КЛЮЧ ПЕРЕСТАВНОЙ



C55



PVC

INDEX

S0001

S0002

S0003

200 mm

250 mm

300 mm

250 g

410 g

680 g

5906372856656

5906372856663

5906372856670

OPAKOWANIE ZBIORCZE



10

10

5



2,5 kg

4,1 kg


3,4 kg

EAN

15906372856653

15906372856660

15906372856677



ROK ZAL. 1958

® JUCO



**KLUCZE,
WKRĘTAKI
SPANNERS,
SCREWDRIVERS
КЛЮЧИ,
ВИНТОВЕРТЫ**

KLUCZ PŁASKO-O CZKOWY

RING-END SPANNER | ПЛОСКИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ЗАКРЫТОГО ТИПА



INDEX				EAN			EAN
C0001	6 mm	100 mm	20 g	5906372856403	10	0,2 kg	15906372856400
C0002	7 mm	110 mm	25 g	5906372856410	10	0,25 kg	15906372856417
C0025	8 mm	115 mm	30 g	5906372856793	10	0,3 kg	15906372856790
C0003	9 mm	125 mm	35 g	5906372856427	10	0,35 kg	15906372856424
C0004	10 mm	135 mm	40 g	5906372856434	10	0,4 kg	15906372856431
C0005	11 mm	145 mm	45 g	5906372856441	10	0,45 kg	15906372856448
C0006	12 mm	155 mm	60 g	5906372856458	10	0,6 kg	15906372856455
C0007	13 mm	165 mm	70 g	5906372856465	10	0,7 kg	15906372856462
C0008	14 mm	171 mm	85 g	5906372856472	10	0,9 kg	15906372856479
C0009	15 mm	185 mm	95 g	5906372856489	10	0,95 kg	15906372856486
C0010	16 mm	195 mm	115 g	5906372856496	10	1,2 kg	15906372856493
C0011	17 mm	210 mm	135 g	5906372856502	10	1,4 kg	15906372856509
C0012	18 mm	220 mm	155 g	5906372856519	10	1,6 kg	15906372856516
C0013	19 mm	230 mm	165 g	5906372856526	10	1,7 kg	15906372856523
C0026	20 mm	240 mm	185 g	5906372856809	5	0,93 kg	15906372856806
C0014	21 mm	245 mm	210 g	5906372856533	5	1,1 kg	15906372856530
C0015	22 mm	248 mm	220 g	5906372856540	5	1,1 kg	15906372856547
C0065	23 mm	260 mm	245 g	5906372850890	5	1,3 kg	15906372850897
C0016	24 mm	270 mm	280 g	5906372856557	5	1,4 kg	15906372856554
C0027	25 mm	282 mm	295 g	5906372856816	5	1,5 kg	15906372856813
C0066	26 mm	290 mm	320 g	5906372850906	5	1,6 kg	15906372850903
C0017	27 mm	300 mm	380 g	5906372856564	5	1,9 kg	15906372856561
C0067	28 mm	310 mm	410 g	5906372850913	5	2,1 kg	15906372850910
C0068	29 mm	330 mm	460 g	5906372850920	5	2,3 kg	15906372850927
C0018	30 mm	330 mm	490 g	5906372856571	5	2,45 kg	15906372856578
C0019	32 mm	350 mm	600 g	5906372856588	5	3 kg	15906372856585
C0028	36 mm	400 mm	850 g	5906372856823	5	4,3 kg	15906372856820

PL - Wykonane ze stali chromowo-wanadowej 31 CRV3. Antypoślizgowa powłoka. Podwójnie chromowane, hartowane i utwardzane. Zgodne z DIN 3113 A.


EN - Made from chrome vanadium steel 31 CRV3. Anti Slip panel, firm gri even with oily hands. Double layer chrome plated, satin finish. Hardened and tempered. Confirms do DIN 3113 A.

RU - Изготовлены из хромованадиевой стали 31 CRV3. Противоскользящее покрытие. С двойным хромированием, закалённые и усиленные. В соответствии с DIN 3113 A.



KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY

DOUBLE OPEN END SPANNER | ПЛОСКИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ - ДВУСТОРОННИЙ



INDEX				EAN			EAN
C0029	6x7 mm	126 mm	25 g	5906372850500	10	0,3 kg	15906372850507
C0030	8x9 mm	142 mm	35 g	5906372850517	10	0,4 kg	15906372850514
C0031	10x11 mm	157 mm	50 g	5906372850524	10	0,5 kg	15906372850521
C0032	12x13 mm	170 mm	70 g	5906372850531	10	0,7 kg	15906372850538
C0033	14x15 mm	187 mm	95 g	5906372850548	10	1 kg	15906372850545
C0034	13x17 mm	202 mm	110 g	5906372850555	10	1,1 kg	15906372850552
C0035	16x17 mm	202 mm	120 g	5906372850562	10	1,2 kg	15906372850569
C0036	17x19 mm	220 mm	170 g	5906372850579	10	1,7 kg	15906372850576
C0037	18x19 mm	220 mm	170 g	5906372850586	10	1,7 kg	15906372850583
C0038	19x22 mm	232 mm	210 g	5906372850593	5	1,1 kg	15906372850590
C0039	20x22 mm	232 mm	210 g	5906372850609	5	1,1 kg	15906372850606
C0040	21x23 mm	246 mm	280 g	5906372850616	5	1,3 kg	15906372850613
C0041	24x27 mm	265 mm	330 g	5906372850623	5	1,7 kg	15906372850620
C0042	25x28 mm	275 mm	380 g	5906372850630	5	1,9 kg	15906372850637
C0043	30x32 mm	298 mm	480 g	5906372850647	5	2,4 kg	15906372850644
C0044	36x41 mm	358 mm	800 g	5906372850654	5	4 kg	15906372850651
C0045	41x46 mm	410 mm	1200 g	5906372850661	5	6 kg	15906372850668

PL - Wykonane ze stali chromowo-wanadowej 31 CRV3. Antypoślizgowa powłoka. Podwójnie chromowane, hartowane i utwardzane. Zgodne z DIN 3110.

EN - Made from chrome vanadium steel 31 CRV3. Anti Slip panel, firm grip even with oily hands. Double layer chrome plated, satin finish. Hardened and tempered. Confirms do DIN 3110.

RU - Изготовлены из хромованадиевой стали 31 CRV3. Противоскользящее покрытие. С двойным хромированием, закалённые и усиленные. В соответствии с DIN 3110.



KLUCZ OCZKOWY ODGIĘTY

ANGLED RING SPANNER | ЗАКРЫТЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ - ИЗОГНУТЫЙ



INDEX				EAN			EAN
C0048	6x7 mm	175 mm	55 g	5906372850692	10	0,55 kg	15906372850699
C0049	8x9 mm	185 mm	70 g	5906372850708	10	0,7 kg	15906372850705
C0050	10x11 mm	198 mm	90 g	5906372850715	10	0,9 kg	15906372850712
C0051	12x13 mm	215 mm	115 g	5906372850722	10	1,15 kg	15906372850729
C0052	14x15 mm	228 mm	150 g	5906372850739	10	1,5 kg	15906372850736
C0053	13x17 mm	246 mm	185 g	5906372850746	10	1,85 kg	15906372850743
C0054	16x17 mm	246 mm	190 g	5906372850753	10	1,9 kg	15906372850750
C0055	17x19 mm	268 mm	235 g	5906372850760	10	2,35 kg	15906372850767
C0056	18x19 mm	268 mm	235 g	5906372850777	10	2,35 kg	15906372850774
C0057	19x22 mm	292 mm	315 g	5906372850784	5	1,6 kg	15906372850781
C0058	20x22 mm	292 mm	315 g	5906372850791	5	1,6 kg	15906372850798
C0059	21x23 mm	315 mm	350 g	5906372850807	5	1,8 kg	15906372850804
C0060	24x27 mm	328 mm	420 g	5906372850814	5	2,3 kg	15906372850811
C0061	25x28 mm	342 mm	500 g	5906372850821	5	2,5 kg	15906372850828
C0062	30x32 mm	370 mm	630 g	5906372850838	5	3,2 kg	15906372850835

PL - Wykonane ze stali chromowo-wanadowej 31 CRV3. Antypoślizgowa powłoka. Podwójnie chromowane, hartowane i utwardzane. Zgodne z DIN 838.

EN - Made from chrome vanadium steel 31 CRV3. Anti Slip panel, firm grip even with oily hands. Double layer chrome plated, satin finish. Hardened and tempered. Confirms do DIN 838.

RU - Изготовлены из хромованадиевой стали 31 CRV3. Противоскользящее покрытие. С двойным хромированием, закалённые и усиленные. В соответствии с DIN 838.



KLUCZE, WKRĘTAKI | SPANNERS, SCREWDRIVERS | КЛЮЧИ, ВИНТОВЕРТЫ

WKRĘTAK PŁASKI 1000V

FLAT-BLADE SCREWDRIVER 1000 V | ОТВЕРТКА ПЛОСКАЯ 1000 В



INDEX	H1105	H1010	H1103	H1020	H1104	H1030	H1040
⊖	2,5/75CE	3,0/100CE	3,5/100CE	4,0/100CE	4,5/125CE	5,5/125CE	6,5/150CE
↔	175 mm	190 mm	200 mm	200 mm	235 mm	235 mm	265 mm
⚖	40 g	40 g	50 g	50 g	70 g	90 g	120 g
EAN	5906372859206	5906372859305	5906372859213	5906372859312	5906372859220	5906372859329	5906372859336

OPAKOWANIE ZBIORCZE

📦	10	10	10	10	10	10	10
⚖	0,4 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,7 kg	0,9 kg	1,2 kg
EAN	15906372859203	15906372859302	15906372859210	15906372859319	15906372859227	15906372859326	15906372859333

PL - Rękojeść dwukomponentowa. Izolowane VDE do pracy pod napięciem do 1000 V.

EN - Two-component handle. VDE-insulated for voltages up to 1000 V.

RU - Двухкомпонентная рукоятка. Изолированы VDE для работы под напряжением до 1000 В.

WKRĘTAK KRZYŻAKOWY 1000V

CROSS-BLADE SCREWDRIVER 1000 V | ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ 1000 В



INDEX	H1101	H1060	H1070	H1102	H1090	H1100
⊕	PH 0/60CE	PH 1/80CE	PH 2/100CE	PZ 0/60CE	PZ 1/80CE	PZ 2/100CE
↔	160 mm	195 mm	215 mm	160 mm	195 mm	215 mm
⚖	40 g	60 g	90 g	40 g	60 g	90 g
EAN	5906372859480	5906372859350	5906372859367	5906372859343	5906372859381	5906372859398

OPAKOWANIE ZBIORCZE

📦	10	10	10	10	10	10
⚖	0,4 kg	0,6 kg	0,9 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,9 kg
EAN	15906372859487	15906372859357	15906372859364	15906372859340	15906372859388	15906372859395

PL - Rękojeść dwukomponentowa. Izolowane VDE do pracy pod napięciem do 1000 V.

EN - Two-component handle. VDE-insulated for voltages up to 1000 V.

RU - Двухкомпонентная рукоятка. Изолированы VDE для работы под напряжением до 1000 В.

WKRĘTAK ŚLUSARKI PŁASKI

LOCKSMITH FLAT-BLADE SCREWDRIVER | ОТВЕРТКА СЛЕСАРНАЯ ПЛОСКАЯ



INDEX	R4060	R4070	R4080
⊖	6,5/125	8,0/160	10,0/180
↔	235 mm	290 mm	310 mm
⚖	110 g	160 g	230 g
EAN	5906372857172	5906372857189	5906372857196

OPAKOWANIE ZBIORCZE

📦	10	10	10
⚖	1,1 kg	1,6 kg	2,3 kg
EAN	15906372857179	15906372857186	15906372857193

PL - Część robocza kuta i hartowana indukcyjnie. Możliwość pobijania młotkiem.

EN - Forged and induction hardened working part. Reinforced for hammer impact.

RU - Рабочая часть кованая, закаленная индукционным способом.

Возможность бить молотком.

KLUCZE, WKRĘTAKI | SPANNERS, SCREWDRIVERS | КЛЮЧИ, ВИНТОВЕРТЫ

ZESTAW WKRĘTAKÓW 1000V

SET OF SCREWDRIVERS 1000 V | НАБОР ОТВЕРТОК 1000 V



PL - Skład zestawu:

Wkrętaki płaskie
3,0/100
4,0/100
5,5/125

Wkrętaki krzyżakowe
PH 1/80
PH 2/100
Wskaźnik napięcia

EN - Set contents:

Flat screwdrivers
3,0/100
4,0/100
5,5/125

Phillips screwdrivers PH 1/80
PH 2/100

Cross screwdrivers

PH 1/80
PH 2/100
Voltage gauge

RU - Состав набора:

Отвертки шлицевые
3,0/100
4,0/100
5,5/125

Отвертка крестовая

PH 1/80


PH 2/100

Индикатор напряжения

INDEX	H2060
	465 g
EAN	5906372859039
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	10
	4,65 kg
EAN	15906372859036

ZESTAW SZCZYPIEC 1000 V I WKRĘTAKÓW 1000V

SET OF PLIERS 1000 V AND SCREWDRIVERS 1000 V | НАБОР ПАССАТИЖЕЙ 1000 В И ОТВЕРТОК 1000 В



PL - Skład zestawu:

Szczypce boczne 160mm 1000 V - 1szt
Szczypce uniwersalne 180mm 1000 V - 1szt
Wkrętak płaski 5,5/125 - 1szt
Wkrętak krzyżakowy PH 1/80 - 1 szt

EN - Set contents:

Side cutting pliers 160mm 1000V - 1 pcs
Combination pliers 180mm 1000V - 1 pcs
Flat-blade screwdriver 5,5/125 - 1 pcs
Cross-blade screwdriver PH 1/80 - 1 pcs


RU - Состав набора:

Кусачки боковые 160 мм 1000 В- 1 шт.
Пассатижи универсальные 180 мм, 1000 В- 1 шт.
Отвертка шлицевая 5,5/125- 1 шт.
Отвертка крестовая PH 1/80- 1 шт.

INDEX	H2050
	785 g
EAN	5906372859022
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	10
	7,85 kg
EAN	15906372859029

ZESTAW SZCZYPIEC 1000V

SET OF PLIERS 1000 V | НАБОР КЛЕЩЕЙ 1000 В



PL - Skład zestawu:

Szczypce boczne 160 mm 1000V - 1szt
Szczypce uniwersalne 180 mm 1000V - 1szt
Szczypce półokrągłe 160 mm 1000V - 1szt

EN - Set contents:

Side cutting pliers 160mm 1000V - 1 pcs
Combination pliers 180mm 1000V - 1 pcs
Needle-nose pliers 160mm 1000V - 1 pcs

RU - Состав набора:

Кусачки боковые 160 мм 1000 В- 1 шт.
Пассатижи универсальные 180 мм,
1000 В- 1 шт.
Плоскогубцы полукруглые 160 мм,
1000 В- 1 шт.

INDEX	H2040
	815 g
EAN	5906372859015
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
	10
	8,15 kg
EAN	15906372859012

KLUCZE, WKRĘTAKI | SPANNERS, SCREWDRIVERS | КЛЮЧИ, ВИНТОВЕРТЫ

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH DWUSTRONNYCH - 8 SZTUK

SET OF DOUBLE OPEN END SPANNERS - 8 PIECES | НАБОР ПЛОСКИХ ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ - 8 ШТУК



PL - Skład zestawu:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.

INDEX	C0046
	775 g
EAN	5906372850678

EN - Set contents:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.

RU - Состав набора:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH DWUSTRONNYCH - 12 SZTUK

SET OF DOUBLE OPEN END SPANNERS - 12 PIECES | НАБОР ПЛОСКИХ ДВУСТОРОННИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ - 12 ШТУК



PL - Skład zestawu:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm.

INDEX	C0047
	2215 g
EAN	5906372850685

EN - Set contents:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm.

RU - Состав набора:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm.

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH ODGIĘTYCH - 8 SZTUK

SET OF ANGLED RING SPANNERS - 8 PIECES | НАБОР ЗАКРЫТЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ИЗОГНУТЫХ - 8 ШТУК



PL - Skład zestawu:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.

INDEX	C0063
	1220 g
EAN	5906372850845

EN - Set contents:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.

RU - Состав набора:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH ODGIĘTYCH - 11 SZTUK

SET OF ANGLED RING SPANNERS - 11 PIECES | НАБОР ЗАКРЫТЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ИЗОГНУТЫХ - 11 ШТУК



PL - Skład zestawu:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm.

INDEX	C0064
	3150 g
EAN	5906372850852

EN - Set contents:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm.

RU - Состав набора:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm.

KLUCZE, WKRĘTAKI | SPANNERS, SCREWDRIVERS | КЛЮЧИ, ВИНТОВЕРТЫ

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 12 SZTUK

SET OF RING-END SPANNERS - 12 PIECES | НАБОР ПЛОСКИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА - 12 ШТУК



PL - Skład zestawu:

10, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27,
30, 32 mm

EN - Set contents:

10, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27,
30, 32 mm

RU - Состав набора:

10, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27,
30, 32 mm

INDEX	C0020
	2790 g
EAN	5906372856595

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 12 SZTUK

SET OF RING-END SPANNERS - 12 PIECES | НАБОР ПЛОСКИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА - 12 ШТУК



PL - Skład zestawu:

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19 mm

EN - Set contents:

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19 mm

RU - Состав набора:

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19 mm

INDEX	C0021
	980 g
EAN	5906372856601

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 8 SZTUK

SET OF RING-END SPANNERS - 8 PIECES | НАБОР ПЛОСКИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА - 8 ШТУК



PL - Skład zestawu:

10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24 mm

EN - Set contents:

10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24 mm

RU - Состав набора:

10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24 mm

INDEX	C0022
	1100 g
EAN	5906372856618

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 8 SZTUK

SET OF RING-END SPANNERS - 8 PIECES | НАБОР ПЛОСКИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА - 8 ШТУК



PL - Skład zestawu:

13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm

EN - Set contents:

13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm

RU - Состав набора:

13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm

INDEX	C0023
	1910 g
EAN	5906372856625

KLUCZE, WKRĘTAKI | SPANNERS, SCREWDRIVERS | КЛЮЧИ, ВИНТОВЕРТЫ

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 8 SZTUK

SET OF RING-END SPANNERS - 8 PIECES | НАБОР ПЛОСКИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА - 8 ШТУК



PL - Skład zestawu:
6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19 mm

EN - Set contents:
6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19 mm

RU - Состав набора:
6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19 mm

INDEX	C0024
	645 g
EAN	5906372856632

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH - 26 SZTUK

SET OF RING-END SPANNERS - 26 PIECES | НАБОР ПЛОСКИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА - 26 ШТУК



PL - Skład zestawu:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32 mm

EN - Set contents:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32 mm

RU - Состав набора:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32 mm

INDEX	C0069
	6000 g
EAN	5906372850937



ROK ZAL. 1958

® JUCO

**PRZECINAKI,
ŁOMY,
ŁOMO-WYCIAĞACZE
CUTTERS,
CROWBARS
ЗУБИЛА,
ЛОМЫ**

PRZECINAKI, ŁOMY, ŁOMO-WYCIAĞACZE CUTTERS, CROWBARS | ЗУБИЛА, ЛОМЫ

PRZECINAK ŚLUSARSKI FITTING CHISEL | ЗУБИЛО СЛЮСАРНЕ



INDEX	P1010	P1020	P1030	P1040	P1050	P1060	P1070	P1080
↔	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
⚖	180 g	270 g	430 g	530 g	780 g	880 g	1030 g	1180 g
EAN	5906372855017	5906372855024	5906372855031	5906372855048	5906372855055	5906372855062	5906372855079	5906372855086
OPAKOWANIE ZBIORCZE								
📦	10	10	10	10	10	10	10	10
⚖	1,8 kg	2,7 kg	4,3 kg	5,3 kg	7,8 kg	8,8 kg	10,3 kg	11,8 kg
EAN	15906372855014	15906372855021	15906372855038	15906372855045	15906372855052	15906372855069	15906372855076	15906372855083

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Varnished. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован.

PRZECINAK MURARSKI Z OSŁONĄ TRADYCYJNY CHISEL WITH COVER TRADITIONAL | ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА С ЗАЩИТОЙ - ТРАДИЦИОННОЕ



INDEX	P3025	P3035	P3045	P3055	P3065	P3075	P3085
↔	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
∅	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm
⚖	470 g	560 g	660 g	770 g	980 g	1140 g	1250 g
EAN	5906372855444	5906372855451	5906372855468	5906372855475	5906372855482	5906372855499	5906372855505
OPAKOWANIE ZBIORCZE							
📦	5	5	5	5	5	5	5
⚖	2,4 kg	2,8 kg	3,3 kg	3,9 kg	4,9 kg	5,7 kg	6,3 kg
EAN	15906372855441	15906372855458	15906372855465	15906372855472	15906372855489	15906372855496	15906372855502

PL - Kute i hartowane części robocze. Ergonomiczna rękojeść PVC. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Ergonomic PVC handle. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Эргономичная рукоятка из ПВХ.

PRZECINAKI, ŁOMY, ŁOMO-WYCIAĞACZE CUTTERS, CROWBARS | ЗУБИЛА, ЛОМЫ

PRZECINAK MURARSKI Z OSŁONĄ STANDARD CHISEL WITH COVER STANDARD | ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА С ЗАЩИТОЙ -СТАНДАРТ



C45

INDEX	P3020	P3030	P3040	P3050	P3060	P3070	P3080
	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm
	470 g	560 g	660 g	770 g	980 g	1140 g	1250 g
EAN	5906372855154	5906372855161	5906372855178	5906372855185	5906372855192	5906372855208	5906372855215

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	5	5	5	5	5	5	5
	2,4 kg	2,8 kg	3,3 kg	3,9 kg	4,9 kg	5,7 kg	6,3 kg
EAN	15906372855151	15906372855168	15906372855175	15906372855182	15906372855199	15906372855205	15906372855212

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany. Ergonomiczna rękojeść PVC. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Varnished. Ergonomic PVC handle. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован. Эргономичная рукоятка из ПВХ.

PRZECINAK STYLOWANY CHISEL STYLED | СТИЛИЗОВАННОЕ ЗУБИЛО



	INDEX	P6130
		1200 g
		180 mm
		1420 g
EAN	5906372855437	
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		7,1 kg
EAN	15906372855434	

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany. Trzon bukowy. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Varnished. Beech handle. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован. Буковый черенок.

PRZECINAKI, ŁOMY, ŁOMO-WYCIAĞACZE CUTTERS, CROWBARS | ЗУБИЛА, ЛОМЫ

**PRZEBIJAK MURARSKI Z OSŁONĄ TRADYCYJNY
BRICKCHISEL WITH COVER TRADITIONAL | ПРОБІЙНИК ІЗ ЗАХИСТОМ - ТРАДИЦІОННОЕ**



INDEX	P5045	P5065	P5085	P5105
↔	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
○	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Δ	630 g	960 g	1210 g	1450 g
EAN	5906372855512	5906372855536	5906372855550	5906372855574

OPAKOWANIE ZBIORCZE

■	5	5	5	5
Δ	3,2 kg	4,8 kg	6,1 kg	7,3 kg
EAN	15906372855519	15906372855533	15906372855557	15906372855571

PL - Kute i hartowane części robocze. Ergonomiczna rękojeść PVC.

EN - Forged and induction hardened working elements. Ergonomic PVC handle. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Эргономичная рукоятка из ПВХ.

**PRZEBIJAK MURARSKI Z OSŁONĄ STANDARD
BRICKCHISEL WITH COVER STANDARD | ПРОБІЙНИК ІЗ ЗАХИСТОМ - СТАНДАРТ**



INDEX	P5040	P5060	P5080	P5100
↔	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
○	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Δ	630 g	960 g	1210 g	1450 g
EAN	5906372855260	5906372855277	5906372855284	5906372855291

OPAKOWANIE ZBIORCZE

■	5	5	5	5
Δ	3,2 kg	4,8 kg	6,1 kg	7,3 kg
EAN	15906372855267	15906372855274	15906372855281	15906372855298

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany. Ergonomiczna rękojeść PVC. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Var-

nished. Ergonomic PVC handle. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован. Эргономичная рукоятка из ПВХ.

PRZECINAKI, ŁOMY, ŁOMO-WYCIAĞACZE CUTTERS, CROWBARS | ЗУБИЛА, ЛОМЫ

ŁOM-WYCIAĞACZ TRADYCYJNY CROWBAR EXTRACTOR TRADITIONAL | ЛОМ-ГВОЗДОДЕР - ТРАДИЦИОННЫЙ



C45

INDEX	L1015	L1025	L1035	L1045	L1055	L1065	L1075	L1105	L1135
↔	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm
∅	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm				
⚖	820 g	1100 g	1200 g	1400 g	1600 g	2200 g	2500 g	3000 g	3900 g
EAN	5906372856304	5906372856311	5906372856328	5906372856335	5906372856342	5906372856359	5906372856366	5906372856373	5906372856380

OPAKOWANIE ZBIORCZE									
📦	5	5	5	5	5	5	5	5	5
⚖	4,1 kg	5,5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	11 kg	12,5 kg	15 kg	19,5 kg
EAN	15906372856301	15906372856318	15906372856325	15906372856332	15906372856349	15906372856356	15906372856363	15906372856370	15906372856387

PL - Kute i hartowane części robocze. **EN** - Forged and induction hardened working elements. **RU** - Кованые и закаленные рабочие части.

ŁOM-WYCIAĞACZ STANDARD CROWBAR EXTRACTOR STANDARD | ЛОМ-ГВОЗДОДЕР - СТАНДАРТ



C45

INDEX	L1010	L1020	L1030	L1040	L1050	L1060	L1070	L1100	L1130
↔	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm
∅	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm				
⚖	820 g	1100 g	1200 g	1400 g	1600 g	2200 g	2500 g	3000 g	3900 g
EAN	5906372856014	5906372856021	5906372856038	5906372856045	5906372856052	5906372856069	5906372856076	5906372856083	5906372856090

OPAKOWANIE ZBIORCZE									
📦	5	5	5	5	5	5	5	5	5
⚖	4,1 kg	5,5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	11 kg	12,5 kg	15 kg	19,5 kg
EAN	15906372856011	15906372856028	15906372856035	15906372856042	15906372856059	15906372856066	15906372856073	15906372856080	15906372856097

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Varnished. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован.

PRZECINAKI, ŁOMY, ŁOMO-WYCIĄGACZE CUTTERS, CROWBARS | ЗУБИЛА, ЛОМЫ

WYCIĄGACZ JEDNOSTRONNY TRADYCJYNY ONE-SIDED EXTRACTOR TRADITIONAL | ГВОЗДОДЕР ОДНОСТОРОННИЙ – ТРАДИЦИОННЫЙ



	INDEX	L1005
		300 mm
		14 mm
		460 g
EAN		5906372856397
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		2,3 kg
EAN		15906372856394

PL - Kute i hartowane części robocze. Ergonomiczna rękojeść z PVC. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Ergonomic PVC handle. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Эргономичная рукоятка из ПВХ.

WYCIĄGACZ JEDNOSTRONNY STANDARD ONE-SIDED EXTRACTOR STANDARD | ГВОЗДОДЕР ОДНОСТОРОННИЙ - СТАНДАРТ



	INDEX	L1001
		300 mm
		14 mm
		460 g
EAN		5906372856274
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		2,3 kg
EAN		15906372856271

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany. Ergonomiczna rękojeść z PVC. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Varnished. Ergonomic PVC handle. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован. Эргономичная рукоятка из ПВХ.

ŁOM-WYCIĄGACZ PŁASKI CROWBAR EXTRACTOR, FLAT | ЛОМ-ГВОЗДОДЕР, ПЛОСКИЙ



	INDEX	L0021	L0022	L0023	L0024	L0025
		300 mm	400 mm	600 mm	750 mm	900 mm
		20x10 mm	20x10 mm	25x12 mm	28x15 mm	28x15 mm
		510 g	680 g	2200 g	2600 g	3000 g
EAN		5906372855697	5906372855703	5906372855710	5906372855727	5906372855734
OPAKOWANIE ZBIORCZE						
		5	5	5	5	5
		2,55 kg	3,35 kg	11 kg	13 kg	15 kg
EAN		15906372855694	15906372855700	15906372855717	15906372855724	15906372855731

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Varnished. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован.

PRZECINAKI, ŁOMY, ŁOMO-WYCIĄGACZE CUTTERS, CROWBARS | ЗУБИЛА, ЛОМЫ

ŁOM-WYCIĄGACZ 14 MM TRADYCYJNY

CROWBAR EXTRACTOR 14 MM TRADITIONAL | ЛОМ-ГВОЗДОДЕР 14 ММ - ТРАДИЦИОННЫЙ



INDEX	L1014	L1024	L1034
↔	350 mm	450 mm	550 mm
○	14 mm	14 mm	14 mm
⚖	470 g	600 g	730 g
EAN	5906372850371	5906372850388	5906372850395


OPIAKOWANIE ZBIORCZE

📦	5	5	5
⚖	2,4 kg	3 kg	3,7 kg
EAN	15906372850378	15906372850385	15906372850392

PL - Kute i hartowane części robocze. **EN** - Forged and induction hardened working elements. **RU** - Кованые и закаленные рабочие части.

ŁOM-WYCIĄGACZ 14 MM STANDARD

CROWBAR EXTRACTOR 14 MM STANDARD | ЛОМ-ГВОЗДОДЕР 14 ММ - СТАНДАРТ



INDEX	L1009	L1019	L1029
↔	350 mm	450 mm	550 mm
○	14 mm	14 mm	14 mm
⚖	470 g	600 g	730 g
EAN	5906372850289	5906372850296	5906372850302

OPIAKOWANIE ZBIORCZE

📦	5	5	5
⚖	2,4 kg	3 kg	3,7 kg
EAN	15906372850286	15906372850293	15906372850309

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Varnished. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован.

ŁOM-WYCIĄGACZ DO GWOŹDZI PŁASKI TRADYCYJNY

CROWBAR EXTRACTOR FOR NAILS, FLAT, TRADITIONAL | ПЛОСКИЙ ЛОМ-ГВОЗДОДЕР - ТРАДИЦИОННЫЙ



INDEX	L0000	L0003	L0004
↔	350 mm	450 mm	500 mm
---	35x5 mm	35x5 mm	35x5 mm
⚖	510 g	670 g	730 g
EAN	5906372859176	5906372851910	5906372851927

OPIAKOWANIE ZBIORCZE


📦	5	5	5
⚖	2,55 kg	3,4 kg	3,7 kg
EAN	15906372859173	15906372851917	15906372851924

PL - Kute części robocze. Hartowany. **EN** - Forged functional parts, hardened tool. **RU** - Кованые рабочие части. Закаленный.

PRZECINAKI, ŁOMY, ŁOMO-WYCIĄGACZE CUTTERS, CROWBARS | ЗУБИЛА, ЛОМЫ

ŁOM-WYCIĄGACZ DO GWOŹDZI PŁASKI STANDARD

CROWBAR EXTRACTOR FOR NAILS, FLAT, STANDARD | ПЛОСКИЙ ЛОМ-ГВОЗДОДЕР - СТАНДАРТ



C45

INDEX	L1260	L1240	L1250
	350 mm	450 mm	500 mm
	35x5 mm	35x5 mm	35x5 mm
	510 g	670 g	730 g
EAN	5906372859169	5906372856847	5906372856854

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	5	5	5
	2,55 kg	3,4 kg	3,7kg
EAN	15906372859166	15906372856844	15906372856851

PL - Kute części robocze. Hartowany i lakierowany. **EN** - Forged functional parts. Hardened and varnished. **RU** - Кованые рабочие части. Закаленный и окрашенный.

ŁOM-WYCIĄGACZ DO GWOŹDZI ODWRÓCONY TRADYCYJNY

CROWBAR EXTRACTOR FOR NAILS, REVERSED, TRADITIONAL | ОБОРОТНЫЙ ЛОМ-ГВОЗДОДЕР - ТРАДИЦИОННЫЙ



C45

INDEX	L0005	L0010	L0006
	350 mm	450 mm	550 mm
	17 mm	17 mm	17 mm
	670 g	835 g	1050 g
EAN	5906372851934	5906372859190	5906372851941

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	5	5	5
	3,4 kg	4,2 kg	5,3 kg
EAN	15906372851931	15906372859197	15906372851948

PL - Kute i hartowane części robocze. **EN** - Forged and induction hardened working elements. **RU** - Кованые и закаленные рабочие части.

ŁOM-WYCIĄGACZ DO GWOŹDZI ODWRÓCONY STANDARD

CROWBAR EXTRACTOR FOR NAILS, REVERSED, STANDARD | ОБОРОТНЫЙ ЛОМ-ГВОЗДОДЕР - СТАНДАРТ



C45

INDEX	L1220	L1270	L1230
	350 mm	450 mm	550 mm
	17 mm	17 mm	17 mm
	670 g	835 g	1050 g
EAN	5906372856830	5906372859183	5906372856861

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	5	5	5
	3,4 kg	4,2 kg	5,3 kg
EAN	15906372856837	15906372859180	15906372856868

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany. **EN** - Forged and induction hardened working elements. Varnished. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован.

PRZECINAKI, ŁOMY, ŁOMO-WYCIAĞACZE CUTTERS, CROWBARS | ЗУБИЛА, ЛОМЫ

ŁOM BUDOWLANY GŁADKI CONSTRUCTION CROWBAR, FLAT | ЛОМ БУДІВЕЛЬНИЙ, ГЛАДКИЙ



C45

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany.
EN - Forged and induction hardened working elements.
 Varnished. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован.

INDEX	L2073	L2093	L2123	L2143
↔	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1600 mm
Ø	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Δ	4 kg	5,2 kg	6 kg	6,4 kg
EAN	5906372856236	5906372856243	5906372856250	5906372856267

ŁOM BUDOWLANY ŻEBROWANY CONSTRUCTION CROWBAR, RIBBED | ЛОМ БУДІВЕЛЬНИЙ, РЕБРИСТИЙ



C45

PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany.
EN - Forged and induction hardened working elements.
 Varnished. **RU** - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован.

INDEX	L2074	L2094	L2134	L2144
↔	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1600 mm
Ø	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Δ	3,7 kg	4,3 kg	5,5 kg	5,8 kg
EAN	5906372856199	5906372856205	5906372856212	5906372856229



ROK ZAL. 1958



**ŁOPATY,
SZPADLE,
МОТЫКИ**

SHOVELS,

SPADES,

HOES

ЛОПАТЫ,

ЗАСТУПЫ,

МОТЫГИ

ŁOPATY, SZPADLE, MOTYKI

SHOVELS, SPADES, HOES | ЛОПАТЫ, ЗАСТУПЫ, МОТЫГИ

SZPADEL OGRODNICZY NITOWANY

GARDEN SPADE, RIVETTED | КЛЕПАНЫЙ ЗАСТУП - САДОВЫЙ



INDEX	L3001	L3002	L3004
↑↓	-	T90	DY P
⚖	1,4 kg	1,9 kg	1,9 kg
EAN	5906372857011	5906372857028	5906372857714
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
📦	10	5	5
⚖	14 kg	9,5 kg	9,5 kg
EAN	15906372857018	15906372857025	15906372857711

SZPADEL OGRODNICZY SZPICZASTY NITOWANY

GARDEN SPADE, RIVETTED, TAPERED | КЛЕПАНЫЙ САДОВЫЙ ЗАСТУП - ОСТРОКОНЕЧНЫЙ



INDEX	L3011	L3012	L3014
↑↓	-	T90	DY P
⚖	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg
EAN	5906372857721	5906372857738	5906372857745
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
📦	10	5	5
⚖	12 kg	9 kg	9 kg
EAN	15906372857728	15906372857735	15906372857742

SZPADEL OGRODNICZY LEKKI

GARDEN SPADE, LIGHT | ЛЕГКИЙ САДОВЫЙ ЗАСТУП



INDEX	L3021	L3022	L3024
↑↓	-	T90	DY P
⚖	1,3 kg	1,7 kg	1,7 kg
EAN	5906372857769	5906372857776	5906372857790
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
📦	10	5	5
⚖	13 kg	8,5 kg	8,5 kg
EAN	15906372857766	15906372857773	15906372857797

ŁOPATY, SZPADLE, MOTYKI

SHOVELS, SPADES, HOES | ЛОПАТЫ, ЗАСТУПЫ, МОТЫГИ

SZPADEL OGRODNICZY SZPICZASTY

GARDEN SPADE, TAPERED | ЛЕГКИЙ САДОВЫЙ ЗАСТУП - ОСТРОКОНЕЧНЫЙ



INDEX	L3031	L3032	L3034
↑↓	-	T90	DY P
⚖	950 g	1,6 kg	1,6 kg
EAN	5906372857806	5906372857813	5906372857837
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
📦	10	5	5
⚖	9,5 kg	8 kg	8 kg
EAN	15906372857803	15906372857810	15906372857834

SZPADEL SZPICZASTY UKRAIŃSKI

GARDEN SPADE, UKRAINIAN | УКРАИНСКИЙ ЗАСТУП - ОСТРОКОНЕЧНЫЙ



INDEX	L3041	L3042	L3044	L3045
↑↓	-	T90	DY P	P100
⚖	550 g	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
EAN	5906372857844	5906372857851	5906372857875	5906372857882
OPAKOWANIE ZBIORCZE				
📦	10	5	5	5
⚖	5,5 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
EAN	15906372857841	15906372857858	15906372857872	15906372857889

ŁOPATA PIASKOWA

SAND SPADE | ЛОПАТА ПЕСОЧНАЯ



INDEX	L4001	L4002	L4003	L4004	L4005
↑↓	-	P100	P130	DY 85P	T90
⚖	930 g	1,6 kg	1,7 kg	1,6 kg	1,6 kg
EAN	5906372857035	5906372857042	5906372857547	5906372857554	5906372857059
OPAKOWANIE ZBIORCZE					
📦	10	5	5	5	5
⚖	9,3 kg	8 kg	8,5 kg	8 kg	8 kg
EAN	15906372857032	15906372857049	15906372857544	15906372857551	15906372857056

ŁOPATY, SZPADLE, MOTYKI

SHOVELS, SPADES, HOES | ЛОПАТЫ, ЗАСТУПЫ, МОТЫГИ

ŁOPATA WĘGLOWA MAŁA

COAL SPADE, SMALL | ЛОПАТА УГОЛЬНАЯ МАЛАЯ



INDEX	L5161	L5165	L5162
↑↓	-	T90	DY P
⚖️	950 g	1,7 kg	1,7 kg
EAN	5906372857608	5906372857615	5906372857622
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
📦	10	5	5
⚖️	9,5 kg	8,5 kg	8,5 kg
EAN	15906372857605	15906372857612	15906372857629

ŁOPATA WĘGLOWA

COAL SPADE | ЛОПАТА УГОЛЬНАЯ



INDEX	L5001	L5003
↑↓	-	DY P
⚖️	1,5 kg	2,2 kg
EAN	5906372857066	5906372857905
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
📦	10	5
⚖️	15 kg	11 kg
EAN	15906372857063	15906372857902

ŁOPATA NIECKOWA SERCOWA MAŁA

TRoughed heart-shaped spade, small | ЛОПАТА СОВКОВАЯ ЩЕБЕНОЧНАЯ - МАЛАЯ



INDEX	L7001	L7002	L7004
↑↓	-	T90	DY P
⚖️	1100 g	1,8 kg	1,8 kg
EAN	5906372857936	5906372857943	5906372857967
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
📦	5	5	5
⚖️	5,5 kg	9 kg	9 kg
EAN	15906372857933	15906372857940	15906372857964

ŁOPATY, SZPADLE, MOTYKI

SHOVELS, SPADES, HOES | ЛОПАТЫ, ЗАСТУПЫ, МОТЫГИ

ŁOPATA NIECKOWA SERCOWA

TROUGHED HEART-SHAPED SPADE | ЛОПАТА СОВКОВАЯ ЩЕБЕНОЧНАЯ



INDEX	L6001	L6002	L6004
↑↓	-	T90	DY P
⚖	2300 g	3 kg	3 kg
EAN	5906372857080	5906372857097	5906372857899
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
	5	5	5
⚖	11,5 kg	15 kg	15 kg
EAN	15906372857087	15906372857094	15906372857896

ŁOPATA ALUMINIOWA

ALUMINIUM SPADE | АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОПАТА



INDEX	L0008	L0007	L0002	L0001	02763	L0009
↑↓	-	DY110M	-	DY110M	-	DY110M
⚖	340 g	1300 g	565 g	1500 g	845 g	1790 g
EAN	5906372850968	5906372850951	5906372851903	5906372851897	5906372850982	5906372850975
OPAKOWANIE ZBIORCZE						
	5	5	5	5	5	5
⚖	1,7 kg	6,5 kg	2,85 kg	7,5 kg	4,25 kg	9 kg
EAN	15906372850965	15906372850958	15906372851900	15906372851894	15906372850989	15906372850972

ŁOPATY, SZPADLE, MOTYKI

SHOVELS, SPADES, HOES | ЛОПАТЫ, ЗАСТУПЫ, МОТЫГИ

MOTYKA Z WIDEŁKAMI PROSTOKĄTNA MAŁA

RECTANGULAR HOE WITH FORKS, SMALL | МОТЫГА С ВИЛКОЙ ПРЯМОУГОЛЬН - МАЛАЯ



C45

INDEX	L7161	L7165
	230 mm	230 mm
	-	1100 mm
	280 g	750 g
EAN	5906372854485	5906372853389

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	5
	2,8 kg	3,75 kg
EAN	15906372854482	15906372853386

MOTYKA Z WIDEŁKAMI PROSTOKĄTNA DUŻA

RECTANGULAR HOE WITH FORKS, LARGE | МОТЫГА С ВИЛКОЙ ПРЯМОУГОЛЬН - БОЛЬШАЯ



C45

INDEX	L7211	L7215
	260 mm	260 mm
	-	1100 mm
	480 g	930 g
EAN	5906372854614	5906372853396

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	5
	4,8 kg	4,65 kg
EAN	15906372854611	15906372853393

MOTYKA SERCOWA MAŁA

HOE HEART-SHAPED, SMALL | МОТЫГА С СЕРЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ - МАЛАЯ



C45

INDEX	L7191	L7195
	180 mm	180 mm
	-	1100 mm
	240 g	700 g
EAN	5906372854522	5906372855604

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	5
	2,4 kg	3,5 kg
EAN	15906372854529	15906372855601

ŁOPATY, SZPADLE, MOTYKI

SHOVELS, SPADES, HOES | ЛОПАТЫ, ЗАСТУПЫ, МОТЫГИ

MOTYKA SERCOWA DUŻA

HOE HEART-SHAPED, LARGE | МОТЫГА С СЕРЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ - БОЛЬШАЯ



C45

INDEX	L7201	L7209
	220 mm	220 mm
	-	1100 mm
	480 g	950 g
EAN	5906372854553	5906372854546
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	10	5
	4,8 kg	4,75 kg
EAN	15906372854550	15906372854543

MOTYKA PROSTOKĄTNA MAŁA

RECTANGULAR HOE, SMALL | МОТЫГА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ - МАЛАЯ



C45

INDEX	L8191	L8195
	130 mm	130 mm
	-	1100 mm
	230 g	700 g
EAN	5906372854577	5906372855628
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	10	5
	2,3 kg	3,5 kg
EAN	15906372854574	15906372855625

MOTYKA PROSTOKĄTNA DUŻA

RECTANGULAR HOE, LARGE | МОТЫГА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ - БОЛЬШАЯ



C45

INDEX	L8171	L8175
	180 mm	180 mm
	-	1100 mm
	450 g	900 g
EAN	5906372854744	5906372855635
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
	10	5
	4,5 kg	4,5 kg
EAN	15906372854741	15906372855632

ŁOPATY, SZPADLE, MOTYKI

SHOVELS, SPADES, HOES | ЛОПАТЫ, ЗАСТУПЫ, МОТЫГИ

МОТЫКА ТРÓJZĘBNA

THREE-PRONGED HOE | МОТЫГА КОМБИ ТРЕХЗУБАЯ



C45

INDEX	L7171	L7115
	150 mm	150 mm
	-	1100 mm
	180 g	650 g
EAN	5906372854676	5906372855659

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	5
	1,8 kg	3,25 kg
EAN	15906372854673	15906372855656

МОТЫКА ТRÓJZĘBNA SERCOWA

THREE-PRONGED, HEART-SHAPED HOE | МОТЫГА КОМБИ (С СЕРЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ) ТРЕХЗУБАЯ



C45

INDEX	L7241	L7245
	250 mm	250 mm
	-	1100 mm
	320 g	790 g
EAN	5906372854737	5906372855642

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	5
	3,2 kg	3,95 kg
EAN	15906372854734	15906372855649

МОТЫКА ПРОСТОКАТНА SERCOWA

RECTANGULAR, HEART-SHAPED HOE | МОТЫГА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ С СЕРЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ



C45

INDEX	L7151	L7155
	250 mm	250 mm
	-	1100 mm
	280 g	800 g
EAN	5906372854645	5906372855611

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	5
	2,8 kg	4 kg
EAN	15906372854642	15906372855618

ŁOPATY, SZPADLE, MOTYKI

SHOVELS, SPADES, HOES | ЛОПАТЫ, ЗАСТУПЫ, МОТЫГИ

GRABKI PIĘCIOZĘBNE

5-TOOTH RAKE | ГРАБЛИ ПЯТИЗУБЫЕ



C45

INDEX

L8181

L8185



120 mm

120 mm



-

1100 mm



240 g

710 g

EAN

5906372854706

5906372855666

OPAKOWANIE ZBIORCZE



10

5




2,4 kg

3,55 kg

EAN

15906372854703

15906372855663



ROK ZAL. 1958



ZŁĄCZA DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

JOINTS FOR BUILDING SCAFFOLDS

**КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ**

ZŁĄCZA DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

JOINTS FOR BUILDING SCAFFOLDS | КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

ZŁĄCZE OBROTOWE DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

ROTATING JOINT FOR BUILDING SCAFFOLDS | ПОВОРОТНЫЕ ХОМОУТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ



INDEX	B0001
Ø	48,3 mm
ΔΙΔ	1480 g
EAN	5906372854904

ZŁĄCZE PODWÓJNE DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH


DOUBLE JOINT FOR BUILDING SCAFFOLDS | ДВОЙНОЙ ХОМОУТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ



INDEX	B0002
Ø	48,3 mm
ΔΙΔ	1680 g
EAN	5906372854911

ZŁĄCZE KRZYŻOWE DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

CROSS JOINT FOR BUILDING SCAFFOLDS | КРЕСТООБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ



INDEX	B0003
Ø	48,3 mm
ΔΙΔ	1390 g
EAN	5906372854928

PÓŁZŁĄCZE OBROTOWE DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

ROTATING HALF-JOINT FOR BUILDING SCAFFOLDS | ПОВОРОТНОЕ ПОЛУСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ



INDEX	B0004
Ø	48,3 mm
ΔΙΔ	730 g
EAN	5906372854935

ZŁĄCZA DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

JOINTS FOR BUILDING SCAFFOLDS | КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

ŁĄCZNIK RUR DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

PIPE CONNECTION FOR BUILDING SCAFFOLDS | ПЕРЕХОДНИК ТРУБ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ



INDEX	B0007
↔	48,3 mm
⚖	1120 g
EAN	5906372854966

ŚRUBA ZŁĄCZA DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

JOINT SCREW FOR BUILDING SCAFFOLDS | БОЛТ ХОМУТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ



INDEX	B0008
⚖	90 g
EAN	5906372854973

NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA ZŁĄCZA DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

JOINT FLANGE NUT FOR BUILDING SCAFFOLDS | ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА ХОМУТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ



INDEX	B0009
∅	19 mm
⚖	40 g
EAN	5906372854980

ROK ZAL. 1958



NARZĘDZIA WOJSKOWE

MILITARY TOOLS

ВОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

NARZĘDZIA WOJSKOWE

MILITARY TOOLS | ВОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

MŁOT FORTYFIKACYJNY HEAVY-DUTY HAMMER | МОЛОТ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЙ



INDEX	03306
 C45	6000 g
 800 mm	
 6,6 kg	
EAN	5906372852696

PL - Część metalowa kuta, szlifowana i malowana. Części robocze hartowane indukcyjnie. Trzon bukowy olejowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem drewnianym i tulejką metalową. **EN** - Forged, grinded and painted metal part. Induction hardened working parts. Oiled beech handle. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. **RU** - Металлическая часть кованая, шлифованная и покрашена. Рабочие части, закаленные индукционным способом. Рукоятка буковая, промасленная. Насадка черенка защищена деревянным клином и металлической втулкой.

ŁOPATA SAPERSKA OPRAWNA TRENCHING SPADE, FRAMED | САПЕРНАЯ ЛОПАТКА С ЧЕРЕНКОМ



INDEX	03305
 C45	1100 mm
 1,85 kg	
EAN	5906372858049
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
 5	
 9,3 kg	
EAN	15906372858046

PL - Części robocze tłoczone, hartowane i lakierowane. Trzon bukowy. **EN** - Pressed, hardened and painted working parts. Beech handle. **RU** - Рабочие части штампованные, закалены и покрашены. Буковый черенок.

NARZĘDZIA WOJSKOWE

MILITARY TOOLS | ВОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ŁOPATA PIECHOTY Z FUTERAŁEM INFANTRY SHOVEL WITH CASE | ПЕХОТНАЯ ЛОПАТА



INDEX	03307
C45	
Length	500 mm
Weight	910 g
EAN	5906372852658
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
Count	5
Weight	4,6 kg
EAN	15906372852655

PL - Części robocze tłoczone, hartowane i lakierowane. Trzon bukowy. Praktyczny futerał wykonany z tkaniny poliestrowej.
EN - Pressed, hardened and painted working parts. Beech handle. Practical case made of polyester fabric. **RU** - Рабочие части штампованные, закалены и покрашены. Буковый черенок. Практичный чехол из полиэстера.

PIECHOTKA Z KILOFEM SKŁADANA W FUTERALE SHOVEL WITH PICKAXE, FOLDED IN CASE | САПЕРНАЯ ЛОПАТКА С КИРКОЙ - СБОРНАЯ, В ЧЕХЛЕ



INDEX	03300
C45	
Length	55 cm
Weight	1670 g
EAN	5906372852689
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
Count	5
Weight	8,4 kg
EAN	15906372852686

PL - Części robocze tłoczone, hartowane i lakierowane. Trzon wykonany z dwóch elementów grubościenniej rury. Możliwość spakowania całości do pokrowca. Praktyczny futerał wykonany z tkaniny poliestrowej. **EN** - Pressed, hardened and painted working parts. Handle made of two pieces of thick-walled pipe. Can be packed into a case. Practical case made of polyester fabric. **RU** - Рабочие части штампованные, закалены и покрашены. Рукоятка выполнена из двух элементов толстостенной трубы. Возможность упаковки комплекта в чехол. Практичный чехол из полиэстера.

NARZĘDZIA WOJSKOWE

MILITARY TOOLS | ВОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

TOPÓR CIESIELSKI CARPENTER'S AXE | ТОПОР СТОЛЯРНЫЙ



	INDEX	03308
		1500 g
		550 mm
		1940 g
	EAN	5906372852665
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		9,7 kg
	EAN	15906372852662

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy olejowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem drewnianym i tulejką metalową. **EN** - Forged, grinded, induction hardened and painted working part. Oiled beech handle. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. **RU** - Рабочая часть кованая, шлифованная, закаленная индукционным способом и покрашенная. Рукоятка буковая, промасленная. Насадка черенка защищена деревянным клином и металлической втулкой.

TOPÓR WOJSKOWY MILITARY AXE | ВОЕННЫЙ ТОПОР



	INDEX	03309
		1000 g
		440 mm
		1090 g
	EAN	5906372852672
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		5
		5,5 kg
	EAN	15906372852679

PL - Część robocza kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie i malowana. Trzon bukowy olejowany. Osadzenie trzonka zabezpieczone klinem drewnianym i tulejką metalową. **EN** - Forged, grinded, induction hardened and painted working part. Oiled beech handle. Handle fitting protected by wooden wedge and metal sleeve. **RU** - Рабочая часть кованая, шлифованная, закаленная индукционным способом и покрашенная. Рукоятка буковая, промасленная. Насадка черенка защищена деревянным клином и металлической втулкой.

NARZĘDZIA WOJSKOWE

MILITARY TOOLS | ВОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ŁOM-WYCiąGACZ WOJSKOWY MILITARY CROWBAR-EXTRACTOR | ВОЕННЫЙ ЛОМ-ЭКСТРАКТОР



C45

PL - Części robocze matrycowane i hartowane. Lakierowany. **EN** - Drop-forged and hardened working parts. Varnished. **RU** - Рабочие части выполнены матричной ковкой и закалены. Лакирован.

INDEX	L2105
	1250 mm
	30 mm
	5000 g
EAN	5906372851149

PIŁA POPRZECZNA CROSS SAW | ПОПЕРЕЧНАЯ ПИЛА



INDEX	00908
	1000 mm
EAN	5906372850005

ROIC ZAL 1058

® JUCO



TRZONY

HANDLES

ЧЕРЕНКИ

www.juco.com.pl

TRZONY | HANDLES | ЧЕРЕНКИ

TRZONY DO MŁOTKÓW ŚLUSARSKICH
HANDLES FOR MACHINIST HAMMERS | ЧЕРЕНОК ДЛЯ СЛЕСАРНОГО МОЛОТКА



INDEX	Z1010	Z1020	Z1030	Z1031	Z1040	Z1050	Z1070	Z1080	Z1090
↑↓	260 mm	280 mm	300 mm	310 mm	320 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm
⚖️	60 g	70 g	80 g	90 g	100 g	170 g	200 g	210 g	260 g
EAN	5906372859237	5906372859244	5906372859251	5906372856106	5906372859268	5906372859275	5906372859299	5906372859282	5906372859404
OPAKOWANIE ZBIORCZE									
📦	10	10	10	10	10	10	10	10	10
⚖️	0,6 kg	0,7 kg	0,8 kg	0,9 kg	1 kg	1,7 kg	2 kg	2,1 kg	2,6 kg
EAN	15906372859234	15906372859241	15906372859258	15906372856103	15906372859265	15906372859272	15906372859296	15906372859289	15906372859401

TRZONY DO MŁOTKÓW KOWALSKICH
HANDLES FOR BLACKSMITH HAMMERS | ЧЕРЕНОК ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО МОЛОТКА



INDEX	Z2110	Z2120	Z2130	Z2150
↑↓	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
⚖️	450 g	600 g	770 g	930 g
EAN	5906372859411	5906372859428	5906372859435	5906372859442
OPAKOWANIE ZBIORCZE				
📦	10	10	10	10
⚖️	4,5 kg	6 kg	7,7 kg	9,3 kg
EAN	15906372859418	15906372859425	15906372859432	15906372859449

TRZONY DO MŁOTKÓW MURARSKICH
HANDLES FOR BRICK HAMMERS | ЧЕРЕНОК ДЛЯ МОЛОТКА-КИРОЧЕК



INDEX	Z3050	Z3060
↑↓	300 mm	320 mm
⚖️	120 g	160 g
EAN	5906372859510	5906372859466
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
📦	10	10
⚖️	1,2 kg	1,6 kg
EAN	15906372859517	15906372859463

TRZONY | HANDLES | ЧЕРЕНКИ

TRZONY DO TOPORKÓW

HANDLES FOR HATCHETS | ЧЕРЕНОК ДЛЯ ТОПОРИКА



INDEX	Z4050	Z4070	Z4080	Z5100
↑↓	340 mm	360 mm	380 mm	500 mm
⚖️	190 g	200 g	230 g	370 g
EAN	5906372857523	5906372857530	5906372857363	5906372856939
OPAKOWANIE ZBIORCZE				
📦	10	10	10	10
⚖️	1,9 kg	2 kg	2,3 kg	3,7 kg
EAN	15906372857520	15906372857537	15906372857360	15906372856936

TRZONY DO SIEKIER

HANDLES FOR AXES | ЧЕРЕНОК ДЛЯ ТОПОРА



INDEX	Z5110	Z5120	Z5130	Z5150
↑↓	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
⚖️	480 g	730 g	750 g	970 g
EAN	5906372857578	5906372857585	5906372857592	5906372858056
OPAKOWANIE ZBIORCZE				
📦	10	10	10	10
⚖️	4,8 kg	7,3 kg	7,5 kg	9,7 kg
EAN	15906372857575	15906372857582	15906372857599	15906372858053

TRZON DO SIEKIERY SAMOKLINUJĄCEJ

SELF-LOCKING AXE HANDLE | ЧЕРЕНОК ДЛЯ САМОЗАКЛИНИВАЮЩЕГОСЯ ТОПОРА



INDEX	Z5151
↑↓	600 mm
⚖️	460 g
EAN	5906372856281
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
📦	10
⚖️	4,6 kg
EAN	15906372856288

TRZON DO SIEKIERO-MŁOTÓW

HANDLE FOR HAMMER WITH AXE | ЧЕРЕНОК ДЛЯ МОЛОТА ТОПОРА



INDEX	Z7040
↑↓	900 mm
⚖️	720 g
EAN	5906372859008
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
📦	10
⚖️	7,2 kg
EAN	15906372859005

TRZONY | HANDLES | ЧЕРЕНКИ

TRZON DO ŁOPAT DY85P

PVC HANDLE FOR SPADE - DY85P | ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ - DY85P



INDEX	Z6142
Ł	850 mm
Δ	700 g
EAN	5906372859503
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
📦	10
⚖	7 kg
EAN	15906372859500

TRZON DO SZPADLA LEKKIEGO T90

HANDLE FOR LIGHT SPADES T90 | РУЧКА ДЛЯ ЛЕГКОЙ ЛОПАТКИ Т90



INDEX	03117
Ł	900 mm
Δ	680 g
EAN	5906372856137
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
📦	10
⚖	6,8 kg
EAN	15906372856134

TRZON DO ŁOPAT T

T-SHAPE HANDLES FOR SPADES | ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ



INDEX	Z6153	Z6154
Ł	900 mm	1000 mm
Δ	700 g	770 g
EAN	5906372859473	5906372858001
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
📦	10	10
⚖	7 kg	7,7 kg
EAN	15906372859470	15906372858008

TRZON DO ŁOPAT PROSTY

SIMPLE HANDLES FOR SPADES | ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ ПРЯМОЙ



INDEX	Z6164	Z6184
Ł	1000 mm	1300 mm
Δ	750 g	770 g
EAN	5906372859497	5906372856113
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
📦	10	10
⚖	7,5 kg	7,7 kg
EAN	15906372859494	15906372856110

TRZONY | HANDLES | ЧЕРЕНКИ

TRZON PROSTY DY110M

SIMPLE HANDLE FOR SPADES - DY110M | ПРЯМОЙ ЧЕРЕНОК - DY110M



INDEX	Z1011
↑↓	1100 mm
⚖	940 g
EAN	5906372856120
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
📦	10
⚖	9,4 kg
EAN	15906372856127

TRZON DO KILOFA GÓRNICZEGO

HANDLE FOR MINING PICKAXE | ЧЕРЕНОК ДЛЯ ШАХТЕРСКОЙ КИРКИ



INDEX	Z8019
↑↓	900 mm
⚖	690 g
EAN	5906372856960
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
📦	10
⚖	6,9 kg
EAN	15906372856967

TRZONY DO OSKARDA DWUSTRONNEGO

HANDLES FOR PICKAXES | ЧЕРЕНОК ДЛЯ КИРКИ-МОТЫГИ (КАЙЛО)



INDEX	Z8018	Z8028
↑↓	900 mm	900 mm
⚖	690 g	990 g
EAN	5906372856946	5906372856953
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
📦	10	10
⚖	6,9 kg	9,9 kg
EAN	15906372856943	15906372856950

TRZON DO MOTYK

HANDLE HOE | ЧЕРЕНОК ДЛЯ МОТЫГА



INDEX	Z0002
↑↓	1100 mm
⚖	450 g
EAN	5906372856168
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
📦	10
⚖	4,5 kg
EAN	15906372856165

TRZONY | HANDLES | ЧЕРЕНКИ

ZESTAW TULEJEK Z KLINAMI DREWNIANYMI

SET OF SLEEVES WITH WOODEN CHOCS | НАБОР ВТУЛОК С ДЕРЕВЯННЫМИ КЛИНЬЯМИ



INDEX	W3100	W3090	W3080	W3070	W3060
Ø	10 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm
↔	26x20 mm	33x25 mm	42x28 mm	46x34 mm	57x31 mm
⚖	10 g	17 g	18 g	21 g	31 g
EAN	5906372850401	5906372850494	5906372850487	5906372850470	5906372850463
OPAKOWANIE ZBIORCZE					
📦	25	25	25	25	25
⚖	0,28 kg	0,45 kg	0,48 kg	0,55 kg	0,80 kg
EAN	15906372850408	15906372850491	15906372850484	15906372850477	15906372850460

ZESTAW TULEJEK Z KLINAMI PLASTIKOWYMI

SET OF SLEEVES WITH PVC CHOCS | НАБОР ВТУЛОК С ПЛАСТИКОВЫМИ КЛИНЬЯМИ



INDEX	W3050	W3040	W3030	W3020	W3010
Ø	-	-	-	14 mm	16 mm
↔	26x20 mm	33x25 mm	42x28 mm	46x34 mm	57x31 mm
⚖	7 g	8 g	10 g	22 g	31 g
EAN	5906372850456	5906372850449	5906372850432	5906372850425	5906372850418
OPAKOWANIE ZBIORCZE					
📦	25	25	25	25	25
⚖	0,20 kg	0,25 kg	0,28 kg	0,58 kg	0,80 kg
EAN	15906372850453	15906372850446	15906372850439	15906372850422	15906372850415

TULEJKI METALOWE DO KLINOWANIA

METAL SLEEVES FOR CHOCKING | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ ДЛЯ ЗАКЛИНИВАНИЯ



INDEX	W1010	W1020	W1030
Ø	10 mm	14 mm	16 mm
⚖	4 g	15 g	20 g
EAN	5906372857639	5906372857653	5906372857660
OPAKOWANIE ZBIORCZE			
📦	25	25	25
⚖	0,13 kg	0,40 kg	0,53 kg
EAN	15906372857636	15906372857650	15906372857667

TRZONY | HANDLES | ЧЕРЕНКИ

KLINY PLASTIKOWE

PVC CHOCS | ПЛАСТИКОВЫЕ КЛИНЬЯ



INDEX	W2020	W2030	W2040	W2050	W2060
↗↘	26x20 mm	33x25 mm	42x28 mm	46x34 mm	57x31 mm
⚖	2 g	3 g	5 g	9 g	10 g
EAN	5906372856885	5906372856892	5906372856908	5906372856915	5906372856922
OPAKOWANIE ZBIORCZE					
📦	25	25	25	25	25
⚖	0,08 kg	0,1 kg	0,15 kg	0,25 kg	0,28 kg
EAN	15906372856882	15906372856899	15906372856905	15906372856912	15906372856929

KLINY DREWNIANE

WOODEN CHOCS | ДЕРЕВЯННЫЕ КЛИНЬЯ



INDEX	W2021	W2031	W2041	W2051	W2061
↗↘	26x20 mm	33x25 mm	42x28 mm	46x34 mm	57x31 mm
⚖	1 g	3 g	4 g	7 g	11 g
EAN	5906372856977	5906372856984	5906372856991	5906372857004	5906372856298
OPAKOWANIE ZBIORCZE					
📦	25	25	25	25	25
⚖	0,05 kg	0,1 kg	0,13 kg	0,2 kg	0,3 kg
EAN	15906372856974	15906372856981	15906372856998	15906372857001	15906372856295

ROK ZAL. 1958

® JUCO



EKSPOZYTORY

EXHIBITION STANDS

ЭКСПОЗИТОРЫ

EKSPOZYTORY

EXHIBITION STANDS | ЭКСПОЗИТОРЫ

ZESTAW MŁOTKÓW Z REGAŁEM HAMMER SET WITH RACK | НАБОР МОЛОТКОВ СО СТЕЛЛАЖОМ



PL - Skład zestawu:
Młotek ślusarski 300g - 5 szt
Młotek ślusarski 500g - 5 szt
Młotek ślusarski 700g - 5 szt
Młotek ślusarski 1000g - 3 szt
Młotek ślusarski 1500g - 3 szt
Młotek ślusarski 2000g - 3 szt

INDEX	H2090
GŁĘBOKOŚĆ DEPTH ГЛУБИНА	33 cm
SZEROKOŚĆ WIDTH ШИРИНА	80 cm
WYSOKOŚĆ HEIGHT ВЫСОТА	28 cm
EAN	5906372859060

EN - Set contents:
Machinist hammer 300g - 5 pcs
Machinist hammer 500g - 5 pcs
Machinist hammer 700g - 5 pcs
Machinist hammer 1000g - 3 pcs
Machinist hammer 1500g - 3 pcs
Machinist hammer 2000g - 3 pcs

RU - Состав набора:
Слесарный молоток 300 г- 5 шт.
Слесарный молоток 500 г- 5 шт.
Слесарный молоток 700 г- 5 шт.
Слесарный молоток 1000 г- 3 шт.
Слесарный молоток 1500 г- 3 шт.
Слесарный молоток 2000 г- 3 шт.

ZESTAW SIEKIER Z REGAŁEM AXES SET WITH RACK | НАБОР ТОПОРОВ СО СТЕЛЛАЖОМ



PL - Skład zestawu:
Toporek 600g - 5 szt
Toporek 1000g - 5 szt
Siekiera 1250g - 5 szt
Siekiera 1500g - 5 szt
Siekiera z klinem 2000g - 3 szt
Siekiero-młot 2500g - 3 szt
Klin do rozłupywania drewna 1500 - 1 szt
Klin do rozłupywania drewna 2000 - 1 szt
Klin do rozłupywania drewna 3000 - 1 szt

INDEX	H2070
GŁĘBOKOŚĆ DEPTH ГЛУБИНА	45 cm
SZEROKOŚĆ WIDTH ШИРИНА	100 cm
WYSOKOŚĆ HEIGHT ВЫСОТА	60 cm
EAN	5906372859046

EN - Set contents:
Axe 600g - 5 pcs
Axe 1000g - 5 pcs
Axe 1250g - 5 pcs
Axe 1500g - 5 pcs
Axe with wedge 2000g - 3 pcs
Hammer with axe 2500g - 3 pcs
Wood-splitting wedge 1500 - 1 pcs
Wood-splitting wedge 2000 - 1 pcs
Wood-splitting wedge 3000 - 1 pcs



RU - Состав набора:
Топорик 600 г- 5 шт.
Топорик 1000 г- 5 шт.
Топор 1250 г- 5 шт.
Топор 1500 г- 5 шт.
Топор с клином 2000 г- 3 шт.
Молоток-топор 2500 г- 3 шт.
Клин для раскалывания дерева 1500 г- 1 шт.
Клин для раскалывания дерева 2000 г- 1 шт.
Клин для раскалывания дерева 3000 г- 1 шт.

EKSPOZYTORY

EXHIBITION STANDS | ЭКСПОЗИТОРЫ

ZESTAW ŁOMO-WYCIĄGACZY Z REGAŁEM

CROWBAR-EXTRACTOR SET WITH RACK | НАБОР ЛОМОВ-ГВОЗДОЛЕРОВ СО СТЕЛЛАЖОМ



PL - Skład zestawu:

Łom wyciągacz 400 mm - 5 szt
Łom wyciągacz 500 mm - 5 szt
Łom wyciągacz 600 mm - 10 szt
Łom wyciągacz 700 mm - 5 szt
Łom wyciągacz 800 mm - 5 szt
Łom wyciągacz 1000 mm - 5 szt
Wyciągacz jednostronny 300 mm - 5 szt

EN - Set contents:

Crowbar extractor 400 mm - 5 pcs
Crowbar extractor 500 mm - 5 pcs
Crowbar extractor 600 mm - 10 pcs
Crowbar extractor 700 mm - 5 pcs
Crowbar extractor 800 mm - 5 pcs
Crowbar extractor 1000 mm - 5 pcs
One-sided extractor 300 mm - 5 pcs

RU - Состав набора:

Лом-гвоздодер 400 мм- 5 шт.
Лом-гвоздодер 500 мм- 5 шт.
Лом-гвоздодер 600 мм- 10 шт.
Лом-гвоздодер 700 мм- 5 шт.
Лом-гвоздодер 800 мм- 5 шт.
Лом-гвоздодер 1000 мм- 5 шт.
Гвоздодер односторонний 300 мм- 5 шт.

INDEX	H2080
GŁĘBOKOŚĆ DEPTH ГЛУБИНА	29 cm
SZEROKOŚĆ WIDTH ШИРИНА	26 cm
WYSOKOŚĆ HEIGHT ВЫСОТА	84 cm
EAN	5906372859053

ZESTAW SIEKIER Z REGAŁEM DWUSTRONNYM

SET OF AXES WITH A DOUBLE-SIDED RACK | НАБОР ТОПОРОВ С ДВУХСТОРОННЕЙ СТОЙКОЙ



PL - Skład zestawu:

Toporek 600g - 5 szt
Toporek 800g - 2 szt
Toporek 1000g - 5 szt
Siekiera 1250g - 5 szt
Siekiera 1500g - 5 szt
Siekiera budowlana 800g - 3 szt
Siekiera z klinem 2000g - 3 szt
Siekiero-młot 2500g - 3 szt
Siekiera kanadyjska 1800g - 3 szt
Klin do rozłupywania drewna 1500g - 3 szt
Klin do rozłupywania drewna 2000g - 2 szt
Klin do rozłupywania drewna 3000g - 3 szt

EN - Set contents:

Axe 600g - 5 pcs
Axe 800g - 2 pcs
Axe 1000g - 5 pcs
Axe 1250g - 5 pcs
Axe 1500g - 5 pcs
Construction axe 800g - 3 pcs
Axe with wedge 2000g - 3 pcs
Hammer with axe 2500g - 3 pcs
Canadian axe 1800g - 3 pcs
Wood-splitting wedge 1500g - 3 pcs
Wood-splitting wedge 2000g - 2 pcs
Wood-splitting wedge 3000g - 3 pcs

RU - Состав набора:

Топорик 600 г- 5 шт.
Топорик 800 г- 2 шт.
Топорик 1000 г- 5 шт.
Топор 1250 г- 5 шт.
Топор 1500 г- 5 шт.
Топор строительный 800 г- 3 шт.
Топор с клином 2000 г- 3 шт.
Молоток-топор 2500 г- 3 шт.
Канадский топор 1800 г- 3 шт.
Клин для раскалывания дерева 1500 г- 3 шт.
Клин для раскалывания дерева 2000 г- 2 шт.
Клин для раскалывания дерева 3000 г- 3 шт.

INDEX	H0002
GŁĘBOKOŚĆ DEPTH ГЛУБИНА	56 cm
SZEROKOŚĆ WIDTH ШИРИНА	56 cm
WYSOKOŚĆ HEIGHT ВЫСОТА	260 cm
EAN	5906372851118

EKSPOZYTORY EXHIBITION STANDS | ЭКСПОЗИТОРЫ

ZESTAW ŁOPAT Z REGAŁEM SHOVELS SET WITH RACK | НАБОР ЛОПАТСО СТЕЛЛАЖОМ



INDEX	H0001
GŁĘBOKOŚĆ DEPTH ГЛУБИНА	43 cm
SZEROKOŚĆ WIDTH ШИРИНА	115 cm
WYSOKOŚĆ HEIGHT ВЫСОТА	94 cm
EAN	5906372851101

PL - Skład zestawu:

Łopata piaskowa 1000 mm - 5 szt
 Łopata węglowa mała 1,7 kg - 5 szt
 Łopata węglowa 2,2 kg - 10 szt
 Szpadel ogrodniczy szpiczasty nitowany 1,8 kg - 5 szt
 Szpadel ogrodniczy nitowany 1,9 kg - 5 szt
 Szpadel ogrodniczy lekki 1,7 kg - 5 szt
 Szpadel ogrodniczy szpiczasty 1,6 kg - 5 szt

EN - Set contents:

Sand spade 1000 mm - 5 pcs
 Coal spade, small 1,7 kg - 5 pcs
 Coal spade 2,2 kg - 10 pcs
 Garden spade, riveted, tapered 1,8 kg - 5 pcs
 Garden spade, riveted, 1,9 kg - 5 pcs
 Garden spade, light 1,7 kg - 5 pcs
 Garden spade, tapered 1,6 kg - 5 pcs

RU - Состав набора:

Лопата для песка 1000 мм- 5 шт.
 Лопата угольная, малая 1,7 кг- 5 шт.
 Лопата угольная 2,2 кг- 10 шт.
 Клепаный садовый застут остроконечный 1,8 кг- 5 шт.
 Клепаный застут садовый 1,9 кг- 5 шт.
 Легкий садовый застут 1,7 кг- 5 шт.
 Легкий садовый застут- остроконечный 1,6 кг- 5 шт.

EKSPOZYTORY

EXHIBITION STANDS | ЭКСПОЗИТОРЫ

ZESTAW MŁOTKÓW I SIEKIER Z REGAŁEM

HAMMERS AND AXES SET WITH RACK | НАБОР МОЛОТКОВ И ТОПОРОВ СО СТЕЛЛАЖОМ



PL - Skład zestawu:

Młotek ślusarski 500g - 5 szt
Młotek ślusarski 700g - 5 szt
Młotek ślusarski 1500g - 3 szt
Młotek ślusarski 2000g - 3 szt
Młotek kamieniarzki 1500g - 3 szt
Młotek murarski oprawny 700g - 4 szt
Młotek ciesielski z zębem MONOBLOCK - 4 szt
Młotek murarski MONOBLOCK - 4 szt
Młotek kowalski 3000g - 3 szt
Toporek 400g - 5 szt
Toporek 600g - 5 szt
Siekiera 1250g - 4 szt
Siekiera 1500g - 4 szt
Siekiero-młot 2500g - 3 szt
Siekiera z klinem 1200g - 3 szt
Siekiera z klinem 2000g - 3 szt
Klin do rozłupywania drewna 2000g - 3 szt
Klin do rozłupywania drewna 3000g - 10 szt
Przecinak ślusarski 150mm - 50 szt
Przecinak ślusarski 300mm - 50 szt

EN - Set contents:

Machinist hammer 500g - 5 pcs
Machinist hammer 700g - 5 pcs
Machinist hammer 1500g - 3 pcs
Machinist hammer 2000g - 3 pcs
Stonemason hammer 1500g - 3 pcs
Brick hammer, framed 700g - 4 pcs
Carpenter's tooth hammer MONOBLOCK - 4 pcs
Brick hammer MONOBLOCK - 4 pcs
Blacksmith hammer 3000g - 3 pcs
Axe 400g - 5 pcs
Axe 600g - 5 pcs
Axe 1250g - 4 pcs
Axe 1500g - 4 pcs
Hammer with axe 2500g - 3 pcs
Axe with wedge 1200g - 3 pcs
Axe with wedge 2000g - 3 pcs
Wood-splitting wedge 2000g - 3 pcs
Wood-splitting wedge 3000g - 10 pcs
Fitting chisel 150mm - 50 pcs
Fitting chisel 300mm - 50 pcs

RU - Состав набора:

Слесарный молоток 500 г- 5 шт.
Слесарный молоток 700 г- 5 шт.
Слесарный молоток 1500 г- 3 шт.
Слесарный молоток 2000 г- 3 шт.
Молоток каменщика 1500 г- 3 шт.
Молоток каменщика с оправой 700 г- 4 шт.
Столярный молоток с зубом MONOBLOCK- 4 шт.
Молоток каменщика MONOBLOCK- 4 шт.
Ковальский молоток 3000 г- 3 шт.
Топорик 400 г- 5 шт.
Топорик 600 г- 5 шт.
Топор 1250 г- 4 шт.
Топор 1500 г- 4 шт.
Молот-топор 2500 г- 3 шт.
Топор с клином 1200 г- 3 шт.
Топор с клином 2000 г- 3 шт.
Клин для раскалывания дерева 2000 г- 3 шт.
Клин для раскалывания дерева 3000 г- 10 шт.
Зубило слюсарне 150 мм- 50 шт.
Зубило слюсарне 300 мм- 50 шт.

INDEX	D0009
GŁĘBOKOŚĆ DEPTH ГЛУБИНА	60 cm
SZEROKOŚĆ WIDTH ШИРИНА	100 cm
WYSOKOŚĆ HEIGHT ВЫСОТА	260 cm
EAN	5906372851071

EKSPOZYTORY

EXHIBITION STANDS | ЭКСПОЗИТОРЫ

ZESTAW SZCZYPIEC, KLUCZY I ŁOMO-WYCiąGACZY Z REGAŁEM
 PLIER SET, SPANNERS AND CROWBAR-EXTRACTORS WITH RACK | НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ, ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ И ЛОМОВ-ГВОЗДОДЕРОВ СО СТЕПЛАЖОМ



INDEX	D0010
GŁĘBOKOŚĆ DEPTH ГЛУБИНА	60 cm
SZEROKOŚĆ WIDTH ШИРИНА	100 cm
WYSOKOŚĆ HEIGHT ВЫСОТА	260 cm
EAN	5906372851088

PL - Skład zestawu:

Szczypce uniwersalne 1000V dwukomponentowe 180mm - 10 szt
 Szczypce uniwersalne 1000V 160mm - 10 szt
 Szczypce boczne 1000V dwukomponentowe 180mm - 10 szt
 Szczypce boczne 1000V 160mm - 10 szt
 Szczypce półokrągłe 1000V dwukomponentowe 160mm - 10 szt
 Szczypce półokrągłe 1000V 200mm - 10 szt
 Szczypce prostokątne 1000V dwukomponentowe 160mm - 10 szt
 Szczypce okrągłe 1000V 160mm - 10 szt
 Szczypce do ściagania izolacji 1000V 160mm - 10 szt
 Szczypce tynkarskie PVC 250mm - 10 szt
 Szczypce czotowe PVC 180mm - 10 szt
 Obęgi do gwózdzii PVC 180mm - 10 szt
 Szczypce nastawne do rur wygięte kątowo 240mm - 10 szt
 Szczypce do cięcia drutu 260mm - 10 szt
 Szczypce do rur nastawne, odsadzone 315mm - 5 szt
 Nożyce do blachy proste PVC 230mm - 10 szt
 Nożyce do blachy prawe PVC 230mm - 10 szt
 Nożyce do blachy lewe PVC 230mm - 10 szt
 Szczypce segera wewnętrzne proste PVC 180mm - 10 szt
 Szczypce segera zewnętrzne odgięty PVC 210mm - 10 szt
 Klucz płasko-oczkowy 30mm - 10 szt
 Klucz płasko-oczkowy 27mm - 10 szt
 Klucz płasko-oczkowy 24mm - 10 szt
 Klucz płasko-oczkowy 19mm - 10 szt
 Klucz płasko-oczkowy 17mm - 10 szt
 Klucz płasko-oczkowy 10mm - 10 szt
 Klucz oczkowy odgięty 24x27mm - 10 szt
 Klucz oczkowy odgięty 17x19mm - 10 szt
 Klucz oczkowy odgięty 13x17mm - 10 szt
 Klucz oczkowy odgięty 12x13mm - 10 szt
 Klucz płaski dwustronny 17x19mm - 10 szt
 Klucz płaski dwustronny 13x17mm - 10 szt
 Klucz płaski dwustronny 12x13mm - 10 szt
 Przecinak murarski z osłoną tradycyjny 500mm - 5 szt
 Przecinak murarski z osłoną standard 500mm - 5 szt
 Przebijak murarski z osłoną standard 400mm - 5 szt
 Łom-wyciągacz tradycyjny 600mm - 5 szt
 Łom-wyciągacz standard 400mm - 5 szt
 Wyciągacz jednostronny standard 300mm - 5 szt
 Łom-wyciągacz do gwózdzii płaski tradycyjny 350mm - 5 szt
 Zestaw kluczy płasko-oczkowych - 12 sztuk - C0020 - 3 szt
 Skład zestawu: 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 Zestaw kluczy oczkowych odgiętych - 11 sztuk - C0064 - 3 szt
 Skład zestawu: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm
 Zestaw kluczy płaskich dwustronnych - 12 sztuk - C0047 - 3 szt
 Skład zestawu: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

EKSPOZYTORY

EXHIBITION STANDS | ЭКСПОЗИТОРЫ

EN - Set contents:

Combination pliers 1000 V, two-components 180mm - 10 pcs
Combination pliers 1000 V 160mm - 10 pcs
Side cutting pliers 1000 V, two-components 180mm - 10 pcs
Side cutting pliers 1000 V 160mm - 10 pcs
Needle-nose pliers 1000 V, two-components 160mm - 10 pcs
Needle-nose pliers 1000 V 200mm - 10 pcs
Rectangular pliers 1000 V, two-components 160mm - 10 pcs
Round-nose pliers 1000 V 160mm - 10 pcs
Wire-stripping pliers 1000 V 160mm - 10 pcs
Plaster pliers PVC 250mm - 10 pcs
End-cutting pliers PVC 180mm - 10 pcs
Pliers for nails PVC 180mm - 10 pcs
Waterpump pliers, angle-curved 240mm - 10 pcs
Wire-cutting pliers 260mm - 10 pcs
Pipe-wrench & waterpump pliers, weaned 315mm - 5 pcs
Sheet-metal shears PVC 230mm - 10 pcs
Sheet-metal shears, right-handed PVC 230mm - 10 pcs
Sheet-metal shears, left-handed PVC 230mm - 10 pcs
Flat seger pliers, internal PVC 180mm - 10 pcs
Curved seger pliers, external PVC 210mm - 10 pcs
Ring-end spanner 30mm - 10 pcs
Ring-end spanner 27mm - 10 pcs
Ring-end spanner 24mm - 10 pcs
Ring-end spanner 19mm - 10 pcs
Ring-end spanner 17mm - 10 pcs
Ring-end spanner 10mm - 10 pcs
Angled ring spanner 24x27mm - 10 pcs
Angled ring spanner 17x19mm - 10 pcs
Angled ring spanner 13x17mm - 10 pcs
Angled ring spanner 12x13mm - 10 pcs
Double open-end wrench 17x19mm - 10 pcs
Double open-end wrench 13x17mm - 10 pcs
Double open-end wrench 12x13mm - 10 pcs
Chisel with cover, traditional 500mm - 5 pcs

Chisel with cover, standard 500mm - 5 pcs

Brick chisel with cover, standard 400mm - 5 pcs
Crowbar extractor, traditional 600mm - 5 pcs
Crowbar extractor, standard 400mm - 5 pcs
One-sided extractor, standard 300mm - 5 pcs
Crowbar extractor for nails, flat, traditional 350mm - 5 pcs
Set of ring-end spanners - 12 pieces - C0020 - 3 pcs
Set contents: 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Set of angled ring spanners - 11 pieces - C0064 - 3 pcs
Set contents: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm
Set of double open-end spanners - 12 pieces - C0047 - 3 pcs
Set contents: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

RU - Состав набора:

Пассатики универсальные 1000 В двухкомпонентные 180 мм- 10 шт.
Пассатики универсальные 1000 В 160 мм- 10 шт.
Кусачки боковые 1000 В, двухкомпонентные 180 мм- 10 шт.
Бокорезы 1000 В 160 мм- 10 шт.
Плоскогубцы полукруглые 1000 В, двухкомпонентные 160 мм- 10 шт.
Плоскогубцы полукруглые 1000 В 200 мм- 10 шт.
Плоскогубцы прямоугольные 1000 В, двухкомпонентные 160 мм- 10 шт.
Круглогубцы 1000 В 160 мм- 10 шт.
Ключи для снятия изоляции 1000 В 160 мм- 10 шт.
Ключи штукатурные ПВХ 250 мм- 10 шт.
Ключи торцевые ПВХ 180 мм- 10 шт.
Плоскогубцы для гвоздей ПВХ 180 мм- 10 шт.
Разводные трубные ключи, вынутые под углом 240 мм- 10 шт.
Кусачки для проволоки 260 мм- 10 шт.
Разводные трубные ключи регулируемые, фиксируемые 315 мм- 5 шт.
Ножницы по металлу прямые ПВХ 240 мм- 10 шт.
Ножницы по металлу правые ПВХ 260 мм- 10 шт.
Ножницы по металлу левые ПВХ 260 мм- 10 шт.
Плоскогубцы Сегера внутренние прямые ПВХ 180 мм- 10 шт.
Плоскогубцы Сегера внешние отогнутые ПВХ 210 мм- 10 шт.
Ключрежковый 30 мм- 10 шт.
Ключрежковый 27 мм- 10 шт.
Ключрежковый 24 мм- 10 шт.
Ключрежковый 19 мм- 10 шт.
Ключрежковый 17 мм- 10 шт.
Ключрежковый 10 мм- 10 шт.
Ключрежковый отогнутый 24x27 мм- 10 шт.
Ключрежковый отогнутый 17x19 мм- 10 шт.
Ключрежковый отогнутый 13x17 мм- 10 шт.
Ключрежковый отогнутый 12x13 мм- 10 шт.
Ключрежковый двусторонний 17x19 мм- 10 шт.
Ключрежковый двусторонний 13x17 мм- 10 шт.
Ключрежковый двусторонний 12x13 мм- 10 шт.
Долото каменщика с традиционной защитой 500 мм- 5 шт.
Долото каменщика со стандартной защитой 500 мм- 5 шт.

Пробойник каменщика со стандартной защитой 400 мм- 5 шт.

Лом-гвоздодер традиционный 600 мм- 5 шт.
Лом-гвоздодер стандартный 400 мм- 5 шт.
Гвоздодер односторонний стандартный 300 мм- 5 шт.
Лом-гвоздодер плоский традиционный 350 мм- 5 шт.
Набор рожковых ключей- 12 штук- C0020- 3 шт.
В комплект входят: 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Набор рожковых отогнутых ключей- 11 штук- C0064- 3 шт.
В комплект входят: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
24x27, 30x32 мм
Набор рожковых двухсторонних ключей- 12 штук- C0047- 3 шт.
В комплект входят: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
24x27, 25x28, 30x32 мм

ROK ZAL. 1958



POZOSTAŁE PRODUKTY

OTHER PRODUCTS

ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

POZOSTAŁE PRODUKTY

OTHER PRODUCTS | ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

PUNKTAK ŚLUSARSKI

FITTING PUNCH | КЕРНЕР - СЛЕСАРНЫЙ



INDEX	R9060
↔	115 mm
⚖	64 g
EAN	5906372857349
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
📦	25
⚖	1,6 kg
EAN	15906372857346


PL - Kute i hartowane części robocze. Lakierowany.

EN - Forged and induction hardened working elements. Varnished.

RU - Кованые и шлифованные рабочие части. Лакирован.

PIŁKA DO METALU

METAL HAND SAW | РУЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ МЕТАЛЛА



INDEX	00501
↔	520 mm
⚖	660 g
EAN	5906372857271
OPAKOWANIE ZBIORCZE	
📦	5
⚖	3,3 kg
EAN	15906372857278


PL - Oprawka wykonana ze stali. Zakończona drewnianą rączką i lakierowana. Został zastosowany brzeszczot jednostronny 300mm.

EN - Frame made of steel. Finished with a wooden handle and painted. Single-sided 300mm blade.

RU - Оправа выполнена из стали. Заканчивается деревянной ручкой и покрыта лаком. Применено одностороннее пильное полотно 300 мм.

BABKA DO KLEPANIA KOS

HAMMER DEVICE FOR SCYTHES | БАБКА ДЛЯ КЛЕПКИ КОСЫ



INDEX	R8000	R8001
●	—	△
⚖	540 g	420 g
EAN	5906372857295	5906372857356
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
📦	30	30
⚖	16,2 kg	12,6 kg
EAN	15906372857292	15906372857353

PL - Kuta matrycowo, malowana. Powierzchnia robocza hartowana.

EN - Drop-forged, painted. Hardened working surface.

RU - Кованная методом штамповки, окрашенная. Закаленная рабочая поверхность.

POZOSTAŁE PRODUKTY

OTHER PRODUCTS | ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

WIADRO OCYNKOWANE

GALVANIZED BUCKET | ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ



INDEX	03297	03298	03299	01163	01175
	5 L	7 L	10 L	12 L	15 L
	450 g	555 g	680 g	730 g	860 g
EAN	5906372850012	5906372850029	5906372850036	5906372850043	5906372850050
OPAKOWANIE ZBIORCZE					
	10	10	10	10	10
	4,5 kg	5,6 kg	6,8 kg	7,3 kg	8,6 kg
EAN	15906372850019	15906372850026	15906372850033	15906372850040	15906372850057

PL - Wykonane z blachy ocynkowanej.

EN - Made of galvanized sheet metal.

RU - Изготовлены из оцинкованного листа.

HAK BUDOWLANY

CONSTRUCTION HOOK | КРЮК СТРОИТЕЛЬНЫЙ



	INDEX	R6000
		150 mm
		210 g
EAN		5906372857202
OPAKOWANIE ZBIORCZE		
		25
		5,3 kg
EAN		15906372857209

PL - Kuty matrycowo i lakierowany.

EN - Drop-forged and painted.

RU - Матричная ковка и лакировка.

HAK BUDOWLANY OKRĄGŁY

ROUND CONSTRUCTION HOOK | КРЮК СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ



	INDEX	R6002	R6012	R6022
		150 mm	200 mm	250 mm
		180 g	200 g	240 g
EAN		5906372857370	5906372857325	5906372857394
OPAKOWANIE ZBIORCZE				
		25	25	25
		4,5 kg	5 kg	6 kg
EAN		15906372857377	15906372857322	15906372857391

PL - Kuty matrycowo i lakierowany.

EN - Drop-forged and painted.

RU - Матричная ковка и лакировка.

POZOSTAŁE PRODUKTY

OTHER PRODUCTS | ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

OSKARD PŁASKO-SZPICZASTY DWUSTRONNY

DOUBLE-SIDED FLAT-POINTED MATTOCK | КИРКА ПЛОСКО-ПИКОВАЯ ДВУСТОРОННИЙ



INDEX	K1011	K1021	K1012	K1022
	1500 g	2500 g	1500 g	2000 g
	-	-	900 mm	900 mm
	1500 g	2500 g	2,4 kg	3,5 kg
EAN	5906372857127	5906372857103	5906372857134	5906372857110

OPIAKOWANIE ZBIORCZE

	5	5	
	7,5 kg	12,5 kg	
EAN	15906372857124	15906372857100	

PL - Części robocze kute, hartowane i lakierowane. Trzon bukowy.

EN - Forged, hardened and painted metallic part. Beech handle.

RU - Рабочие части кованые, закаленные и покрашенные. Буковый черенок.

KILOF GÓRNICZY JEDNOSTRONNY

MINING PICKAXE | ШАХТЕРСКАЯ КИРКА



INDEX	K2021	K2022
	1500 g	1500 g
	-	900 mm
	1500 g	2000 g
EAN	5906372857141	5906372857158

OPIAKOWANIE ZBIORCZE

	5	
	7,5 kg	
EAN	15906372857148	

PL - Części robocze kute, hartowane i lakierowane. Trzon bukowy.

EN - Forged, hardened and painted metallic part. Beech handle.

RU - Рабочие части кованые, закаленные и покрашенные. Буковый черенок.

ZESTAW ŁYŻEK BLACHARSKICH MAŁY

SET OF SHEET METAL SPOONS, SMALL | НАБОР РИХТОВОЧНЫХ ЛОЖЕК МАЛЫЙ



PL - Części metalowe kute, hartowane i lakierowane. Część robocza polerowana.

EN - Forged, hardened and painted metal parts. Polished working part.

RU - Металлические детали кованые, закаленные и покрашенные. Полированная рабочая часть.

INDEX	H0003
	36 cm
	5 kg
EAN	5906372851125

POZOSTAŁE PRODUKTY

OTHER PRODUCTS | ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ZESTAW ŁYŻEK BLACHARSKICH DUŻY

SET OF SHEET METAL SPOONS, LARGE | НАБОР РИХТОВОЧНЫХ ЛОЖЕК БОЛЬШОЙ



PL - Części metalowe kute, hartowane i lakierowane. Część robocza polerowana.

EN - Forged, hardened and painted metal parts. Polished working part.

RU - Металлические детали кованые, закаленные и покрашенные. Полированная рабочая часть.

KLAMRY BUDOWLANE ŻEBROWANE

CONSTRUCTION BUCKLES, RIBBED | СТРОИТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ ПЛОСКИЕ



C45

INDEX	R1011	R1021	R1031	R1041
	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm
	150 g	190 g	300 g	340 g
EAN	5906372857219	5906372857226	5906372857233	5906372857240

OPAKOWANIE ZBIORCZE

	10	10	10	10
	1,5 kg	1,9 kg	3 kg	3,4 kg
EAN	15906372857216	15906372857223	15906372857230	15906372857247

KLAMRY BUDOWLANE PŁASKIE

CONSTRUCTION BUCKLES, FLAT | СТРОИТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ С РИФЛЕНИЕМ



C45

INDEX	R1012	R1022	R1032	R1042
	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
	240 g	310 g	360 g	420 g
EAN	5906372857400	5906372857417	5906372857424	5906372857431

OPAKOWANIE ZBIORCZE				
	10	10	10	10
	2,4 kg	3,1 kg	3,6 kg	4,2 kg
EAN	15906372857407	15906372857414	15906372857421	15906372857438

SPACYFIKACJA TRZONÓW

SPECYFIKACJA OF HANDLES | СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОПОРИЩ И РУЧЕК К МОЛОТКАМ

TRZONY DO MŁOTKÓW ŚLUSARSKICH

HANDLES FOR MACHINIST HAMMERS | ЧЕРЕНКИ ДЛЯ СЛЕСАРНЫХ МОЛОТКОВ

WAGA CZĘŚCI ROBOCZEJ WORKING PART WEIGHT ВЕС РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	DŁUGOŚĆ TRZONU HANDLE LENGTH ДЛИНА РУЧКИ	ROZMIAR TULEJKI SLEEVE SIZE РАЗМЕР ВТУЛКИ	ROZMIAR KLINA CHOCK SIZE РАЗМЕР КЛИНА	INDEX TRZONU HANDLE INDEX ИНДЕКС РУЧКИ
100 g	260 mm	10 mm	26x20 mm	Z1010
200 g	280 mm	10 mm	26x20 mm	Z1020
300 g	300 mm	10 mm	26x20 mm	Z1030
400 g	310 mm	10 mm	26x20 mm	Z1031
500 g	320 mm	10 mm	26x20 mm	Z1040
700 g	340 mm	14 mm	33x25 mm	Z1050
800 g	340 mm	14 mm	33x25 mm	Z1050
1000 g	360 mm	14 mm	33x25 mm	Z1070
1500 g	380 mm	14 mm	33x25 mm	Z1080
2000 g	400 mm	14 mm	33x25 mm	Z1090

TRZONY DO MŁOTKÓW KOWALSKICH

HANDLES FOR BLACKSMITH HAMMERS | ЧЕРЕНКИ ДЛЯ КУЗНЕЧНЫХ МОЛОТОВ

WAGA CZĘŚCI ROBOCZEJ WORKING PART WEIGHT ВЕС РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	DŁUGOŚĆ TRZONU HANDLE LENGTH ДЛИНА РУЧКИ	ROZMIAR TULEJKI SLEEVE SIZE РАЗМЕР ВТУЛКИ	ROZMIAR KLINA CHOCK SIZE РАЗМЕР КЛИНА	INDEX TRZONU HANDLE INDEX ИНДЕКС РУЧКИ
3 kg	600 mm	14 mm	42x28 mm	Z2110
4 kg	700 mm	14 mm	42x28 mm	Z2120
5 kg	800 mm	16 mm	46x34 mm	Z2130
6 kg	800 mm	16 mm	46x34 mm	Z2130
8 kg	900 mm	16 mm	57x31 mm	Z2150
10 kg	900 mm	16 mm	57x31 mm	Z2150

TRZONY DO TOPORKÓW

HANDLES FOR AXES | ЧЕРЕНКИ ДЛЯ ТОПОРИКОВ

WAGA CZĘŚCI ROBOCZEJ WORKING PART WEIGHT ВЕС РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	DŁUGOŚĆ TRZONU HANDLE LENGTH ДЛИНА РУЧКИ	ROZMIAR TULEJKI SLEEVE SIZE РАЗМЕР ВТУЛКИ	ROZMIAR KLINA CHOCK SIZE РАЗМЕР КЛИНА	INDEX TRZONU HANDLE INDEX ИНДЕКС РУЧКИ
400 g	340 mm	14 mm	42x28 mm	Z4050
600 g	360 mm	14 mm	46x34 mm	Z4070
800 g	380 mm	14 mm	46x34 mm	Z4080
1000 g	500 mm	14 mm	46x34 mm	Z5100

TRZONY DO SIEKIER

HANDLES FOR AXES | ЧЕРЕНКИ ДЛЯ ТОПОРОВ

WAGA CZĘŚCI ROBOCZEJ WORKING PART WEIGHT ВЕС РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	DŁUGOŚĆ TRZONU HANDLE LENGTH ДЛИНА РУЧКИ	ROZMIAR TULEJKI SLEEVE SIZE РАЗМЕР ВТУЛКИ	ROZMIAR KLINA CHOCK SIZE РАЗМЕР КЛИНА	INDEX TRZONU HANDLE INDEX ИНДЕКС РУЧКИ
1250 g	700 mm	16 mm	57X31 mm	Z5100
1500 g	700 mm	16 mm	57X31 mm	Z5110
1800 g	800 mm	16 mm	57X31 mm	Z5120
2000 g	800 mm	16 mm	57X31 mm	Z5130
2500 g	900 mm	16 mm	57X31 mm	Z5150

ODKUWKI

FORGINGS | ПОКОВКИ

ODKUWKI

Posiadamy ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji narzędzi ręcznych, a od 20 lat wykonujemy również odkuwki matrycowe do różnych gałęzi przemysłu. Najwyższym priorytetem jest jakość oraz zadowolenie klienta, dlatego posiadamy zaawansowaną narzędziownię, nowoczesne nagrzewy indukcyjne, młoty kuziennicze typu LASCO oraz MPM co powoduje bardzo dobrą jakość produktu i powtarzalną produkcję. Odkuwki wykonujemy w oparciu rysunków technicznych lub wzorów. Wzór przyśpiesza znacznie terminy wykonania zamówienia, które w tym przypadku nie przekraczają 4 tygodni. W Polsce zatrudniamy 100 pracowników oraz posiadamy drugi zakład na Ukrainie, gdzie zatrudnionych jest 50 pracowników. Odkuwki kujemy w Polsce i na Ukrainie

- wykonujemy odkuwki surowe do masy: 10 kg
- maksymalne wymiary odkuwki: 150 mm szerokości x 250 mm długości
- wykonujemy obróbkę cieplną odkuwek
- śrutowanie
- kalibrowanie
- zabezpieczenie antykorozyjne
- każdy wyrób traktujemy indywidualnie



FORGINGS

We have over 60 years of experience in manufacturing hand tools and for the last 20 years we have also been making drop forgings for various industries. Our top priority is quality and customer satisfaction, and this is why we have an advanced tool shop, modern induction heaters, LASCO and MPM forging hammers, which allow us to achieve a superb product quality and repeatable production. We made our forgings based on technical drawings or patterns. A pattern significantly speeds up the order execution time, which in this case takes no longer than 4 weeks. We employ 100 people in Poland and we have a second plant in Ukraine with 50 employees. We forge forgings in Poland and Ukraine

- we make raw forgings up to the weight of: 10 kg
- maximum forging dimensions: 150 mm wide x 250 mm long
- we perform heat treatment of forgings
- shot blasting
- calibration
- corrosion protection
- we handle each product individually

ПОКОВКИ

Мы располагаем более чем 60-летним опытом в производстве ручного инструмента, а в последние 20 лет мы также производим матричные поковки для различных отраслей промышленности. Наивысшим нашим приоритетом является качество и удовлетворенность клиентов, поэтому у нас прекрасно оборудованные инструментальные мастерские, современные индукционные нагреватели, кузнечные молоты LASCO и MPM, что обеспечивает очень хорошее качество и воспроизводимость продукции. Поковки изготавливаем по техническим чертежам или образцам. Образец значительно ускоряет сроки выполнения заказа, которые в данном случае не превышают 4 недель. У нас трудоустроены 100 работников в Польше, и действует второй завод в Украине, где работает 50 человек. Поковки производим в Польше и Украине.

- производим сырьевые поковки массой до 10 кг
- максимальные размеры поковок: ширина 150 мм, длина 250 мм
- выполняем термическую обработку поковок
- дробеструйная обработка
- калибровка
- антикоррозионная защита
- каждое изделие трактуем индивидуально



LOKALIZACJA

LOCATION | ПАСПОЛОЖЕНИЕ





Producent Narzędzi
JUCO sp. z o. o.
ul. Wolności 21,
32-440 Sułkowice

tel. +48 12 273 20 30
fax +48 12 273 22 12

www.juco.com.pl
juco@juco.com.pl

Общество с ограниченной
ответственностью
«Юко Украина»
Киевская обл.,
Броварской р-н,
07411 с.Литки, ул.Гагарина,2г

Тел.: +380 45 942 44 45,
+380 45 942 44 14

juco@ukr.net
www.juco.com.ua



STRONA INTERNETOWA
WEB PAGE
СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТЕ



SKLEP INTERNETOWY