




Tips



© MeganBeckett27 - CC-BY-SA-3.0

Strelitzia reginae Yellow

 Български	BG 2	 Malti	MT 5
 Dansk	DK 2	 Nederlands	NL 5
 Deutsch	DE 2	 Norsk	NO 6
 English	UK 2	 Polski	PL 6
 Eesti	EE 3	 Português	PT 6
 Suomalainen	FI 3	 Românesc	RO 6
 Français	FR 3	 Svenska	SE 7
 Ελληνική	GR 3	 Slovensky	SK 7
 Gaeilge	IE 4	 Slovenski	SI 7
 íslenskur	IS 4	 Español	ES 7
 Italiano	IT 4	 Česky	CZ 8
 Hrvatski	HR 4	 Türkçe	TR 8
 Latviešu	LV 5	 Magyar	HU 8
 Lietuvių kalba	LT 5	 日本語	JP 9



Жълта стрелиция - златото на Мандела

Strelitzia reginae Yellow

Най-рядката райска птица - В чест на Нелсън Мандела

Семената на тази много рядка стрелиция, която дължи името си на посвещението на Нелсън Мандела, могат да бъдат получени само от кръстосването на две стрелиции с жълт цвят. Трите му венчелистчета са златистожълти за разлика от обикновено оранжевия сорт *S. reginae*. Освен това листата му са малко по-тесни и обикновено достига височина от един до един и половина метра, когато се държи във вана. След това яркожълтите цветя излизат от обвивките на дългите листа. Стрелицията е лесна от отглеждане и обикновено цъфти от третата година. **Естествено местоположение:** Жълтата стрелиция е родом от Южна Африка. **Успешно отглеждане:** Отглеждането на семена на закрито е възможно през цялата година. Трябва да премахнете красивия портокалов мъх преди култивиране и първо да измиете въсъчния слой на семената със сапуна вода и след това да ги попарите с гореща вода, за да стимулирате покълването. След това оставете семената за още 48 часа във водата, която бавно се охладява до стайна температура, за да се постигне набъбване и по този начин допълнително подобряване на къплемеността. Едва след това поставете семената на около един сантиметър дълбочина във влажна почва за саксии на разстояние от осем до десет сантиметра, тъй като разсадът вече образува доста силни корени. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растищата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Сега покълването обикновено отнема от четири до осем седмици и в редки случаи може да отнеме до половин година. Заплатете един от най-редките видове Strelitzia. **Най-доброто местоположение:** Възрастните екземпляри обичат ярки и слънчеви места. Младите растения пък трябва да са на полусянка, за да не изгорят листата им. През лятото стрелицията обича да е на открито - за предпочитане защищена от вятъра близо до топлоакумулираща стена. **Оптимална грижа:** Колкото и трудно и досадно да изглежда отглеждането - самото растение е невизикателно по отношение на грижите. Тъй като корените ѝ растат енергично, тя изисква само по-голяма саксия или контейнер с добра, равномерна почва от самото начало. Поливайте обилино през лятото, избягвайте преовлажняване и осигурявайте на вашата стрелиция течен тор за саксийни растения на всеки четиринаесет дни от пролетта до есента. Най-добре е да презасаждате младите растения всяка година през първите няколко години. **През зимата:** Идеално би било светло зимно място с температури между 8° и 20° Целзий и далеч от директно отопление. Сега поливайте значително по-малко и пръскайте листата от време на време с вода с ниско съдържание на варовик. Цветните стъбла обикновено се развиват в зимните квартали, които след това избутват цветята от март.



Gul Strelitzia - Mandelas guld

Strelitzia reginae Yellow

Den sjældneste paradisfugl - Til ære for Nelson Mandela

Frøene til denne meget sjældne Strelitzia, som skylder sit navn til dedikationen til Nelson Mandela, kunne kun fås ved at krydse to gulblomstrende Strelitziaer. Dens tre kronblade er gyldengule i modsætning til den normalt orange sort *S. reginae*. Desuden er dens blade noget smallere, og den når normalt en højde på en til halvanden meter, når den opbevares i en spand. De knaldgule blomster når så ud af de lange bladskeder. Strelitzia er let at dyrke og blomstrer normalt fra tredje år. **Naturlig beliggenhed:** Den gule Strelitzia er hjemmehørende i Sydafrika. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Du bør fjerne det smukke appelsinfugn inden dyrkning og først vaske det voksgtige lag af frøene af med sæbevand og derefter skolde dem med varmt vand for at stimulere spiren. Lad derefter frøene ligge i vandet i 48 timer, langsomt afkøling til stuetemperaturat svulme op og dermed opnå endnu bedre spiring. Først derefter lægger du frøene cirka en centimeter dybt i fugtig pottejord i en afstand på otte til ti centimeter, da frøplanterne allerede danner ret stærke rødder. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring tager nu normalt fire til otte uger og kan i sjældne tilfælde tage op til et halvt år. Lønnen er en af de sjældneste arter af Strelitzia. **Den bedste beliggenhed:** Voksne eksemplarer elsker lyse og fulde solsteder. Unge planter skal derimod stå i halvskygge, så deres blade ikke brænder på. Om sommeren kan Strelitzia gerne være udendørs - helst beskyttet mod vinden nær en varmelagrende væg. **Optimal pleje:** Hvor vanskelig og trættende dyrkningen end kan virke - selve planten er plejemæssig krævende. Da hendes rødder vokser kraftigt, kræver hun kun en større potte eller beholder med god, ensartet jord fra starten. Vand rigeligt om sommeren, undgå vandfyldning og forsyn din Strelitzia med flydende potteplantegødning hver fjortende dag fra forår til efterår. Det er bedst at omoppte unge planter hvert år i de første par år. **Om vinteren:** Et lyst vintersted med temperaturer mellem 8° og 20° Celsius og væk fra direkte opvarmning ville være ideelt. Vand markant mindre nu og sprøjt bladene fra tid til anden med kalkfattigt vand. Blomsterstilkene udvikles normalt i vinterkvarteret, som så skubber blomsterne ud fra marts.



Gelbe Strelitzie - Mandelas Gold

Strelitzia reginae Yellow

Die seltenste Strelitzienart - Zu Ehren von Nelson Mandela

Erst aus der Kreuzung zweier gelb blühender Strelitzien konnte das Saatgut dieser sehr seltenen Strelitzie gewonnen werden, die ihren Namen der Widmung an Nelson Mandela verdankt. Ihr drei Blütenblätter sind im Gegensatz zur normalerweise orangefarbenen Sorte *S. reginae* goldgelb. Zudem sind ihre Blätter etwas schmäler und sie erreicht in Kübelhaltung normalerweise eine Wuchshöhe von einem bis eineinhalb Metern. Aus den langen Blattscheiden streben dann die strahlend gelben Blüten empor. Die Strelitzie ist einfach zu kultivieren und blüht normalerweise ab dem dritten Jahr. **Naturstandort:** Ihre Heimat hat die Gelbe Strelitzie in Südafrika. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Die schönen orangefarbenen Flusen sollten Sie vor der Anzucht entfernen und die Wachsschicht der Samen zunächst mit Seifenwasser abwaschen und danach mit heißem Wasser überbrühen, um den Keim anzuregen. Lassen Sie die Samen danach noch für 48 Stunden im Wasser, das langsam auf Raumtemperatur abkühlt, um ein Aufquellen und damit nochmals eine verbesserte Keimfähigkeit zu erreichen. Erst dann setzen Sie die Samen circa einen Zentimeter tief im Abstand von acht bis zehn Zentimetern in feuchte Anzuchterde, da bereits die Sämlinge recht kräftige Wurzeln ausbilden. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung dauert nun in der Regel vier bis acht Wochen und kann in seltenen Fällen auch bis zu einem halben Jahr betragen. Der Lohn ist eine der seltensten Strelitzienarten. **Standort:** Ausgewachsene Exemplare lieben helle und sonnige Standorte. Jungpflanzen hingegen sollten eher halbschattig stehen, damit ihre Blätter nicht verbrennen. Im Sommer steht die Strelitzie gern im Freien - am liebsten windgeschützt in der Nähe einer wärmespeichernden Mauer. **Pflege:** So schwierig und langwierig die Anzucht erscheinen mag - die Pflanze selbst ist in der Pflege anspruchslos. Da ihre Wurzeln kräftig wachsen, verlangt sie nur von Beginn an nach einem größeren Topf oder Kübel mit guter Einheitserde. Gießen Sie im Sommer reichlich, vermeiden Sie dabei Staunässe und versorgen Sie Ihre Strelitzie vom Frühjahr bis zum Herbst im Abstand von vierzehn Tagen mit flüssigem Kübelpflanzendünger. Topfen Sie vor allem Jungpflanzen in den ersten Jahren am besten jährlich um. **Im Winter:** Ein heller Winterplatz mit Temperaturen zwischen 8° und 20° Celsius und abseits direkter Heizungswärme wäre ideal. Wässern Sie jetzt deutlich weniger und besprühen Sie die Blätter ab und zu mit kalkarmem Wasser. Zumeist entwickeln sich im Winterquartier die Blütenstiele, die dann ab März die Blüten hervorschließen.



Yellow Strelitzia Mandela's Gold

Strelitzia reginae Yellow

The rarest Strelitzia species – dedicated to Nelson Mandela

The seeds of the Yellow Strelitzia Mandela's Gold could only be one through cross-breeding of two yellow-blossoming Strelitzia species. The plant is dedicated to Nelson Mandela and carries a part of his name. Its three petals show in contrast to its rather orange-coloured relative, the *Strelitzia reginae*, a golden-yellow colour. The leaves are also more narrow, and the Strelitzia Mandela's Gold becomes in a tub not more than 100 to 150 cm tall. The shiny yellow flowers grow out of the long leaf sheaths. The Strelitzia is easy to cultivate and starts blossoming with its third year. **Natural location:** The natural habitat of the Yellow Strelitzia is South Africa. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Unfortunately, you have to wash off the nice orange-coloured fluffs and the coating of the seeds with soapy water and scald it with hot water afterwards, to stimulate and prepare the sprout. Keep it for another 48 hours in the water, which will slowly cool down to room temperature, so that the swelling further increases the germinability of the seed. Now you can plant the seeds about 1 cm deep and 8 to 10 cm apart from each other into moist potting compost, where even the seedlings will develop rather strong roots. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it, every second or third day, for about 2 hours completely off. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°C and keep the earth moist, but not wet. The germination usually takes four to eight weeks, in rare cases it can even take up to half a year - but you get rewarded with a very rare Strelitzia species. **The best location:** Matured plants prefer bright and full sunny places, whereas younger plants should be kept half-shaded, so the leaves don't get burned by the hot sun. During summer you can keep your Strelitzia outdoors in a wind-protected spot and preferably near a heat-preserving wall. **Optimal care:** Even though the propagation seems to be somewhat difficult and tedious, the Strelitzia is rather carefree afterwards. Since its roots are growing strongly, it should be kept in a bigger pot with quality standard soil right from the beginning. Water the plant abundantly during summer, but avoid waterlogging. From spring until autumn, you can also give fluid fertilizer for tub plant every two weeks. Young plants are best repotted annual for the first couple of years. **In the winter:** The plant hibernates ideally in a bright spot and away from a heater at a temperature between 8° and 20° Celsius. Water the plant only modest and spray the leaves from time to time with lime-deficient water. Usually, the Strelitzia develops the flower stalks during winter, on which the flowers come up in March.



Kollane Strelitzia - Mandela kuld

Strelitzia reginae Yellow

Kõige haruldasem paradiisilind - Nelson Mandela auks

Selle väga haruldasel Strelitzia seemneid, mis võlgneb oma nime pühendusele Nelson Mandelale, võis saada vaid kahe kollaseöiline Strelitzia ristamise teel. Selle kolm kroonlehte on erinevalt tavaiselt oranžist sordist S. reginae kuldkollased. Lisaks on tema lehed mönevõrra kitsamad ja tavaiselt ulatub ta vannis hoides ühe kuni poolteise meetri kõrguseks. Seejärel ulatuvad erekollased öied pikkadest lehekkestest välja. Strelitziat on lihtne kasvatada ja see õitseb tavaiselt alates kolmandast aastast. **Looduslik asukoht:** Kollane Strelitzia on pärit Lõuna-Aafrikast. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Kauni oranži kohev tuleks enne kasvatamist eemaldada ja esmalt seebiveega maha pesta seemnete vahajas kiht ning seejärel idanemise ergutamiseks kõrvetada kuuma veega. Seejärel jätke seemned 48 tunniks vette, jahutades aeglased toatemperatuurinipaisuma ja sealbasi veelgi paremat idanemist saavutada. Alles seejärel pangе seemned umbes ühe sentimeetri sügavusele niiskeesse potimulda kaheksa kuni kümme sentimeetri kaugusele, sest seemikud moodustavad juba üsna tugevad juured. Venitage kultuurianuma kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvpott valgusküllasesse ja soojata kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine võtab praegu tavaiselt neli kuni kaheksa nädalat ja harvadel juhtudel võib see kesta kuni pool aastat. Palk on üks haruldasemaid Strelitzia liike. **Parim asukoht:** Täiskasvanud isendid armastavad eredaid ja päikesepaistelisi kohti. Noored taimed peaksid aga olema poolvarju, et nende lehed ära ei körbeks. Suvel meeldib Strelitziale olla õues – eelistataval tuule eest kaitstuna soojust salvestava seina lächedal. **Optimaalne hooldus:** Nii raske ja tüütu kui kasvatamine ka ei tundu – taim ise on hoolduse suhtes vähenöödlik. Kuna tema juured kasvavad jõudsalt, nõuab ta algusest peale ainult suuremat potti või anumat, millel on hea ja ühtlane muld. Kastke suvel ohtralt, vältige vettimist ja andke oma Strelitziale kevadest sügiseni iga päeva järel vedelat potiväetist. Noori taimi on kõige parem esimestel aastatel ümber istutada igal aastal. **Talvel:** Idealne oleks valgusküllane talvine koh, mille temperatuur on vahemikus 8–20 °C ja eemal otsesest kütmisest. Kastke praegu oluliselt vähem ja piserdage lehti aeg-ajalt lubjavaba veega. Tavaiselt arenevad õievarred välja talveveeranditel, mis siis alates märtsist öied välja ajavad.



Keltainen Strelitzia - Mandelan kulta

Strelitzia reginae Yellow

Harvinaisin paratiisin lintu - Nelson Mandelan kunniaksi

Tämän erittäin harvinaisen Strelitzian, joka on nimensä velkaa Nelson Mandelalle omistautumisen vuoksi, siemeniä voitiin saada vain risteyttämällä kaksi keltakukkiva Strelitziaa. Sen kolme terälehteä ovat kullankeltaisia toisin kuin tavallisesti oranssi S. reginae. Lisäksi sen lehdet ovat hieman kapeammat ja saavuttava tavallisesti yhdestä puoleentoista metrin korkeuden ämpärissä säälytettyinä. Kirkkaan keltaiset kukat ulottuvat sitten pitkistä lehtitipeistä. Strelitzia on helppo viljellä ja kukkii yleensä kolmannesta vuodesta alkaen. **Luonnollinen sijainti:** Keltainen Strelitzia on kotoisin Etelä-Afrikasta. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Kaunis oranssi nukka tulee poistaa ennen viljelyä ja ensin pestää siementen vahamainen kerros pois saippuavedellä ja sitten polttaa ne kuumalla vedellä itämisen edistämiseksi. Jätä sitten siemenet veteen 48 tunnksi ja jäähytä hitaasti huoneenlämpötilaanpaisumaan ja sitten saavuttamaan vielä paremmat itämisen. Vasta sen jälkeen laita siemenet noin senttiin syvyyteen kosteaan istutusmaahan 8-10 senttimetrin etäisyydlle, sillä taimet muodostavat jo varsin vahvat juuret. Venytä elintarviketalvoli viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahtaan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itämisen kestää nykyään yleensä neljästäkahdista viikkona ja harvoissa tapauksissa jopa puoli vuotta. Palkka on yksi harvinaisimmista Strelitzia-lajeista. **Paras sijainti:** Aikuiset yksilöt rakastavat kirkkaita ja aurinkoisia paikkoja. Nuorten kasvien tulisi sen sijaan olla puolivarjossa, jotta niiden lehdet eivät pala. Kesällä Strelitzia tykkää olla ulkona - mieluiten suojaassa tuuleltä lämpöä varaavan seinän lähellä. **Optimaalinen hoito:** Niin vaikealta ja työlältä kuin viljely saattaa tuntua - kasvi itsessään on hoidon kannalta vaativat. Koska hänén juurensa kasvavat voimakkasti, hän tarvitsee vain suuremman ruukun tai astian, jossa on hyvä, tasainen maaperä alusta alkaen. Kastele kesällä runsaasti, vältä kastumista ja anna Strelitzialle nestemäistä ruukkulannoitetta 14 päivän välein kevästä syksyn. Nuoret kasvit on parasta istuttaa uudelleen joka vuosi muutaman ensimmäisen vuoden aikana. **Talvelä:** Valosuo talvipaikka, jonka lämpötila on 8–20 °C ja kaukana suorasta lämmityksestä, olisi ihanteellinen. Kastele nyt huomattavasti vähemmän ja ruiskuta lehtiä ajoin kalkkittomalla vedellä. Kukkavarret kehittyvät yleensä talvelä, jotka sitten työntävät kukat ulos maaliskuusta alkaen.



Oiseau de paradis jaune - Mandelas Gold

Strelitzia reginae Yellow

La plus rare des Strelizia - En l'honneur de Nelson Mandela

L'ensemblе de cette strelitzia très rare ne peut être obtenu qu'à partir du croisement de deux strelitzia à fleurs jaunes. Le nom de cette strelitzia est un dédicace à Nelson Mandela. Contrairement à la S. reginae qui est normalement orange, ses trois pétales sont dorés. De plus, ses feuilles sont un peu plus minces et la plante atteint une hauteur de 1 à 1,5 mètres en pot en général. Les fleurs jaunes éclatantes poussent ensuite des longues gaines foliaires. La strelitzia est facile à cultiver et fleurit normalement à partir de la troisième année. **Emplacement naturel:** L'oiseau de paradis jaune habite en Afrique du Sud. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Vous devez enlever les jolies peluches oranges avant la culture et laver la jolie couche de cire des graines avec de l'eau savonneuse, puis les plonger dans de l'eau chaude, afin de stimuler la germination. Ensuite, mettez les graines dans l'eau, qui se refroidit lentement jusqu'à la température ambiante, pendant 48 heures, afin d'avoir un gonflement et, par conséquent, une meilleure faculté germinative. Ensuite, mettez les graines dans du substrat terreau humide à huit à dix centimètres les unes des autres et à environ un centimètre de profondeur, car les semis forment de fortes racines. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination dure quatre à huit semaines en général, mais peut aussi durer jusqu'à six mois dans des cas particuliers. La récompense est l'un des genres de strelitzia les plus rares. **Le meilleur emplacement:** Les plantes adultes aiment des emplacements lumineux et en plein soleil. Par contre, les jeunes doivent plutôt dans un endroit mi-ombragé pour que ses feuilles ne brûlent pas. En été, l'oiseau de paradis aime être en plein air, de préférence dans un endroit protégé du vent et près d'un mur accumulateur de chaleur. **Soins optimaux:** La culture semble difficile et longue - la plante est peu exigeante concernant l'entretien. Comme ses racines poussent fortement, la plante a besoin d'un pot ou bac plus gros avec du bon terreau dès le départ. Arrosez-la copieusement en été, évitez l'eau stagnante, et engrassez votre oiseau de paradis tous les 14 jours du printemps jusqu'en automne avec de l'engrais liquide pour plantes en pot. Remuez surtout les jeunes plantes de préférence tous les ans pendant les premières années. **En hiver:** Un endroit lumineux avec des températures entre 8° et 20° Celsius et à l'écart du chauffage serait idéal. Arrosez la plante beaucoup moins et pulvérisez les feuilles de temps en temps avec de l'eau peu calcaire. Les péduncules se développent souvent dans l'aire de hivernage et sortent les fleurs ensuite à partir de mars.



Kítrinη Στρελίτζια - Χρυσός του Μαντέλα

Strelitzia reginae Yellow

To πιο σπάνιο πουλί του παραδείσου - Προς τιμήν του Νέλσον Μαντέλα

Οι σπόροι αυτής της πολύ σπάνιας Στρελίτζιας, που οφείλει το όνομά της στην αφιέρωση στον Νέλσον Μαντέλα, μπορούσαν να ληφθούν μόνο από τη διασταύρωση δύο κίτρινων στρελίτζιων. Τα τρία της πέταλα είναι χρυσοκίτρινα σε αντίθεση με την συνήθως πορτοκαλί ποικιλία S. reginae. Επιπλέον, τα φύλλα του είναι κάτω πιο στενά και φτάνει κανονικά σε ύψος από ένα έντασμα μέτρο όταν φύλασσεται σε κουβά. Τα έντονα κίτρινα λουλούδια στη συνέχεια φτάνουν έως από τα μακριά θηκάρια των φύλλων. Η Στρελίτζια καλλιεργείται εύκολα και συνήθως ανθίζει από τον τρίτο χρόνο. **Φυσική τοποθεσία:** Το Yellow Strelitzia είναι εγγενές στη Νότια Αφρική. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όταν η χρόνια. Η καλλιέργεια πρέπει να αφαιρέσεται το όμορφο χνουδό του πορτοκαλιού πριν την καλλιέργεια και πρώτα να ξεπλύνετε το κηρήδιο στρέμματα σε σαπουνόνερο και μετά να τους ζεμαίστε με ζεστό νερό για να τονωθεί η βλάστηση. Στη συνέχεια, αφήστε τους σπόρους στο νερό για 48 ώρες, κρυώντας αργά σε θερμοκρασία δυνατάσσουν φουσκώσεις και να πετύχει έτοι ακόμα καλύτερη βλάστηση. Μόνο τότε βάζετε τους σπόρους περιόριστα σε υψός κάθε δύο ώρες κάθε δύο ώρες τρέξιμο ή μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από τη σερπιά. Το πρέπει να αφαιρέτε το αλουμινιόχραστ για 2 ώρες κάθε δύο ώρες τρέξιμο. Αυτό προστατεύει τη δημητριούγια μούσχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Το πρότεινε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25 °C Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση τώρα συνήθως διαρκεί τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει έως και μεταξύ χρόνων. Το μεροκάμιτο είναι ένα από τα πιο σπάνια είδη της Στρελίτζιας. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Τα ενήλικα δείγματα αγοράποι τις φωτεινές και ηλιόλουστες τοποθεσίες. Τα νεαρά φυτά, από την άλλη, πρέπει να είναι ημισκιερά για να μην καρούν τα φύλλα τους. Το καλοκαίρι, στη Strelitzia αρέσει να βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο - κατά προτίμηση προστατευμένο από τον άνεμο κοντά σε τοίχο που αποθηκεύει θερμότητα. **Βελτιστηριακές προτιμήσεις:** Όσο δύσκολη και κουραστική και όταν φύεται η καλλιέργεια - το δίδιο το φυτό δεν είναι απατητικό όσον αφορά τη φροντίδα. Δεδομένου ότι οι ρίζες της αναπτύσσονται δυναμικά, απαιτεί μόνο μια μεγαλύτερη γλάστρα ή δοχείο με καλό, ομοιόμορφο χώμα από την αρχή. Ποτίστε άφθονο το καλοκαίρι, αποφύγετε την υπερχείλιση και παρέχετε στη Στρελίτζια σας υγρό λίπασμα γλάστρας κάθε δεκατέσσερις ημέρες από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Είναι καλύτερο να επαναφυτεύετε νεαρά φυτά κάθε χρόνο τα πρώτα χρόνια. **Το χειμώνα:** Ένα φωτεινό χειμωνάτικο μέρος με θερμοκρασίες μεταξύ 8° και 20° Κελσίου και μακριά από άμεση θέρμανση θα ήταν ιδανικό. Ποτίστε σημαντικά λιγότερο τώρα και ψεκάστε τα φύλλα κατά διαστήματα με νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε ασβέστι. Οι μίσχοι των λουλουδιών αναπτύσσονται συνήθως στις χειμερινές συνοικίες, οι οποίες στη συνέχεια σπρώχνουν τα άνθη από τον Μάρτιο.



Strelitzia Buí - Óir Mandela

Strelitzia reginae Yellow

An t-éan Paradise is gann - In onór Nelson Mandela

Ní fhéadfaí síolta an Strelitzia fior-annamh seo, a bhfuil a ainm mar gheall ar an tiomantas do Nelson Mandela, a fháil ach ó dhá Strelitzias a bhfuil bláth buí orthu a thrasnú. Tá na trí pheitil buí órga i gcodarsnacht leis an ghnáthchineál óráiste S. reginae. Ina theannta sin, tá a dhuiilleoga beagán níos cúnige agus de ghnáth sroicheann sé airde amháin go méadar go leith nuair a choinnítear i mbuicéad é. Ansin sroicheann na bláthanna geala buí amach as na truaillí fada duille. Tá Strelitzia éasca a chothú agus de ghnáth bláthanna ón triú bláin. **Suíomh nádúrtha:** Tá an Strelitzia Buí dúchásach don Afraic Theas. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shioltá taobh istigh ar feadh na bliana. Ba chóir duit an fluff oráisteálaí ann a bhaint roimh shaothrú agus ar dtús nígh as ciseal waxy na síolta le huisce gallúnaí agus ansin iad a scalladh le huisce te chun an phéacadh a spreagadh. Ansin fág na síolta san uisce ar feadh 48 uair an chloig, ag fuair go mall go teocht an tseomraat agus dá bhri sin péacadh níos fearr a bhaint amach. Ní mór ach ansin a chuireann tú na síolta thart ar aon ceintiméadar domhain in iarrthaithe tais ar fad idir 8-10 ceintiméadar, ós rud é go bhfuil si níos fréamhacha sách láidí cheana féin. Sín an scannán cumhdaithe tar éis an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaonn sé seo an iarrtháid ón triúm amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó triú lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúrla a fhoirmíú ar an iarrtháid atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an iarrtháid potaíthe tais ach ní fluch. Is gnáth go dtóiginn péacadh idir ceithre agus ocht seachtaíne anois agus i gcásanna neamhchoitianta tógann sé suas le leathbhliain. Tá an pá ar cheann de na speicis is tearca de Strelitzia. **An suíomh is fearr:** Is breá le heiseamail do dhaoin fásta láithreacha geala agus lángrian. Ba chóir go mbheadh plandaí óga, ar an láimh eile, i leath-scáth ionas nach sruthán a gcuid duilleoga. Sa samhradh, is maith leis an Strelitzia a bheith lasmuigh - b'fhearr a chosaínt ón ghaithin in aice le balla stórála teasa. **Cúram is fearr is fédír:** Chomh deacair agus tedious mar is cosúil leis an saothrú - tá an plandaí fénin undemanding ó thaobh curaíomh. Ós rud é go bhfásann a fréamhacha go bríomhar, ní iarrann sí achi pota nó comráidán níos mó le hithreach maith, aonfhoirmeach ón túis. Cuir uisce go flúirseach sa samhradh, seachain uiscebhú agus cuir leasachán plandaí pota leachtach ar fáil do do Strelitzia gach ceithre lá dhéag ón earrach go dtí an fhómhar. Is fearr plandaí óga a repot gach bliain sna chéad chúplá bliain. **Sa gheimhreadh:** Bheadh áit geal geimhrídh le teocht idir 8° agus 20° Celsius agus í amach ó théamh díreach tar a bheith oiriúinach. Uisce is bhfad níos lú anois agus spráeála na duilleoga ó am go ham le huisce iséal-aol. Is gnáth go bhforbraíonn na gais bláthanna sa cheathrú geimhrídh, agus ansin cuireann siad na bláthanna amach ó Mhárta.



Gul Strelitzia - Gull Mandela

Strelitzia reginae Yellow

Sjaldgæfasti paradísarfuglinn - Til heiðours Nelson Mandela

Frae þessarar mjög sjaldgæfu Strelitzia, sem á nafn sitt að þakka vígslunni til Nelson Mandala, var aðeins hægt að fá með því að fara yfir tvær gulblómstrandi Strelitzias. Krónublöðin þríjú eru gullgul í mótsögn við venjulega appelsínugula afbrigðið S. reginae. Auk þess eru blöðin nokkuð mjórri og nær hann að jafnaði einn til einn og hálfn metra á hæð begar hann er geymdur í fotu. Skærgulu blómín ná svo út úr löngum blaðslíðum. Strelitzia er auðveld í ræktun og blómstrar venjulega frá þriðja ári. **Náttúruleg staðsetning:** Gula Strelitzia er upprunnin í Suður-Afríku. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyra er mögulegt allt árið um kring. Þú ættir að fjarlægja fallega appelsínugult líoið fyrir ræktun og bvo fyrst vaxkennenda lagið af fræjunum með sápuvatni og skola þau síðan með heitu vatni til að örva spírun. Látið síðan fræin liggja í vatnini 48 klukkustundir og kólna hægt niður í stofuhitað bólgná út og ná þannig enn betri spírun. Aðeins þá seturðu fræin um það bil eins sentímétra djúpt í rakan pottajardveg í áttu til túi sentímétra fjarlægð, þar sem plönturnar mynda nú þegar nokkuð sterkar rætur. Teygðu matarfilmu yfir ræktunarlátið og stingdu nokkrum gótt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottajardveginum rökum en ekki blautum. Spírun tekur nú venjulega fjórar til átta vikur og getur í mjög sjaldgæfum tilfellum tekið allt að hálfat ár. Launin eru ein sjaldgæfsta tegund Strelitzia. **Besta staðsetningin:** Fullorðin eintök elska bjarta og fulla sólarstæði. Ungar plöntur ættu hins vegar að vera í hálfskugga svo blöðin brenni ekki. Á sumrin finnst Strelitzia gaman að vera utandýra - helst vernduð fyrir vindu nálegt hitageymandi vegg. **Besta umónnun:** Eins erftit og leiðinlegt og ræktunin kann að virðast - plöntun sjálfi er krefjandi hváð varðar umónnun. Þar sem rætur hennar vaxa kröftuglega, kallar hún aðeins á stærri pott eða ílát með góðum, einsleitum jarðvegi frá upphafi. Vökvaðu ríkulega á sumrin, forðastu vatnsrennslí og útvegaðu Strelitzia binni fljótandi pottaplöntuáburði á fjörtán daga fresti frá vori til hausts. Best er að umpotta ungar plöntur á hverju ári fyristu árin. **A veturna:** Bjartur vetrarstaður með hita á bilinu 8° til 20° á Celsius og fjarri beinni upphitun væri tilvalinn. Vökvaðu urmtalsvert minna núna og úðaðu blöðunum af og til með lágkalkvatni. Blómstilkarnir myndast venjulega í vetrarverum sem síðan þrýsta út blómunum frá og með mars.



Strelitzia gialla

Strelitzia reginae Yellow

La più rara delle Strelitzia, in onore a Nelson Mandela

Solo incrociando due Strelitzie dal fiore giallo è stato possibile ottenere il seme di questa Strelitzia così rara, che contiene nel nome un tributo a Nelson Mandela. I suoi tre petali sono di colore giallo dorato, al contrario di quelli normalmente arancioni della specie S. reginae. Le foglie sono inoltre più sottili e, se coltivata in vaso, raggiunge un'altezza da un metro a un metro e mezzo. Dalle lunghe guaine fogliari spuntano i fiori gialli splendenti, protesi verso l'alto. La Strelitzia è facile da coltivare e fiorisce normalmente a partire dal terzo anno. **Posizione naturale:** L'areale della Strelitzia gialla è il Sudafrica. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. A questo scopo dovrete prima rimuovere la lanugine arancione e lavare via lo strato di cera dei semi, fatelo con acqua insaponata, poi irrigateli con acqua bollente per stimolarne la capacità di germinazione. In seguito lasciateli immersi per 48 ore nell'acqua che lentamente si raffredderà fino a raggiungere la temperatura ambiente, i semi si gonfieranno, per incrementare ancora la germinabilità. Collocateli a circa un centimetro di profondità nella terra di coltivo umida, a distanza di otto-dieci centimetri l'una dall'altra, poiché le piantine svilupperanno già radici molto forti. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di solito da quattro a otto settimane dopo, in casi rari può tardare anche fino a sei mesi. Ma la ricompensa è una delle specie più rare di Strelitzia. **La posizione migliore:** Gli esemplari trapiantati richiedono un ambiente luminoso e in piena esposizione solare. Le piante giovani dovranno rimanere a mezz'ombra, perché le foglie non si rompano. In estate è possibile collocarli all'aperto, preferibilmente nei pressi di un muro che emana calore e al riparo dal vento. **Cura ottimale:** Nonostante curare questa pianta possa sembrare difficile e lungo, in realtà essa ha ben poche pretese. Poiché le sue radici crescono forti, essa ha bisogno sin dall'inizio di un vaso più grande o di un mastello con una buona miscela standard di terra. In estate innaffiate la abbondantemente, evitando i ristagni idrici. Nel periodo fra la primavera e l'autunno dovrete concimarla ogni 14 giorni con fertilizzante liquido per piante da balcone. Trapiantate preferibilmente una volta all'anno, soprattutto le piante giovani. **In inverno:** Per lo svernamento è bene scegliere un locale con una temperatura fra gli 8° e i 20° C, lontano da fonti di riscaldamento. Innaffiate meno in questo periodo e, di tanto in tanto, spruzzate le foglie con acqua povera di calcare. In questo periodo si formano gli steli che sosterranno i fiori a partire da marzo.



Žuta Strelitzia - Mandelino zlato

Strelitzia reginae Yellow

Najrjeđa rajska ptica - U čast Nelsona Mandele

Sjeme ove vrlo rijetke strelizije, koja svoje ime duguje posveti Nelsonu Mandeli, moglo se dobiti jedino križanjem dviju strelacija sa žutim cvjetovima. Njegove tri latice su zlatnозute za razliku od inačice narančaste vrste S. reginae. Osim toga, listovi su mu nešto uži i obično u kanti doseže visinu od jednog do jednog i pol metra. Jarkožuti cvjetovi tada izviruju iz dugih lisnih ovojnica. Strelitzia se lako uzgaja i obično cvjeta od treće godine. **Zemlja porijekla:** Žuta strelica potječe iz Južne Afrike. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguće je tijekom cijele godine. Prije uzgoja trebate ukloniti prekrasne narančaste dlačice i najprije sapunastom vodom isprati voštani sloj sjemena, a zatim ih popariti vrućom vodom kako biste potaknuli klijanje. Zatim ostavite sjemenke u vodi 48 sati, polako se hlade na sobnu temperaturu nabubri i tako postigne još bolju klijavost. Tek tada sjeme stavite otprikilike jedan centimetar duboko u vlažnu zemlju za saksije na razmak od osam do deset centimetara, budući da sadnice već formiraju dosta snažno korjenje. Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje pljesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje sada obično traje četiri do osam tjedana, a rijetkim slučajevima može potrajati i do pola godine. Plaća je jedna od najrjeđih vrsta Strelitzia. **Najbolja lokacija:** Odrasli primjerici vole svijetlu i osunčana mjestea. Mlade pak biljke trebale bi biti u polusjeni kako im listovi ne bi izgorjeli. Ljeti Strelitzia voli biti na otvorenom - po mogućnosti zaštićena od vjetra u blizini zida za skladištenje topline. **Optimalna njega:** Koliko god se uzgoj činio teškim i zamornim - sama biljka je nezahtjevana u pogledu njegje. Budući da njezin korjenje snažno raste, potreblja joj je samo veća posuda ili spremnik s dobrom, ravnomjernom zemljom od samog početka. Ljeti obilno zalijevajte, izbjegavajte natapanje i dajte svojoj Strelitzii tekuće gnojivo za lončanice svakih četvrtina dana od proljeća do jeseni. Najbolje je presaditi mlade biljke svake godine u prvi nekoliko godina. **U zimi:** Idealno bi bilo svijetlo zimsko mjesto s temperaturama između 8° i 20° Celzija i daleko od izravnog grijanja. Sada zalijevajte znatno manje i s vremenom na vrijeme prskajte lišće vodom s malo kamenca. Cvjetne stabljike obično se razvijaju u zimskim prostorima, koje zatim od ožujka tjeraju cvjetove.



Dzeltenā Strelicija - Mandelas zelts

Strelitzia reginae Yellow

Retākais paradīzes putns - Par godu Nelsonam Mandelai

Šīs ļoti retās Strelicijas sēklas, kas savu nosaukumu ieguvušas veltījumam Nelsonam Mandelai, varēja iegūt, tikai krustojot divas dzelteni ziedošas Strelicijas. Tās trīs ziedlapīnas ir zeltaini dzeltenas, atšķirībā no parasti oranžās šķirnes S. reginae. Turklat tās lapas ir nedaudz šaurākas, un, turrot spainī, tas parasti sasniedz viena līdz pusotra metra augstumu. Pēc tam koši dzeltenie ziedi sniedzas ārā no garajiem lapu apvalkiem. Strelicijas ir viegli kultivētas, un tās parasti zied no trešā gada. **Dabiska vieta:** Dzeltenās strelicijas dzimtene ir Dienvidāfrika. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Pirms kultivēšanas nonemjet skaistās oranžas pūkas un vispirms nomazgājiet sēklu vaska slāni ar ziepjujēni un pēc tam aplaucejiet tās ar karstu ūdeni, lai stimulētu dīgtspēju. Pēc tam atstājiet sēklas ūdenī 48 stundas, lēnām atdzesējot līdz istabas temperatūraiuzbriest un tādējādi panākt vēl labāku dīgtspēju. Tikai pēc tam sēklas ievietojet apmēram viena centimetra dziļumā mitrā augsnē astoņu līdz desmit centimetru attālumā, jo stādi jau veido diezgan spēcīgas saknes. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsnī no izžūšanas. Jums vajadzētu nonemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augšajā augsnē. Novietojet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 °C un turiet augsnī mitrū, bet ne mitru. Digšana tagad parasti ilgst četrus līdz astoņas nedēļas un retos gadījumos var ilgt pat pusgadu. Alga ir viena no retākajām Strelicijas sugām. **Labākā atrašanās vieta:** Pieaugušiem īpatnējiem patīk spilgtas un pilnas saules vietas. Savukārt jaunajiem augumi jābūt pusēnā, lai to lapas neapdegtu. Vasarā Strelicijai patīk atrasties brīvā dabā – vēlams pasargāt no vēja pie siltuma uzkrājošas sienas. **Optimāla aprūpe:** Lai arī cik sarežģīta un nogurdinoša kultivēšana nešķistu – pats augškopšanas ziņa ir mazprāgs. Tā kā viņas saknes aug spēcīgi, viņa jau no paša sākuma prasa tikai lielāku podu vai trauku ar labu, viendabīgu augsnī. Vasarā bagātīgi laistiet, izvairieties no aizsērēšanas un no pavasara līdz rudeniņam ik pēc četrapadsmit dienām nodrošiniet Strelicitzia ar šķidru mēslojumu podos. Pirmajos gados vislabāk ir pārstādīt jaunus augus katru gadu.

Ziemā: Ideāla būtu gaiša ziemas vieta ar temperatūru no 8° līdz 20° pēc Celsija un prom no tiešas apkures. Tagad laistiet ievērojami mazāk un ik pa laikam apsimdzīniet lapus ar ūdeni ar zemu kalķa saturu. Ziedu kāti parasti attīstās ziemas ceturķīnos, kas pēc tam no marta izspiež ziedus.



Geltona Strelicija - Mandelos auksas

Strelitzia reginae Yellow

Rečiausias rojaus paukštis – Nelsono Mandelos garbei

Šios labai retos strelicijos, kuri pavadinta atsīdavim Nelsonui Mandelai, sēklu buvo galima gauti tik sukurķīminus dvi geltonai žydiņčias Strelicijas. Trīs jo ziedlapai yra aukso geltonumo, priešingai nei jprastai oranžinēs veislēs S. reginae. Be to, jo lapai yra šiek tiek siauresni ir paprastai laikomas kibire pasiekas nuo vieno iki pusantro metro aukštī. Tada iš ilgū lapu apvalkalu išlenda rāskai geltonos gēlēs. Streliciju lengva auginti ir dažnāusai zīdi nuo trečių metu. **Naturālā vieta:** Geltonoji strelicija yra kilusi iš Pietu Afrikas. **Sēkmīgas auginimas:** Auginti iš sēklu patalpose galima ištisus metus. Prieš auginimā turētumē pašalinti gražu oranžīnu pūku ir pirmāusia nuplauti vaškinj sēklu sluojsnī muiliuotu vandeniu, o tada nuplikyt karštu vandeniu, kad paskaitintumēte dīgimā. Tada palikite sēklas vandenyje 48 valandas, lētai atvēsinkite iki kambario temperatūrosišbrinkti ir taip pasiekti dar geresnī daigumā. Tik tada sēklas dékite maždaug vieno centimetru gylī ī drēgnā vazonīnē ūzēmē aštuoniņ-dešimties centimetru atstumu, nes daigai jau suformuoja gana tvirtas šaknis. Ant kultivāvāmindo užtieskite maistinē plēvelē ir jādarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvā nuo išdzīvīmo. Kas dvi ar trīs dienas 2 valandas nuimkite foliju. Tai neleidzīga augančio dirvoje susidaryti peļēsui. Sēklu vazonā pastatykite šviesioje ir šītojē vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 °C, o vazono ūzēmē turī būti drēgna, bet ne šķīpna. Dabar daigumā paprastai trunka nuo keturių iki aštuonių savaicī, o retāis atvejais gali užtruktī iki pusēs metu. Atgyinimās yra viena iš rečiausiu Strelicitzia rūši. **Geriausia vieta:** Suaugē egzemplioriai mēgsta šviesias ir saulētas vietas. Kita vertus, jauni augalai turētu būti pusiau pavēsyje, kad jū lapai nesudegtu. Vasarā Strelicitzia mēgsta būti lauke – pageidautina saugoti nuo vēja prie šīlumā kaupiančios sienos. **Optimali priežīvība:** Kad ir kaip atrodītu sunkus ir vārginantīs auginimas – pats augalas nereiklus priežūros atzīvīgu. Kadangi jos šaknys auga energingai, ji nuo pat pārdīžu reikalaļa didesnī vazono ar konteinerīo su gera, vienoda ūzēme. Vasarā gausiai laistyktē, venkite užmirkimo ir kas keturiolika dienu nuo pavasario iki rudens kas keturiolika dienu kas keturiolika dienu kas keturiolika dienu maitinkite savo Streliciju. Jaunus augalus geriausia persodinti kasmet pirmāsais metais. **Ziemā:** Ideālu būtu šviesi ūzēmos vieta, kurioje temperatūra būtu nuo 8° iki 20°C ir toliau nuo tiesioginio šķīdymo. Dabar laistyktē zīmīai mažāu ir karts nuo karto apipurķīkite lapus nekalkintu vandeniu. Gēliū stiebai dažnāusai išsvyesto ūzēmos ketvirčiūose, kurie vēlāu išstumia ziedus nuo kovo mēnesio.



Isfar Strelicija - Deheb ta' Mandela

Strelitzia reginae Yellow

L-aktar għasfur rari tal-ġenna - Ad unur Nelson Mandela

Iż-żerriegħha ta' din l-Strelicitzia rari ħafna, li għandha isimha ghad-dedikazzjoni iil Nelson Mandela, setghet tinkiseb biss mill-qsim ta' żewġ Strelicitzias tal-fjuri sofor. Il-tliet petali tiegħi huma isfar dehbi b'kuntrast mal-varjetà normalment oranġo S. reginae. Barra minn hekk, il-weraq tiegħi huma kemmxnejn idjaq u normalment jilhaq qħalli ta' metru sa metru u nofs meta jinżamm go barmil. Il-fjuri sofor jgħajnej mbagħad johorġu mill-ghantijiet twal tal-weraq. Strelicitzia hija faċċi biex tigħi kkulitvata u generalment fjurri mit-tielet sena. **Post naturali:** L-Isfar Strelicitzia hija indigena għall-Afrika t'-Isfel. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żieragh ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Għandek tneħħi t-tentix tal-larinq sabiħ qabel il-kultivazzjoni u l-ewwel aħsel is-saff tax-xama 'żrieragh b'ilma bis-sapun u mbagħad scaldhom b'ilma shun biex tistimula l-germinazzjoni. Imbagħad hal-liż-żerriegħha fl-ilma għal 48 siegħa, bil-mod tkessa għat-temperatura tal-kamrabix jinnej fuq il-ħarr. Imbagħad biss tpoġġi ż-żerriegħha madwar centimetru fond fħamrija niedja tal-qsari f'distanza ta' tmien sa għaxx centimetri, peress li n-nebbieti idu tgħid jipprova. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poke fit-togħaq fil-film. Dan jipprotegi l-ħamrija milli tinxfet. Għandek tneħħi l-fojji għal-ġħażżeen kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jippreveni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tickib. Poġġi l-borma taż-żerriegħha f'posta hafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja idha iżda mhux imxarrba. Germinazzjoni issa generalment tieħu ħarrba 'sa tmien għimxha tgħid u f'kazjiet tax-xemxha. **L-ajjar post:** Kampjuni adulji jħobbu postijiet tax-xemx qawwija u sħiħa. Pjanti żgħiex, min-niha l-oħra, għandhom ikunu f'noxs dell sabiex il-weraq tagħhom ma jinħarraq. Fis-sajf, Strelicitzia jħobbu ikun barra - preferibb il-mill - protett mir-riħ hdejn hajti li jaħżen is-shana. **Kura ottimali:** Diffiċċi u testdanti daqs kemm tista' 'tidher il-kultivazzjoni - l-impjant innifsu mhuwiex impenjatt f'termini ta' kura. Peress li l-ħerġi tgħid jipprova. Hija titlob biss pot jew kontenit akbar b'ħamrija tajba u uniformi mill-bidu. Ilma b'mod abbundanti fis-sajf, evita l-ħilm u ipprovdi iil Strelicitzia tiegħek b'fertilizant likwidu tal-pjanti tal-qsari kull erbatax il-jum mir-rebbiegħha sal-ħarfa. L-ajjar huwa li terġa 'tinħaf pjanti zgħar kull sena fl-ewwel ftit smi. **Fix-xitwa:** Post tax-xitwa qawwi b'temperaturi bejn 8° u 20° Celsius u 'l-bogħod mit-tiġiñi dirett ikun ideali. Ilma b'mod sinifikanti inqas issa u roxx il-weraq minn ġħaliż. **In de winter:** Una heldiere winterplaats met temperaturen tussen 8° u 20° Celsius en uit de buurt van directe verwarming zou ideaal zijn. Geef nu aanzienlijk minder water en besproei de bladeren van tijd tot tijd met kalkarm water. De bloemstengels ontwikkelen zich meestal in de winterkwartieren, die de bloemen dan vanaf maart uitduwen.



Gele Strelicija - Mandelas Gold

Strelitzia reginae Yellow

De zeldzaamste soort Streliczia - Ter ere van Nelson Mandela

De zaden van deze zeer zeldzame Streliczia, die zijn naam dankt aan de toewijding aan Nelson Mandela, konden alleen worden verkregen door twee geelbloeiende Streliczia te kruisen. De drie bloemblaadjes zijn goudgeel in tegenstelling tot de normaal oranje variëteit S. reginae. Bovendien zijn de bladeren wat smaller en bereiken ze meestal een hoogte van één tot anderhalve meter wanneer ze in een emmer worden bewaard. De felgele bloemen komen dan omhoog uit de lange bladscheden. De Strelicizia is gemakkelijk te kweken en bloeit meestal vanaf het derde jaar. **Natuurlijke locatie:** De gele Strelicizia heeft zijn thuis in Zuid-Afrika. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. De mooie oranjegele pluisjes moeten voor de teelt worden verwijderd en de waslaag van de zaden moet eerst worden afgewassen met een sopje en vervolgens worden gebroed met heet water om de kiem te stimuleren. Laat de zaden dan 48 uur in het water staan, dat langzaam afkoelt tot kamertemperatuur om op te zwollen en zo het kiemvermogen weer te verbeteren. Pas daarna plaats je de zaden ongeveer een centimeter diep op een afstand van acht tot tien centimeter in vochtige potgrond, aangezien de zaailingen al vrij sterke wortels ontwikkelen. Rek verschoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming duurt nu meestal vier tot acht weken en kan in zeldzame gevallen tot zes maanden duren. Het loon is een van de zeldzaamste soorten Strelicizia. **De beste locatie:** Volwassen exemplaren houden van heldere en volle zonlokalities. Jonge planten daar tegenover moeten in de halfschaduw staan, zodat hun bladeren niet verbranden. In de zomer staat de Strelicizia graag buiten - het liefst beschut tegen de wind bij een warmteopslagmuur. **Optimale verzorging:** Hoe moeilijk en vervelend het ook mag lijken, de plant zelf stelt niet veleisende zorg. Omdat de wortels krachtig groeien, heeft ze vanaf het begin alleen een grote pot of emmer met een goede uniforme grond nodig. Geef in de zomer overvloedig water, voorkom wateroverlast en voorzie uw Strelicizia van de lente tot de herfst elke twee weken van vloeibare potplantenmest. Verpotten de jonge plantjes de eerste jaren het beste jaarlijks. **In de winter:** Een heldere winterplaats met temperaturen tussen 8° en 20 ° Celsius en uit de buurt van directe verwarming zou ideaal zijn. Geef nu aanzienlijk minder water en besproei de bladeren van tijd tot tijd met kalkarm water. De bloemstengels ontwikkelen zich meestal in de winterkwartieren, die de bloemen dan vanaf maart uitduwen.



Gul Strelitzia - Mandelas gull

Strelitzia reginae Yellow

Den sjeldneste paradisfuglen - Til ære for Nelson Mandela

Frøene til denne svært sjeldne Strelitzia, som skylder navnet sitt til dedikasjonen til Nelson Mandela, kunne bare fås ved å krysse to gulblomstrende Strelitzia. De tre kronbladene er gyldengule i motsetning til den normalt oransje varianten S. reginae. I tillegg er bladene noe smalere og den når normalt en høyde på en til halvannen meter når den holdes i en bøtte. De knallgule blomstene når så ut av de lange bladsirene. Strelitzia er lett å dyrke og blomstrer vanligvis fra det tredje året. **Naturlig beliggenhet:** Den gule Strelitzia er hjemmehørende i Sør-Afrika. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Du bør fjerne det vakre oransje loet før dyrking og først vaske av det voksaftige laget av frøene med såpevann og deretter skålde dem med varmt vann for å stimulere spiringen. La så frøene ligge i vannet i 48 timer, sakte avkjøles til romtemperaturå svelle og dermed oppnå enda bedre spiring. Først da legger du frøene omkrent en centimeter dype i fuktig pottejord i en avstand på åtte til ti centimeter, siden frøplantene allerede danner ganske sterke røtter. Strekk matfilm over kulturtaket og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring tar nå vanligvis fire til åtte uker og kan i sjeldne tilfeller ta opptil et halvt år. Lønnen er en av de sjeldneste artene av Strelitzia. **Den beste beliggenheten:** Voksne eksemplarer elsker lyse og fulle solsteder. Unge planter bør derimot stå i halvskygge slik at bladene ikke brenner seg. Om sommeren liker Strelitzia å være utendørs - helst beskyttet mot vinden nær en varmelagrende vegg. **Optimal omsorg:** Så vanskelig og kjedelig som dyrkingen kan virke - selve planten er lite krevende med tanke på stell. Siden røttene hennes vokser kraftig, krever hun bare en større potte eller beholder med god, jevn jord fra starten av. Vann rikelig om sommeren, unngå vanning og gi Strelitzia flytende potteplanter gjødsel hver fjortende dag fra vår til høst. Det er best å ompotte unge planter hvert år de første årene. **Om vinteren:** Et lyst vintersted med temperaturer mellom 8° og 20° Celsius og vakk fra direkte oppvarming ville være ideelt. Vann betydelig mindre nå og spray bladene fra tid til annen med lite kalkholdig vann. Blomsterstilkene utvikler seg vanligvis i vinterkvarteret, som så presser ut blomstene fra mars.



Żółta Strelitzia - Mandelas Gold

Strelitzia reginae Yellow

Najrzadszy gatunek Strelitzii - na cześć Nelsona Mandeli

Nasiona Yellow Strelitzia Mandala's Gold mogą powstać tylko w wyniku krzyżowania dwóch gatunków Strelitzia kwitnących na żółto. Roślina jest poświęcona Nelsonowi Mandeli i nosi część jego imienia. Jej trzy płatki, w przeciwieństwie do jej raczej pomarańczowego kremowego Strelitzia reginae, mają złocistożółty kolor. Liście są również większe, a Strelitzia Mandala Gold staje się w wannie o wysokości nie większej niż 100 do 150 cm. Liście żółte kwiaty wyrastają z długich osłonek liści. Strelizia jest łatwa w uprawie i zaczyna kwitnąć od trzeciego roku życia. **Naturalne położenie:** Naturalnym siedliskiem żółtej Strelitzii jest RPA. **Udana uprawa:** Rozmnazanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Niestety, trzeba zmyć ładne pomarańczowe kłaczki i powłokę nasion wodą z mydlem, a następnie poparzyć gorącą wodą, aby pobudzić i przygotować kiełki. Pozostaw go przez kolejne 48 godzin w wodzie, która powoli ostygnie do temperatury pokojowej, aby pęcznienie dodatkowo zwiększyło zdolność kielkowania nasion. Teraz możesz sadzić nasiona na głębokość około 1 cm i od 8 do 10 cm od siebie do wilgotnego kompostu doniczkowego, gdzie nawet sadzonki rozwijają dość mocne korzenie. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przeszroczystej folii i zdejmij ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny całkowicie. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompozycie doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20° C do 25° C i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Kielkowanie trwa zwykle od czterech do osmiu tygodni; w rzadkich przypadkach może trwać nawet do pół roku - ale w nagrodę otrzymasz bardzo rzadki gatunek Strelitzia. **Najlepsza lokalizacja:** Dojrzałe rośliny preferują miejsca jasne i w pełni nasłonecznione, natomiast młodsze rośliny należy trzymać w półcieniu, aby nie dopuścić do poparzenia liści przez gorące słońce. Latem możesz trzymać Strelitzię na zewnątrz w miejscu chronionym przed wiatrem, najlepiej w pobliżu ściany chroniącej przed ciepłem. **Optymalna pielęgnacja:** Mimo że rozmnażanie wydaje się nieco trudne i zmusza do wielu opatrunków, Strelitzia jest później dość beztrouka. Ponieważ jego korzenie rosną silnie, od samego początku należy przechowywać ją w większej donicy ze standardową glebą wysokiej jakości. Podlewaj roślinę obficie latem, ale unikaj podlewania. Od wiosny do jesieni można również co dwa tygodnie podawać płynny nawóz do uprawy w doniczkach. Młode rośliny najlepiej przesadzać corocznie przez pierwsze kilka lat. **W zimie:** Roślina idealnie hibernuje w jasnym miejscu, z dala od grzejnika w temperaturze od 8° do 20° Celsiusa. Podlewaj roślinę tylko skromnie i spryskaj liście od czasu do czasu wodą z niedoborem wapna. Zwykle Strelitzia rozwija łodygi kwiatowe zimą, na których kwiaty pojawiają się w marcu.



Strelitzia amarela - ouro de Mandela

Strelitzia reginae Yellow

A mais rara ave do paraíso - Em homenagem a Nelson Mandela

As sementes desta raríssima Strelitzia, que deve seu nome à homenagem a Nelson Mandela, só poderiam ser obtidas do cruzamento de duas Strelitzias de flores amarelas. Suas três pétalas são amarelo-ouro em contraste com a variedade normalmente alaranjada S. reginae. Além disso, suas folhas são um pouco mais estreitas e normalmente atingem uma altura de um a um metro e meio quando guardadas em um balde. As flores amarelas brilhantes saem das longas baínhas das folhas. Strelitzia é fácil de cultivar e geralmente floresce a partir do terceiro ano. **Localização natural:** A Strelitzia Amarela é nativa da África do Sul. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Você deve remover a bela penugem laranja antes do cultivo e primeiro lavar a camada cerosa das sementes com água e sabão e depois escaldá-las com água quente para estimular a germinação. Em seguida, deixe as sementes na água por 48 horas, resfriando lentamente até a temperatura ambiente, para inchá e, assim, conseguir uma germinação ainda melhor. Só então você coloca as sementes com cerca de um centímetro de profundidade em terra úmida a uma distância de oito a dez centímetros, pois as mudas já formam raízes bastante fortes. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação agora geralmente leva de quatro a oito semanas e, em casos raros, pode levar até meio ano. O salário é uma das espécies mais raras de Strelitzia. **A melhor localização:** Os espécimes adultos adoram locais claros e cheios de sol. As plantas jovens, por outro lado, devem ficar na meia-sombra para que suas folhas não queiram. No verão, a Strelitzia gosta de ficar ao ar livre - de preferência protegida do vento perto de uma parede de armazenamento de calor. **Cuidado ideal:** Por mais difícil e tedioso que pareça o cultivo - a planta em si é pouco exigente em termos de cuidado. Como suas raízes crescem vigorosamente, ela só precisa de um vaso ou recipiente maior com solo bom e uniforme desde o início. Regue abundantemente no verão, evite o alagamento e forneça à sua Strelitzia fertilizante líquido para vasos a cada quatorze dias, da primavera ao outono. É melhor replantar plantas jovens todos os anos nos primeiros anos. **No inverno:** Um local de inverno claro com temperaturas entre 8° e 20° Celsius e longe do aquecimento direto seria o ideal. Regue significativamente menos agora e borrite as folhas de vez em quando com água com pouco cal. Os caules das flores geralmente se desenvolvem nos trimestres de inverno, que então empurram as flores a partir de março.



Yellow Strelitzia - Mandela

Strelitzia reginae Yellow

Cea mai rară specie de Strelitzia - În cinstea lui Nelson Mandela

Semintele acestei foarte rare Strelitzia, care își datorează numele dedicăta față de Nelson Mandela, nu ar putea fi obținute decât prin încrucisarea a două Strelitzia cu flori galbene. Cele trei petale ale sale sunt de culoare galben auriu, spre deosebire de soiul normal portocaliu S. reginae. În plus, frunzelor sale sunt puțini mai înguste și atinge de obicei o înălțime de la unu până la un metru și jumătate atunci când sunt tăiate într-o găleată. Florile galbene strălucitoare se ridică apoi din învelișurile lungi ale frunzelor. Strelitzia este ușor de cultivat și de obicei înflorescîncepînd cu al treilea an. Frunzele frumoase de culoare portocalie trebuie îndepărtate înnainte de cultivare, iar stratul de ceară al semințelor trebuie mai întâi spălat cu apă cu săpun și apoi opărit cu apă fierbință pentru a stimula germinul. Apoi, lăsați semințele timp de 48 de ore în apă, care se răcește încet la temperatura camerei pentru a se umflă și a îmbunătăți astfel capacitatea de a germina din nou. Abia atunci așezăți semințele cu o adâncime de aproximativ un centimetru la o distanță de opt pînă la zece centimetri în sol umed de ghiveci, deoarece răsadurile dezvoltă deja rădăcini destul de puternice. Întîndeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pămîntul de uscare. La fiecare două pînă la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezăți vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea durează acum de patru pînă la opt săptămâni și, în cazuri rare, poate dura pînă la șase luni. Salariul este una dintre cele mai rare specii de Strelitzia. **Cea mai bună locație:** Exemplarele crescute iubesc locațiile luminoase și pline de soare. Plantele tinere, pe de altă parte, ar trebui să fie la umbra parțială, astfel încât frunzele lor să nu ardă. Vara, Strelitzia îi place să stea afară - de preferință la adăpost de vînt lângă un perete de stocare a căldurii. **Îngrăjire optimă:** Oricât de dificil și de obosităre ar părăsa creștere, planta însăși nu este solicitantă în ceea ce privește îngrăjirea. Deoarece rădăcinile sale cresc puternic, necesită doar o oală sau o găleată mai mare, cu un sol uniform și bun de la început. Udati din abundență vara, evitând apariția apei și alimentați Strelitzia cu îngrășămînt lichid pentru plante în ghiveci la fiecare două săptămâni, din primăvară pînă toamnă. În special în primii câțiva ani, repotați anual plantele tinere. **În iarnă:** Un loc luminos de iarnă cu temperaturi cuprinse între 8° și 20° Celsius și departe de încălzirea directă ar fi ideal. Acum udati mult mai puțin și pulverizați frunzele din când în când cu apă cu conținut scăzut de var. Tulipinile florilor se dezvoltă de obicei în sferturile de iarnă, care apoi împing florile din martie.



Gul Strelitzia - Mandelas Guld

Strelitzia reginae Yellow

Den sällsynta Strelitzia-arten - Till ära för Nelson Mandela

Fröna av denna mycket sällsynta Strelitzia, som är skyldig sitt engagemang för Nelson Mandela, kunde endast erhållas genom att korsa två gula blommade Strelitzia. Dessa tre kronblad är gyllengula i kontrast till den normalt orange sorten S. reginae. Dessutom är bladen lite smalare och närmare vanligtvis en till en och en halv meter när de förvaras i en hink. Den ljust gula blommorna stiger sedan upp från de långa bladmantlarna. Strelitzia är lätt att odla och blommar vanligtvis från tredje året och framåt. **Naturligt läge:** Den gula Strelitzia har sitt hem i Sydafrika. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Den vackra orangefärgade fluffen bör avlägsnas före odling och fröts vaxskikt bör först tvättas av med tvålsvatten och sedan skallas med varmt vatten för att stimulera bakterien. Lämna sedan fröna i 48 timmar i vattnet, som långsamt svalnar till rumstemperatur för att svälla och därmed förbättra förmågan att gro igen. Först då placerar du fröna ungefär en centimeter djupt på ett avstånd av åtta till tio centimeter i fuktig krukväxt, eftersom plantorna redan utvecklar ganska starka rötter. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placerera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring tar nu vanligtvis fyra till åtta veckor och kan i sällsynta fall ta upp till sex månader. Lönen är en av de sällsynta arterna av Strelitzia. **Den bästa platsen:** Utvuxna exemplar ärskar ljusa och fulla solplatser. Unga växter, å andra sidan, bör vara i delvis skugga så att deras löv inte brinner. På sommaren gillar Strelitzia att stå ute - helst skyddad från vinden nära en värmeförvaringsvägg. **Optimal värde:** Så svårt och tråkigt som det väcker kan det verka, själva växten är krävande nära det gäller värde. Eftersom dess rötter växer kraftigt, kräver det bara en större kruka eller hink med god enhetlig jord från början. Vattna rikligt på sommaren, undvik vattentätning och försök din Strelitzia med flytande krukväxtgödsel varannan vecka från vår till höst. Det är bäst att omplanta de unga plantorna årligen under de första åren. **På vintern:** En ljus vinterplats med temperaturer mellan 8 ° och 20 ° C och bort från direkt uppvärmning skulle vara perfekt. Vattna nu betydligt mindre och spraya löven då och då med vatten med låg kalkhalt. Blomstjälkarna utvecklas vanligtvis på vintern, som sedan skjuter blommorna ut från mars.



Žltá Strelitzia - Mandelovo zlato

Strelitzia reginae Yellow

Najzácnnejší rajský vták - Na počesť Nelsona Mandelu

Semená tejto veľmi vzácnej strelicie, ktorá sa svoj názov vďačí zasväteniu Nelsonovi Mandelovi, sa dali získať len krížením dvoch žltých kvitnúcich strelic. Jeho tri okvetné lístky sú zlatožlté na rozdiel od bežne oranžovej odrôdy S. reginae. Okrem toho má listy o niečo užšie a vo vedre bežne dosahuje výšku jeden až jeden a pol metra. Z dlhých listových pošiev potom siahajú žiarivo žlté kvety. Strelitzia sa ľahko pestuje a zvyčajne kvitne od tretieho roku.

Prirodzená poloha: Strelitzia žltá pochádza z Južnej Afriky. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Pred pestovaním by ste mali odstrániť krásne oranžové chmýří a najskôr umyť voskovú vrstvu semien mydlovou vodou a potom ich opariť horúcou vodou, aby sa stimulovalo klíčenie. Potom semená nechajte vo vode 48 hodín, pomaly ochladzujte na izbovú teplotu až dosiahnuť ešte lepšiu klíčivosť. Až potom semená vložíte asi centimeter hlboko do vlnkej črepníkovej zeminy na vzdialenosť osem až desať centimetrov, keďže sadenie už tvoria dosť silné korene. Natiahnite prílnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabráňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržujte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenie teraz zvyčajne trvá štyri až osem týždňov a v zriedkavých prípadoch môže trvať až pol roka. Mzda je jedným z najzácnnejších druhov Strelitzia. **Najlepšie umiestnenie:** Dospelé exempláre milujú jasné a plné slnečné miesta. Mladé rastlinky by naopak mali byť v polotieni, aby sa im nespálili listy. V lete je Strelitzia rada vonku - najlepšie chránená pred vetrom pri stene akumulujúcej teplo. **Optimálna starostlivosť:** Akokoľvek náročná a zdlhavé sa pestovanie môže zdať - samotná rastlina je nenáročná na starostlivosť. Kedže jej korene rastú bujne, vyžaduje si od začiatku len väčší črepník alebo nádobu s dobrou, rovnomenrou pôdou. V lete hojne zaliajte, vyhýbajte sa premokaniu a dodávajte svojej Strelitzii tekuté hnojivo na črepníkove rastliny každých štrnásť dní od jari do jesene. V prvých rokoch je najlepšie presádzat mladé rastliny každý rok. **V zime:** Ideálne by bolo svetlé zimné miesto s teplotami medzi 8 ° až 20 ° Celzia a mimo priameho vykurovania. Teraz zaliajte podstatne menej a listy z času na čas postriekajte vodou s nízkym obsahom vápna. Kvietné stonky sa zvyčajne vyvíjajú v zimovisku, ktoré potom od marca vytláčajú kvety.



Rumena Strelitzia - Mandelino zlato

Strelitzia reginae Yellow

Najredkejša rajska ptica - V čast Nelsonu Mandeli

Semena te zelo redke strelicije, ki svoje ime dolguje posvetilu Nelsonu Mandeli, je bilo mogoče pridobiti samo s križanjem dveh rumeno cvetočih strelicij. Njeni trije cvetni listi so zlato rumeni v nasprotni z običajno oranžovej sorte S. reginae. Poleg tega so njeni listi nekoliko oziji in v vedre običajno dosežie višino od enega do enega metra in pol. Iz dolgih listnih nožičiek tedaj segajo svetlo rumeni cvetovi. Strelitzija je enostavno gojiti in običajno cveti od tretieho leta. **Naravní habitat:** Rumena strelica izvira z Južne Afrike. **Navodila za gojenje:** Gogenje iz semen v zaprtých prostoroch je možno vše lito. Pred gojenjem morate odstraniti čudovite pomarančne kosme in najprej sprati voskasto plast semen z milníco in jih nato popariti z vročo vodo, da spodbudite kalitev. Nato pustite semena v vodu 48 ur in jih počasi ohladite na sobno temperaturodu nabreknejo in tako dosežetejo že boljšo kalitev. Šele nato semena posadite približno en centimeter globoko v vlažno lončnico na razdalji osem do deset centimetrov, saj sadike že tvorijo precej močne korenine. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj luke. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 ure odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesní na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo v toplo mesto s temperaturom od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Zdaj kalitev običajno traja od štiri do osem tednov in v redkih primerih lahko traja do pol leta. Plača je ena najredkejših vrst Strelitzia. **Najboljša lokacija:** Odrasli primerki imajo radi svetla in polna sonca. Mlade rastline pa naj bodo v polsenci, da jim listi ne ožgejo. Strelitzia je poleti rada na prostem - po možnosti zaščitená pred vetrom ob steni za shranjevanje toplove. **Optimalna nega:** Ne glede na to, kako težko in dolgočasno se zdi gojenje - sama rastlina je nezahtevna glede nege. Ker njene korenine močno rastejo, potrebuje le večji lonec ali posodo z dobro, enakomerno zemljivo že od začetka. Poleti obilno zaliajte, izogibajte se zaliwanju in od pomladи do jeseni všakih štirinajst dni oskrbujte vašo Strelitzijo s tekočim gnojilom za lončnice. Najbolje je, da mlade rastline v prvih nekaj letih presadite vsako leto. **V zimskem času:** Ideálno bi bilo svetlo zimsko mesto s temperaturami med 8 ° až 20 ° Celzia in stran od neposrednegogrevanja. Sedaj zaliajmo bistveno manj in liste občasno poškropimo z vodo z malo apnencu. V prezimovališču se običajno razvijejo cvetna stebla, ki nato od marca odzenejo cvetove.



Ave del paraíso

Strelitzia reginae Yellow

La strelitzia más infrecuente - En honor a Nelson Mandala

Sólo mediante el cruce de dos flores amarillas strelitzia se ha podido conseguir la semilla de esta rara strelitzia, cuyo nombre se dedica a Nelson Mandela. Sus tres pétalos son de color dorado amarillo, a diferencia de la variedad S. reginae que son de color naranja. Además, sus hojas son ligeramente más estrechas y alcanza una altura cultivada en maceta entre metro y metro y medio. Las flores doradas nacen a partir de las vainas foliares largas. El ave del paraíso es fácil de cultivar y generalmente florece a partir del tercer año. **Ubicación natural:** El hábitat natural de la strelitzia es África del Sur. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Antes de cultivarla debe retirar la pelusilla anaranjada y eliminar la capa de cera con agua jabonosa y rociar con agua caliente para aumentar la germinación. Mantenga las semillas en agua caliente hasta que se enfrie a temperatura ambiente durante 48 horas, para hidratarlas y aumentar la germinación de las mismas. Despues introduzca las semillas a un centímetro de profundidad en sustrato húmedo, con una distancia de 8 a 10 centímetros entre sí, debido a que los plantones desarrollan fuertes raíces desde muy pequeños. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereélo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tarda habitualmente entre cuatro a ocho semanas y rara vez hasta medio año. El premio es una strelitzia muy rara. **La mejor ubicación:** Los ejemplares adultos desean un espacio luminoso y a pleno sol. Las plantas jóvenes en cambio requieren un espacio a semi sombra para que sus hojas no se quemén. Durante el verano puede mantenerla en exterior, preferentemente en un sitio protegido del viento y cerca de una pared que desprenda calor. **Cuidado óptimo:** Por lo difícil y largo puede parecer el cultivo de la planta, la propia planta requiere poco mantenimiento. Sus raíces crecen con fuerza, por lo que requiere desde el principio un macetero más grande o un recipiente con tierra para macetas. Riegue en verano abundantemente, pero evite el anegamiento y proporcione de primavera a otoño, cada catorce días, fertilizante líquido para plantas en maceta. Trasplante anualmente sobre todo las plántulas. **En el invierno:** Lo ideal es un espacio con temperaturas de entre 8 y 20 grados, retirado del calor directo por calefacción. Riegue ahora bastante menos y rocíe la planta de vez en cuando con agua pobre en cal. En invierno comienza a desarrollar los pedúnculos de los que a partir de marzo brotan las flores.



Žlutá Strelitzia - Mandelovo zlato

Strelitzia reginae Yellow

Nejvzácnější rajka - Na počest Nelsona Mandely

Semena této velmi vzácné Strelitzie, která za svůj název vděčí věnování Nelsonu Mandelovi, bylo možné získat pouze křížením dvou žlutě kvetoucích Strelitzí. Jeho tři okvětní lístky jsou zlatozluté na rozdíl od normálně oranžové odrůdy *S. reginae*. Jeho listy jsou navíc poněkud užší a běžně dosahují v kbelíku výšky jednoho až jednoho a půl metru. Z dlouhých listových pochev pak sahají jasně žluté květy. Strelitzia se snadno pěstuje a obvykle kvete od třetího roku. **Přirozená poloha:** Strelitzia žlutá pochází z Jižní Afriky. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Před kultivací byste měli odstranit krásné oranžové chmýří a nejprve omýt voskovou vrstvu semen mydlovou vodou a poté je opařit horkou vodou, aby ste stimulovali klíčení. Poté nechte semena ve vodě po dobu 48 hodin, pomalu ochlazujte na pokojovou teplotu a poté je dosáhnout ještě lepšího klíčení. Teprve potom semena dejte asi jeden centimetr hluboko do vlhké zeminy ve vzdálenosti osmi až deseti centimetrů, protože sazenice již tvoří poměrně silné kořeny. Natáhněte přílnavou fólii přes kultivační nádobu a propichněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení nyní obvykle trvá čtyři až osm týdnů a ve vzácných případech může trvat až půl roku. Mzda je jedním z nejvzácnějších druhů Strelitzia. **Nejlepší umístění:** Dospělí jedinci milují jasné a plné slunce. Mladé rostliny by naopak měly být v polostínu, aby se jim nespálily listy. V létě je Strelitzia ráda venku - nejlépe chráněná před větry v stěně akumulující teplo. **Optimální péče:** Jakkoliv se pěstování může zdát náročné a zdlouhavé - samotná rostlina je nenáročná na péči. Protože její kořeny rostou bujně, vyžaduje pouze větší květináč nebo nádobu s dobrou, stejnomořnou půdou od začátku. V létě hojně zalévejte, vyhněte se přemokření a poskytněte své Strelitzii tekuté hnojivo pro hrnkové rostliny každých čtrnáct dní od jara do podzimu. V prvních letech je nejlepší přesazovat mladé rostliny každý rok. **V zimě:** Ideální by bylo světlé zimní místo s teplotami mezi 8° a 20° Celsia a mimo přímé topení. Nyní zalévejte výrazně méně a občas listy postříkejte vodou s nízkým obsahem vápna. V zimovišti se většinou vyvinou květní stvoly, které pak od března vytlačují květy.



Sarı Strelitzia - Mandela'nın Altını

Strelitzia reginae Yellow

En nadide cennet kuşu - Nelson Mandela'nın onuruna

Adını Nelson Mandela'ya ithafen alan bu çok ender Strelitzia'nın tohumları ancak sarı çiçekli iki Strelitzia'nın melezlenmesiyle elde edilebiliyordu. Üç yaprağı, normalde turuncu olan *S. reginae* çeşidinin aksine altın sarısıdır. Ayrıca yaprakları biraz daha dardır ve kovada tutulduğunda normalde bir ila bir buçuk metre yüksekliğe ulaşır. Parlak sarı çiçekler daha sonra uzun yaprak kılıflarından uzanır. Strelitzia'nın yetişirilmesi kolaydır ve genellikle üçüncü yıldan itibaren çiçek açar. **Doğal konum:** Sarı Strelitzia'nın anavatanı Güney Afrika'dır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Yetiştirmeden önce güzel portakal tüylerini temizlemeli ve önce tohumların mumsu tabakasını sabunlu suyla yıkamalı ve ardından çimlenmeye teşvik etmek için sıcak suyla haşlamalısınız. Daha sonra tohumları 48 saat suda bırakın, yavaş yavaş oda sıcaklığına soğutun. Şişmek ve böylece daha iyi çimlenme elde etmek. Fideler zaten oldukça güçlü kökler oluşturduklarından, tohumları ancak o zaman sekiz ila on santimetre mesafede nemli saksı toprağının yakışıklık bir santimetre derinliğine koyarsınız. Kültür kabının üzerinde streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önlüyor. Folyolu her iki ila üç günde bir 2 saat çırkamlasınız. Bu, büyükten toprakta kük olusumunu önlüyor. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyn ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme artık genellikle dört ila sekiz hafta sürer ve nadir durumlarda yarınlı yila kadar sürebilir. Maşa, Strelitzia'nın en nadir türlerinden biridir. **En iyi konum:** Yetişkin örnekler, parlak ve tam güneş alan yerleri sever. Genç bitkiler ise yapraklarının yanmaması için yarı gölgeliye olmalıdır. Yaz aylarında, Strelitzia açık havada olmayı sever - tercihen ıslı duvarın yanında rüzzgarden korunur. **Optimum bakım:** Yetiştirme ne kadar zor ve sıkıcı görünse de, bitkinin kendisi bakım açısından iddiyasızdır. Kökler güçlü bir şekilde büyüdügü için, başlangıçtan itibaren yalnızca iyi, düzgün toprağı olan daha büyük bir saksi veya kap ister. Yazın bolca sulayın, su basmasını önleyin ve Strelitzia'nıza ilk bahardan sonbahara kadar her on dört günde bir sıvı saksı bitkisi gübresi verin. İlk birkaç yılda genç bitkileri her yıl tekrarlamak en iyisidir. **Kışın:** 8° ile 20° Celsius arasında ve doğrudan ısıtmadan uzak, aydınlanır bir kişi ideal olacaktır. Şimdi önemli ölçüde daha az sulayın ve zaman zaman yapraklara az kireçli su püskürtün. Çiçek sapları genellikle kişi mevsiminde gelişir ve daha sonra Mart ayından itibaren çiçekleri dışarı iter.



Sárga Strelitzia - Mandelai aranya

Strelitzia reginae Yellow

A legritkább paradicsommadár - Nelson Mandela tiszteletére

Ennek a nagyon ritka, Nelson Mandela iránti elkötelezettségek köszönhető Strelitzia magjait csak két sárga virágú Strelitzia keresztezéséből lehetett megszerezni. Hármon szírmja aranysárga, ellentétben a normál narancssárga *S. reginae* fajtával. Ezenkívül levelei valamivel keskenyebbek, és vörösröben tartva rendszerint egy-másfél méter magasságot ér el. Az élénksgára virágok ekkor kinyúlnak a hosszú levélhüvelyekből. A Strelitzia könnyen termeszthető, és általában a harmadiuk évtől virágzik. **Termeszteszet elhelyezkedés:** A Yellow Strelitzia Dél-Afrikában őshonos. **Sikeres termesztesztés:** A beltéri magvak termesztesése egész évben lehetséges. Termesztes előtt távolítsa el a gyönyörű narancssárga szöszöket, és először szappanos vízzel mossa le a magvak viaszos rétegét, majd forrázza le forró vízzel, hogy serkentse a csírázást. Ezután hagyja a magokat a vízben 48 órán át, lassan szabahőmérsékletre hűlni megduzzadni és így még jobb csírázást elérni. Csak ezután helyezze a magokat körülbelül egy centiméterre mélyre nedves virágföldbe, nyolc-tíz centiméter távolságra, mivel a palánták már meglehetősen erős gyökereket képeznek. Nyújtson ragasztófoliát a tenyészedére, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penézskepződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás jelenleg általában négy-nyolc hétag tart, ritka esetekben akár fél évig is eltarthat. A bér a Strelitzia egyik legritkább faja. **A legjobb hely:** A kifejlett példányok szeretik a világos és teljes napsütéses helyeket. A fiatal növényeknek viszont félárnyékban kell lenniük, nehogy leégyenek a leveleik. Nyáron a Strelitzia szeret a szabadban lenni - lehetőleg széltől védve egy hőtároló fal közelében. **Optimális gondozás:** Bárminnyire is nehézkes és fárasztónak tűnik a termesztesztés, maga a növény nem igényes a gondozás szempontjából. Mivel a gyökerek erőteljesen nőnek, kezdettől fogva csak nagyobb edényt vagy edényt igényel, jó, egyenletes talajjal. Nyáron bőségesen öntözzen, kerülje a bevízesedést, és tavaszról őszig 14 naponta folyékony cserepes műtrágyával látja el Strelitziat. A legjobb a fiatal növényeket minden évben átültetni az első néhány évben. **Télen:** Ideális lenne egy világos téli hely, ahol a hőmérséklet 8 és 20 °C között van, és távol a közvetlen fútéstől. Most lényegesen kevesebbet öntözünk, és időnként permetezzük be a levelek mészszegény vízzel. A virágzásrak általában a téli negyedben fejlődnek ki, amelyek aztán március-tól kitolják a virágokat.

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮



マンデラスゴールド

Strelitzia reginae Yellow

最も珍しいストレリチア - ネルソン・マンデラに捧ぐ

2種類の黄色のストレリチアを掛け合わせて、このマンデラスゴールドが出来上りました。この植物はネルソン・マンデラに捧げられ、彼の名前的一部分がつけられています。その3つの花びらは、レギネのオレンジ色とは対照的にゴールド色です。葉は細く、鉢植えのものは1m~1.5m以上の高さにはなりません。光沢のある黄色い花は長い葉の鞘から生えます。簡単に栽培でき、植えて3年目に花が咲きます。

自然な場所: 生息地は南アフリカです。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。オレンジ色の綿毛と種のコーティングを石鹼水で洗い流し、その後お湯をかけて種を刺激し発芽の準備をする必要があります。さらに48時間水に浸け室温にします。水分を含んだ種は発芽しやすくなります。湿った用土に8cm~10cm間隔で1cmの深さに植えます。鉢植えでもかなりしっかりと根付きます。用土の乾燥を防ぐため、鉢をサランラップなどの透明なフィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約4~8週間で発芽しますが、まれに6ヶ月かかることがあります；しかし、これは非常に珍しい種に当たったとゆうことで報われるでしょう。

最高のロケーション:

明るく完全な日当たりを好みますが、若い苗木は半日陰に保管します。そうすることで強い日光で葉が焼けるのを防ぎます。夏の間は、屋外の風の当たらない壁のそばに保管するのが理想的です。

最適なケア:

伝播はやや難しく退屈なように見えますが、その後からは手間がかからなくなります。根が強く成長するので、最初から大きな鉢と高品質の土壤で栽培します。夏の間はたっぷりと水を与えますが、水溜まりができるないように注意します。春から秋にかけては鉢植え用の液体肥料を2週間にごとに与えます。若い苗木は最初の数年は毎年植え替えをするのが良いでしょう。

冬に:

冬越しは8°C~20°Cの明るい暖房のあたらない場所で保管します。水は控えめに与え、時々、石灰含有量の少ない水で葉水をします。通常、3月に咲く花の茎を冬の間に成長させます。

SKU: 13174 / Gelbe Strelitzie - Mandelas Gold