

**GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341**

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA**

- 1.1 Identyfikator produktu:** GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341
- Inne sposoby identyfikacji:**
- UFI:** UC93-80JU-E009-A0C5
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:**  
Zastosowanie zidentyfikowane (Stosowanie przez konsumentów): Kompozycja zapachowa  
Zastosowanie zidentyfikowane (Użytkownika profesjonalnego): Kompozycja zapachowa  
Zastosowanie odradzane: Brak zastosowań odradzanych.
- 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:**  
ASPOL Scentra Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 32  
05-240 Tłuszcz - Poland  
Tel.: + 48 297 573 083  
service@aspolscentra.com  
https://aspol.info/
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:** 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)  
Toxicological Information Office: +40213183606

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:**
- Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):**  
Klasyfikacja tego produktu została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP).  
Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 1, H410  
Skin Sens. 1B: Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1B, H317
- 2.2 Elementy oznakowania:**
- Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):**  
**Uwaga**
-  
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**  
Aquatic Chronic 1: H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
Skin Sens. 1B: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Zwroty wskazujące środki ostrożności:**  
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  
P102: Chronić przed dziećmi.  
P261: Unikać wdychania par  
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.  
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne..  
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.  
P391: Zebrać wyciek.  
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
- Informacja uzupełniająca:**  
Zawiera 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, Olejek z bergamotki (C. bergamia mellarossa), Octan geranylu, (Etoksymetoksy)cyklododekan, Kariofilen.
- Substancje, które mają wpływ na klasyfikację**  
salicylan benzylu; 3,7-dimetylnon-1,6-dien-3-ol; Metyl cedryl keton; Salicylan heksylu
- UFI:** UC93-80JU-E009-A0C5
- 2.3 Inne zagrożenia:**  
Substancje użyte nie spełniają kryteriów PBT/vPvB  
Nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

**GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341**

**SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

**3.1 Substancje:**

Nie dotyczy

**3.2 Mieszaniny:**

**Opis chemiczny:** Mieszanka substancji

**Składniki:**

Zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

| Identyfikacja                                                                           | Nazwa chemiczna/klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                 | Stężenie    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9<br>Index: 603-212-00-7<br>REACH: 01-2119488227-29-XXXX  | <b>1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<sup>(1)</sup></b> ATP ATP01<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Uwaga                                                                           | 10 - <50 %  |
| CAS: 118-58-1<br>EC: 204-262-9<br>Index: 607-754-00-5<br>REACH: 01-2119969442-31-XXXX   | <b>salicylan benzylu<sup>(1)</sup></b> ATP ATP17<br>Rozporządzenie 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Uwaga                                                                                                                                                     | 2,5 - <10 % |
| CAS: 21145-77-7<br>EC: 244-240-6<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119921100-61-XXXX  | <b>1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametylo-2-naftylo)etan-1-on<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Uwaga                                                    | 2,5 - <10 % |
| CAS: 65113-99-7<br>EC: 265-453-0<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: Nie dotyczy            | <b>A,β,2,2,3-pentametylcyklopent-3-en-1-butanol<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319 - Uwaga                                                                                                | 2,5 - <10 % |
| CAS: 10339-55-6<br>EC: 233-732-6<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119969272-32-XXXX  | <b>3,7-dimetylnon-1,6-dien-3-ol<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Uwaga                                                                                               | 2 - <2,5 %  |
| CAS: 63500-71-0<br>EC: 405-040-6<br>Index: 603-101-00-3<br>REACH: 01-2119455547-30-XXXX | <b>2-izobutylo-4-metylotetrahydropiran-4-ol, mieszanina izomerów cis i trans<sup>(1)</sup></b> ATP CLP00<br>Rozporządzenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319 - Uwaga                                                                                              | 2 - <2,5 %  |
| CAS: 65405-77-8<br>EC: 265-745-8<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119987320-37-XXXX  | <b>Salicylan (Z)-3-heksenylu<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Repr. 2: H361d - Uwaga                                                                                                                         | 0,1 - <2 %  |
| CAS: 54464-57-2<br>EC: 259-174-3<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: Nie dotyczy            | <b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Uwaga                                                   | 0,1 - <2 %  |
| CAS: 70788-30-6<br>EC: 274-892-7<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: Nie dotyczy            | <b>2,2,6-trimetylo-α-propylocykloheksanopropanol<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Skin Irrit. 2: H315 - Uwaga                                                                                                                       | 0,1 - <2 %  |
| CAS: 32388-55-9<br>EC: 251-020-3<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119969651-28-XXXX  | <b>Metyl cedryl keton<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1B: H317 - Uwaga                                                                                                  | 0,1 - <2 %  |
| CAS: 128-37-0<br>EC: 204-881-4<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119565113-46-XXXX    | <b>2,6-di-tert-butylo-p-krezol<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Uwaga                                                                                                              | 0,1 - <2 %  |
| CAS: 8007-75-8<br>EC: 296-429-8<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2120117613-65-XXXX   | <b>Olejek z bergamotki (C. bergamia mellarossa)<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Niebezpieczeństwo | 0,1 - <2 %  |
| CAS: 28219-61-6<br>EC: 248-908-8<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: Nie dotyczy            | <b>2-etylo-4-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopenten-1-yl)-2-buten-1-ol<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Irrit. 2: H319 - Uwaga                                                          | 0,1 - <2 %  |

<sup>(1)</sup> Substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2020/878

**GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341**

**SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                                          | Nazwa chemiczna/klasyfikacja                                                                                                                                       | Stężenie             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAS: 105-87-3<br>EC: 203-341-5<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119973480-35-XXXX   | <b>Octan geranylu<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Uwaga               | <b>0,1 - &lt;2 %</b> |
| CAS: 6259-76-3<br>EC: 228-408-6<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119638275-36-XXXX  | <b>Salicylan heksylu<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1B: H317 - Uwaga                                | <b>0,1 - &lt;2 %</b> |
| CAS: 58567-11-6<br>EC: 261-332-1<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119971571-34-XXXX | <b>(Etoksymetoksy)cyklododekan<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Uwaga | <b>0,1 - &lt;2 %</b> |
| CAS: 87-44-5<br>EC: 201-746-1<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2120745237-53-XXXX    | <b>Kariofilen<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Asp. Tox. 1: H304; Skin Sens. 1B: H317 - Niebezpieczeństwo                                 | <b>0,1 - &lt;2 %</b> |

<sup>(1)</sup> Substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2020/878

Więcej informacji nt. zagrożeń stwarzanych przez substancje – patrz sekcja 11, 12 i 16

Szacunkową toksyczność ostrą dla substancji wymienionej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 lub ustalone zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia:

| Identyfikacja                                                                                         | Ostra toksyczność                                                                     | Rodzaj |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametylo-2-naftylo)etan-1-on<br>CAS: 21145-77-7<br>EC: 244-240-6 | LD50 ustna 1000 mg/kg<br>LD50 skórna Nie dotyczy<br>LC50 wdychanie oparów Nie dotyczy | Szczur |

**SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**

**4.1 Opis środków pierwszej pomocy:**

Objawy w wyniku zatrucia mogą wystąpić dopiero po narażeniu, w związku z czym w razie wątpliwości, bezpośredniego narażenia na produkt chemiczny lub przeciągającego się złego samopoczucia należy skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

**Przez wdychanie:**

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku jego wdychania, ale pomimo to w razie stwierdzenia objawów zatrucia zaleca się usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia oraz zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i spokój. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy wezwać pomoc lekarską.

**Przez kontakt ze skórą:**

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie kontaktu ze skórą zaleca się oczyścić narażone miejsce bieżącą wodą i mydłem neutralnym. W razie zmian skórnych (piekący ból, zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), należy udać się do lekarza z Kartą Charakterystyki produktu.

**Przez kontakt z oczami:**

Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

**Przez połyknięcie / aspirację:**

Nie wywoływać wymiotów a w razie gdyby wystąpiły należy trzymać głowę przechyloną do przodu aby zapobiec aspiracji zawartości żołądka. Zapewnić poszkodowanemu spokój. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połyknięciu.

**4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:**

Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11.

**4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:**

Nie dotyczy

**GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341**

**SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

**5.1 Środki gaśnicze:**

**Odpowiednie środki gaśnicze:**

Produkt niepalny w normalnych warunkach postępowania, magazynowania i użytkowania. W razie zapalenia na skutek niewłaściwego postępowania, magazynowania lub użytkowania należy raczej stosować gaśnice proszkowe (proszek ABC), zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

**Niewłaściwe środki gaśnicze:**

Brak danych

**5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:**

W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają subprodukty reakcji, które mogą być wysoko toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

**5.3 Informacje dla straży pożarnej:**

W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej odzieży ochronnej i autonomicznego sprzętu do oddychania. Należy mieć do dyspozycji minimalny zasób urządzeń awaryjnych i środków działania (koce przeciwpożarowe, podręczna apteczka) zgodnie z Dyrektywą 89/654/EC.

**Dodatkowe postanowienia:**

Działa zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. W razie pożaru, schłodzić naczynia i zbiorniki służące do przechowywania produktów podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopuścić, aby produkty wykorzystane do gaszenia pożaru dostały się do zbiornika z wodą.

**SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

**6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:**

**Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:**

Zabezpieczyć uwalnianie produktu, o ile czynność ta nie stanowi zagrożenia dla osób, które ją wykonują. Ewakuować miejsce i usunąć z niego osoby, które nie mają należytych środków ochrony. W razie ewentualnego kontaktu z rozlanym produktem należy obowiązkowo zastosować środki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). W pierwszym rzędzie należy zapobiec powstaniu łatwopalnych mieszanin powietrza z parami, zarówno poprzez wentylację jak i zastosowanie środka inertyzującego. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. Wyeliminować ładunki elektrostatyczne poprzez zapewnienie uziemienia i wzajemnego połączenia wszystkich powierzchni przewodzących, na których może powstać elektryczność statyczna.

**Dla osób udzielających pomocy:**

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce. Patrz sekcja 8.

**6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, powierzchniowych, cieków wodnych, gleby i kanalizacji. Wchłonięty produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Powiadomić odpowiednie władze w razie narażenia ogółu społeczeństwa lub środowiska.

**6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**

Zaleca się:

Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków, kanałów ściekowych lub cieków wodnych. Zaabsorbować wyciek za pomocą piasku lub obojętnego środka pochłaniającego i przenieść go w bezpieczne miejsce. Nie wchłaniać trocinami ani innymi palnymi absorbentami. Zebrać produkt w odpowiednich pojemnikach i zarządzać nim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wycieki do wód lub morza:

Niewielkie wycieki:

Ograniczyć wyciek za pomocą barier lub podobnego sprzętu. Do zbierania i utylizacji odpadów należy używać odpowiednich absorbentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Duże wycieki:

Jeśli to możliwe, powstrzymać wyciek w otwartej wodzie za pomocą barier lub podobnego sprzętu. Jeśli nie jest to możliwe, należy spróbować kontrolować jego rozprzestrzenianie się i zebrać produkt za pomocą odpowiednich środków mechanicznych. Zawsze konsultować się z ekspertami przed użyciem dyspergatorów i upewniać się, że jesteśmy w posiadaniu niezbędnych, wymaganych zezwoleń. Obchodzenie się odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**6.4 Odniesienia do innych sekcji:**

Patrz również p.8 i 13.

**SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

- Kontynuacja na następnej stronie -

**GOLDEN AMBER**  
**OLEJEK ZAPACHOWY**  
**AF70 1341**

**SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy)**

**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:**

A.- Środki ostrożności niezbędne dla bezpiecznego obchodzenia się z produktem.

Należy działać zgodnie z obowiązującym prawem w kwestii zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy związanym z ręczną obsługą ładunków. Zachować porządek, czystość i usuwać bezpiecznymi metodami (sekcja 6).

B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pożarom i wybuchom.

Nie dopuszczać do parowania produktu, gdyż zawiera substancje łatwopalne, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny łatwo się zapalające w obecności źródeł zapłonu. Kontrolować źródła zapłonu (telefony komórkowe, iskry) i przelewać produkt powoli aby nie doprowadzić do powstawania ładunków elektrostatycznych. Informacje na temat warunków i substancji, których należy unikać można znaleźć w sekcji 10.

C.- Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom toksykologicznym.

Nie jeść, ani nie pić podczas stykania się z produktem, po zakończeniu czynności umyć ręce odpowiednim środkiem czystości.

D.- Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom dla środowiska.

W związku z zagrożeniem jakie ten produkt stanowi dla środowiska naturalnego, zaleca się nim manipulować w miejscu, które posiada czujniki kontroli zanieczyszczenia w razie jego rozlania, a także przechowywać w jego pobliżu materiał absorbujący

**7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:**

A.- Szczególne wymagania dotyczące magazynowania

Min. temp.: 5 °C

Maks.temp.: 30 °C

Maksymalny czas: 12 miesięcy

B.- Ogólne warunki przechowywania.

Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych. Więcej informacji patrz sekcja 10.5.

**7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:**

Patrz sekcja 1.2.

**SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

**8.1 Parametry dotyczące kontroli:**

Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do następujących substancji:

Nie istnieją wartości graniczne standardów jakości środowiskowej dla substancji, które tworzą mieszaninę

**DNEL (Pracowników):**

| Identyfikacja                                                                                                 |               | Krótkie narażenie    |             | Długa ekspozycja       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                               |               | Systematyczna        | Miejscowo   | Systematyczna          | Miejscowo   |
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<br>CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9           | Doustnie      | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | Nie dotyczy            | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | 36,7 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | 13,5 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy |
| salicylan benzylu<br>CAS: 118-58-1<br>EC: 204-262-9                                                           | Doustnie      | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | Nie dotyczy            | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | 2,21 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | 7,8 mg/m <sup>3</sup>  | Nie dotyczy |
| 3,7-dimetylnon-1,6-dien-3-ol<br>CAS: 10339-55-6<br>EC: 233-732-6                                              | Doustnie      | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | Nie dotyczy            | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | 5,5 mg/kg            | Nie dotyczy | 2,7 mg/kg              | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | 18 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy | 3 mg/m <sup>3</sup>    | Nie dotyczy |
| 2-izobutylo-4-metylotetrahydropiran-4-ol, mieszanina izomerów cis i trans<br>CAS: 63500-71-0<br>EC: 405-040-6 | Doustnie      | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | Nie dotyczy            | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | 41,7 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | 44,1 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy |
| Salicylan (Z)-3-heksenylu<br>CAS: 65405-77-8<br>EC: 265-745-8                                                 | Doustnie      | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | Nie dotyczy            | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | 0,9 mg/kg              | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy          | Nie dotyczy | 1,59 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy |

- Kontynuacja na następnej stronie -

**GOLDEN AMBER**  
**OLEJEK ZAPACHOWY**  
**AF70 1341**

**SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                                  |               | Krótkie narażenie |             | Długa ekspozycja        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                |               | Systematyczna     | Miejscowo   | Systematyczna           | Miejscowo   |
| Metyl cedryl keton<br>CAS: 32388-55-9<br>EC: 251-020-3                         | Doustnie      | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | Nie dotyczy             | Nie dotyczy |
|                                                                                | Skórna        | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 0,333 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                | Droga wziewna | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 1,17 mg/m <sup>3</sup>  | Nie dotyczy |
| 2,6-di-tert-butylo-p-krezol<br>CAS: 128-37-0<br>EC: 204-881-4                  | Doustnie      | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | Nie dotyczy             | Nie dotyczy |
|                                                                                | Skórna        | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 0,5 mg/kg               | Nie dotyczy |
|                                                                                | Droga wziewna | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 3,5 mg/m <sup>3</sup>   | Nie dotyczy |
| Olejek z bergamotki (C. bergamia melarossa)<br>CAS: 8007-75-8<br>EC: 296-429-8 | Doustnie      | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | Nie dotyczy             | Nie dotyczy |
|                                                                                | Skórna        | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 3,9 mg/kg               | Nie dotyczy |
|                                                                                | Droga wziewna | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 6,88 mg/m <sup>3</sup>  | Nie dotyczy |
| Octan geranylu<br>CAS: 105-87-3<br>EC: 203-341-5                               | Doustnie      | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | Nie dotyczy             | Nie dotyczy |
|                                                                                | Skórna        | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 35,5 mg/kg              | Nie dotyczy |
|                                                                                | Droga wziewna | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 62,59 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy |
| Salicylan heksylu<br>CAS: 6259-76-3<br>EC: 228-408-6                           | Doustnie      | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | Nie dotyczy             | Nie dotyczy |
|                                                                                | Skórna        | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 6,4 mg/kg               | Nie dotyczy |
|                                                                                | Droga wziewna | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 1,7 mg/m <sup>3</sup>   | Nie dotyczy |
| (Etoksymetoksy)cyklododekan<br>CAS: 58567-11-6<br>EC: 261-332-1                | Doustnie      | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | Nie dotyczy             | Nie dotyczy |
|                                                                                | Skórna        | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 3,3 mg/kg               | Nie dotyczy |
|                                                                                | Droga wziewna | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 23,5 mg/m <sup>3</sup>  | Nie dotyczy |

**DNEL (Populacji):**

| Identyfikacja                                                                                                 |               | Krótkie narażenie     |             | Długa ekspozycja       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                               |               | Systematyczna         | Miejscowo   | Systematyczna          | Miejscowo   |
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<br>CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9           | Doustnie      | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 2,3 mg/kg              | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 22 mg/kg               | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 4 mg/m <sup>3</sup>    | Nie dotyczy |
| salicylan benzylu<br>CAS: 118-58-1<br>EC: 204-262-9                                                           | Doustnie      | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 0,79 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 0,79 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 1,37 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy |
| 3,7-dimetylnon-1,6-dien-3-ol<br>CAS: 10339-55-6<br>EC: 233-732-6                                              | Doustnie      | 1,3 mg/kg             | Nie dotyczy | 0,2 mg/kg              | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | 2,7 mg/kg             | Nie dotyczy | 1,4 mg/kg              | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | 4,4 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy | 0,74 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy |
| 2-izobutylo-4-metylotetrahydropiran-4-ol, mieszanina izomerów cis i trans<br>CAS: 63500-71-0<br>EC: 405-040-6 | Doustnie      | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 7,5 mg/kg              | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 25 mg/kg               | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 13 mg/m <sup>3</sup>   | Nie dotyczy |
| Salicylan (Z)-3-heksenylu<br>CAS: 65405-77-8<br>EC: 265-745-8                                                 | Doustnie      | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 0,23 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 0,45 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 0,39 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy |
| Metyl cedryl keton<br>CAS: 32388-55-9<br>EC: 251-020-3                                                        | Doustnie      | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 0,167 mg/kg            | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 0,167 mg/kg            | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 0,29 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy |
| 2,6-di-tert-butylo-p-krezol<br>CAS: 128-37-0<br>EC: 204-881-4                                                 | Doustnie      | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | Nie dotyczy            | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 0,25 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 0,86 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy |
| Olejek z bergamotki (C. bergamia melarossa)<br>CAS: 8007-75-8<br>EC: 296-429-8                                | Doustnie      | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 1,95 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 1,95 mg/kg             | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 1,7 mg/m <sup>3</sup>  | Nie dotyczy |
| Octan geranylu<br>CAS: 105-87-3<br>EC: 203-341-5                                                              | Doustnie      | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 8,9 mg/kg              | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Skórna        | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 17,75 mg/kg            | Nie dotyczy |
|                                                                                                               | Droga wziewna | Nie dotyczy           | Nie dotyczy | 15,4 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy |

- Kontynuacja na następnej stronie -



**GOLDEN AMBER**  
**OLEJEK ZAPACHOWY**  
**AF70 1341**

**SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                   |               | Krótkie narażenie |             | Długa ekspozycja |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                                 |               | Systematyczna     | Miejscowo   | Systematyczna    | Miejscowo   |
| Salicylan heksylu<br>CAS: 6259-76-3<br>EC: 228-408-6            | Doustnie      | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 0,3 mg/kg        | Nie dotyczy |
|                                                                 | Skórna        | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 3,2 mg/kg        | Nie dotyczy |
|                                                                 | Droga wziewna | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 0,4 mg/m³        | Nie dotyczy |
| (Etoksymetoksy)cyklododekan<br>CAS: 58567-11-6<br>EC: 261-332-1 | Doustnie      | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 1,67 mg/kg       | Nie dotyczy |
|                                                                 | Skórna        | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 1,67 mg/kg       | Nie dotyczy |
|                                                                 | Droga wziewna | Nie dotyczy       | Nie dotyczy | 5,8 mg/m³        | Nie dotyczy |

**PNEC:**

| Identyfikacja                                                                                                 |                       |               |                      |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<br>CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9             | Oczyszczalnia ścieków | 1 mg/L        | Wody słodkiej        | 0,0068 mg/L   |  |
|                                                                                                               | Gleby                 | 1,5 mg/kg     | Wody morskie         | 0,00044 mg/L  |  |
|                                                                                                               | Sporadyczne           | Nie dotyczy   | Osad (Wody słodkiej) | 2 mg/kg       |  |
|                                                                                                               | Doustnie              | 20,4 g/kg     | Osad (Wody morskie)  | 0,394 mg/kg   |  |
| salicylan benzylu<br>CAS: 118-58-1<br>EC: 204-262-9                                                           | Oczyszczalnia ścieków | 10 mg/L       | Wody słodkiej        | 0,001 mg/L    |  |
|                                                                                                               | Gleby                 | 1,41 mg/kg    | Wody morskie         | 0 mg/L        |  |
|                                                                                                               | Sporadyczne           | 0,01 mg/L     | Osad (Wody słodkiej) | 0,583 mg/kg   |  |
|                                                                                                               | Doustnie              | 0,0527 g/kg   | Osad (Wody morskie)  | 0,058 mg/kg   |  |
| 3,7-dimetylnon-1,6-dien-3-ol<br>CAS: 10339-55-6<br>EC: 233-732-6                                              | Oczyszczalnia ścieków | 10 mg/L       | Wody słodkiej        | 0,023 mg/L    |  |
|                                                                                                               | Gleby                 | 0,031 mg/kg   | Wody morskie         | 0,002 mg/L    |  |
|                                                                                                               | Sporadyczne           | 0,23 mg/L     | Osad (Wody słodkiej) | 0,223 mg/kg   |  |
|                                                                                                               | Doustnie              | 0,00853 g/kg  | Osad (Wody morskie)  | 0,022 mg/kg   |  |
| 2-izobutylo-4-metylotetrahydropiran-4-ol, mieszanina izomerów cis i trans<br>CAS: 63500-71-0<br>EC: 405-040-6 | Oczyszczalnia ścieków | 10 mg/L       | Wody słodkiej        | 0,094 mg/L    |  |
|                                                                                                               | Gleby                 | 0,09 mg/kg    | Wody morskie         | 0,009 mg/L    |  |
|                                                                                                               | Sporadyczne           | 0,94 mg/L     | Osad (Wody słodkiej) | 0,412 mg/kg   |  |
|                                                                                                               | Doustnie              | Nie dotyczy   | Osad (Wody morskie)  | 0,041 mg/kg   |  |
| Salicylan (Z)-3-heksenyliu<br>CAS: 65405-77-8<br>EC: 265-745-8                                                | Oczyszczalnia ścieków | 10 mg/L       | Wody słodkiej        | 0,00061 mg/L  |  |
|                                                                                                               | Gleby                 | 0,022 mg/kg   | Wody morskie         | 0,000061 mg/L |  |
|                                                                                                               | Sporadyczne           | 0,0061 mg/L   | Osad (Wody słodkiej) | 0,11 mg/kg    |  |
|                                                                                                               | Doustnie              | 0,04 g/kg     | Osad (Wody morskie)  | 0,011 mg/kg   |  |
| Metyl cedryl keton<br>CAS: 32388-55-9<br>EC: 251-020-3                                                        | Oczyszczalnia ścieków | 10 mg/L       | Wody słodkiej        | 0,00174 mg/L  |  |
|                                                                                                               | Gleby                 | 4,87 mg/kg    | Wody morskie         | 0,000174 mg/L |  |
|                                                                                                               | Sporadyczne           | 0,0086 mg/L   | Osad (Wody słodkiej) | 24,4 mg/kg    |  |
|                                                                                                               | Doustnie              | Nie dotyczy   | Osad (Wody morskie)  | 2,44 mg/kg    |  |
| 2,6-di-tert-butylo-p-krezol<br>CAS: 128-37-0<br>EC: 204-881-4                                                 | Oczyszczalnia ścieków | 0,17 mg/L     | Wody słodkiej        | 0,000199 mg/L |  |
|                                                                                                               | Gleby                 | 0,04769 mg/kg | Wody morskie         | 0,00002 mg/L  |  |
|                                                                                                               | Sporadyczne           | 0,00199 mg/L  | Osad (Wody słodkiej) | 0,0996 mg/kg  |  |
|                                                                                                               | Doustnie              | 0,00833 g/kg  | Osad (Wody morskie)  | 0,00996 mg/kg |  |
| Octan geranyliu<br>CAS: 105-87-3<br>EC: 203-341-5                                                             | Oczyszczalnia ścieków | 8 mg/L        | Wody słodkiej        | 0,00372 mg/L  |  |
|                                                                                                               | Gleby                 | 0,086 mg/kg   | Wody morskie         | 0,000372 mg/L |  |
|                                                                                                               | Sporadyczne           | 0,0372 mg/L   | Osad (Wody słodkiej) | 0,442 mg/kg   |  |
|                                                                                                               | Doustnie              | Nie dotyczy   | Osad (Wody morskie)  | 0,044 mg/kg   |  |
| Salicylan heksylu<br>CAS: 6259-76-3<br>EC: 228-408-6                                                          | Oczyszczalnia ścieków | 10 mg/L       | Wody słodkiej        | 0 mg/L        |  |
|                                                                                                               | Gleby                 | 0,054 mg/kg   | Wody morskie         | 0 mg/L        |  |
|                                                                                                               | Sporadyczne           | 0,004 mg/L    | Osad (Wody słodkiej) | 0,272 mg/kg   |  |
|                                                                                                               | Doustnie              | Nie dotyczy   | Osad (Wody morskie)  | 0,027 mg/kg   |  |

- Kontynuacja na następnej stronie -

**GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341**

**SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                   |                       |             |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| (Etoksymetoksy)cyklododekan<br>CAS: 58567-11-6<br>EC: 261-332-1 | Oczyszczalnia ścieków | 100 mg/L    | Wody słodkiej        | 0,002 mg/L  |
|                                                                 | Gleby                 | 0,468 mg/kg | Wody morskie         | 0 mg/L      |
|                                                                 | Sporadyczne           | 0,016 mg/L  | Osad (Wody słodkiej) | 2,35 mg/kg  |
|                                                                 | Doustnie              | 0,0333 g/kg | Osad (Wody morskie)  | 0,235 mg/kg |

**8.2 Kontrola narażenia:**

A.- Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Jako środek zapobiegawczy zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oznaczonej „oznakowaniem CE”. Więcej informacji na temat odzieży ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) można uzyskać w broszurze informacyjnej udostępnionej przez producenta odzieży ochronnej. Wskazówki zawarte w tym miejscu dotyczą czystego produktu. Wskazówki dotyczące produktu rozcieńczonego mogą się różnić w zależności od stopnia rozcieńczenia, zastosowania, metody aplikacji, itd. Przy określaniu obowiązku instalacji natrysków ratunkowych i/lub urządzeń do płukania oczu w magazynach zostaną uwzględnione przepisy dotyczące przechowywania produktów chemicznych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 7.1 i 7.2

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie - z uwagi na brak informacji dotyczących wyposażenia ochronnego posiadanego przez firmę - należy traktować jako zalecenie w celu zapobieżenia powstaniu zagrożenia w pracy z produktem

B.- Ochrona dróg oddechowych.

Jeżeli przyjęte warunki pracy i/lub środki bezpieczeństwa nie pozwalają na utrzymanie stężenia produktu w powietrzu poniżej limitów narażenia (jeśli istnieją) lub na akceptowalnych poziomach (jeśli nie istnieją limity narażenia), należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych wybrany przez wykwalifikowanego specjalistę.

C.- Szczególna ochrona rąk.

Nie dotyczy

D.- Ochrona oczu i twarzy.

Nie dotyczy

E.- Ochrona ciała.

Nie dotyczy

F.- Dodatkowe środki ochrony awaryjnej.

Zaleca się wdrożenie dodatkowego sprzętu awaryjnego w miejscach pracy, które są szczególnie narażone na działanie produktu lub w sytuacjach, w których ocena ryzyka podkreśla potrzebę takiego sprzętu.

Nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych środków ochrony awaryjnej.

**Kontrola narażenia środowiska:**

Na mocy prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska zaleca się nie dopuszczać do przedostania się produktu oraz jego opakowań do środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 7.1.

**Lotne związki organiczne:**

Zgodnie z wymaganiami Dz. U. 2020, poz. 1860, ten produkt ma następujące właściwości:

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| LZO (Zawartość):           | 2,92 % masa                         |
| Stężenie LZO 20 °C:        | 26,64 kg/m <sup>3</sup> (26,64 g/L) |
| Średnia liczba węgli:      | 10,62                               |
| Średnia masa cząsteczkowa: | 164,19 g/mol                        |

**SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE**

**9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:**

Aby uzyskać pełne informacje patrz arkusz danych produktu.

**Wygląd fizyczny:**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Stan skupienia 20 °C: | Ciecz         |
| Wygląd:               | Nie dotyczy * |
| Kolor:                | Żółtawy       |

\*Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt

- Kontynuacja na następnej stronie -



**GOLDEN AMBER**  
**OLEJEK ZAPACHOWY**  
**AF70 1341**

**SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (Ciąg dalszy)**

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Zapach:                                            | Nie dotyczy *           |
| Próg zapachu:                                      | Nie dotyczy *           |
| <b>Lotność:</b>                                    |                         |
| Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym: | 135 - 476 °C            |
| Prężność pary 20 °C:                               | 3 Pa                    |
| Prężność pary 50 °C:                               | 19,64 Pa (0,02 kPa)     |
| Szybkość parowania:                                | Nie dotyczy *           |
| <b>Charakterystyka produktu:</b>                   |                         |
| Gęstość 20 °C:                                     | 912,2 kg/m <sup>3</sup> |
| Gęstość względna 20 °C:                            | 0,912                   |
| Lepkość dynamiczna 20 °C:                          | 1,91 mPa·s              |
| Lepkość kinematyczna 20 °C:                        | 2,1 mm <sup>2</sup> /s  |
| Lepkość kinematyczna 40 °C:                        | Nie dotyczy *           |
| Stężenie:                                          | Nie dotyczy *           |
| pH:                                                | 4,3                     |
| Względna gęstość pary 20 °C:                       | Nie dotyczy *           |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda 20 °C:        | Nie dotyczy *           |
| Rozpuszczalność w wodzie 20 °C:                    | Nie dotyczy *           |
| Stopień rozpuszczalności:                          | Nie dotyczy *           |
| Temperatura rozkładu:                              | Nie dotyczy *           |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia:                 | Nie dotyczy *           |
| <b>Palność materiałów:</b>                         |                         |
| Temperatura zapłonu:                               | 135 °C                  |
| Palność materiałów (ciała stałego, gazu):          | Nie dotyczy *           |
| Temperatura samozapłonu:                           | 260 °C                  |
| Dolna granica wybuchowości:                        | Nie dotyczy *           |
| Górna granica wybuchowości:                        | Nie dotyczy *           |
| <b>Charakterystyka cząsteczek:</b>                 |                         |
| Mediana ekwiwalentu średnicy:                      | Nie dotyczy *           |

**9.2 Inne informacje:**

**Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego:**

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Właściwości wybuchowe:                                                  | Nie dotyczy * |
| Właściwości utleniające:                                                | Nie dotyczy * |
| Substancje powodujące korozję metali:                                   | Nie dotyczy * |
| Ciepło spalania:                                                        | Nie dotyczy * |
| Aerozole-całkowity udział procentowy (na masę) składników łatwopalnych: | Nie dotyczy * |

**Inne właściwości bezpieczeństwa:**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Napięcie powierzchniowe 20 °C: | Nie dotyczy * |
| współczynnik załamania:        | Nie dotyczy * |

\*Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt

**SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ**

**10.1 Reaktywność:**

Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i składowania. Patrz sekcja 7 Karty Charakterystyki.

- Kontynuacja na następnej stronie -

**GOLDEN AMBER**  
**OLEJEK ZAPACHOWY**  
**AF70 1341**

**SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ (Ciąg dalszy)**

**10.2 Stabilność chemiczna :**

Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania.

**10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:**

Nie występują, jeśli produkt magazynowany i składowany zgodnie z zaleceniami.

**10.4 Warunki, których należy unikać:**

Należy stosować i składować w temperaturze pokojowej

| Wstrząsy i tarcia | Kontakt z powietrzem | Ogrzewanie          | Światło słoneczne   | Wilgotność  |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Nie dotyczy       | Nie dotyczy          | Zalecana ostrożność | Zalecana ostrożność | Nie dotyczy |

**10.5 Materiały niezgodne:**

| Kwasy                 | Woda        | Utleniacze                   | Materiały łatwopalne | Inne                 |
|-----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Unikać silnych kwasów | Nie dotyczy | Unikać bezpośredniego wpływu | Nie dotyczy          | Unikać silnych zasad |

**10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:**

W celu szczegółowego zapoznania się z produktami rozkładu należy przeczytać część 10.3, 10.4 i 10.5 W zależności od warunków rozkładu, w jego wyniku mogą się uwalniać złożone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), tlenek węgla i inne związki organiczne. Więcej informacji patrz sekcja 5.

**SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE**

**11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008:**

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości toksykologicznych dla produktu.

**Zagrożenie dla zdrowia:**

W razie powtarzającego się, wydłużonego narażenia lub stężeń wyższych od ustalonych ograniczeń narażenia zawodowego, mogą wystąpić skutki uboczne dla zdrowia w zależności od drogi narażenia:

**A- Połknięcie (działanie ostre):**

- Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy połknięciu. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Żrący/Drażniący: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

**B- Wdychanie (działanie ostre):**

- Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy wdychaniu. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Żrący/Drażniący: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione, gdyż nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 3.

**C- Kontakt ze skórą i oczami (działanie ostre):**

- Kontakt ze skórą: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy kontakcie ze skórą. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Kontakt z oczami: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

**D- Efekty CMR (rakotwórczość, mutagenność i szkodliwe działanie na rozrodczość):**

- Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na wyżej wymienione efekty. Więcej informacji patrz sekcja 3.  
IARC: Octan benzylu (3); 2,6-di-tert-butylo-p-krezol (3)
- Może powodować wady genetyczne: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione, gdyż nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Może działać szkodliwie na płodność: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

**E- Efekty uczulające:**

- Oddechowy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ich efekty uczulające. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Skórny: Wydłużony kontakt produktu ze skórą może prowadzić do alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

- Kontynuacja na następnej stronie -

**GOLDEN AMBER**  
**OLEJEK ZAPACHOWY**  
**AF70 1341**

**SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)**

F- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) działanie jednorazowe:

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione, gdyż nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 3.

G- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie:

- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione, gdyż nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Skóra: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione, gdyż nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 3.

H- Zagrożenie spowodowane aspiracją:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

**Inne informacje:**

Nie dotyczy

**Szczegółowa informacja toksykologiczna o substancjach:**

| Identyfikacja                                                                                         | Ostra toksyczność     |             | Rodzaj |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|
| salicylan benzylu<br>CAS: 118-58-1<br>EC: 204-262-9                                                   | LD50 ustna            | 2200 mg/kg  | Szczur |
|                                                                                                       | LD50 skórna           | 14150 mg/kg | Królik |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie        |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie pyłów  |             |        |
| 2,6-di-tert-butylo-p-krezol<br>CAS: 128-37-0<br>EC: 204-881-4                                         | LD50 ustna            | >6000 mg/kg | Szczur |
|                                                                                                       | LD50 skórna           | >2000 mg/kg | Szczur |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie        |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie pyłów  |             |        |
| 2-etylo-4-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopenten-1-yl)-2-buten-1-ol<br>CAS: 28219-61-6<br>EC: 248-908-8       | LD50 ustna            | >5000 mg/kg | Szczur |
|                                                                                                       | LD50 skórna           |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie        |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie oparów |             |        |
| Salicylan (Z)-3-heksenyliu<br>CAS: 65405-77-8<br>EC: 265-745-8                                        | LD50 ustna            | 3339 mg/kg  | Szczur |
|                                                                                                       | LD50 skórna           |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie        |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie oparów |             |        |
| 3,7-dimetylnon-1,6-dien-3-ol<br>CAS: 10339-55-6<br>EC: 233-732-6                                      | LD50 ustna            | 5283 mg/kg  | Mysz   |
|                                                                                                       | LD50 skórna           | >5000 mg/kg | Królik |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie        |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie oparów |             |        |
| Salicylan heksyliu<br>CAS: 6259-76-3<br>EC: 228-408-6                                                 | LD50 ustna            | >5000 mg/kg | Szczur |
|                                                                                                       | LD50 skórna           |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie        |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie oparów |             |        |
| 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametylo-2-naftylo)etan-1-on<br>CAS: 21145-77-7<br>EC: 244-240-6 | LD50 ustna            | 1000 mg/kg  | Szczur |
|                                                                                                       | LD50 skórna           | 7940 mg/kg  | Szczur |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie        |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie pyłów  |             |        |
| Kariofilen<br>CAS: 87-44-5<br>EC: 201-746-1                                                           | LD50 ustna            | >5000 mg/kg | Szczur |
|                                                                                                       | LD50 skórna           |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie        |             |        |
|                                                                                                       | LC50 wdychanie oparów |             |        |

**11.2 Informacje o innych zagrożeniach:**

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

- Kontynuacja na następnej stronie -

**GOLDEN AMBER**  
**OLEJEK ZAPACHOWY**  
**AF70 1341**

**SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)**

**Inne informacje**

Nie dotyczy

**SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE**

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości ekotoksykologicznych samej mieszaniny

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**12.1 Toksyczność:**

**Ostra toksyczność:**

| Identyfikacja                                                                                                 | Stężenie |                       | Rodzaj                          | Rodzaj    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<br>CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9           | LC50     | 0,95 mg/L (96 h)      | Oryzias latipes                 | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | 0,194 mg/L (48 h)     | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | 0,723 mg/L (72 h)     | Pseudokirchneriella subcapitata | Wodorost  |
| salicylan benzylu<br>CAS: 118-58-1<br>EC: 204-262-9                                                           | LC50     | 1,03 mg/L (96 h)      | Brachydanio rerio               | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | 1,2 mg/L (48 h)       | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | 1,3 mg/L (72 h)       | Selenastrum capricornutum       | Wodorost  |
| 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametylo-2-naftylo)etan-1-on<br>CAS: 21145-77-7<br>EC: 244-240-6         | LC50     | >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |                                 | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |                                 | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |                                 | Wodorost  |
| A,β,2,2,3-pentametylcyklopent-3-en-1-butanol<br>CAS: 65113-99-7<br>EC: 265-453-0                              | LC50     | >1 - 10 mg/L (96 h)   |                                 | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | >1 - 10 mg/L (48 h)   |                                 | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | >1 - 10 mg/L (72 h)   |                                 | Wodorost  |
| 2-izobutylo-4-metylotetrahydropiran-4-ol, mieszanina izomerów cis i trans<br>CAS: 63500-71-0<br>EC: 405-040-6 | LC50     | Nie dotyczy           |                                 |           |
|                                                                                                               | EC50     | 320 mg/L (48 h)       | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | Nie dotyczy           |                                 |           |
| Salicylan (Z)-3-heksenyliu<br>CAS: 65405-77-8<br>EC: 265-745-8                                                | LC50     | 0,65 mg/L (96 h)      | Oncorhynchus mykiss             | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | 0,6 mg/L (48 h)       | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | 0,61 mg/L (72 h)      | Desmodesmus subspicatus         | Wodorost  |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on<br>CAS: 54464-57-2<br>EC: 259-174-3      | LC50     | >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |                                 | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |                                 | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |                                 | Wodorost  |
| Metyl cedryl keton<br>CAS: 32388-55-9<br>EC: 251-020-3                                                        | LC50     | >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |                                 | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |                                 | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |                                 | Wodorost  |
| 2,6-di-tert-butylo-p-krezol<br>CAS: 128-37-0<br>EC: 204-881-4                                                 | LC50     | >0,57 mg/L (96 h)     | Brachydanio rerio               | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | 0,48 mg/L (48 h)      | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | >0,4 mg/L (72 h)      | Desmodesmus subspicatus         | Wodorost  |
| Olejek z bergamotki (C. bergamia mellarossa)<br>CAS: 8007-75-8<br>EC: 296-429-8                               | LC50     | >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |                                 | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |                                 | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |                                 | Wodorost  |
| 2-etylo-4-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopenten-1-yl)-2-buten-1-ol<br>CAS: 28219-61-6<br>EC: 248-908-8               | LC50     | 1,1 mg/L (96 h)       | Lepomis macrochirus             | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | 0,63 mg/L (48 h)      | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | 2,5 mg/L (96 h)       | Selenastrum capricornutum       | Wodorost  |
| Octan geranyliu<br>CAS: 105-87-3<br>EC: 203-341-5                                                             | LC50     | >10 - 100 mg/L (96 h) |                                 | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | >10 - 100 mg/L (48 h) |                                 | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | >10 - 100 mg/L (72 h) |                                 | Wodorost  |
| Salicylan heksyliu<br>CAS: 6259-76-3<br>EC: 228-408-6                                                         | LC50     | >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |                                 | Ryba      |
|                                                                                                               | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |                                 | Skorupiak |
|                                                                                                               | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |                                 | Wodorost  |

- Kontynuacja na następnej stronie -

**GOLDEN AMBER**  
**OLEJEK ZAPACHOWY**  
**AF70 1341**

**SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja               | Stężenie |                 | Rodzaj                  | Rodzaj    |
|-----------------------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------|
| (Etoksymetoksy)cyklododekan | LC50     | 1,9 mg/L (96 h) | Brachydanio rerio       | Ryba      |
| CAS: 58567-11-6             | EC50     | 1,6 mg/L (48 h) | Daphnia magna           | Skorupiak |
| EC: 261-332-1               | EC50     | 53 mg/L (96 h)  | Scenedesmus subspicatus | Wodorost  |

**12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:**

**Szczegółowe informacje dotyczące substancji:**

| Identyfikacja                                                             | Degradowalność |             | Biodegradowalność |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------|
| salicylan benzylu                                                         | BZT5           | Nie dotyczy | Stężenie          | 100 mg/L |
| CAS: 118-58-1                                                             | ChZT           | Nie dotyczy | Okres             | 28 dni   |
| EC: 204-262-9                                                             | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy | % biodegradowalny | 93 %     |
| 3,7-dimetylnon-1,6-dien-3-ol                                              | BZT5           | Nie dotyczy | Stężenie          | 100 mg/L |
| CAS: 10339-55-6                                                           | ChZT           | Nie dotyczy | Okres             | 28 dni   |
| EC: 233-732-6                                                             | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy | % biodegradowalny | 91 %     |
| 2-izobutylo-4-metylotetrahydropiran-4-ol, mieszanina izomerów cis i trans | BZT5           | Nie dotyczy | Stężenie          | 10 mg/L  |
| CAS: 63500-71-0                                                           | ChZT           | Nie dotyczy | Okres             | 28 dni   |
| EC: 405-040-6                                                             | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy | % biodegradowalny | 10 %     |
| Salicylan (Z)-3-heksenyliu                                                | BZT5           | Nie dotyczy | Stężenie          | 100 mg/L |
| CAS: 65405-77-8                                                           | ChZT           | Nie dotyczy | Okres             | 28 dni   |
| EC: 265-745-8                                                             | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy | % biodegradowalny | 89 %     |
| 2,6-di-tert-butylo-p-krezol                                               | BZT5           | Nie dotyczy | Stężenie          | 50 mg/L  |
| CAS: 128-37-0                                                             | ChZT           | Nie dotyczy | Okres             | 28 dni   |
| EC: 204-881-4                                                             | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy | % biodegradowalny | 4,5 %    |
| 2-etylo-4-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopenten-1-yl)-2-buten-1-ol               | BZT5           | Nie dotyczy | Stężenie          | 100 mg/L |
| CAS: 28219-61-6                                                           | ChZT           | Nie dotyczy | Okres             | 28 dni   |
| EC: 248-908-8                                                             | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy | % biodegradowalny | 0 %      |
| (Etoksymetoksy)cyklododekan                                               | BZT5           | Nie dotyczy | Stężenie          | 10 mg/L  |
| CAS: 58567-11-6                                                           | ChZT           | Nie dotyczy | Okres             | 28 dni   |
| EC: 261-332-1                                                             | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy | % biodegradowalny | 5 %      |

**12.3 Zdolność do bioakumulacji:**

**Szczegółowe informacje dotyczące substancji:**

| Identyfikacja                                                     | Potencjał bioakumulacyjny |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran  | BCF                       | 1584          |
| CAS: 1222-05-5                                                    | Log POW                   | 5,9           |
| EC: 214-946-9                                                     | Potencjał                 | Bardzo wysoki |
| salicylan benzylu                                                 | BCF                       | 311           |
| CAS: 118-58-1                                                     | Log POW                   | 4             |
| EC: 204-262-9                                                     | Potencjał                 | Wysoki        |
| 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametylo-2-naftylo)etan-1-on | BCF                       | 600           |
| CAS: 21145-77-7                                                   | Log POW                   | 5,7           |
| EC: 244-240-6                                                     | Potencjał                 | Wysoki        |
| 2,6-di-tert-butylo-p-krezol                                       | BCF                       | 1365          |
| CAS: 128-37-0                                                     | Log POW                   | 5,1           |
| EC: 204-881-4                                                     | Potencjał                 | Bardzo wysoki |
| 2-etylo-4-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopenten-1-yl)-2-buten-1-ol       | BCF                       | 65            |
| CAS: 28219-61-6                                                   | Log POW                   | 4,4           |
| EC: 248-908-8                                                     | Potencjał                 | Średni        |

**12.4 Mobilność w glebie:**

| Identyfikacja     | Absorpcji/desorpcji     |             | Zmienność       |             |
|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| salicylan benzylu | Koc                     | 5600        | Stała Henry'ego | Nie dotyczy |
| CAS: 118-58-1     | Wnioski                 | Nieruchome  | Suchej gleby    | Nie dotyczy |
| EC: 204-262-9     | Napięcie powierzchniowe | Nie dotyczy | Wilgotnej gleby | Nie dotyczy |

- Kontynuacja na następnej stronie -

**GOLDEN AMBER**  
**OLEJEK ZAPACHOWY**  
**AF70 1341**

**SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                                                                 | Absorpcji/desorpcji     |                          | Zmienność       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametylo-2-naftylo)etan-1-on<br>CAS: 21145-77-7<br>EC: 244-240-6         | Koc                     | 6309                     | Stała Henry'ego | 14,19 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|                                                                                                               | Wnioski                 | Nieruchome               | Suchej gleby    | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                               | Napięcie powierzchniowe | Nie dotyczy              | Wilgotnej gleby | Tak                            |
| 2-izobutylo-4-metylotetrahydropiran-4-ol, mieszanina izomerów cis i trans<br>CAS: 63500-71-0<br>EC: 405-040-6 | Koc                     | 42                       | Stała Henry'ego | 1,71E-3 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                                               | Wnioski                 | Bardzo wysoki            | Suchej gleby    | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                               | Napięcie powierzchniowe | Nie dotyczy              | Wilgotnej gleby | Nie dotyczy                    |
| 2,6-di-tert-butylo-p-krezol<br>CAS: 128-37-0<br>EC: 204-881-4                                                 | Koc                     | 8183                     | Stała Henry'ego | 3,42E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                                               | Wnioski                 | Nieruchome               | Suchej gleby    | Tak                            |
|                                                                                                               | Napięcie powierzchniowe | 1,255E-2 N/m (258,85 °C) | Wilgotnej gleby | Tak                            |
| 2-etylo-4-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopenten-1-yl)-2-buten-1-ol<br>CAS: 28219-61-6<br>EC: 248-908-8               | Koc                     | 870                      | Stała Henry'ego | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                               | Wnioski                 | Niski                    | Suchej gleby    | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                               | Napięcie powierzchniowe | Nie dotyczy              | Wilgotnej gleby | Nie dotyczy                    |
| (Etoksymetoks)cyklododekan<br>CAS: 58567-11-6<br>EC: 261-332-1                                                | Koc                     | 14600                    | Stała Henry'ego | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                               | Wnioski                 | Nieruchome               | Suchej gleby    | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                               | Napięcie powierzchniowe | Nie dotyczy              | Wilgotnej gleby | Nie dotyczy                    |

**12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:**

Substancje użyte nie spełniają kryteriów PBT/vPvB

**12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:**

Nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

**12.7 Inne szkodliwe skutki działania:**

Nie podano

**SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**

**13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:**

| Kod       | Opis                                                                              | Rodzaj odpadu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 07 01 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysławania i roztwory macierzyste | Niebezpieczny                                            |

**Typ odpadu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):**

HP14 Ekotoksyczne

**Administracja odpadami (usuwanie i ocena):**

Należy przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji upoważnionym do oceny i usunięcia odpadu zgodnie z Aneksiem 1 i Aneksiem 2 (Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2023 poz. 1587. Zgodnie z kodem 15 01 (2014/955/EU), jeśli pojemnik znajduje się w bezpośrednim kontakcie z produktem, należy obchodzić się z nim tak samo jak z produktem. W przeciwnym przypadku, należy obchodzić się z nim jak z odpadem nie stanowiącym zagrożenia. Odradza się jego zrzut do cieków wodnych. Zobacz podpunkt 6.2.

**Postanowienia dotyczące administracji odpadami:**

Zgodnie z Aneksiem II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte postanowienia wspólnotowe lub krajowe związane z administracją odpadami.

Prawo wspólnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014      Prawo krajowe: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1658). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

**SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU**

**Transport naziemny niebezpiecznych towarów:**

Zgodnie z wymogami ADR 2023 i RID 2023:

- Kontynuacja na następnej stronie -



**GOLDEN AMBER**  
**OLEJEK ZAPACHOWY**  
**AF70 1341**

**SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU (Ciąg dalszy)**



- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:** UN3082
- 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:** MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran)
- 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:** 9
- Nalepki: 9
- 14.4 Grupa pakowania:** III
- 14.5 Zagrożenia dla środowiska:** Tak
- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**
- Przepisy szczególne: 274, 335, 375, 601
- Kod ograniczeń przewozu przez tunele: -
- Właściwości fizyczno-chemiczne: patrz sekcja 9
- Ilość ograniczona: 5 L
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:** Nie dotyczy

**Transport morski niebezpiecznych towarów:**

Zgodnie z wymogami IMDG 41-22:



- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:** UN3082
- 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:** MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran)
- 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:** 9
- Nalepki: 9
- 14.4 Grupa pakowania:** III
- 14.5 Zanieczyszczenie morza:** Tak
- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**
- Przepisy szczególne: 335, 969, 274
- Kody EmS: F-A, S-F
- Właściwości fizyczno-chemiczne: patrz sekcja 9
- Ilość ograniczona: 5 L
- Grupa segregacji: Nie dotyczy
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:** Nie dotyczy

**Transport powietrzny niebezpiecznych towarów:**

Zgodnie z wymogami IATA/ICAO 2025:



- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:** UN3082
- 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran)
- 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:** 9
- Nalepki: 9
- 14.4 Grupa pakowania:** III
- 14.5 Zagrożenia dla środowiska:** Tak
- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**
- Właściwości fizyczno-chemiczne: patrz sekcja 9
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:** Nie dotyczy

- Kontynuacja na następnej stronie -

**GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341**

**SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH**

**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:**

- Artykuł 95, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012: Nie dotyczy
- Rozporządzenie (UE) 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych: Nie dotyczy
- ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów: Nie dotyczy
- Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: Nie dotyczy
- Substancje kandydujące do autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Nie dotyczy
- Substancje obecne w Załączniku XIV REACH (lista zezwoleń) i data ważności: Nie dotyczy

**Seveso III:**

| Sekcja | Opis                      | wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku | wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| E1     | ZAGROZENIA DLA ŚRODOWISKA | 100                                               | 200                                         |

**Ograniczenia w sprzedaży i stosowaniu niektórych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Załącznika XVII REACH, etc...):**

Nie mogą być stosowane w:

- wytwarzaniu dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektów świetlnych lub barwnych za pomocą zróżnicowanych faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
- sztuczkach i żartach,
- grach przeznaczonych dla jednego lub większej liczby uczestników, lub wyrobach, które mają zostać użyte jako takie, nawet w celach dekoracyjnych.

**Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony ludzi lub środowiska:**

Zaleca się wykorzystać informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstępne dane służące do oszacowania miejscowego zagrożenia w celu podjęcia niezbędnych kroków zapobiegających wystąpieniu ryzyka związanego z obchodzeniem się z tym produktem, a także z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.

**Inne przepisy:**

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1816). Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 419).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587). Ustawa z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 24).

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatorywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatorywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2024, poz. 643).

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 9 maja 1980r. (Dz.U.z 2013r., poz. 840).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do Rozporządzenia 1907/2006 (t.j. Dz.U 2018 poz. 1865).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1658).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

Oświadczenie

- Kontynuacja na następnej stronie -

**GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341**

**SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH (Ciąg dalszy)**

Rządowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2065).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2023 poz. 172).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2024 poz. 156).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1860).

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:**

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została wykonana

**SEKCJA 16: INNE INFORMACJE**

**Przepisy dotyczące Kart Charakterystyki:**

Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osób sporządzających Karty Charakterystyki do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878)

**Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczeństwa wpływające na zarządzanie ryzykiem :**

Nie dotyczy

**Teksty z rozporządzenia wspomniane w sekcji 2:**

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**Teksty z rozporządzenia wspomniane w sekcji 3:**

Podane zwroty nie dotyczą samego produktu, służą wyłącznie do celów informacyjnych i odnoszą się do poszczególnych składników, pojawiających się w rozdziale 3.

**Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

Aquatic Acute 1: H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1: H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Aquatic Chronic 2: H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Aquatic Chronic 3: H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Asp. Tox. 1: H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy.

Flam. Liq. 3: H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

Repr. 2: H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę.

Skin Sens. 1: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Skin Sens. 1B: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

**Proces klasyfikacji:**

Skin Sens. 1B: Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 1: Metoda obliczeniowa

**Rady dotyczące wykształcenia personelu:**

Zaleca się aby personel, który będzie miał styczność z tym produktem został przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie bezpieczeństwa pracy w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.

**Główne źródła literatury:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Skróty użyte w tekście:**

**GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341**

**SEKCJA 16: INNE INFORMACJE (Ciąg dalszy)**

Klas. dost.: Klasyfikacja dostawcy  
 ADR: międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych  
 IMDG: Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych  
 IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych  
 ICAO: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego  
 ChZT: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)  
 BZT: Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciągu 5 dób  
 BCF: współczynnik biokoncentracji  
 Log POW: logarytm współczynnika podziału oktanol/woda  
 NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie  
 NDSCh: najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe  
 EC50: stężenie skuteczne (stężenie składnika, przy którym 50% organizmów wykazuje skutek w określonym czasie)  
 LD50: medialna dawka śmiertelna  
 LC50: medialne stężenie śmiertelne  
 EC50: medialne stężenie efektywne  
 PBT: zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji  
 vPvB: bardzo duża zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji  
 IWO: środki ochrony indywidualnej  
 STP: oczyszczalnie ścieków  
 Henry: rozpuszczalność danego składnika w roztworze w zależności od ciśnienia cząstkowego tego składnika nad roztworem  
 EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz również EINECS i ELINCS)  
 EINECS: Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym  
 ELINCS: Europejski wykaz zgłoszonych substancji chemicznych CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny  
 STOT: działanie toksyczne na narządy docelowe  
 Koc: współczynnik podziału normalizowany na zawartość węgla organicznego, określa stopień absorpcji substancji organicznych w glebie  
 DNEL: pochodny poziom narażenia niepowodujący zmian  
 PNEC: przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku  
 BDO: numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach  
 UFI: niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej  
 IARC: Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki została oparta na źródłach i wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawie na poziomie europejskim i krajowym, a jej dokładność nie może zostać w pełni zagwarantowana. Nie można traktować niniejszej informacji jako gwarancji właściwości produktu, gdyż chodzi jedynie o opis wymagań dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Metody i warunki pracy użytkowników tego produktu znajdują się poza zasięgiem naszej wiedzy i kontroli, więc użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za podejmowanie odpowiednich środków mających na celu dostosowanie się do wymogów prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia się, przechowywania, użytkowania i usuwania produktów chemicznych. Informacja zawarta w tej Karcie Charakterystyki odnosi się wyłącznie do danego produktu, którego nie wolno stosować w celach innych od tych, które zostały w niej określone.

- Koniec arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa -

**GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341**

Certyfikat ten ocenia zgodność mieszanki zapachowej ze standardami IFRA i ustanawia wszelkie niezbędne ograniczenia dotyczące stosowania. Opiera się tylko na materiałach podlegających normom IFRA dla punktów końcowych toksyczności opisanych w każdym standardzie.

**ZAKRES CERTYFIKATU**

**Identyfikator produktu:** GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341

**Dane firmy certyfikującej:**

ASPOL Scentra Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 32  
05-240 Tłuszcz - Poland  
Tel.: + 48 297 573 083  
service@aspolscentra.com  
<https://aspol.info/>

**POZIOM UŻYTKOWANIA WEDŁUG KATEGORII**

Zaświadczamy, że produkt jest zgodny ze standardami INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA), w tym 51. zmianą standardów IFRA (czerwiec 2023) i wcześniejszymi, pod warunkiem, że jest stosowany w następującej kategorii (kategoriach) przy maksymalnym poziomie stężenia:

| <b>KATEGORIE IFRA (więcej szczegółów w tabeli 12 Przewodnika stosowania standardów IFRA)</b> | <b>Poziom wykorzystania (%)*</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kategoria 1                                                                                  | 0 %                              |
| Kategoria 2                                                                                  | 2,48 %                           |
| Kategoria 3                                                                                  | 25 %                             |
| Kategoria 4                                                                                  | 40 %                             |
| Kategoria 5A                                                                                 | 11,6 %                           |
| Kategoria 5B                                                                                 | 11,6 %                           |
| Kategoria 5C                                                                                 | 11,6 %                           |
| Kategoria 5D                                                                                 | 7,33 %                           |
| Kategoria 6                                                                                  | 0 %                              |
| Kategoria 7A                                                                                 | 34 %                             |
| Kategoria 7B                                                                                 | 34 %                             |
| Kategoria 8                                                                                  | 4,8 %                            |
| Kategoria 9                                                                                  | 92 %                             |
| Kategoria 10A                                                                                | 45,33 %                          |
| Kategoria 10B                                                                                | 40 %                             |
| Kategoria 11A                                                                                | 7,33 %                           |
| Kategoria 11B                                                                                | 7,33 %                           |
| Kategoria 12                                                                                 | 100 %                            |

\*Rzeczywisty poziom użytkowania lub maksymalny poziom użytkowania

W przypadku innych typów aplikacji lub stosowania przy wyższych poziomach stężeń może być wymagana dalsza ocena, prosimy o kontakt z ASPOL Scentra Sp. z o.o..

Zastrzeżenie: ten certyfikat zawiera ograniczenia dotyczące stosowania określonego produktu w oparciu wyłącznie o materiały ograniczone przez normy IFRA dla punktów końcowych toksyczności opisanych w każdym standardzie. Niniejszy certyfikat nie zapewnia certyfikacji kompleksowej oceny bezpieczeństwa wszystkich elementów produktu. Za ten certyfikat odpowiada dostawca substancji zapachowych, który go wystawia. Nie został w żaden sposób przygotowany ani zatwierdzony przez IFRA.

**GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341**

Odpowiednia wersja karty charakterystyki: 1

**IDENTYFIKACJA PRODUKTU I FIRMY**

**Identyfikator produktu:** GOLDEN AMBER  
OLEJEK ZAPACHOWY  
AF70 1341

**Dane dostawcy:**

ASPOL Scentra Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 32  
05-240 Tłuszcz - Poland  
Tel.: + 48 297 573 083  
service@aspolscentra.com  
<https://aspol.info/>

**ALERGENNE SUBSTANCJE ZAPACHOWE**

| CAS        | Nazwa chemiczna wspólna lub nazwa IUPAC                              | INCI                                           | % (m/m) |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 118-58-1   | Salicylan benzylu                                                    | BENZYL SALICYLATE                              | 3,5 %   |
| 106-22-9   | Cytronelol                                                           | CITRONELLOL                                    | 0,002 % |
| 5392-40-5  | Cytral                                                               | CITRAL                                         | 0,003 % |
| 106-24-1   | Geraniol                                                             | GERANIOL                                       | 0,001 % |
| 78-70-6    | Linalol                                                              | LINALOOL                                       | 0,123 % |
| 87-44-5    | Kariofilen                                                           | BETA-CARYOPHYLLENE                             | 0,2 %   |
| 105-87-3   | Octan geranylu                                                       | GERANYL ACETATE                                | 1 %     |
| 54464-57-2 | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on | TETRAMETHYL<br>ACETYLOCTAHYDRONAP<br>HTHALENES | 1,5 %   |
| 1222-05-5  | 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno<br>[5,6-c]piran | HEXAMETHYLINDANOPYR<br>AN                      | 15 %    |
| 121-33-5   | Wanilina                                                             | VANILLIN                                       | 0,1 %   |
| 32388-55-9 | Metyl cedryl keton                                                   | ACETYLCEDRENE                                  | 1,5 %   |

Granica wykrywalności: 0,00001 %. Nie trzeba brać pod uwagę innych substancji zapachowych mogących powodować alergie niż te wskazane w niniejszym dokumencie.