


Kot czując się bezpiecznie w swoim otoczeniu, pociera głową o meble, narożniki ścian, dolną część zasłon, pozostawiając na nich substancje zwane feromonami policzkowymi (patrz rys. 1). Feromony te są specyficzne dla kotów i przekazują informację o bezpieczeństwie, spokoju i dobrym samopoczuciu.



Rysunek 1: Znakowanie policzkowe

Feliway® jest syntetycznym odpowiednikiem feromonów policzkowych o udowodnionym korzystnym wpływie na samopoczucie kotów i dodającym im otuchy. Dzięki temu pomaga kotom w radzeniu sobie ze zmianami w otoczeniu oraz innymi stresującymi sytuacjami.

Skuteczność Feliway® została wykazana w ponad 13 badaniach klinicznych opublikowanych w renomowanych pismach naukowych lub zaprezentowanych na konferencjach międzynarodowych.

Stres u kotów


Obecnie wiadomo, że stres może prowadzić u kotów do licznych problemów zdrowotnych oraz wpływać na ich zachowanie.

Częstymi zaburzeniami behawioralnymi związanymi ze stresem są:

- ostrzykiwanie moczem (patrz rys.2)
- drapanie w pozycji pionowej
- wycofanie
- nadmierna lub obniżona pielęgnacja sierści
- napięte relacje między kotami
- nadmierna wokalizacja
- zachowania stereotypowe

Częstymi problemami zdrowotnymi związanymi ze stresem są:

- śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
- łysienie psychogenne kotów
- anoreksja
- otyłość



Rysunek 2: Ostrzykiwanie moczem

Na rys. 2 pokazana jest postawa jaką kot przybiera podczas ostrzykiwania moczem. Ostrzykiwaniu towarzyszy widoczna sekwencja zachowań, podczas których kot:

- wybiera powierzchnię pionową
- ugniata podłogę
- odwraca się tyłem do wybranej powierzchni
- unosi ogon pionowo i nadal stojąc
- ostrzykuje powierzchnię poziomym strumieniem moczu

Opisany powyżej sposób ostrzykiwania moczem ma miejsce:

- w okresach aktywności płciowej
 - po wydarzeniach zmieniających środowisko kota (szczegóły poniżej) i postrzeganych przez kota jako stresujące.
- Pozostawione w ten sposób ślady moczu charakteryzują się intensywnym zapachem, pomimo, iż jednorazowo kot wydała zazwyczaj niewielką ilość moczu. Ślady widoczne są około 20 cm nad podłogą.

Napięcie i stres u kota, mogą być spowodowane pojedynczym stresującym wydarzeniem lub istniejącym problemem w domu. Objawy stresu, szczególnie stresu przewlekłego są często subtelne i mogą pozostać niezauważone przez właścicieli.

Zastosowanie

Feliway® Dyfuzor zawiera analog frakcji F3 kocich feromonów policzkowych i stanowi naturalne i wygodne rozwiązanie pomocne w zapobieganiu i kontroli zachowań związanych ze stresem u kotów, takich jak:

- ostrzykiwanie moczem i drapanie w pozycji pionowej wewnątrz pomieszczeń
 - napięcia między kotami, dzięki czemu utrzymuje lub przywraca harmonię w twoim domu
- Feliway® Dyfuzor dodaje też otuchy kotom w trudnych sytuacjach lub nowym otoczeniu:
- adopcja
 - nowe środowisko: przeprowadzka, wakacje, hotele dla zwierząt, prace remontowe i budowlane
 - nowy członek rodziny (dziecko, zwierzę)
 - głośne wydarzenia (fajerwerki, przyjęcia w domu, święta Bożego Narodzenia, sylwester, itp.)

Feliway® może być również stosowany jako zalecenie lekarza weterynarii lub wykwalifikowanego behawiorysty kociego w celu pomocy kotom wykazującym zaburzenia zachowania lub problemy zdrowotne związane ze stresem.

Feliway® Dyfuzor może być stosowany równocześnie z Feliway® Spray jeżeli wymaga tego zaistniały problem (patrz tabela poniżej). Aby uzyskać więcej informacji skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

Feliway® Dyfuzor nie jest wskazany w przypadku zachowań agresywnych pomiędzy kotami lub agresji skierowanej do właściciela, a także w przypadku objawów nie wynikających ze stresu.

Sposób użycia

1. Odkręcić nakrętkę.
2. Nakręcić dyfuzor na flakon.
3. Włączyć do gniazdka elektrycznego i włączyć na jeden miesiąc.

Nie przykrywać i nie włączać pod meblami, gdyż może to:

- o utrudnić lub zablokować uwalnianie produktu
- o spowodować powstanie plam (z powodu kumulacji nośnika).

Jeden flakon wystarcza na okres około 4 tygodni. Jest to czas orientacyjny, ponieważ na szybkość dyfuzji wpływ mają ruch powietrza, miejsce włączenia itp. Zaleca się sprawdzenie dyfuzora na kilka dni przed planowanym terminem wymiany wkładu.

Na każdym flakonie Feliway®, znajduje się naklejka, którą można wkleić do kalendarza, by łatwiej zapamiętać datę, kiedy należy sprawdzić Feliway® Dyfuzor.

Czas stosowania produktu zależy jest od natury/przyczyny stresu (patrz tabela poniżej) oraz czasu trwania prowadzonej równocześnie terapii behawioralnej i modyfikacji środowiska.

Urządzenie elektryczne należy wymieniać co 6 miesięcy lub po zużyciu sześciu wkładów.

Zapobieganie i kontrola znakowania moczem lub drapania pionowego wewnątrz pomieszczeń

Nie należy czyścić znakowanych powierzchni produktami zawierającymi amoniak lub wybielacze, ponieważ koty są wyjątkowo wrażliwe na silne zapachy. Zanieczyszczone miejsca można czyścić wodą, alkoholem medycznym lub innym bezzapachowym roztworem.

- Włączyć Feliway® Dyfuzor w pomieszczeniu, w którym dochodzi do znakowania, lub w pomieszczeniu gdzie kot przebywa najczęściej.
- Pozostawić włączony Feliway® Dyfuzor przez przynajmniej 1 miesiąc.
- Dla osiągnięcia lepszych efektów, równocześnie z Feliway® Dyfuzor można stosować Feliway® Spray.
- Można zaprzestać stosowania Feliway® gdy tylko zaobserwujemy, że kot ociera głowę o przedmioty (znakowanie własnymi feromonami policzkowymi). W czasie gdy tego nie obserwujemy, należy kontynuować stosowanie przez przynajmniej 1 miesiąc. Jeżeli zajdzie potrzeba należy wymienić wkład uzupełniający.
- Możliwy jest widoczny efekt natychmiastowy, jednak w niektórych przypadkach częstotliwość znakowania zmniejsza się z czasem.
- Gdy kot ostrzykiwał moczem w przeszłości, Feliway® Dyfuzor powinien być włączony przynajmniej 48 godzin (idealnie 1 tydzień) przed każdym stresującym wydarzeniem np. nowe zwierzę, prace remontowe, przyjęcia, przeprowadzki itp.

Zapobieganie i kontrola napięć między kotami w celu utrzymania lub przywrócenia harmonii w domu.

- Feliway® Dyfuzor powinien być włączony w pomieszczeniu, w którym koty przebywają najczęściej, aby obniżyć ogólny poziom stresu.
- Pozostawić włączony dyfuzor przez przynajmniej 1 miesiąc lub do ustąpienia problemu. Jeżeli zajdzie potrzeba należy wymienić wkład uzupełniający. W niektórych domach z wieloma kotami korzystne może być ciągłe stosowanie Feliway® Dyfuzor.
- Feliway® Spray może być stosowany równocześnie z Feliway® Dyfuzor aby dodać otuchy w miejscach o zwiększonym ruchu.

Dodanie otuchy kotom w stresujących sytuacjach lub w czasie zmian w obrębie ich terytorium (patrz szczególnie poniżej)

- Feliway® Dyfuzor powinien być włączony w pomieszczeniu, w którym kot przebywa najczęściej, przynajmniej 48 godzin (idealnie 1 tydzień) przed przewidywanymi zmianami. Im dłużej kot będzie wystawiony na działanie feromonów przed stresującym wydarzeniem, tym lepiej będzie przygotowany do poradzenia sobie ze zmianami.
- Pozostawić włączony dyfuzor przez przynajmniej 1 miesiąc lub do ustąpienia problemu.
- Jeżeli zajdzie potrzeba należy wymienić wkład uzupełniający.
- Jako dodatkowe wsparcie, równocześnie z Feliway® Dyfuzor można stosować Feliway® Spray na legowisko kota, nowe meble, ważne przedmioty.

W niektórych sytuacjach (np. domy z wieloma kotami), może być konieczne wprowadzenie modyfikacji behawioralnej i środowiskowej. Należy zasięgnąć porady w lecznicy weterynaryjnej lub u behawiorysty.

Zastosowanie		Feliway® Spray	Feliway® Dyfuzor	Zalecany czas stosowania	Uwagi
Znakowanie moczem		Suplement	Zalecany	Przynajmniej przez 1 miesiąc. Jeżeli zajdzie potrzeba, wymienić wkład.	W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy zastosować jednocześnie Feliway® Dyfuzor i Feliway® Spray.
Drapanie w pozycji pionowej		Zalecany	Suplement	Przynajmniej przez 1 miesiąc.	Feliway® Spray należy zastosować bezpośrednio na całe znaczone miejsce. Feliway® Dyfuzor także może być pomocny w redukcji stresu.
Domy z wieloma kotami		Suplement	Zalecany	Feliway® Dyfuzor powinien być włączony dopóki problem nie zniknie. Jeżeli zajdzie potrzeba należy wymieniać wkłady. W domach z wieloma kotami korzystne jest stałe stosowanie Feliway® Dyfuzor	Feliway® Dyfuzor powinien zostać zastosowany w pomieszczeniu, w którym koty spędzają najwięcej czasu, by zredukować ogólny poziom stresu u wszystkich kotów. Feliway® Spray można zastosować łącznie z Dyfuzorem w miejscach najczęstszego krzyżowania dróg kotów.
Zmiany w środowisku kota	Prace remontowe	Suplement	Zalecany	Feliway® Dyfuzor powinien być włączony przynajmniej na 1 miesiąc. Jeżeli zajdzie potrzeba należy wymieniać wkłady	Najodpowiedniejszą postacią jest Feliway® Dyfuzor, włączony w pomieszczeniu, w którym koty spędzają najwięcej czasu. Feliway® Spray można zastosować łącznie z Dyfuzorem, aby zwiększyć jego skuteczność.
	Przemeblowanie	Suplement	Zalecany		
	Nowi lokatorzy (dziecko, zwierzę)	Suplement	Zalecany		
Stresujące wydarzenia	Fajerwerki	Suplement	Zalecany	Najlepiej rozpocząć stosowanie 1 tydzień przed przewidywanym wydarzeniem, a zakończyć kilka dni po nim.	Najodpowiedniejszą postacią jest Feliway® Dyfuzor.
	Święta, przyjęcia	Suplement	Zalecany		
Oswajanie się z nowym środowiskiem	Nowy dom	Suplement	Zalecany	Przynajmniej przez 1 miesiąc	Najodpowiedniejszą postacią jest Feliway® Dyfuzor. Użyć można także Feliway® Spray np. w sytuacji, gdy zastosowanie dyfuzora jest niepraktyczne (hotele dla zwierząt, klatki kanele).
	Adopcja	Suplement	Zalecany		
	Hotel dla zwierząt	Zalecany	Suplement		
Transport		Zalecany	n/a	W czasie dłuższych podróży, zaleca się ponowienie aplikacji po 4-5 godzinach (po uprzednim wyjęciu kota z transportera)	Około 15 minut przed wyjściem, spryskać za pomocą Feliway® Spray wszystkie kąty i podłogę transportera dla kota. Przed włożeniem kota należy odczekać przynajmniej 15 minut aby odparował alkoholowy nośnik

Zalecany = najodpowiedniejsza w danej sytuacji postać Feliway®

Suplement = postać Feliway®, która może być zastosowana jednocześnie jako dodatkowe wsparcie

Informacje o produkcie

Skład

Analog frakcji F3 kocich feromonów policzkowych..... 2%
Wypełniacz do.....100g
Obszar działania 50-70 m².
Jeden 48ml flakon wystarcza na okres do 30 dni.

Feliway® został zaprojektowany specjalnie dla kotów, nie powoduje sedacji i nie wywiera żadnego wpływu na ludzi ani inne zwierzęta.

Feliway® może być stosowany łącznie z leczeniem tradycyjnym.

Feliway® nie jest lekiem weterynaryjnym. W przypadku występowania objawów chorobowych należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

Feliway® Wkład uzupełniający stosować wyłącznie z Feliway® Dyfuzor. Nie można zagwarantować właściwości produktu, w przypadku stosowania z innymi urządzeniami.

Nie używany produkt przechowywać w miejscu wolnym od kurzu.

Feliway® Dyfuzor musi być włożony do kontaktu i włączony stale.

Feliway® Dyfuzor należy wymienić po sześciu miesiącach stosowania lub po zużyciu sześciu wkładów uzupełniających.

Feliway® Dyfuzor wyprodukowano w UE z niepalnego plastiku, zgodnie z wymaganiami standardów brytyjskich BS60335

Ostrzeżenia

Przed użyciem sprawdzić czy napięcie elektryczne w gniazdku wynosi 230 - 240V.

Nie przykrywać, nie umieszczać pod meblami. Może to zaburzyć parowanie produktu oraz pozostawić ślady.

Nie wkładać i wyjmować urządzenia mokrymi rękami. Nie dotykać włączonego urządzenia przedmiotami metalowymi ani mokrymi rękami.

Wewnętrzne części urządzenia osiągną wysoką temperaturę, aby umożliwić parowanie aktywnych składników. Nie dotykać tych powierzchni podczas stosowania produktu.

Nie otwierać urządzenia, ani nie próbować zmieniać wewnętrznych części w żaden sposób. W przypadku nie działania urządzenia, prosimy o kontakt.

W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, należy umyć dokładnie wodą z mydłem.

W przypadku kontaktu z oczami, należy przemyć je natychmiast wodą i zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia roztworu lub jakiegokolwiek części urządzenia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie produktu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdy nie jest stosowany

Puste opakowanie oraz zużyty sprzęt elektryczny należy unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpadów urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi.

W przypadku tego produktu stosuje się Dyrektywę europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Celem dyrektywy jest redukcja ilości produkowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zachęcenie wszystkich do ponownego wykorzystania i recyklingu. Zaleca się stosowanie tego samego urządzenia elektrycznego Feliway® Dyfuzor dla sześciu wkładów przed wymianą na nowe.

CEVA SANTÉ ANIMALE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niewłaściwe stosowanie i modyfikowanie urządzenia.

Poprzez umieszczanie zużytego sprzętu w miejscach do tego przeznaczonych, przyczyniasz się do ochrony środowiska.

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Prosimy zapoznać się z sekcją Często Zadawane Pytania i zachować tę ulotkę na przyszłość.

Często Zadawane Pytania

Jakie feromony znajdują w preparacie Feliway® i czy są one bezpieczne dla ludzi?

Feromony uwalniane przez Feliway® są identyczne z naturalnymi feromonami policzkowymi kotów, służącymi do znakowania przedmiotów w ich otoczeniu. Ponieważ feromony są specyficzne gatunkowo, nie wywierają żadnego wpływu na ludzi ani inne zwierzęta.

Czy urządzenie Feliway® jest bezpieczne?

Urządzenie Feliway® Dyfuzor wyprodukowany jest w UE zgodnie ze standardami brytyjskimi BS60335. Urządzenia podobnego typu są powszechnie stosowane w całej Europie jako odświeżacze powietrza, środki przeciwko komarom itp.

Czy mogę stosować urządzenie, jeżeli cierpię na astmę?

Oprócz feromonów, Feliway® Dyfuzor zawiera olej mineralny parafinopodobny, powszechnie stosowany w odświeżaczach powietrza. W przypadku osób szczególnie wrażliwych lub mających problemy podczas stosowania podobnych urządzeń w przeszłości, zalecamy stosowanie urządzenia wyłącznie po uprzedniej konsultacji z lekarzem lub stosowanie produktów Feliway® Spray jako alternatywę.

Dlaczego nie należy włączać dyfuzora za meblami?

Parujący olej (będący nośnikiem feromonów) unosi się w słupie ciepłego powietrza ponad urządzenie. Jeżeli unoszenie powietrza zostanie zablokowane (np. pod półką, stołem, szafką itp.), olej może się skraplać pozostawiając widoczne ślady. Zaburzona zostanie także cyrkulacja feromonów, co może wpłynąć na skuteczność produktu.

Czy odświeżacze powietrza/ zapachy do domu mogą być stosowane w tym samym czasie co Feliway®?

Odświeżacze powietrza oraz silne zapachy mogą niepokoić zwierzęta (a nawet je stresować), gdyż zwierzęta są bardzo wrażliwe na zapachy. Dlatego też zaleca się usunięcie silnych zapachów przed włączeniem Feliway® Dyfuzor w domu, mogą one ograniczać detekcję feromonów przez zwierzęta.

Czy w nocy należy wyłączać Feliway® Dyfuzor?

Nie - dyfuzor powinien być włączony cały czas, w dzień i w nocy. Badania kliniczne wykazały skuteczność produktu podczas ciągłego stosowania dyfuzora, co pozwalało kotom na nieprzerwany odbiór sygnałów feromonowych.

Dlaczego poziom płynu we flakonie się nie zmniejsza?

Dyfuzja płynu z Feliway® Dyfuzor to bardzo powolny proces. Dlatego zaobserwowanie zmian poziomu płynu w pierwszym tygodniu stosowania może być trudne. Niewielkie różnice mogą też występować zależnie od cyrkulacji powietrza. Należy sprawdzić czy knot nie jest złamany (powinien sięgać od dna flakonu do górnej powierzchni ceramicznej płytki grzewczej dyfuzora). Należy sprawdzić czy urządzenie jest włączone przez cały czas (czasem gniazdko elektryczne kontrolowane jest przez wyłącznik światła). Ostatecznie należy włączyć urządzenie w innym gniazdku elektrycznym.

Czy konieczna jest wymiana wkładu uzupełniającego, jeżeli we flakonie jest jeszcze płyn?

Czasami po upływie 4 tygodni od włączenia, w niektórych flakonach może nadal zostać nieco płynu. Dzieje się tak ze względu na różne miejsca włączenia, obieg powietrza, itp.

Należy także pamiętać, że knot dyfuzora nie dotyka do dna flakonika, dlatego kilka ostatnich mililitrów płynu może pozostać niewykorzystane. Zalecamy wymienić wkład uzupełniający po 4 tygodniach stosowania.

Dyfuzor pachnie spalenizną – czy jest bezpieczny ?

Nowe dyfuzory mogą lekko pachnieć przez 24 godziny, jeżeli na ceramicznej płytce grzewczej zebrał się kurz. Dyfuzory w zakurzonych pomieszczeniach mogą uwalniać taki zapach przez dłuższy czas. Upewnij się, że pies lub kot nie oznakował moczem urządzenia oraz nie ma zanieczyszczeń na elemencie grzewczym. Jeżeli urządzenie stosowane jest stale przez długi okres czasu, zalecamy je wymieniać co 6 miesięcy lub po użyciu 6 wkładów.

Jak długo stosować Feliway®?

Zależy to od przyczyny i nasilenia problemu, z powodu którego stosujesz Feliway®.

W tabeli powyżej zamieszczono wskazówki.

Ile czasu zajmuje uwalnienie Feliway® do środowiska przez urządzenie?

Zalecamy odczekanie przynajmniej kilku godzin (idealnie 24) by dyfuzor mógł w pełni zacząć działać. Pozwala to na pełną impregnację knotu i uwolnienie Feliway®. Jednakże w przypadku stresujących zdarzeń zaleca się włączenie dyfuzora już na kilka dni przed zdarzeniem.

Jak długo trzeba czekać na efekty działania Feliway® Dyfuzor?

Feliway® Dyfuzor zacznie działać w pełni w ciągu 24 godzin od włączenia. Efekty jego działania zależą od natury i nasilenia problemu, z powodu którego stosowany jest Feliway®.

W przypadku niektórych kotów/ niektórych wskazań efekty będą widoczne w okresie krótszym niż tydzień, podczas gdy inne będą wymagały jednego miesiąca, by dało się zaobserwować poprawę. W każdym wypadku zaleca się stałe stosowanie Feliway® przez minimum jeden miesiąc zanim oceni się jego skuteczność. Ponadto skuteczność zależy także od prawidłowego wprowadzenia dodatkowych zaleceń wydanych przez lekarza weterynarii lub behawiorystę.

W przypadku jakich problemów behawioralnych Feliway® nie będzie działał?

Jeżeli niepożądane zachowania nie są związane ze stresem (brudzenie w domu, normalne drapanie/ ostrzenie pazurów, choroby wewnętrzne), stosowanie Feliway® nie przyniesie efektu.

Należy też pamiętać, że Feliway® nie jest wskazany w przypadku zachowań agresywnych między kotami lub agresji skierowanej do właściciela.

Czy można włączyć Feliway® Dyfuzor w pomieszczeniu gdzie przebywają ptaki w klatkach?

Jeśli ptakom nie przeszkadzają bezzapachowe świece na bazie wosku, nie powinno być problemu (dyfuzor jest olejem parafinowym na bazie wosku, podobnym do świecy i jest bezzapachowy). Jednakże niektóre ptaki mają wrażliwy układ oddechowy, dlatego też zaleca się stosowanie dyfuzora w innym pomieszczeniu.

Mam w domu włączony dyfuzor. Jednakże obecnie jestem w ciąży. Czy to niebezpieczne? Czy powinnam przestać go stosować?

Możesz nadal stosować dyfuzor. Zgodnie z danymi toksykologicznymi na temat składników naszego produktu brak szczególnego ryzyka po inhalacji produktów zawierających feromony, gdy stosowane są zgodnie z zaleceniami. Szczególnie w przypadku kobiet w ciąży, dostępne badania toksykologiczne na zwierzętach laboratoryjnych wykazały brak działania teratogennego i fetotoksycznego po stosowaniu Feliway® Dyfuzor. Jednakże, jako środek ostrożności, nie zaleca się włączania Feliway® Dyfuzor w słabo wentylowanych pomieszczeniach, gdzie ludzie spędzają większość czasu, a szczególnie w sypialniach.

Czy mogę stosować Feliway® Dyfuzor przy włączonej klimatyzacji?

Feliway® Dyfuzor może być stosowany w domach z klimatyzacją, pod warunkiem, że włączony jest z dala od klimatyzatora, otworów wentylacyjnych, powrotu zimnego powietrza czy wentylatora.

Czy mogę stosować Feliway® i ADAPTIL™ w tym samym domu?

Tak, feromony w obu produktach są specyficzne gatunkowo; Feliway® działa wyłącznie na koty, a psie feromony kojące tylko na psy.

Czy po długotrwałym stosowaniu feromonów zwierzę stanie się odporne na produkt i przestanie on działać?

Zazwyczaj w przypadkach wymagających długotrwałego stosowania największe znaczenie ma terapia behawioralna prowadzona przez właściciela. Z czasem modyfikacje wprowadzone przez właściciela mogą być pomijane, co prowadzi do braku zgodności. Może to prowadzić do ponownego pogorszenia u zwierzęcia, ale przyzwyczajenie do percepcji feromonów w warunkach naturalnych nie występuje.

Jaki jest najlepszy sposób czyszczenia ostrzykanych moczem powierzchni?

Zaleca się użycie spirytusu medycznego wymieszanego z ciepłą wodą. Około jednej nakrętki spirytusu w małej misce ciepłej wody (roztwór stanie się mętno biały). Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Na powierzchnię można zastosować Feliway® Spray aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownego ostrzykania moczem.

Kot często ostrzykuje lub oddaje mocz na urządzenia elektryczne. Gdzie mam włączyć dyfuzor?

Włącz dyfuzor w miejscu niedostępnym dla kota, w pomieszczeniu gdzie kot przebywa najczęściej lub gdzie znakuje teren. Jeżeli nie ma takiej możliwości można włączyć Feliway® Dyfuzor w miejscu niedostępnym dla kota przez pierwsze 24 godziny (czas potrzebny do osiągnięcia wysokiej temperatury). Przez taki czas, dyfuzor jest jedynie urządzeniem grzewczym, które kot może zechcieć ostrzykać. Niedopuszczenie kota do urządzenia w pierwszych 24 godzinach powinno zapobiec problemowi.

Czy mogę stosować płyn Feliway® Spray w Feliway® Dyfuzor?

Nie - Feliway® Spray zawiera alkohol i nie wolno stosować go w Feliway® Dyfuzor.

Stosować Feliway® Spray, Feliway® Dyfuzor czy oba?

W niektórych sytuacjach, dla osiągnięcia najlepszych rezultatów Feliway® Spray może być stosowany równocześnie z Feliway® Dyfuzor. W tabeli powyżej znajduje się przewodnik pokazujący najodpowiedniejszą postać produktu w zależności od problemu. W przypadku wątpliwości prosimy zapytać w lecznicy weterynaryjnej.

Czy powinno się włączać dyfuzor na korytarzu?

Ponieważ korytarz jest z reguły miejscem o dużym ruchu, gdzie koty nie spędzają większości swojego czasu, umieszczenie tam dyfuzora nie zapewni optymalnej dyfuzji produktu i skuteczności. Nie zalecamy włączania dyfuzora na korytarzach, chyba, że jest to miejsce najwłaściwsze miejsce z uwagi na problem i specyficzną sytuację.

Czy powinno się włączać dyfuzor przy kuwecie dla kota (szczególnie przy znakowaniu moczem)?

Bez względu na problem, dyfuzor powinien być włączony w miejscu, gdzie kot spędza najwięcej czasu. Ponieważ rzadko kiedy koty spędzają najwięcej czasu przy kuwecie, nie jest to najlepsze miejsce dla dyfuzora. Ponadto, koty rzadko ocierają się policzkiem w pobliżu kuwety i mogą być zaskoczone obecnością Feliway® w tym miejscu.

Feliway® jest znakiem towarowym Ceva Santé Animale.

Feliway® jest chroniony patentem europejskim

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, Polska

Tel: (022) 333 80 63

www.feliway.com