

Głowica termostatyczna o zwartej i wytrzymałej konstrukcji, z przyłączem gwintowanym M 30 x 1,5 lub przyłączem zaciskowym, wbudowanym czujnikiem cieczy, blokowaniem i / lub ograniczeniem zakresu regulacji jest proste i możliwe do wykonania na miejscu Ruchome wrzeciono, długość głowicy zmienia się po uruchomieniu.

Dane techniczne

- Zakres regulacji temperatury: 7 - 28 °C
- Zakres nastawy od 0 do 5 (nastawa 3: odpowiada 20 °C)
- Nastawa (*) ochrona przed zamarzaniem, około 7 °C
- Nastawa zero: odpowiada zamknięciu zaworu
- Histereza: 0.2 K




Opis	TC-S3, M30x1,5, biała**	
Numer katalogowy	F35340	
Kod EAN	04013852271586	
Model	<u>Głowica termostatyczna TC-S3</u>	
Wykonanie	biała*	
Podłączenie (D)	M30x1,5	
Wymiary [mm]	A (Ø)	46,9
	B ²	90
	E	32
	F ¹	79
	F ²	85
	G (Ø)	37,5

¹ w pozycji 0, ² w pozycji 5, * podobny do RAL 9016, **certyfikowane wg Keymark



37





Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Zawory/zawory czerpalne/regulacyjne
Klasa	Głowica termostatyczna
Nazwa produktu	GŁOWICA TERMOSTATYCZNA TC-S3, M30x1,5 PRZYŁĄCZE GWINTOWANE, BIAŁA/Z NASTAWĄ ZERA
Marka	Simplex
Rodzaj produktu	e-Senso
Numer katalogowy	F35340
Kod EAN	04013852271586

Atrybuty

Przyłącze zaworu grzejnikowego	M30 x 1,5
Model	Prosty
Do zaworów grzejników kompaktowych	Tak
Wandaloodporny	Nie
Z zabezpieczeniem antykradzieżowym	Nie
Do instalacji grzewczych	Tak
Do instalacji chłodniczych	Nie
Element sterujący	Wypełniony cieczą
Zakres regulacji	0 - 28 °C
Hysteresis	0.2 Kelvin
Blokada/ograniczenie zakresu regulacji	Tak
Z pozycją 0	Tak
Mechaniczna blokada w pozycji 0	Nie
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	Tak
Operation by Bluetooth	Nie
Obsługa za pomocą aplikacji	Nie
Obsługa przez interfejs WWW	Nie
Zegar sterujący	Nie
Kolor	Biały
Numer RAL	9016
Adjustment aid for visually impaired people	Nie

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi](#)

[Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu](#)

[Opinia w przedmiocie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na zasadzie "wzajemnego uznawania"](#)

[F35340_F35341 DWG](#)

[F35340_F35341 REVIT](#)

[F35342_F35343 DWG](#)

[F35342_F35343 REVIT](#)

[F35340_F35341 STEP](#)

[Animation TC-S3](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl