

**belgijska
trawa**



BelgijskaTrawa - INSTUKCJA MONTAŻU

Wymagania dotyczące układania sztucznej trawy

Sztuczna trawa od producenta ACE24 – BelgijskaTrawa - Fortero

Geo-włóknina: stabilizuje powierzchnię pod sztuczną trawą powoduje równomierne rozprowadzenie wody

Klej do sztucznej trawy: do klejenia łączów sztucznej trawy

Grzebień do kleju: do równomiernego rozprowadzania kleju

Taśma do łączów trawy: z klejem małe powierzchnie, bez kleju duże powierzchnie

Nóż do wykładzin tekstylnych: do precyzyjnego cięcia sztucznej trawy

Szpilki: aby lepiej przymocować sztuczną trawę na brzegach i krawędziach

Piasek krzemionkowy: wypełnienie trawy piaskiem zapewni dodatkową stabilność i ochronę włókien

Szczotka lub miotła: do prostowania włókien sztucznej trawy

Instrukcja instalacji sztucznej trawy

Przed ułożeniem sztucznej trawy przygotuj plan montażu, zaplanuj i upewnij się gdzie będą łączenia oraz ile sztucznej trawy będziesz potrzebować. Obejrzyj film video: <https://www.condor-group.eu/en/grass/installation-instructions>



Usuń starą trawę, rozprowadź na powierzchni znaczną warstwę piasku budowlanego (5 do 6 cm) i wypoziomuj powierzchnię. Aby uchronić się od nornic lub kretów najpierw wyłóż siatkę.



Zagęść tę warstwę piasku, polewając wodą



Wypoziomuj piasek, aby pozostawić gładką oraz równą powierzchnię



Rozwiń geowłókninę ułóż na zakładkę 5cm i przytnij pod wymiar



Rozwiń rolki trawy w tym samym kierunku upewniając się, że wszystkie zagniecenia zostały wyrównane. Zaczniij od miejsca, z którego będzie się na nią wychodziło, patrzyło (np. taras), tak aby runo było skierowane w jego kierunku.



Sprawdź każdą rolkę sztucznej trawy pod kątem wad produkcyjnych.



W przypadku powierzchni przekraczających więcej niż 4 m będziesz miał łączenie. Jeśli tak nie jest, przejdź do*



Jeśli temperatura spadnie możliwe, że sztuczna trawa się skurczy. Sztuczna trawa może się kurczyć, jeśli zostanie ułożona w ciągu dnia, gdy temperatura wynosi od 20 do 25 stopni Celsjusza, a wieczorem schładza się poniżej 17 stopni Celsjusza. Zalecamy, aby podczas układania sztucznej trawy pozostawić dodatkowe 2 do 3 centymetrów długości.



Jeśli musisz zrobić łączenie, odciągnij sztuczną trawę na bok upewnij się, że łączenie jest dobrze wymierzone zrób cięcie nożem do wykładzin dywanowych między dwoma rolkami. Upewnij się, że włókna trawy, będą wystawały nieco z obu stron, te strony muszą zostać odcięte.



Rozwiń następną rolkę sztucznej trawy tuż obok i powtórz ten sam proces jak w przypadku pierwszej rolki sztucznej trawy. Upewnij się, że rolki są odpowiednio ułożone względem siebie i czy nie widać żadnego łączenia (szerokość łączenia między rolkami nie powinna być większa niż 4 mm).



Odchyl rolki traw i połóż taśmę łączącą równo i bezpośrednio pod łączenie. Jeżeli jest to duża powierzchnia użyj taśmy łączącej bez kleju. Wymieszaj klej nałoż grzebieniem na taśmę odczekaj chwilę. W przypadku większych powierzchni zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnym instalatorem.



Przyłóż oba kawałki sztucznej trawy i ostrożnie dociśnij rękoma trawę do taśmy łączącej.



Powtarzaj powyższe kroki, aż cała sztuczna trawa będzie na swoim miejscu.



*Wytnij krawędzie do wymaganego kształtu lub konturu.
Wbij szpilki na krawędziach rolki oraz jej brzegach w odstępie +/-100cm



Dla trwałości i ładnego wyglądu sztucznej trawy, zalecamy rozproszanie piasku krzemionkowego na sztucznej trawie (5 kg na m²).



Usuń wszystkie pozostałości po montażu i szczotkuj trawę za pomocą szczotki lub miotły.
Dla lepszego efektu najlepiej pod włos.

Użytkowanie i konserwacja:

Konserwacja

Regularne szczotkowanie sztucznej trawy za pomocą miotły, plastikowych grabek (nie używamy stalowych końcówek) z liści lub dmuchawy do liści pomoże utrzymać włókna proste i równe.

Czyszczenie

Liście i inne zabrudzenia można usunąć za pomocą szczotki, miotły. Liście można również usunąć za pomocą grabi do liści lub dmuchawy do liści. Nie używaj stalowych końcówek. Jeśli coś zostanie rozlane na trawę, zmyj wodą. Fekalia psów lub kotów najlepiej pozostawić do stwardnienia, a następnie usunąć łyżką lub ręcznikiem. Guma do żucia i tym podobne można usunąć, ostrożnie wyjmując z trawy. Nigdy nie używaj rozpuszczalników!

Szczotkowanie

Po pierwszym ułożeniu sztuczna trawa może mieć spłaszczony wygląd. Ostrożnie szczotkuj trawę szczotką lub miotłą. Podobnie po okresie intensywnego użytkowania, trawa może wydawać się płaska. Zalecamy regularne szczotkowanie sztucznej trawy, aby wyglądała tak atrakcyjnie, jak to możliwe.

Wykorzystanie przedmiotów na sztucznej trawie

Spód trawy jest zaprojektowane tak, aby wytrzymać normalne obciążenia, ale nie nadmierne obciążenia w danym miejscu. Z tego powodu unikaj bardzo ciężkich lub ostrych przedmiotów na sztucznej trawie. Jeśli planujesz używać mebli ogrodowych na sztucznej trawie, radzimy rozłożyć obciążenie równomiernie. Na sztucznej trawie można bez problemu korzystać z basenów letnich, sprzętu rekreacyjnego, trampolin. Ogień i gorące przedmioty nie powinny stykać się ze sztuczną trawą.

BelgijskaTrawa - warunki gwarancji

Patrz karta informacyjna produktu / Gwarancja użytkowania i warunki gwarancji. Nasze warunki dostawy mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży, które możemy przesłać na żądanie.

W przypadku większych powierzchni zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnym instalatorem.

Kontakt: BelgijskaTrawa

ACE24 Michał Kleszcz

Straszęcin 295K 39-218 Straszęcin

REGON: 180454997 NIP: 872-234-45-23, POLAND

T: (48) 574 757 505 | info@belgijskatrawa.pl |

