

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INFLATABLE FLOATING DOCK USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INFLATABLE FLOATING DOCK

RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions

WARNING:

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:



1. **WARNING:** Dock designed for use in sheltered water only.
2. **WARNING:** This is not a life saving device. Use only under competent supervision. Never allow diving or jumping onto or off of this product. Never leave in or near the water when not in use.
Never tow from any vehicle.
3. **WARNING:** Inflate the product as outlined in Assembly, Product Use . Use the provided gauge and inflate to approximately **8 PSI**. Do not over inflate. Excessive inflation of the product can cause it to burst or cause damage to the seams. It is crucial that the docks pressure be reduced during prolonged use in direct sun. Also, in cold conditions, the pressure may decrease and more air will need to be added to ensure proper inflation. Use the gauge.
4. **WARNING:** A certified Personal Floatation Device (PFD) is required for the user. It is especially important that children and non-swimmers wear a Personal Floatation Device at all times.
Children and non-swimmers need special instruction in the use of the Personal Floatation Device.
5. **WARNING:** Do not use your dock if you suspect a puncture or leak. It may be unsafe.
6. **WARNING:** Beware of offshore winds and currents.
7. **WARNING:** The total number of persons and total weight shall not exceed the information printed on the dock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Model

Model	Length * Width	Thickness	Net Weight	Inflatable Air Pressure
RD183-152	6*5ft (1828*1524mm)	6in (152mm)	11kg	8PSI
RD213	7*7ft (2133*2133mm)	6in (152mm)	16kg	
RD244-152	8*5ft (2438*1524mm)	6in (152mm)	14.8kg	
RD244-183	8*6ft (2438*1828mm)	6in (152mm)	15.8kg	
RD305-244	10*8ft (3048*2438mm)	6in (152mm)	23.6kg	
RD305-183	10*10ft (3048*3048mm)	6in (152mm)	25.6kg	
RD457-183	15*6ft (4572*1828mm)	6in (152mm)	26.2kg	

Product Description



Product Use

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PONTILE GALLEGGIANTE GONFIABILE

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GONFIABILE
PONTILE GALLEGGIANTE

Modello RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi. Le precauzioni di base devono essere sempre seguite, tra cui la seguente:

1. **ATTENZIONE:** il pontile è progettato per essere utilizzato solo in acque riparate.
2. **ATTENZIONE:** Questo non è un dispositivo salvavita. Utilizzare solo sotto la supervisione di personale competente. supervisione. Non permettere mai di tuffarsi o saltare su o giù da questo prodotto. Non lasciare mai dentro o vicino all'acqua quando non in uso.

Non trainare mai da nessun veicolo.

3. **AVVERTENZA:** Installare il prodotto come descritto in Montaggio, Uso del prodotto. Utilizzare il fornito e gonfiare a circa **8 PSI**. Non gonfiare eccessivamente. Un gonfiaggio eccessivo il gonfiaggio del prodotto può causarne lo scoppio o danneggiare le cuciture. È fondamentale che la pressione delle banchine venga ridotta durante l'uso prolungato sotto la luce diretta del sole. Inoltre, in condizioni fredde, la pressione potrebbe diminuire e sarà necessario aggiungere più aria per garantire la corretta gonfiatura. Utilizzare il calibro.

4. **ATTENZIONE:** per l'utente è obbligatorio indossare un dispositivo di galleggiamento personale (PFD) certificato. È particolarmente importante che i bambini e i non nuotatori indossino un Personal Dispositivo di galleggiamento in ogni momento.

I bambini e i non nuotatori necessitano di istruzioni speciali sull'uso del Personal Dispositivo di galleggiamento.

5. **ATTENZIONE:** non utilizzare il dock se si sospetta una foratura o una perdita. Potrebbe essere non sicuro.

6. **ATTENZIONE:** fare attenzione ai venti e alle correnti offshore.


7. **ATTENZIONE:** Il numero totale di persone e il peso totale non devono superare i informazioni stampate sul molo.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Modello del prodotto

Modello	Lunghezza* Larghezza	Spessore	Peso netto	Aria gonfiabile Pressione
RD183-152	6*5 piedi Dimensioni (1828*1524mm)	6 pollici (152mm)	11 kg	8PSI
RD213	7*7 piedi (2133*2133mm)	6 pollici (152mm)	16 kg	
RD244-152	8*5 piedi Dimensioni (2438*1524mm)	6 pollici (152mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6 piedi Dimensioni (2438*1828mm)	6 pollici (152mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8 piedi (3048*2438 mm)	6 pollici (152mm)	23,6 kg	
RD305-183	10*10 piedi Dimensioni (3048*3048mm)	6 pollici (152mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6 piedi (4572*1828mm)	6 pollici (152mm)	26,2 kg	

Descrizione del prodotto



Utilizzo del prodotto

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3




Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

DMUCHANY PŁYWAJĄCY POMOST

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NADMUCHIWANY
PŁYWAJĄCY DOK

RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie jej może skutkować poważne obrażenia. Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujący:

1. OSTRZEŻENIE: Pomost przeznaczony jest do użytku wyłącznie na osłoniętych wodach.
2. OSTRZEŻENIE: To nie jest urządzenie ratujące życie. Używać wyłącznie w warunkach kompetentnych nadzorem. Nigdy nie pozwalaj na nurkowanie lub skakanie na lub z tego produktu. Nigdy nie opuszczaj w wodzie lub w jej pobliżu, gdy nie są używane.

Nigdy nie holuj za pomocą jakiegokolwiek pojazdu.

3. OSTRZEŻENIE: Włóż produkt zgodnie z opisem w rozdziale Montaż, Użytkowanie produktu. Używaj zapewniono wskaźnik i napompowano do około 8 PSI. Nie napompowywać nadmiernie. Nadmierne nadmuchiwanie produktu może spowodować jego pęknięcie lub uszkodzenie szwów. Jest to kluczowe jest, aby ciśnienie w dokach zostało zmniejszone podczas długotrwałego użytkowania w bezpośrednim słońcu. Ponadto, w zimnych warunkach ciśnienie może spaść i konieczne będzie dodanie większej ilości powietrza aby zapewnić właściwą inację. Użyj wskaźnika.

4. OSTRZEŻENIE: Użytkownik musi korzystać z certyfikowanego osobistego sprzętu wypornościowego (PFD). Szczególnie ważne jest, aby dzieci i osoby nieumiejące pływać nosiły osobisty sprzęt ochronny. Urządzenie wypornościowe w każdej chwili.

Dzieci i osoby nieumiejące pływać potrzebują specjalnego przeszkolenia w zakresie korzystania z Personal Urządzenie wypornościowe.

5. OSTRZEŻENIE: Nie używaj stacji dokującej, jeśli podejrzewasz przebiecie lub wyciek. Może to być niebezpieczny.

6. OSTRZEŻENIE: Uważaj na wiatry i prądy morskie.

7. OSTRZEŻENIE: Łączna liczba osób i masa całkowita nie może przekraczać informacji wydrukowane na stacji dokującej.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Model produktu

Model	Długość * Szerokość	Grubość Masa netto		Nadmuchiwane powietrze Ciśnienie
RD183-152	6*5 stóp (1828*1524mm)	6 cali (152mm)	11kg	8PSI
RD213	7*7 stóp (2133*2133mm)	6 cali (152mm)	16kg	
RD244-152	8*5 stóp (2438*1524mm)	6 cali (152mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6 stóp (2438*1828mm)	6 cali (152mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8 stóp (3048*2438 mm)	6 cali (152mm)	23,6 kg	
RD305-183	10*10 stóp (3048*3048mm)	6 cali (152mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6 stóp (4572*1828mm)	6 cali (152mm)	26,2 kg	

Opis produktu



Zastosowanie produktu



Expanded the dock and
open the valve cover




Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump



Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

QUAI FLOTTANT GONFLABLE

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GONFLABLE
QUAI FLOTTANT

RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de l'instruction d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner blessures graves. Les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris la suivant:

1. AVERTISSEMENT : Quai conçu pour être utilisé uniquement en eau abritée.

2. AVERTISSEMENT : Ceci n'est pas un dispositif de sauvetage. N'utiliser que sous la surveillance d'un personnel compétent. surveillance. Ne permettez jamais de plonger ou de sauter sur ou hors de ce produit. Ne laissez jamais dans ou près de l'eau lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne remorquez jamais à partir d'un véhicule.

3. AVERTISSEMENT : utilisez le produit comme indiqué dans la section Assemblage, Utilisation du produit. Utilisez le fourni avec la jauge et gonflez à environ 8 PSI. Ne pas trop gonfler.

Le gonflage du produit peut provoquer son éclatement ou endommager les coutures.

Il est essentiel de réduire la pression exercée sur les quais lors d'une utilisation prolongée en plein soleil. par temps froid, la pression peut diminuer et il faudra ajouter plus d'air pour assurer un gonflage correct. Utilisez la jauge.

4. AVERTISSEMENT : Un vêtement de flottaison individuel (VFI) certifié est requis pour l'utilisateur.

Il est particulièrement important que les enfants et les non-nageurs portent un équipement de protection individuelle. Dispositif de flottaison à tout moment.

Les enfants et les non-nageurs ont besoin d'instructions spéciales sur l'utilisation du dispositif personnel. Dispositif de flottaison.

5. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas votre station d'accueil si vous suspectez une perforation ou une fuite. dangereux.

6. AVERTISSEMENT : Attention aux vents et courants offshore.


7. AVERTISSEMENT : Le nombre total de personnes et le poids total ne doivent pas dépasser informations imprimées sur le quai.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Modèle de produit

Modèle	Longueur * Largeur	Épaisseur	Poids net	Air gonflable Pression
RD183-152	6*5 pieds (1828*1524mm)	6 pouces (152 mm)	11 kg	8 PSI
RD213	7*7 pieds (2133*2133mm)	6 pouces (152 mm)	16 kg	
RD244-152	8*5 pieds (2438*1524mm)	6 pouces (152 mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6 pieds (2438*1828mm)	6 pouces (152 mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8 pieds (3048*2438 mm)	6 pouces (152 mm)	23,6 kg	
RD305-183	10*10 pieds (3048*3048mm)	6 pouces (152 mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6 pieds (4572*1828mm)	6 pouces (152 mm)	26,2 kg	

Description du produit



Utilisation du produit



Expanded the dock and
open the valve cover




Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump



Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Aufblasbares Schwimmsteg

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**AUFBLASBAR
SCHWIMMENDES DOCK**

RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183

/RD457-183



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden, einschließlich der Folgenden:

1. **WARNUNG:** Dock nur für den Einsatz in geschützten Gewässern konzipiert.

2. **WARNUNG:** Dies ist kein lebensrettendes Gerät. Nur unter kompetenter Aufsicht. Erlauben Sie niemals das Tauchen oder Springen auf oder von diesem Produkt. Lassen Sie niemals im oder in der Nähe von Wasser, wenn es nicht verwendet wird.

Schleppen Sie niemals von irgendeinem Fahrzeug ab.

3. **WARNUNG:** Befüllen Sie das Produkt wie in den Abschnitten „Montage und Verwendung des Produkts“ beschrieben. mitgelieferten Manometer und pumpen Sie den Reifen auf ca. **8 PSI** auf. Nicht zu stark aufpumpen.

Das Aufblasen des Produkts kann zum Platzen oder zur Beschädigung der Nähte führen. Es ist wichtig, dass der Dockdruck bei längerem Gebrauch in direkter Sonneneinstrahlung reduziert wird. Außerdem bei Kälte kann der Druck sinken und es muss mehr Luft zugeführt werden

um eine ordnungsgemäße Befüllung sicherzustellen. Verwenden Sie das Messgerät.

4. **WARNUNG:** Der Benutzer benötigt eine zertifizierte persönliche Schwimmhilfe (PFD).

Besonders wichtig ist das Tragen eines Personal Schwimmhilfe immer dabei.

Kinder und Nichtschwimmer benötigen eine spezielle Einweisung in die Benutzung des Personal Schwimmhilfe.

5. **WARNUNG:** Benutzen Sie die Dockingstation nicht, wenn Sie einen Platten oder ein Leck vermuten. Es kann unsicher.

6. **WARNUNG:** Vorsicht vor ablandigen Winden und Strömungen.


7. **WARNUNG:** Die Gesamtzahl der Personen und das Gesamtgewicht dürfen die Informationen sind auf der Dockingstation aufgedruckt.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Produktmodell

Modell	Länge * Breite	Dicke Nettogewicht		Aufblasbare Luft Druck
RD183-152	6*5 Fuß (1828 x 1524 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	11 kg	8PSI
RD213	7*7 Fuß (2133 x 2133 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	16 kg	
RD244-152	8*5 Fuß (2438 x 1524 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	14,8 kg	
RD244-183	8*6 Fuß (2438 x 1828 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	15,8 kg	
RD305-244	10*8 Fuß (3048*2438 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	23,6 kg	
RD305-183	10*10 Fuß (3048 x 3048 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	25,6 kg	
RD457-183	15*6 Fuß (4572 x 1828 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	26,2 kg	

Produktbeschreibung



Produktverwendung

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3




Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump




Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

OPBLAASBARE DRIJVENDE DOK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**OPBLAASBAAR
DRIJVEND DOK**

**RD183-152 / RD213 / RD244-152 / RD244-183 / RD305-244 / RD305-183
/ RD457-183**



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. De basisvoorzorgsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd, inclusief de volgende:

1. **WAARSCHUWING:** De steiger is uitsluitend ontworpen voor gebruik in beschut water.
2. **WAARSCHUWING:** Dit is geen levensreddend apparaat. Gebruik het alleen onder deskundige begeleiding. toezicht. Sta nooit toe dat er op of van dit product wordt gedoken of gesprongen. Laat nooit in of nabij het water wanneer het niet in gebruik is.

Sleep nooit vanaf een voertuig.

3. **WAARSCHUWING:** Gebruik het product zoals beschreven in Montage, Gebruik van het product. Gebruik de geleverde meter en pomp op tot ongeveer **8 PSI**. Pomp niet te hard op. Overmatig opblazen van het product kan ervoor zorgen dat het barst of schade aan de naden veroorzaakt. Het is cruciaal dat de druk van de dokken wordt verminderd tijdens langdurig gebruik in direct zonlicht. Ook, bij koude omstandigheden kan de druk afnemen en moet er meer lucht worden toegevoegd om een goede inatie te garanderen. Gebruik de meter.

4. **WAARSCHUWING:** De gebruiker dient een gecertificeerd persoonlijk drijfmiddel (PFD) te dragen. Het is vooral belangrijk dat kinderen en niet-zwimmers een persoonlijk zwemvest dragen. Zorg dat het drijflichaam altijd drijft.

Kinderen en niet-zwimmers hebben speciale instructies nodig over het gebruik van de Personal Drijfmiddel.


5. **WAARSCHUWING:** Gebruik uw dock niet als u vermoedt dat er een lek of gaatje is. Het kan zijn onveilig.
6. **WAARSCHUWING:** Wees voorzichtig met wind en stromingen vanaf zee.
7. **WAARSCHUWING:** Het totale aantal personen en het totale gewicht mogen de toegestane maximumgewichten niet overschrijden. informatie die op het dock is afgedrukt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Productmodel

Model	Lengte * Breedte	Dikte Nettogewicht		Opblaasbare lucht Druk
RD183-152	6*5ft (1828*1524mm)	6 inch (152mm)	11 kg	8PSI
RD213	7*7ft (2133*2133mm)	6 inch (152mm)	16kg	
RD244-152	8*5ft (2438*1524mm)	6 inch (152mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6ft (2438*1828mm)	6 inch (152mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8ft (3048*2438mm)	6 inch (152mm)	23,6 kg	
RD305-183	10*10ft (3048*3048mm)	6 inch (152mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6ft (4572*1828mm)	6 inch (152mm)	26,2 kg	

Productomschrijving



Productgebruik

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

UPPBLASBAR FLYTANDE DOCK

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

UPPBLÅSBAR
FLYTDOCK

RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Säkerhetsåtgärder

VARNING:

Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarig skada. de grundläggande försiktighetsåtgärderna bör alltid följas, inklusive följande:

1. **VARNING:** Dock avsedd endast för användning i skyddat vatten.
2. **VARNING:** Detta är inte en livräddningsanordning. Använd endast under behöriga tillsyn. Tillåt aldrig dykning eller hoppa på eller av denna produkt. Lämna aldrig i eller nära vattnet när den inte används.

Bogsera aldrig från något fordon.
3. **VARNING:** Ta in produkten enligt beskrivningen i Montering, Produktanvändning . Använd medföljande mätare och blås upp till cirka **8 PSI**. Blås inte upp för mycket. Överdriven uppblåsning av produkten kan göra att den spricker eller skada sömmarna. Det är det avgörande att dockans tryck minskas vid långvarig användning i direkt sol. Också, under kalla förhållanden kan trycket minska och mer luft kommer att behöva tillföras för att säkerställa korrekt inställning. Använd mätaren.
4. **VARNING:** En certifierad Personal Floatation Device (PFD) krävs för användaren. Det är särskilt viktigt att barn och icke-simmare bär en personlig Flytande anordning hela tiden.


Barn och icke-simmare behöver särskild instruktion i användningen av den personliga Flytande anordning.
5. **VARNING:** Använd inte din docka om du misstänker punktering eller läcka. Det kan det vara osäker.
6. **VARNING:** Akta dig för havsvindar och strömmar.
7. **VARNING:** Det totala antalet personer och totalvikten får inte överstiga information tryckt på kajen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Produktmodell

Modell	Längd * Bredd	Tjocklek Nettovikt		Uppblåsbar luft Tryck
RD183-152	6*5 fot (1828*1524 mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	11 kg	8PSI
RD213	7*7 fot (2133*2133mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	16 kg	
RD244-152	8*5 fot (2438*1524 mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	14,8 kg	
RD244-183	8*6 fot (2438*1828 mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	15,8 kg	
RD305-244	10*8ft (3048*2438mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	23,6 kg	
RD305-183	10*10 fot (3048*3048mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	25,6 kg	
RD457-183	15*6 fot (4572*1828mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	26,2 kg	

Produktbeskrivning



Produktanvändning

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MUELLE FLOTANTE INFLABLE

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INFLABLE
DUELLE FLOTANTE

RD183-152 / RD213 / RD244-152 / RD244-183 / RD305-244 / RD305-183
/RD457-183



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. Si no lo hace, puede sufrir lesiones.

Lesiones graves. Siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. ADVERTENCIA: Muelle diseñado para uso exclusivo en aguas protegidas.

2. ADVERTENCIA: Este no es un dispositivo para salvar vidas. Utilícelo únicamente bajo supervisión de un profesional competente. supervisión. Nunca permita que se sumerja ni salte sobre o desde este producto. Nunca deje dentro o cerca del agua cuando no esté en uso.

Nunca remolque desde ningún vehículo.

3. ADVERTENCIA: Inyecte el producto como se describe en Montaje, Uso del producto. Utilice el Proporcione un manómetro e infle a aproximadamente 8 PSI. No infle demasiado.

El inflado del producto puede provocar que reviente o que se dañen las costuras.

Es fundamental reducir la presión de los muelles durante el uso prolongado bajo el sol directo.

En condiciones de frío, la presión puede disminuir y será necesario agregar más aire.

Para asegurar una correcta inflado, utilice el calibre.

4. ADVERTENCIA: El usuario debe llevar un dispositivo de flotación personal (PFD) certificado.

Es especialmente importante que los niños y las personas que no saben nadar usen un dispositivo de protección personal.

Dispositivo de flotación en todo momento.

Los niños y las personas que no saben nadar necesitan instrucciones especiales sobre el uso del equipo personal.

Dispositivo de flotación.

5. ADVERTENCIA: No utilice su base si sospecha que hay una perforación o una fuga. Puede ser inseguro.

6. ADVERTENCIA: Tenga cuidado con los vientos y corrientes marinas.

7. ADVERTENCIA: El número total de personas y el peso total no deben exceder el


Información impresa en el dock.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo del producto

Modelo	Longitud * Ancho	Espesor	Peso Neto	Aire inflable Presión
RD183-152	6*5 pies (1828*1524 mm)	6 pulgadas (152 mm)	11 kilos	8 psi
RD213	7*7 pies (2133*2133 mm)	6 pulgadas (152 mm)	16 kilos	
RD244-152	8 x 5 pies (2438*1524 mm)	6 pulgadas (152 mm)	14,8 kilos	
RD244-183	8*6 pies (2438*1828 mm)	6 pulgadas (152 mm)	15,8 kilos	
RD305-244	10 x 8 pies (3048 x 2438 mm)	6 pulgadas (152 mm)	23,6 kilogramos	
RD305-183	10*10 pies (3048*3048 mm)	6 pulgadas (152 mm)	25,6 kilos	
RD457-183	15*6 pies (4572*1828 mm)	6 pulgadas (152 mm)	26,2 kilogramos	

Descripción del Producto



Uso del producto

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3




Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support