



SAFLAX®



Tips



© Forest & Kim Starr - CC-BY-SA-3.0

Phoenix roebelenii

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Джудже - финикова палма

Phoenix roebelenii

малка палма за тропическо усещане

Палмата, която често расте с няколко ствола в естественото си местообитание, но най-вече с един ствол в отглеждането на закрито, е идеална палма за съхранение на контейнери и за тропическо усещане в хола поради бавния си растеж и границата на растеж от около два метра. В по-напреднала възраст финиковите палми джуджета могат да дават цветя и плодове дори в стайна култура. Поради тропическия си произход Phoenix roebelenii е сравнително нечувствителен към студ и дори преживява леки студове. **Естествено местоположение:** Естественото местообитание на Phoenix roebelenii е северен Лаос, Виетнам и южен Китай. Може да се намери в големи количества по бреговете на Меконг. **Успешно отглеждане:** Отглеждането на семената на закрито е възможно целогодишно. Накиснете семената в стайна топла вода за около 12 часа и след това ги поставете на дълбочина 1 см във влажен субстрат за отглеждане. Тъй като корените са доста дълги и чувствителни към счупване, трябва да се засяват само 3 до 4 семена в саксия. Съдът може да се държи на тъмно и топло до поникване. Субстратът за култивиране обаче не трябва повече да изсъхва. Малките семена покръват доста бързо за палмово дърво - обикновено в рамките на 6 до 8 седмици. **Най-доброто местоположение:** В естествената си среда много палми не растат на пълно слънце, а в сянката на по-големите дървета в джунглата. Частично засенчено място навън през лятото също е идеално за Phoenix roebelenii. В стаята трябва да изберете възможно най-светло място без много пряка слънчева светлина. **Оптимална грижа:** Финиковите палми джуджета обичат да бъдат поливани много и също така обичат да бъдат пръскани, тъй като те могат да получат голяма част от нуждите си от вода само от въздуха в тропическа среда. Трябва обаче да избягвате преовлажняване. Кафявите върхове на листата могат да показват липса на поливане, но и липса на хранителни вещества. Затова наторявайте с течен палмов тор поне на всеки две седмици през месеците от март до септември. Трябва да пресаждате растението на всеки три години в малко по-голяма и по-висока саксия, за предпочитане през пролетта. Моля, обърнете внимание на чувствителните корени и изберете високи саксии поради главните корени, които растат вертикално надолу. **През зимата:** Вашата малка финикова палма предпочита да спи зимен сън при ярка светлина при температури от 8° до 12° по Целзий, но може да издържи и на краткотрайни температури от -5° по Целзий. Поливайте по-малко, но пръскайте палмата джудже редовно.



Dværg - daddelpalme

Phoenix roebelenii

lille palme for en tropisk følelse

Ofte flerstammet i det naturlige habitat, men mest enstammet i rumkultur På grund af sin langsomme vækst og dens vækstbegrænsning på omkring to meter, er det voksende palmetræ et ideelt palmetræ til opbevaring i baljer og til en tropisk flair i stuen. I en ældre alder kan dværg daddelpalmer producere blomster og frugt selv i indendørs kultur. For sin tropiske oprindelse er Phoenix roebelenii relativt ufølsom over for kulde og overlever endda let frost. **Naturlig beliggenhed:** Det naturlige habitat for Phoenix roebelenii er det nordlige Laos, Vietnam og det sydlige Kina. Den kan findes i stort antal ved bredden af Mekong. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning: Dyrkning af frøene indendørs er mulig hele året rundt. Læg frøene i blød i stuevarmt vand i cirka 12 timer og læg dem derefter 1 cm dybt i fugtigt vækstsubstrat. Da radiklerne er ret lange og følsomme over for brud, bør der kun sættes 3 til 4 frø pr. potte. Karret kan holdes mørkt og varmt indtil spiring. Dyrkningssubstratet bør dog ikke længere tørre ud. De små frø spirer ret hurtigt for en palme – normalt inden for 6 til 8 uger. **Den bedste beliggenhed:** I deres naturlige miljø vokser mange palmer ikke i fuld sol, men i skyggen af større jungletreer. En delvist skyggefuld placering udenfor om sommeren er også ideel til Phoenix roebelenii. I rummet bør du vælge et så lyst sted som muligt uden for meget direkte sol. **Optimal pleje:** Dværgdaddelpalmer kan godt lide at blive vandet meget og kan også godt lide at blive sprøjtet over, da de kun kan få en stor del af deres vandbehov fra luften i et tropisk miljø. Du bør dog undgå vandfyldning. Brune bladspidser kan indikere mangel på vanding, men også mangel på næringsstoffer. Gød derfor med flydende palmegødning mindst hver anden uge i månederne fra marts til september. Du bør ompotte planten hvert tredje år i en lidt større og højere potte, gerne om foråret. Vær opmærksom på de følsomme rødder og vælg høje plantekasser på grund af pælerødderne, der vokser lodret nedad. **Om vinteren:** Din lille daddelpalme foretrækker at gå i dvale i stærkt lys ved temperaturer på 8° til 12° Celsius, men kan også tåle kortvarige temperaturer på -5° Celsius. Vand mindre, men sprøjt dværgpalmen regelmæssigt.



Zwerg - Dattelpalme

Phoenix roebelenii

kleine Palme für tropisches Feeling

Die am Naturstandort häufig mehrstämmig, in Zimmerkultur zumeist allerdings einstämmig wachsende Palme ist aufgrund ihres langsamen Wuchses und ihrer Wuchsbegrenzung auf circa zwei Meter eine ideale Palme für die Kübelhaltung und für tropisches Flair im Wohnzimmer. In höherem Alter können Zwerg-Dattelpalmen selbst in Zimmerkultur Blüten und Früchte hervorbringen. Für ihre tropische Herkunft ist die Phoenix roebelenii relativ unempfindlich gegen Kälte und übersteht auch leichten Frost. **Naturstandort:** Der Naturstandort der Phoenix roebelenii ist das nördliche Laos, Vietnam und der Süden Chinas. Am Ufer des Mekong ist sie in großer Zahl zu finden. **Anzucht:** Anzucht: Die Anzucht der Samen im Haus ist ganzjährig möglich. Lassen Sie die Samen circa 12 Stunden in raumwarmem Wasser vorquellen und setzen Sie sie dann 1 cm tief in feuchtes Anzuchtsubstrat. Da die Keimwurzeln recht lang und bruchempfindlich sind, sollten nur 3 bis 4 Samen pro Topf ausgesät werden. Das Gefäß darf bis zur Keimung dunkel und warm stehen. Das Anzuchtsubstrat sollte jedoch nicht mehr austrocknen. Die kleinen Samen keimen für eine Palme recht schnell - meist innerhalb von 6 bis 8 Wochen auf. **Standort:** Viele Palmen wachsen in ihrer natürlichen Umgebung nicht in der vollen Sonne, sondern im Schatten größerer Urwaldbäume. Auch für die Phoenix roebelenii ist im Sommer draußen ein halbschattiger Standort ideal. Im Zimmer sollten Sie einen möglichst hellen Platz ohne zuviel direkte Sonne wählen. **Pflege:** Zwergdattelpalmen wollen viel gegossen und auch gerne übersprüht werden, da sie nur in tropischer Umgebung einen großen Teil ihres Wasserbedarfs aus der Luft beziehen können. Staunässe sollten Sie aber vermeiden. Braune Blattspitzen können auf mangelnde Bewässerung, aber auch auf Nährstoffmangel hinweisen. Düngen Sie daher in den Monaten von März bis September mindestens alle zwei Wochen mit flüssigem Palmendünger. Umtopfen in einen jeweils etwas größeren und höheren Topf sollten Sie die Pflanze alle drei Jahre am besten im Frühling. Achten Sie dabei bitte auf die empfindlichen Wurzeln und wählen Sie hohe Pflanzgefäße wegen der senkrecht nach unten wachsenden Pfahlwurzeln. **Im Winter:** Ihre kleine Dattelpalme überwintert am liebsten hell bei Temperaturen von 8° bis 12° Celsius, erträgt aber auch kurzfristig bis zu -5° Celsius. Wässern Sie weniger, aber übersprühen Sie die Zwergpalme regelmäßig.



Pigmy Date Palm

Phoenix roebelenii

Small palm tree for a tropical feeling

The Pigmy Date Palm develops in its natural habitat often several trunks, while it grows as an indoor plant most likely only one stem. Due to its slow growth rate and maximum height of only two meters, the Pigmy Date Palm is perfectly suited for cultivating a nice tub plant that gives your living space some tropical flair. When far matured, it is possible that the plant will produce flowers and fruits even when cultivated indoors. Despite its tropical origins, the Phoenix roebelenii is not all sensitive towards the cold climate and can even endure light frost. **Natural location:** Originally the Bottle Palm comes from northern Laos, Vietnam and South China. Especially on the riverbanks of the Mekong River it is found quite often. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should place the seeds for about 12 hours in warm water for priming. Then, press the seeds about 1 cm deep in moist potting compost. Since the radicles are quite long and easy to break, you should not plant more than three or four seeds in the same pot. The seed container can be placed somewhere dark and warm until germination - the earth should be kept moist. For a Palm tree the small seeds will shoot rather quickly - usually between six to eight weeks. **The best location:** Palms don't always grow in full sunny places in their natural habitat, but often in the shade of huge Jungle trees. In the same way it is ideal for the Phoenix roebelenii when kept in a half-shaded place during the summer. Indoors you might want to choose a bright spot without too much direct sunlight. **Optimal care:** The Pigmy Date Palm needs plenty of water and also likes to be sprayed often since in its tropical habitat it gets the most water from the air - but try to avoid waterlogging. If the tips of the leaves become brown, it doesn't always mean a lack of water, but it can also signal insufficient nutrients. Therefore, you might want to give fluid fertilizer for palm trees at least every two weeks between March and September. Every three years, preferably in spring, you can shift the plant to a bigger pot or tub - but be careful with its fine roots and choose a tall container for the deep reaching taproots to fit in. **In the winter:** During winter it is best for your Pigmy Date Palm to keep it in a bright place with a temperature between 8° and 12° Celsius. It can also survive a short period of -5° Celsius. Water the plant less in the winter time, but spray regularly.



Κάabus - datlipalm

Phoenix roebelenii

väike palm troopilise tunde loomiseks

Looduslikus kasvukohas sageli mitmetüveline, toakultuuris aga enamasti ühetüveline Aeglase kasvu ja umbes kahemeetrise kasvupiirangu tõttu on kasvav palm ideaalne vannides hoidmiseks ja troopilise hõngu loomiseks elutuppa. Vanemas eas võivad kääbus-datlipalmid toota õisi ja puuvilju isegi sisekultuuris. Troopilise päritolu tõttu on Phoenix roebelenii külma suhtes suhteliselt tundetu ja elab isegi kergelt pakast. **Looduslik asukoht:** Phoenix roebelenii looduslik elupaik on Laose põhjaosas, Vietnam ja Lõuna-Hiina. Seda võib leida suurel hulgal Mekongi kallastel. **Edukas kasvatamine:** Kasvatamine: Seemnete kasvatamine siseruumides on võimalik aastaringselt. Leota seemneid toasoojas vees umbes 12 tundi ja aseta seejärel 1 cm sügavusele niiskesse kasvusubstraati. Kuna juured on üsna pikad ja purunemistundlikud, tuleks potti külvata vaid 3–4 seemet. Nõu võib kuni idanemiseni hoida pimedas ja soojas. Kultiveerimissubstraat ei tohiks aga enam kuivada. Väikesed seemned idanevad palmipuu jaoks üsna kiiresti - tavaliselt 6–8 nädala jooksul. **Parim asukoht:** Looduslikus keskkonnas ei kasva paljud palmid lauspäikese käes, vaid suuremate džunglipuude varjus. Suvel osaliselt varjuline koht väljas on ideaalne ka Phoenix roebelenii jaoks. Ruumis tuleks valida võimalikult valgusküllane koht ilma liigse otsese päikeseta. **Optimaalne hooldus:** Kääbus-datlipalmidele meeldib palju kasta ja neile meeldib ka pihustada, kuna troopilises keskkonnas saavad nad suure osa veevajadusest õhust kätte. Siiski peaksite vältima vettimist. Pruunid leheotsad võivad viidata vähesele kastmisele, aga ka toitainete puudumisele. Seetõttu väetage märtsist septembrini vähemalt iga kahe nädala tagant vedela palmiväetisega. Taim tuleks ümber istutada iga kolme aasta tagant veidi suuremasse ja kõrgemasse potti, eelistatavalt kevadel. Pöörake tähelepanu tundlikele juurtele ja valige vertikaalselt allapoole kasvavate karvujuurte tõttu kõrged istutusmasinad. **Talvel:** Teie väike datlipalm eelistab talveunne jääda eredas valguses temperatuuril 8–12 °C, kuid talub ka lühiajalist temperatuuri –5 °C. Kastke vähem, kuid piserdage kääbuspalmi regulaarselt.



Kääpiö - taatelipalmu

Phoenix roebelenii

pieni palmu troopiseen tunnelmaan

Usein monivartinen luonnollisessa elinympäristössä, mutta enimmäkseen yksirunkoinen huonekulttuurissa Hitaan kasvunsa ja noin kahden metrin kasvurajoituksensa ansiosta kasvava palmu on ihanteellinen palmu ammeissa säilytykseen ja troopiseen tunnelmaan olohuoneeseen. Vanhemmalla iällä kääpiötaatelipalmut voivat tuottaa kukkia ja hedelmiä jopa sisäkulttuurissa. Trooppisen alkuperänsä vuoksi Phoenix roebelenii on suhteellisen herkkä kylmälle ja selviää jopa kevyestä pakkasesta. **Luonnollinen sijainti:** Phoenix roebeleniin luonnollinen elinympäristö on Pohjois-Laos, Vietnam ja Etelä-Kiina. Sitä löytyy suuria määriä Mekongin rannoilla. **Onnistunut viljely:** Viljely: Siementen viljely sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Liota siementä huoneenlämpöisessä vedessä noin 12 tuntia ja laita ne sitten 1 cm syvälle kosteaan kasvualustaan. Koska säikeet ovat melko pitkiä ja herkkiä murtumiselle, ruukkuu kohden tulee kylvää vain 3–4 siementä. Astia voidaan pitää pimeässä ja lämpimässä itämiseen asti. Viljelyalusta ei kuitenkaan saa enää kuivua. Pienet siemenet itävät palmulle melko nopeasti - yleensä 6–8 viikossa. **Paras sijainti:** Monet palmut eivät kasva luonnollisessa ympäristössään täydessä auringossa, vaan isompien viidakkopuiden varjossa. Osittain varjoisa paikka ulkona kesällä on ihanteellinen myös Phoenix roebeleniille. Huoneeseen tulee valita mahdollisimman valoisa paikka ilman liikaa suoraa aurinkoa. **Optimaalinen hoito:** Kääpiötaatelipalmut pitävät siitä, että niitä kastellaan paljon ja myös ruiskutetaan, koska ne saavat suuren osan vedentarpeestaan ilmasta troopisessa ympäristössä. Veden kerääntymistä kannattaa kuitenkin välttää. Ruskeat lehtien kärjet voivat olla merkki kastelun puutteesta, mutta myös ravinteiden puutteesta. Siksi lannoita nestemäisellä palmulannoitteella vähintään kahden viikon välein maaliskuusta syyskuuhun. Kasvi tulisi istuttaa kolmen vuoden välein hieman suurempaan ja korkeampaan ruukkuun, mieluiten keväällä. Kiinnitä huomiota herkkiin juuriin ja valitse korkeat istutuskoneet pystysuoraan alaspäin kasvavien tajuurien vuoksi. **Talvella:** Pieni taatelipalmusi lepää mieluummin kirkkaassa valossa 8–12 celsiusasteen lämpötiloissa, mutta se kestää myös lyhytaikaisia -5 celsiusasteen lämpötiloja. Kastele vähemmän, mutta suihkuta kääpiöpalmua säännöllisesti.



Dattier du Mékong

Phoenix roebelenii

Un petit palmier pour une sensation tropicale

Le palmier, qui développe fréquemment plusieurs rameaux dans son emplacement naturel, mais un seul rameau à la maison en général, est un palmier idéal pour l'entretien en pot et pour donner un flair tropical dans le salon en raison de sa croissance lente et sa hauteur limite d'environ 2 mètres. Les dattiers nains plus âgés peuvent former des feuilles et fruits eux-mêmes. Le dattier nain est insensible au froid et surmonte aussi les gels légers en raison de son origine tropicale. **Emplacement naturel:** Les emplacements naturels du dattier nain sont le Laos, la Thaïlande, et le sud de la Chine. On trouve plus de dattiers nains sur le fleuve du Mékong. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Mettez les graines dans de l'eau à température ambiante pendant douze heures. Ensuite, mettez les graines dans du terreau humide à environ un centimètre de profondeur. Comme les racines sont longues et fragiles, seulement 3 à 4 graines doivent être semencées par pot. Le récipient peut être dans un endroit sombre et chaud jusqu'à la germination. Cependant, le substrat ne doit plus se dessécher. Les petites graines du dattier nain germent vite - en 6 à 8 semaines en général. **Le meilleur emplacement:** Beaucoup de palmiers ne poussent pas en plein soleil dans leur environnement naturel, mais dans l'ombre de plus grands arbres dans les forêts vierges. Un emplacement mi-ombragé à l'extérieur est aussi idéal pour le dattier nain. Dans la salle, il faut choisir un endroit le plus lumineux possible sans trop de lumière solaire directe. **Soins optimaux:** Les dattiers nains veulent être arrosés souvent, car ils ne peuvent rapporter qu'une grande partie de son besoin en eau de l'air dans un environnement tropical. Par contre, vous devez éviter l'eau stagnante. Des pointes de feuilles marron peuvent indiquer un manque d'eau ou de nutriments. Engraissez le dattier au moins toutes les deux semaines de mars à septembre avec de l'engrais liquide pour palmiers. La plante doit être rempotée tous les trois ans, de préférence en printemps, dans un pot plus gros et élevé. Faites attention aux racines fragiles et choisissez des pots élevés en raison des racines pivotantes qui poussent en-dessous verticalement vers le bas. **En hiver:** Votre petit dattier préfère hiverner dans un endroit lumineux avec des températures de 8° à 12° Celsius, mais il supporte aussi des températures plus froides mais supérieures à -5° Celsius à court terme. Arrosez-le moins mais pulvérisez de l'eau régulièrement sur le dattier nain.



Νάνος - χουρμαδιά

Phoenix roebelenii

μικρός φοίνικας για τροπική αίσθηση

Συχνά πολλαπλών μίσχων στον φυσικό βιότοπο, αλλά ως επί το πλείστον μονόκλωνων σε καλλιέργεια δωμάτιου λόγω της αργής ανάπτυξης του και του περιορισμού ανάπτυξης του περίπου δύο μέτρων, ο αναπτυσσόμενος φοίνικας είναι ένας ιδανικός φοίνικας για να το κρατάτε σε μπανιέρες και για μια τροπική αίσθηση στο σαλόνι. Σε μεγαλύτερη ηλικία, οι νάνοι χουρμαδιάς μπορούν να παράγουν λουλούδια και φρούτα ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους. Για την τροπική του προέλευση, το Phoenix roebelenii είναι σχετικά αναισθητό στο κρύο και επιβιώνει ακόμη και στον ελαφρύ παγετό. **Φυσική τοποθεσία:** Ο φυσικός βιότοπος του Phoenix roebelenii είναι το Βόρειο Λάος, το Βιετνάμ και η νότια Κίνα. Μπορεί να βρεθεί σε μεγάλους αριθμούς στις όχθες του Μεκόνγκ. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Καλλιέργεια: Η καλλιέργεια των σπόρων σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Μουλιάστε τους σπόρους σε ζεστό νερό για περίπου 12 ώρες και στη συνέχεια τοποθετήστε τους σε βάθος 1 cm σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης. Δεδομένου ότι οι ρίζες είναι αρκετά μακριές και ευαίσθητες στο σπάσιμο, πρέπει να σπείρονται μόνο 3 έως 4 σπόροι ανά γλάστρα. Το δοχείο μπορεί να διατηρηθεί σκοτεινό και ζεστό μέχρι τη βλάστηση. Ωστόσο, το υπόστρωμα καλλιέργειας δεν πρέπει πλέον να στεγνώνει. Οι μικροί σπόροι βλασταίνουν αρκετά γρήγορα για έναν φοίνικα - συνήθως μέσα σε 6 έως 8 εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Στο φυσικό τους περιβάλλον, πολλοί φοίνικες δεν αναπτύσσονται στον ήλιο, αλλά στη σκιά μεγαλύτερων δέντρων της ζούγκλας. Μια μερική σκιασμένη τοποθεσία έξω το καλοκαίρι είναι επίσης ιδανική για το Phoenix roebelenii. Στο δωμάτιο θα πρέπει να επιλέξετε ένα όσο το δυνατόν πιο φωτεινό μέρος χωρίς πολύ άμεσο ήλιο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Στους νάνους φοίνικες αρέσει να ποτίζουν πολύ και επίσης τους αρέσει να τους ψεκάζουν, καθώς μπορούν να λάβουν μεγάλο μέρος των αναγκών τους σε νερό από τον αέρα σε ένα τροπικό περιβάλλον. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφύγετε την υπερχειλίση. Οι καφέ άκρες των φύλλων μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη ποτίσματος, αλλά και έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Επομένως, λιπάνετε με υγρό λίπασμα φοίνικα τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες τους μήνες από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να επανοποθεθεί το φυτό κάθε τρία χρόνια σε μια ελαφρώς μεγαλύτερη και ψηλότερη γλάστρα, κατά προτίμηση την άνοιξη. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στις ευαίσθητες ρίζες και επιλέξτε ψηλές ζαρντινιέρες λόγω των ριζών που αναπτύσσονται κάθετα προς τα κάτω. **Το χειμώνα:** Η μικρή χουρμαδιά σας προτιμά να πέφτει σε χειμέρα νάρκη σε έντονο φως σε θερμοκρασίες από 8° έως 12° Κελσίου, αλλά μπορεί επίσης να αντέξει βραχυπρόθεσμες θερμοκρασίες -5° Κελσίου. Ποτίστε λιγότερο, αλλά ψεκάστε τακτικά τη νάνο παλάμη.



Dwarf - pailme dáta

Phoenix roebelenii

crann pailme beag le haghaidh mothú trópaiceach

Go minic il-gas sa ghnáthóg nádúrtha, ach den chuid is mó aon-ghas i gcultúr seomra. Mar gheall ar a fhás mall agus a theorannú fáis de thart ar dhá mhéadar, is crann pailme iontach é an crann pailme atá ag fás le coinneáil i tobáin agus le haghaidh bua trópaiceach sa seomra suí. Ag aois níos sine, is féidir le palms dáta dwarf bláthanna agus torthaí a tháirgeadh fiú i gcultúr faoi dhíon. Mar gheall ar a bhunús trópaiceach, tá roebelenii an Fhionnuisce sách neamhíogair don fhuacht agus maireann sé fiú ó shioc éadrom. **Suíomh nádúrtha:** Is é gnáthóg nádúrtha roebelenii an Fhionnuisce ná tuaisceart Laos, Vítneam agus deisceart na Síne. Is féidir é a fháil i líon mór ar bhuir an Mekong. **Saothrú rathúil:** Saothrú: Is féidir na síolta a shaothrú taobh istigh ar feadh na bliana. Soak na síolta in uisce te seomra ar feadh thart ar 12 uair an chloig agus ansin iad a chur ar doimhneacht 1 cm i bhfoshraith tais atá ag fás. Ós rud é go bhfuil na fréamhacha sách fada agus íogair do bhriseadh, níor cheart ach 3 go 4 shíolta a chur in aghaidh an phota. Is féidir an soitheach a choinneáil dorchas agus te go dtí an phácaidh. Mar sin féin, níor cheart an tsuibráit saothraithe a thriomú a thuilleadh. Phéacann na síolta beaga go tapa go leor le haghaidh crann pailme - de ghnáth laistigh de 6 go 8 seachtaine. **An suíomh is fearr:** Ina dtimpeallacht nádúrtha, ní fhásann go leor crainn pailme faoi ghrian iomlán, ach faoi scáth na gcrann jungle níos mó. Tá suíomh atá scáthaithe go páirteach taobh amuigh sa samhradh oiriúnach freisin do roebelenii an Fhionnuisce. Sa seomra ba chóir duit áit chomh geal agus is féidir a roghnú gan an iomarca ghrian díreach. **Cúram is fearr is féidir:** Is maith le palms dwarf date a uisce go leor agus is maith leo a bheith spraeáilte freisin, toisc nach féidir leo ach cuid mhór dá riachtanais uisce a fháil ón aer i dtimpeallacht thrópaiceach. Mar sin féin, ba chóir duit a sheachaint waterlogging. Is féidir le leideanna duilleoga donn easpa uisce a léiriú, ach freisin easpa cothaithigh. Dá bhrí sin, fertilize le leasachán pailme leachtach ar a laghad gach coicís sna míonna ó Mhárta go Meán Fómhair. Ba chóir duit an gléasra a athchur gach trí bliana i bpota beagán níos mó agus níos airde, is fearr san earrach. Tabhair aird le do thoil ar na fréamhacha íogaire agus roghnaigh plandálaithe arda mar gheall ar na fréamhacha tapa a fháasann go hingearach anuas. **Sa heimhreach:** Is fearr le do phailme dáta beag codladh geimhridh i solas geal ag teochtáil 8° go 12° Celsius, ach is féidir leis teocht gearrthéarmach -5° Celsius a sheasamh freisin. Uisce níos lú, ach spraeáladh an pailme dwarf go rialta.



Dvergur - döðlulófa

Phoenix roebelenii

lítið pálmatré fyrir suðræna tilfinningu

Oft fjölstofn í náttúrulegu umhverfi, en aðallega einstofn í herbergismenningu. Vegna hægs vaxtar og um tveggja metra vaxtartakmarkana er vaxtarpálminn tilvalið pálmatré til að geyma í pottum og fyrir suðrænan blá í stofunni. Á eldri aldri geta dvergðöðlupálmur gefið af sér blóm og ávexti jafnvel í menningu innandyrá. Fyrir suðrænan uppruna sinn er Phoenix roebelenii tiltölulega ónæmur fyrir kulda og lifir jafnvel af létt frost. **Náttúruleg staðsetning:** Náttúrulegt búsvæði Phoenix roebelenii er norðurhluta Laos, Vítneam og suðurhluta Kína. Það er að finna í miklu magni á bökkum Mekong. **Árangursrík ræktun:** Ræktun: Ræktun fræanna innandyrá er möguleg allt árið um kring. Leggðu fræin í bleyti í herbergisheitu vatni í um það bil 12 klukkustundir og settu þau síðan 1 cm djúpt í rakt vaxtarlag. Þar sem geislasteinarnir eru nokkuð langir og viðkvæmir fyrir brotum, ætti aðeins að sá 3 til 4 fræ í hverjum potti. Geyma má lítið dimmt og heitt þar til það spirar. Hins vegar ætti undirlag ræktunar ekki lengur að þorna. Litlu fræin spíra nokkuð fljótt fyrir pálmatré - venjulega innan 6 til 8 vikna. **Besta staðsetningin:** Í náttúrulegu umhverfi sínu vaxa mörg pálmatré ekki í fullri sól, heldur í skugga stærri frumskógartjáa. Að hluta til skyggður staður úti á sumrin er líka tilvalinn fyrir Phoenix roebelenii. Í herberginu ættir þú að velja eins bjartan stað og mögulegt er án of mikillar beinnar sólar. **Besta umönnun:** Dvergðöðlupálmur finnst gaman að láta vökva mikið og líka að úða þeim yfir, þar sem þeir geta aðeins fengið stóran hluta af vatnsþörf sinni úr loftinu í hitabeltisumhverfi. Hins vegar ættir þú að forðast vatnslosun. Brúnir laufoddar geta bent til skorts á vökvun, en einnig skorts á næringarefnum. Því á að frjóvga með fljótandi páлмаáburði að minnsta kosti á tveggja vikna fresti í mánuðinum frá mars til september. Þú ættir að umpotta plöntunni á þriggja ára fresti í aðeins stærri og hærri pott, helst á vorin. Vinsamlegast gefðu gaum að viðkvæmum rótum og veldu háar gróðursetningar vegna rótrótanna sem vaxa lóðrétt niður á við. **Á veturna:** Litli döðlulófinn þinn vill helst leggjast í dvala í björtu ljósi við hitastig á bilinu 8° til 12° á Celsíus, en þolir einnig skammtíma hita upp á -5° á Celsíus. Vökvaðu minna en úðaðu dverglófanum reglulega.



Palma da datteri nana

Phoenix roebelenii

Una piccola palma per una sensazione tropicale

Questa palma è una ideale da coltivare in vaso e per dare un tocco tropicale alla casa, grazie alla sua crescita lenta e all'altezza massima che non supera i due metri. Nel suo habitat questa pianta sviluppa di solito più di un tronco, mentre nella coltura in appartamento normalmente si ferma a uno. In età più adulta la palma da datteri nana può fiorire e produrre frutti persino in casa. Nonostante le origini tropicali, la Phoenix roebelenii è relativamente resistente al freddo e sopporta anche il lieve gelo. **Posizione naturale:** L'habitat naturale della Phoenix roebelenii è il Laos del nord, il Vietnam e la Cina meridionale. Si trova in grandi quantità sulle rive del fiume Mekong. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Lasciate i semi immersi per 12 ore in un recipiente con acqua a temperatura ambiente, poi piantateli a circa un centimetro di profondità nel substrato di coltivo umido. Poiché le radichette sono molto lunghe fragili, dovreste collocare solo 3 o 4 semi per vaso. Il recipiente prima della germinazione deve restare in un luogo scuro e caldo. In questa fase il substrato non dovrebbe mai seccarsi. I piccoli semi germogliano davvero velocemente per trattarsi di una palma: di norma, entro 6-8 settimane. **La posizione migliore:** Molte palme crescono abitualmente nel loro habitat naturale non alla luce del sole, ma all'ombra di alberi più grossi della foresta vergine. Anche per la Phoenix roebelenii l'ubicazione ideale in estate è un punto all'esterno a mezz'ombra. Se tenuta all'interno dovete scegliere un punto il più luminoso possibile, senza troppo sole diretto. **Cura ottimale:** La palma da datteri nana richiede di essere annaffiata molto e anche spruzzata spesso, poiché solo l'aria delle zone tropicali può soddisfare in gran parte il suo bisogno di acqua. Evitate però il ristagno idrico. Eventuali punte marroni delle foglie possono essere indice di carenza di acqua o di sostanze nutritive. Nei mesi da marzo a settembre concimatela ogni due settimane con fertilizzante liquido per palme. Il trapianto in un vaso ogni volta più grande e più alto dovrebbe avvenire ogni tre anni, preferibilmente in primavera. Fate attenzione alle radici sensibili e scegliete un recipiente di coltivazione che sia alto, perché le radici a fittone crescono verticalmente verso il basso. **In inverno:** La vostra piccola palma da datteri preferisce trascorrere l'inverno in un ambiente luminoso, con temperature fra gli 8° e i 12° C, anche se tollera fino a -5° C. Annaffiatela meno, ma spruzzate regolarmente la palma nana.



Patuljasta - datulja

Phoenix roebelenii

mala palma za tropski osjećaj

Često s više stabljika u prirodnom staništu, ali uglavnom s jednom stabljikom u sobnoj kulturi. Zbog sporog rasta i ograničenja rasta od oko dva metra, rastuća palma idealna je za držanje u kadama i za tropski štih u dnevnoj sobi. U starijoj dobi, patuljaste palme datulje mogu proizvesti cvijeće i plodove čak i u sobnoj kulturi. Zbog svog tropskog podrijetla, Phoenix roebelenii je relativno neosjetljiv na hladnoću i čak preživljava slab mraz. **Zemlja porijekla:** Prirodno stanište Phoenix roebelenii je sjeverni Laos, Vijetnam i južna Kina. Može se naći u velikom broju na obalama Mekonga. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj: Uzgoj sjemena u zatvorenom prostoru mogući je tijekom cijele godine. Namočite sjeme u sobno toplo vodi oko 12 sati, a zatim ga stavite 1 cm duboko u vlažni supstrat za uzgoj. Budući da su korijeni dosta dugi i osjetljivi na lomljenje, treba sijati samo 3 do 4 sjemenke u posudu. Posuda se može držati tamna i topla do klijanja. Međutim, supstrat za uzgoj se više ne smije sušiti. Male sjemenke klijaju prilično brzo za palmu - obično unutar 6 do 8 tjedana. **Najbolja lokacija:** U svom prirodnom okruženju, mnoge palme ne rastu na punom suncu, već u sjeni većih stabala u džungli. Djelomično zasjenjena lokacija vani ljeti također je idealna za Phoenix roebelenii. U sobi treba odabrati što svjetlije mjesto bez previše izravnog sunca. **Optimalna njega:** Patuljaste palme datulje vole puno zalijevati i također vole prskati, budući da veliki dio svojih potreba za vodom mogu dobiti samo iz zraka u tropskom okruženju. Međutim, trebali biste izbjegavati nakupljanje vode. Smeđi vrhovi listova mogu ukazivati na nedostatak zalijevanja, ali i na nedostatak hranjivih tvari. Stoga njojite tekućim gnojivom za palme barem svaka dva tjedna u mjesecima od ožujka do rujna. Svake tri godine biljku presadite u nešto veću i višu posudu, najbolje u proljeće. Obratite pozornost na osjetljivo korijenje i birajte visoke žardinjere zbog glavnog korijena koji raste okomito prema dolje. **U zimi:** Vaša mala datulja radije hibernira na jakom svjetlu na temperaturama od 8° do 12° Celzijusa, ali može izdržati i kratkotrajne temperature od -5° Celzijusa. Zalijevajte manje, ali redovito prskajte patuljastu palmu.



Rūķis - datelpalma

Phoenix roebelenii

maza palma tropiskai sajūtai

Dabiskajā biotopā bieži ir daudzstubļāji, bet istabas kultūrā pārsvarā viencilīņi. Pateicoties tās lēnajai augšanai un augšanas ierobežojumam par aptuveni diviem metriem, augoša palma ir ideāla palma turēšanai vannās un tropu noskaņai dzīvojamā istabā. Vecākā vecumā pundurpalmas var dot ziedus un augļus pat iekšējai kultūrā. Tropiskās izcelsmes dēļ Phoenix roebelenii ir salīdzinoši nejutīgs pret aukstumu un pat pārdzīvo vieglu salu. **Dabiska vieta:** Phoenix roebelenii dabiskā dzīvotne ir Laosa, Vjetnama un Ķīnas dienvidi. Lielā skaitā to var atrast Mekongas krastos. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana: Sēklu audzēšana telpās ir iespējama visu gadu. Apmēram 12 stundas iemērciet sēklas istabas siltā ūdenī un pēc tam ievietojiet tās 1 cm dziļi mitrā augšanas substrātā. Tā kā radikāļi ir diezgan gari un jutīgi pret lūšanu, katrā podiņā vajadzētu iesēt tikai 3 līdz 4 sēklas. Trauku līdz dīgtspējai var turēt tumšā un siltā stāvoklī. Tomēr kultivēšanas substrātā vairs nevajadzētu izžūt. Mazās sēklas palmai uzdīgst diezgan ātri - parasti 6 līdz 8 nedēļu laikā. **Labākā atrašanās vieta:** Dabiskajā vidē daudzas palmas neaug pilnā saulē, bet gan lielāku džungļu koku ēnā. Daļēji noēnota vieta ārā vasarā ir ideāli piemērota arī Phoenix roebelenii. Telpā jāizvēlas pēc iespējas gaišāka vieta bez pārāk daudz tiešas saules. **Optimāla aprūpe:** Pundurpalmām patīk, ja tās tiek daudz laistītas, kā arī patīk, ja tās apsmidzina, jo lielu daļu nepieciešamā ūdens tās var iegūt tikai no gaisa tropu vidē. Tomēr jums vajadzētu izvairīties no ūdens aizsērēšanas. Brūnējošas lapas var liecināt par laistīšanas trūkumu, bet arī par barības vielu trūkumu. Tāpēc mēslojiet ar šķidru palmu mēslojumu vismaz reizi divās nedēļās mēnešos no marta līdz septembrim. Ik pēc trim gadiem augs jāpārstāda nelielā un augstākā podā, vēlams pavasarī. Lūdzu, pievērsiet uzmanību jutīgajām saknēm un izvālieties augstus stādītājus, jo mīkstsaknes aug vertikāli uz leju. **Ziemā:** Jūsu mazā datuma palma dod priekšroku ziemas gulai spilgtā gaismā temperatūrā no 8° līdz 12° pēc Celsija, taču tā var izturēt arī īslaicīgu temperatūru -5° pēc Celsija. Mazāk laistiet, bet regulāri apsmidziniet rūķu plaukstu.



Nykštukas - datulij palmē

Phoenix roebelenii

maža palmē atogrāžu pojūčiui

Natūralioje buveinėje dažnai daugiastiebieš, bet kambarinėje kultūroje dažniausiai vienkamienis. Dēļ lēto augimo ir maždaug divieju metru augimo apribojimo auganti palmē yra ideali palmē laikyti kubiluose ir atogrāžu dvēlksmui svetainėje. Vyresniame amžiuje nykštukinės datulės gali duoti gėlių ir vaisių net ir patalpų kultūroje. Dēļ savo atogrāžu kilmēs Phoenix roebelenii yra gana nejautus šālčiui ir net išgyvena lengvā šalnā. **Natūrali vieta:** Natūrali Phoenix roebelenii buveinė yra šiaurės Laosas, Vjetnamas ir pietų Kinija. Daugybē jo galima rasti Mekongo krantuose. **Sēkmingas auginimas:** Auginimas: Sēklas auginti patalpose galima īstus metus. Sēklas pamirkykite kambario šiltamē vandenijē apie 12 valandų, o po to iđekite jas 1 cm gyljē i drēgnā auginimo substratā. Kadangi šakelēs gana ilgus ir jautrios lūžimui, i vienā vazonā reikētų pasēti tik 3-4 sēklas. Indas gali būtī laikomas tamsiai ir šiltai iki sudygimo. Tačiau auginimo substratas neturētū iđdziuti. Mažos palmēs sēklos sudygsta gana greitai - paprastai per 6-8 savaites. **Geriausia vieta:** Natūralioje aplinkoje daugelis palmiū auga ne pilnoje saulē, o didesniū džungliū medžiū pavēsyje. Dalinai pavēsyje esanti vieta vasarā taip pat puikiai tinka Phoenix roebelenii. Kambarijē reikētū rinktīs kuo šviesesnē vietā be per daug tiesioginiū saulēs spinduliū. **Optimali priežiūra:** Nykštukinės datulēs mėgsta būtī gausiai laistomos ir apipurškiamos, nes didžiājā daļ vandenē poreikio jos gali gauti tik iđ oro tropinēje aplinkojē. Tačiau turētūmēte vengti vandens užsikimšimo. Rudi lapū galiukai gali rodyti laistymo trūkumā, bet ir maistiniū medžiagū trūkumā. Todēl nuo kovo iki rugsėjo mėnesio bent kas dvi savaites trēškite skystomis palmiū trāšomis. Kas trejus metus augalā reikētū persodinti i kiek didesnī ir aukstesnī vazonā, geriausia pavasarī. Atkreipkite dėmesī i jautrias šaknis ir rinkitēs aukštus sodinukus, nes liemeninēs šaknys auga vertikaliai žemyn. **Žiemā:** Jūsū mažasis datulijū delnas mielaiū žiemojā ryškiojē šviesojē esant 8-12 °C temperatūrai, bet gali ištverti ir trumpalaikē -5 °C temperatūrā. Laistykite mažiau, bet reguliariai purškite nykštukinjū delnā.



Dwarf - palm tad-data

Phoenix roebelenii

sigra žghira tal-palm ghal thossok tropikali

Hafna drabi b'hafna zokk fl-abitat naturali, izda l-aktar bi zokk wiehed fil-kultura tal-kamraMinhabba t-tkabbir bil-mod taghha u l-limitazzjoni tat-tkabbir taghha ta' madwar zewg metri, is-sigra tal-palm li qed tikber hija sigra tal-palm ideali ghaż-żamma f'banjijiet u ghal flair tropikali fil-kamra tal-hajja. F'etā akbar, il-palm tad-data nanu jistghu jipproducu f'juri u frott anke fil-kultura ta' g'ewwa. Għall-origini tropikali tieghu, il-Phoenix roebelenii huwa relattivament insensittiv għall-kesha u saħansitra jghix glata hafifa. **Post naturali:** Il-habitat naturali tal-Phoenix roebelenii huwa t-Tramuntana tal-Laos, il-Vjetnam u n-Nofsinar tač-China. Jista' jinstab f'numri kbar fuq il-banek tal-Mekong. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Kultivazzjoni: Il-kultivazzjoni taż-żrieragħ g'ewwa hija possibbli s-sena kollha. Xarrab iż-żrieragħ f'ilma shun tal-kamra għal madwar 12-il siegħa u mbagħad poġġihom 1 cm fond f'sottostrat ta' tkabbir niedi. Peress li r-radikoli huma pjuttost twal u sensittivi għall-ksur, għandhom jinżerghu biss 3 sa 4 żerriegħa għal kull borma. Il-bastiment jista' jinżamm skur u shun sal-germinazzjoni. Madankollu, is-sottostrat tal-kultivazzjoni m'għandux jibqa' j'inxef. Iż-żrieragħ žghar jigggerminaw pjuttost malajr għal sigra tal-palm - ġeneralment fi żmien 6 sa 8 ġimħat. **L-aħjar post:** Fl-ambjent naturali tagħhom, hafna sigar tal-palm ma jikbrux fix-xemx shiha, izda fid-dell ta' sigar tal-gungla akbar. Post parzjalment sfumat barra fis-sajf huwa wkoll ideali għall-Phoenix roebelenii. Fil-kamra għandek tagħzel post qawwi kemm jista' jkun mingħajr wisq xemx diretta. **Kura ottimali:** Il-palm tad-data nani jhobbu jissaqqu hafna u jhobbu wkoll jigu sprejati, peress li jistghu jiksibu biss parti kbira mill-htigijiet tal-ilma tagħhom mill-arja f'ambjent tropikali. Madankollu, għandek tevita l-ilma. Il-ponot tal-weraq kannella jistghu jindikaw nuqqas ta' tisqija, izda wkoll nuqqas ta' nutrijenti. Għalhekk, fertilizza b'fertilizzant tal-palm likwidu mill-inqas kull ġimħatejn fix-xhur minn Marzu sa Settembru. Għandek repot l-impjant kull tliet snin f'borma kemmxejn akbar u oghla, preferibbilment fir-rebbiegha. Jekk jogħġbok oqgħod attent għall-għeruq sensittivi u aghzel qsari tall minhabba l-għerq ta' taħt li jikbru vertikament 'l isfel. **Fix-xitwa:** Il-palm žghir tad-data tiegħek jippreferi jorni f'dawl qawwi f'temperaturi ta' 8° sa 12° Celsius, izda jista' wkoll isofri temperaturi għal žmien qasir ta' -5° Celsius. Ilma inqas, izda roxx il-palm nanu regolament.



Dwerg Dadelpalm

Phoenix roebelenii

kleine palmboom voor een tropisch gevoel

De palmboom, die in de natuurlijke habitat vaak meerstammig is, maar in de binnenkweek meestal enkelstammig, is door zijn langzame groei en zijn groeibeperking tot ongeveer twee meter een ideale palm om in een kuip te houden en voor een tropische flair in de huiskamer. Op oudere leeftijd kunnen dwerg dadelpalmen bloemen en vruchten produceren, zelfs als ze binnenshuis worden gekweekt. De Phoenix roebelenii is vanwege zijn tropische oorsprong relatief ongevoelig voor kou en kan lichte vorst verdragen. **Natuurlijke locatie:** De natuurlijke habitat van de Phoenix roebelenii is Noord-Laos, Vietnam en Zuid-China. Ze zijn in grote aantallen te vinden aan de oevers van de Mekong. **Succesvolle teelt:** Groeien: De zaden kunnen het hele jaar door binnen worden gekweekt. Laat de zaden ongeveer 12 uur weken in water op kamertemperatuur en plaats ze dan 1 cm diep in het vochtige groeimedium. Aangezien de kiemwortels vrij lang en kwetsbaar zijn, mogen slechts 3 tot 4 zaden per pot worden gezaaid. De container kan donker en warm blijven tot ontkieming. Het groeimedium mag niet meer uitdrogen. De kleine zaadjes ontkiemen erg snel voor een palm - meestal binnen 6 tot 8 weken. **De beste locatie:** Veel palmbomen groeien niet in hun natuurlijke omgeving in de volle zon, maar in de schaduw van grotere oerwoudbomen. Een gedeeltelijk schaduwrijke standplaats buiten is in de zomer ook ideaal voor de Phoenix roebelenii. Kies in de kamer een plek die zo helder mogelijk is zonder al te veel direct zonlicht. **Optimale verzorging:** Dwerg dadelpalmen willen veel water en ook graag besproeid worden, omdat ze in een tropische omgeving alleen een groot deel van hun waterbehoefte uit de lucht kunnen halen. U moet echter wateroverlast vermijden. Bruine bladtoppen kunnen wijzen op een gebrek aan water geven, maar ook op een gebrek aan voedingsstoffen. Bemest daarom van maart tot september minimaal elke twee weken met vloeibare palmbemesting. Verpot de plant elke drie jaar in een iets grotere en hogere pot, bij voorkeur in het voorjaar. Let op de gevoelige wortels en kies voor hoge plantenvakken vanwege de penwortels die verticaal naar beneden groeien. **In de winter:** Uw kleine dadelpalm overwintert het liefst licht bij temperaturen van 8° tot 12° Celsius, maar kan ook korte tijd tot -5° Celsius verdragen. Geef minder water, maar besproei de dwergpalm regelmatig.



Dverg - daddelpalme Phoenix roebelenii lite palmetre for en tropisk følelse

Ofte flerstammet i det naturlige habitatet, men mest enstammet i romkultur. På grunn av sin langsomme vekst og vekstbegrensning på omtrent to meter, er det voksende palmetreet et ideelt palmetre for oppbevaring i badekar og for en tropisk stil i stuen. I en eldre alder kan dverg daddelpalmer produsere blomster og frukt selv i innendørs kultur. For sin tropiske opprinnelse er Phoenix roebelenii relativt ufølsom for kulde og overlever til og med lett frost. **Naturlig beliggenhet:** Det naturlige habitatet til Phoenix roebelenii er det nordlige Laos, Vietnam og det sørlige Kina. Den finnes i stort antall ved bredden av Mekong. **Vellykket dyrking:** Dyrking: Dyrking av frøene innendørs er mulig hele året. Bløtlegg frøene i romvarmt vann i ca. 12 timer og legg dem deretter 1 cm dypt i fuktig vekstsubstrat. Siden radiklene er ganske lange og følsomme for brudd, bør det kun sås 3 til 4 frø per potte. Karet kan holdes mørkt og varmt til spiring. Dyrkingssubstratet skal imidlertid ikke lenger tørke ut. De små frøene spirer ganske raskt for et palmetre - vanligvis innen 6 til 8 uker. **Den beste beliggenheten:** I sitt naturlige miljø vokser mange palmer ikke i full sol, men i skyggen av større jungeltrær. En delvis skyggefull beliggenhet ute om sommeren er også ideell for Phoenix roebelenii. I rommet bør du velge et så lyst sted som mulig uten for mye direkte sol. **Optimal omsorg:** Dvergdaddelpalmer liker å bli vannet mye og liker også å bli sprayet over, siden de bare kan få en stor del av vannbehovet fra luften i et tropisk miljø. Du bør imidlertid unngå vannlogging. Brune bladspisser kan indikere mangel på vanning, men også mangel på næringsstoffer. Gjødsle derfor med flytende palmegjødsel minst annenhver uke i månedene fra mars til september. Du bør ompotte planten hvert tredje år i en litt større og høyere potte, gjerne om våren. Vær oppmerksom på de følsomme røttene og velg høye plantekasser på grunn av pælerøttene som vokser vertikalt nedover. **Om vinteren:** Din lille daddelpalme foretrekker å gå i dvale i sterkt lys ved temperaturer på 8° til 12° Celsius, men tåler også kortvarige temperaturer på -5° Celsius. Vann mindre, men spray dvergpalmen regelmessig.



Palma Daktylowa Karłowata Phoenix roebelenii mała palma dla tropikalnego wrażenia

Palma daktylowa Pigmy rozwija się w swoim naturalnym środowisku często na kilku pniach, podczas gdy jako roślina wewnętrzna rośnie prawdopodobnie tylko na jednej łodydze. Ze względu na wolne tempo wzrostu i maksymalną wysokość zaledwie dwóch metrów, Pigmy Date Palm doskonale nadaje się do uprawy ładnej rośliny doniczkowej, która nada Twojej przestrzeni życiowej odrobinę tropikalnego charakteru. Gdy roślina dojrzeje, możliwe jest, że roślina będzie produkować kwiaty i owoce, nawet jeśli jest uprawiana w pomieszczeniach. Pomimo swojego tropikalnego pochodzenia Phoenix roebelenii nie jest wrażliwy na zimny klimat i może nawet wytrzymać lekkie mrozy. **Naturalne położenie:** Pierwotnie Palma butelkowa pochodzi z północnego Laosu, Wietnamu i południowych Chin. Szczególnie często występuje na brzegach rzeki Mekong. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy umieścić nasiona na około 12 godzin w ciepłej wodzie w celu zagruntowania. Następnie wyciśnij nasiona na głębokość około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym. Ponieważ korzonki są dość długie i łatwe do złamania, nie należy sadzić więcej niż trzech lub czterech nasion w tej samej doniczce. Pojemnik na nasiona można umieścić w ciemnym i ciepłym miejscu do wykielkowania - ziemia powinna być wilgotna. W przypadku palmy małe nasiona strzelają dość szybko - zwykle od sześciu do ośmiu tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Palmy nie zawsze rosną w miejscach w pełni nasłonecznionych w ich naturalnym środowisku, ale często w cieniu ogromnych drzew džungli. W ten sam sposób jest idealna dla Phoenix roebelenii, gdy jest trzymana w półcienistym miejscu latem. Wewnątrz możesz wybrać jasne miejsce bez zbytniego bezpośredniego światła słonecznego. **Optymalna pielęgnacja:** Pigmy Date Palm potrzebuje dużo wody i lubi być często spryskiwany, ponieważ w swoim tropikalnym środowisku pobiera najwięcej wody z powietrza - ale staraj się unikać podlewania. Jeśli końcówki liści brązowieją, nie zawsze oznacza to brak wody, ale może również sygnalizować niedobór składników odżywczych. Dlatego warto podawać palmom płynny nawóz przynajmniej raz na dwa tygodnie od marca do września. Co trzy lata, najlepiej wiosną, możesz przenieść roślinę do większej doniczki lub wanny - ale uważaj na jej drobne korzenie i wybierz wysoki pojemnik, w którym zmieszczą się głęboko sięgające korzenie palowe. **W zimę:** Zimą najlepiej przechowywać Pigmy Date Palm w jasnym miejscu o temperaturze od 8° C do 12° Celsjusza. Może również przetrwać krótki okres -5° Celsjusza. Podlewaj roślinę mniej zimą, ale regularnie spryskuj.



Anão - tamareira Phoenix roebelenii pequena palmeira para um clima tropical

Frequentemente com vários caules no habitat natural, mas principalmente com um único caule na cultura ambiente. Devido ao seu crescimento lento e à sua limitação de crescimento de cerca de dois metros, a palmeira em crescimento é uma palmeira ideal para guardar em banheiras e para um toque tropical na sala de estar. Em uma idade mais avançada, as tamareiras anãs podem produzir flores e frutas mesmo em cultivo interno. Por sua origem tropical, a Phoenix roebelenii é relativamente insensível ao frio e até sobrevive a geadas leves. **Localização natural:** O habitat natural do Phoenix roebelenii é o norte do Laos, Vietnã e sul da China. Pode ser encontrado em grande número nas margens do Mekong. **Cultivo bem sucedido:** Cultivo: O cultivo das sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Mergulhe as sementes em água morna por cerca de 12 horas e depois coloque-as a 1 cm de profundidade no substrato de crescimento úmido. Como as radículas são bastante longas e sensíveis à quebra, apenas 3 a 4 sementes devem ser semeadas por vaso. O vaso pode ser mantido escuro e quente até a germinação. No entanto, o substrato de cultivo não deve mais secar. As pequenas sementes germinam rapidamente para uma palmeira - geralmente dentro de 6 a 8 semanas. **A melhor localização:** Em seu ambiente natural, muitas palmeiras não crescem a pleno sol, mas à sombra de árvores maiores da selva. Um local parcialmente sombreado no verão também é ideal para o Phoenix roebelenii. Na sala, você deve escolher um local o mais claro possível, sem muito sol direto. **Cuidado ideal:** As tamareiras anãs gostam de ser muito regadas e também gostam de ser pulverizadas, uma vez que só podem obter uma grande parte de suas necessidades de água do ar em um ambiente tropical. No entanto, você deve evitar o alagamento. As pontas das folhas marrons podem indicar falta de rega, mas também falta de nutrientes. Portanto, fertilize com fertilizante líquido de palma pelo menos a cada duas semanas nos meses de março a setembro. Você deve replantar a planta a cada três anos em um vaso um pouco maior e mais alto, de preferência na primavera. Por favor, preste atenção às raízes sensíveis e escolha plantadores altos por causa das raízes principais que crescem verticalmente para baixo. **No inverno:** Sua pequena tamareira prefere hibernar sob luz forte em temperaturas de 8° a 12° Celsius, mas também pode suportar temperaturas de curto prazo de -5° Celsius. Regue menos, mas borrife a palmeira-anã regularmente.



Palmier De Curmale Phoenix roebelenii mic palmier pentru un sentiment tropical

Palmierul, care este adesea cu mai multe tulpini în locații naturale, dar în mare parte cu o singură tulpină în cultura interioară, este un palmier ideal pentru păstrarea într-o cadă și pentru un fler tropical în camera de zi datorită creșterii sale lente și a limitării creșterii sale la aproximativ doi metri. La o vârstă mai înaintată, palmierii de curmale pitici pot produce flori și fructe chiar și atunci când sunt cultivate în interior. Pentru originea sa tropicală, Phoenix roebelenii este relativ insensibilă la frig și poate rezista înghețului ușor. **Localitate naturală:** Habitatul natural al Phoenix roebelenii este nordul Laosului, Vietnam și sudul Chinei. Ele pot fi găsite în număr mare pe malul Mekong. **Cultivare de succes:** Cultivare: semințele pot fi cultivate în interior tot timpul anului. Lăsați semințele să se înmoaie în apă caldă timp de aproximativ 12 ore și apoi puneți-le adânc la 1 cm într-un mediu de creștere ume. Deoarece radiclele sunt destul de lungi și fragile, trebuie sămânate doar 3 până la 4 semințe pe oală. Recipientul poate rămâne întunecat și cald până la germinare. Mediul de creștere nu mai trebuie să se usuce. Semințele mici germinează foarte repede pentru o palmă - de obicei în decurs de 6 până la 8 săptămâni. **Cea mai bună locație:** Mulți palmieri nu cresc în mediul lor natural în plin soare, ci la umbra copacilor de junglă mai mari. O locație parțial umbră în exterior este, de asemenea, ideală pentru Phoenix roebelenii vara. În cameră ar trebui să alegeți un loc cât mai luminos posibil fără prea multă lumină directă a soarelui. **Îngrijire optimă:** Palmierii pitici de curmale doresc să fie udate foarte mult și, de asemenea, le place să fie pulverizați, deoarece pot obține o mare parte din nevoile lor de apă din aer în împrejurimile tropicale. Cu toate acestea, ar trebui să evitați înmuirea. Vârfurile frunzelor maronii pot indica lipsa udării, dar și lipsa nutrienților. De aceea fertilizați cu îngrășământ lichid de palmier cel puțin o dată la două săptămâni din martie până în septembrie. Ar trebui să replantați planta într-o oală puțin mai mare și mai înaltă la fiecare trei ani, de preferință primăvara. Acordați atenție rădăcinilor sensibile și alegeți jardiniere înalte din cauza rădăcinilor robinetului care cresc vertical în jos. **În iarnă:** Micul tău palmier de curmale preferă să ierneze ușor la temperaturi de 8° până la 12° Celsius, dar poate rezista și până la -5° Celsius pentru o perioadă scurtă de timp. Apă mai puțin, dar pulverizați cu regularitate palma pitică.



Dvärg Dadelpalm

Phoenix roebelenii

liten palm för en tropisk känsla

Palmen, som ofta är flerstamrad i den naturliga livsmiljön, men mestadels enstamrad i inomhuskulturen, är en idealisk palm för att hålla sig i ett badkar och för en tropisk känsla i vardagsrummet på grund av dess långsamma tillväxt och dess tillväxtbegränsning till cirka två meter. I äldre ålder kan dvärg dadelpalmer producera blommor och frukter även när de odlas inomhus. För sitt tropiska ursprung är Phoenix roebelenii relativt okänslig för kyla och tål lätt frost. **Naturligt läge:** Phoenix roebelenii naturliga livsmiljö är norra Laos, Vietnam och södra Kina. De finns i stort antal vid Mekongs stränder. **Framgångsrik odling:** Växande: Fröna kan odlas inomhus året runt. Låt fröna blötläggas i vatten vid rumstemperatur i cirka 12 timmar och placera dem sedan 1 cm djupt i det fuktiga odlingsmediet. Eftersom radiklarna är ganska långa och ömtåliga, bör endast 3 till 4 frön säs per kruka. Behållaren kan stå mörk och varm tills den groddar. Odlingsmediet bör inte torka ut mer. De små fröna spirar mycket snabbt för en palm - vanligtvis inom 6 till 8 veckor. **Den bästa platsen:** Många palmer växer inte i sin naturliga miljö i full sol utan i skuggan av större djungelträd. En delvis skuggad plats utanför är också perfekt för Phoenix roebelenii på sommaren. I rummet bör du välja en plats som är så ljus som möjligt utan för mycket direkt solljus. **Optimal vård:** Dvärg dadelpalmer vill vattnas mycket och gillar också att sprutas över, eftersom de bara kan få en stor del av sitt vattenbehov från luften i tropiska omgivningar. Du bör dock undvika vattentätning. Bruna bladspetsar kan indikera brist på vattning, men också brist på näringsämnen. Så gödsla med flytande palmgödsel minst varannan vecka från mars till september. Du bör lägga om växten i en lite större och högre kruka vart tredje år, helst på våren. Var uppmärksam på de känsliga rötterna och välj höga planteringar på grund av kranrötterna som växer vertikalt nedåt. **På vintern:** Din lilla dadelpalm föredrar att övervintra lätt vid temperaturer från 8 ° till 12 ° Celsius, men kan också tåla upp till -5 ° Celsius under korta perioder. Vattna mindre, men spraya dvärgpalmen regelbundet.



Trpaslík - datľová palma

Phoenix roebelenii

malá palma pre tropický pocit

V prirodzenom prostredí často s viacerými stonkami, v izbovej kultúre však väčšinou s jednou stonkou. Rastúca palma je vďaka svojmu pomalému rastu a obmedzeniu rastu asi dva metre ideálnou palmou na uskladnenie vo vani a pre tropickú atmosféru v obývačke. Vo vyššom veku môžu trpasličie datľové palmy produkovať kvety a plody aj vo vnútornej kultúre. Pre svoj tropický pôvod je Phoenix roebelenii pomerne necitlivý na chlad a dokonca prežije aj slabé mrazy. **Prirodzená poloha:** Prirodzeným biotopom Phoenix roebelenii je severný Laos, Vietnam a južná Čína. Na brehoch Mekongu ho možno nájsť vo veľkom množstve. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie: Pestovanie semien v interiéri je možné po celý rok. Semená namočte asi na 12 hodín do izbovej teplej vody a potom ich vložte 1 cm hlboko do vlhkého pestovateľského substrátu. Keďže koreňky sú dosť dlhé a citlivé na lámanie, mali by sa zasíť iba 3 až 4 semená do kvetináča. Nádoba sa môže uchovávať v tme a teple až do klíčenia. Pestovateľský substrát by však už nemal presychať. Malé semená klíčia na palmy pomerne rýchlo - zvyčajne do 6 až 8 týždňov. **Najlepšie umiestnenie:** Vo svojom prirodzenom prostredí veľa paliem nerastie na plnom slnku, ale v tieni väčších džungľových stromov. Častočne zatienené miesto vonku v lete je ideálne aj pre roebelenii Phoenix. V miestnosti by ste mali zvoliť čo najsvetlejšie miesto bez prílišného priameho slnka. **Optimálna starostlivosť:** Zakrpatené datľové palmy sa radi veľa polievajú a tiež sa radi rosia, keďže veľkú časť svojej potreby vody môžu získať len zo vzduchu v tropickom prostredí. Mali by ste sa však vyhnúť podmačaniu. Hnedé končeky listov môžu naznačovať nedostatok zálievky, ale aj nedostatok živín. Preto v mesiacoch marec až september prihnojujte aspoň každé dva týždne tekutým hnojivom na palmy. Rastlinu by ste mali presadiť každé tri roky do trochu väčšieho a vyššieho črepníka, najlepšie na jar. Venujte pozornosť citlivým koreňom a vyberajte si vysoké kvetináče kvôli koreňom, ktoré rastú kolmo nadol. **V zime:** Vaša malá datľová palma preferuje zimný spánok na jasnom svetle pri teplotách 8 ° až 12 ° Celzia, no znesie aj krátkodobé teploty -5 ° Celzia. Zalievajte menej, ale trpasličiu dlaň pravidelne striekajte.



Škrat - datljeva palma

Phoenix roebelenii

majhna palma za tropski občutek

V naravnem habitatu pogosto večdebela, v sobni kulturi pa večinoma enodebelna. Rastoča palma je zaradi počasne rasti in omejitve rasti na približno dva metra idealna palma za gojenje v kadeh in za tropski pridih v dnevni sobi. V starejši starosti lahko pritlikave datljeve palme obrodijo cvetove in sadje tudi v sobni kulturi. Zaradi svojega tropskega izvora je Phoenix roebelenii razmeroma neobčutljiv na mraz in preživi celo rahlo zmrzal. **Naravni habitat:** Naravni habitat Phoenix roebelenii je severni Laos, Vietnam in južna Kitajska. V velikem številu ga najdemo na bregovih Mekonga. **Navodila za gojenje:** Gojenje: Gojenje semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Semena namočite v sobno toplo vodo za približno 12 ur in jih nato položite 1 cm globoko v vlažen rastni substrat. Ker so korenčki precej dolgi in občutljivi na lomljenje, posejemo le 3 do 4 semena na lonček. Do kalitve je posoda lahko temna in topla. Vendar se gojitveni substrat ne sme več izsušiti. Majhna semena vzklijejo precej hitro za palmo - običajno v 6 do 8 tednih. **Najboljša lokacija:** Mnoge palme v svojem naravnem okolju ne rastejo na polnem soncu, temveč v senci večjih džungelskih dreves. Delno senčna lokacija zunaj poleti je prav tako idealna za Phoenix roebelenii. V sobi izberite čim bolj svetlo mesto brez pretiranega direktnega sonca. **Optimalna nega:** Pritlikave datljeve palme rade veliko zalivajo in prav tako rade škropijo, saj lahko velik del svojih potreb po vodi dobijo le iz zraka v tropskem okolju. Vendar se morate izogibati zalivanju. Rjave konice listov lahko kažejo na pomanjkanje zalivanja, pa tudi na pomanjkanje hranil. Zato vsaj vsaka dva tedna v mesecih od marca do septembra gnojite s tekočim gnojilom za palme. Vsaka tri leta rastlino presadite v nekoliko večji in višji lonec, najbolje spomladi. Prosimo, bodite pozorni na občutljive korenine in izberite visoke sadilnike zaradi glavnih korenin, ki rastejo navpično navzdol. **V zimskem času:** Vaš mali datljevček najraje preživi na močni svetlobi pri temperaturah od 8 ° do 12 °C, lahko pa prenese tudi kratkotrajne temperature do -5 °C. Manj zalivamo, a pritlikavo palmo redno škropimo.



Palmera datilera enana

Phoenix roebelenii

Palmera pequeña para sensaciones tropicales

En su lugar de origen suele tener varios troncos pero mantenida en interior habitualmente solo uno, eso y el hecho de que es de crecimiento lento y que la altura se limita a aproximadamente 2 metros, hacen de la palmera datilera enana una palmera ideal para mantenerla en maceta y traer ambiente tropical al salón. Con los años incluso de las palmeras cultivadas en interior pueden brotar flores y frutas. Para ser una palmera tropical la Phoenix roebelenii es relativamente resistente al frío y soporta incluso heladas suaves. **Ubicación natural:** La ubicación natural del Phoenix roebelenii es el Norte de Laos, Vietnam y el Sur de China. En la orilla del Mekong se pueden encontrar numerosas palmeras datileras enanas. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante 12 horas en agua a temperatura ambiente para que se hidraten. Entierre las semillas en sustrato húmedo a un centímetro. Su raíces son largas y sensibles por lo que se recomienda sembrar solo 3 a 4 semillas por maceta. El recipiente puede permanecer en un lugar oscuro y cálido hasta la germinación. El sustrato no debe desecarse. Las pequeñas semillas germinan muy rápido para ser de una Palmera - habitualmente entre 6 a 8 semanas. **La mejor ubicación:** Muchas palmeras en su hábitat natural no crecen a pleno sol, sino a la sombra de árboles de selva virgen. Por lo que una ubicación al exterior en semi sombra es ideal para la Phoenix roebelenii. En interior debe elegir un lugar luminoso pero sin demasiado sol directo. **Cuidado óptimo:** Las palmeras datileras enanas requieren de mucha agua y también les viene bien ser rociadas, ya que solo en el entorno tropical pueden recibir gran parte de su demanda de agua a través del ambiente. Evita el anegamiento. Las puntas de las hojas marrones pueden significar falta de agua o de nutrientes. Sumínistrelas durante los meses de marzo a septiembre como mínimo cada dos semanas, fertilizante líquido para palmeras. Cada tres años y preferentemente en primavera debe trasplantar la palmera a un macetero más grande. Por favor, preste mucho cuidado con las raíces y elija un macetero profundo ya que la raíz pivotante crece en vertical hacia abajo. **En el invierno:** Su pequeña palmera datilera enana pasa el invierno preferiblemente en un sitio luminoso y con temperaturas de entre 8 a 12 grados, pero también soporta por un periodo corto temperaturas de -5 grados. Riegue menos pero rocíe la palmera datilera enana regularmente.



Trpaslík - datlová palma Phoenix roebelenii malá palma pro tropický pocit

V přirozeném prostředí často vícekmenný, v pokojové kultuře většinou jednokmenný. Vzhledem ke svému pomalému růstu a omezení růstu asi na dva metry je rostoucí palma ideální palmou pro chov v vaničkách a pro tropickou atmosféru v obývacím pokoji. Ve vyšším věku mohou zakrslé datlové palmy produkovat květy a plody i ve vnitřní kultuře. Pro svůj tropický původ je Phoenix roebelenii poměrně necitlivý na chlad a přežije i lehký mráz. **Přirozená poloha:** Přirozeným prostředím Phoenix roebelenii je severní Laos, Vietnam a jižní Čína. Na březích Mekongu se vyskytuje ve velkém množství. **Úspěšné pěstování:** Pěstování: Pěstování semen v interiéru je možné po celý rok. Semínka namočte asi na 12 hodin do pokojové vody a poté je umístěte 1 cm hluboko do vlhkého pěstebního substrátu. Vzhledem k tomu, že kořeny jsou poměrně dlouhé a citlivé na lámání, měla by se na květináč vysévat pouze 3 až 4 semena. Nádoba může být udržována v temnu a teple až do klíčení. Pěstitelský substrát by však již neměl vysychat. Malá semena klíčí u palmy poměrně rychle - obvykle během 6 až 8 týdnů. **Nejlepší umístění:** Ve svém přirozeném prostředí mnoho palem neroste na plném slunci, ale ve stínu větších stromů džungle. Částečně zastíněné místo venku v létě je také ideální pro roebelenii Phoenix. V místnosti byste měli zvolit co nejsvětější místo bez přílišného přímého slunce. **Optimální péče:** Zakrslé datlové palmy se rády hodně zalévají a také se rády přestřikují, protože velkou část své potřeby vody mohou získat pouze ze vzduchu v tropickém prostředí. Měli byste se však vyhnout zamokření. Hnědé špičky listů mohou naznačovat nedostatek závlivky, ale také nedostatek živin. V měsících března až září proto alespoň každé dva týdny přihnojíte tekutým hnojivem na palmy. Rostlinu byste měli přesazovat každé tři roky do o něco většího a vyššího květináče, nejlépe na jaře. Věnujte prosím pozornost citlivým kořenům a volte vysoké květináče kvůli křivým kořenům, které rostou visle dolů. **V zimě:** Vaše malá datlová palma preferuje hibernaci na jasném světle při teplotách 8° až 12° Celsia, ale snese i krátkodobé teploty -5° Celsia. Zalévejte méně, ale zakrslou dlaň pravidelně stříkejte.



Cüce - hurma ağacı Phoenix roebelenii tropikal bir his için küçük palmiye ağacı

Genellikle doğal ortamda çok gövdeli, ancak oda kültüründe çoğunlukla tek gövdeli. Yavaş büyümesi ve yaklaşık iki metrelik büyüme sınırlaması nedeniyle büyüyen palmye ağacı, küvetlerde tutmak ve oturma odasında tropikal bir hava için ideal bir palmye ağacıdır. Daha büyük yaşta, bodur hurma ağaçları, iç mekan kültüründe bile çiçek ve meyve üretebilir. Tropikal kökeni nedeniyle Phoenix roebelenii soğuğa karşı nispeten duyarsızdır ve hatta hafif donlardan kurtulur. **Doğal konum:** Phoenix roebelenii'nin doğal yaşam alanı kuzey Laos, Vietnam ve güney Çin'dir. Mekong kıyılarında çok sayıda bulunabilir. **Başarılı yetiştirme:** Yetiştirme: Tohumların kapalı alanda yetiştirilmesi tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumları yaklaşık 12 saat oda sıcaklığında suda bekletin ve ardından nemli büyüyen alt tabakaya 1 cm derinlikte yerleştirin. Kökçükler oldukça uzun ve kırılmaya karşı hassas olduğundan saksı başına sadece 3-4 tohum ekilmelidir. Kap, çimlenmeye kadar karanlık ve sıcak tutulabilir. Bununla birlikte, yetiştirme substratı artık kurumamalıdır. Küçük tohumlar bir palmye ağacı için oldukça hızlı çimlenir - genellikle 6 ila 8 hafta içinde. **En iyi konum:** Pek çok palmye ağacı doğal ortamlarında tam güneşte değil, daha büyük orman ağaçlarının gölgesinde büyür. Yazın dışarıda kısmen gölgeli bir yer de Phoenix roebelenii için idealdir. Odada çok fazla doğrudan güneş ışığı almayan, mümkün olduğunca aydınlık bir yer seçmelisiniz. **Optimum bakım:** Cüce hurma ağaçları tropik bir ortamda su ihtiyacının ancak büyük bir kısmını havadan karşılayabildikleri için sulanmayı çok severler ve üzerine püskürtülmeyi de severler. Ancak su basmasından kaçınmalısınız. Kahverengi yaprak uçları, sulama eksikliğinin yanı sıra besin eksikliğini de gösterebilir. Bu nedenle, Mart'tan Eylül'e kadar olan aylarda en az iki haftada bir sıvı hurma gübresi ile gübreleyin. Bitkiyi her üç yılda bir biraz daha büyük ve daha yüksek bir saksıya, tercihen ilkbaharda yeniden dikmelisiniz. Lütfen hassas köklere dikkat edin ve dikey olarak aşağıya doğru büyüyen ana kökler nedeniyle uzun ekiciler seçin. **Kışın:** Küçük hurma ağacının parlak ışıktaki 8° ila 12°C sıcaklıkta kış uykusuna yatmayı tercih eder, ancak -5°C gibi kısa süreli sıcaklıklara da dayanabilir. Daha az sulayın, ancak cüce avucunuzu düzenli olarak püskürtün.



Törpe - datolyapálma Phoenix roebelenii kis pálmafa a trópusi érzésért

Természetes élőhelyén gyakran több, de szobakultúrában többnyire egyszárú. Lassú növekedése és körülbelül két méteres növekedési korlátja miatt a növekvő pálmafa ideális pálmafa kádban tartáshoz és trópusi hangulathoz a nappaliban. Idősebb korban a törpe datolyapálmák még beltéri kultúrában is teremhetnek virágot és gyümölcsöt. Trópusi eredete miatt a Phoenix roebelenii viszonylag érzéketlen a hidegre, és még az enyhe fagyot is túléli. **Természetes elhelyezkedés:** A Phoenix roebelenii természetes élőhelye Laosz északi része, Vietnam és Kína déli része. Nagy számban megtalálható a Mekong partján. **Sikeres termesztés:** Termesztés: A vetőmagok beltéri termesztése egész évben lehetséges. Áztassa a magokat szobameleg vízben körülbelül 12 órán keresztül, majd helyezze őket 1 cm mélyen nedves termesztőfelületre. Mivel a gyökök meglehetősen hosszúak és érzékenyek a törésre, cserépben csak 3-4 magot szabad elvetni. Az edény sötétben és melegen tartható a csírázásig. A termesztési szubsztrátum azonban már nem száradhat ki. Az apró magvak egy pálmafánál meglehetősen gyorsan csíráznak – általában 6-8 héten belül. **A legjobb hely:** Természetes környezetében sok pálmafa nem teljes napon, hanem nagyobb dzsungelfák árnyékában nő. Nyáron a részben árnyékos hely a Phoenix roebelenii számára is ideális. A helyiségekben a lehető legvilágosabb helyet válasszon túl sok közvetlen napfény nélkül. **Optimális gondozás:** A törpe datolyapálmák szeretik a sok öntözést és a permetezést is, hiszen vízigényük nagy részét csak trópusi környezetben tudják a levegőből nyerni. A vízesedést azonban kerülni kell. A barna levélvégek az öntözés hiányát, de a tápanyaghiányt is jelezhetik. Ezért a márciustól szeptemberig tartó hónapokban legalább kéthetente műtrágyázzon folyékony pálmaműtrágyával. A növényt háromévente kell átültetni valamivel nagyobb és magasabb cserépbe, lehetőleg tavasszal. Kérjük, ügyeljen az érzékeny gyökerekre, és válasszon magas ültetvényeket a függőlegesen lefelé növekvő karógyökerek miatt. **Télen:** A kis datolyapálmája előszeretettel hibernál erős fényben, 8°C és 12°C közötti hőmérsékleten, de rövid ideig -5°C-os hőmérsékletet is elvisel. Kevesebbet öntözzük, de rendszeresen permetezzük a törpepálmát.

: : : : :



ピグミーナツメヤシ

Phoenix roebelenii

トロピカルな小さなヤシの木

生息地では稀に数本の幹を持つことがありますが、屋内で栽培の場合は幹は1本の可能性が高いです。成長速度が遅く最大でも高さは2mなので、鉢植えに適しており、生活空間にトロピカルな雰囲気を与えてくれます。成熟すると室内栽培でも花や実をつけることがあります。熱帯が原産ですが寒い気候に敏感ではなく、軽い霜にも耐えることができます。

自然な場所: ラオス北部、ベトナム、中国南部が原産で、特にメコン川の川岸では多く見かけます。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に12時間浸します。湿った培養土の1cmの深さに種をまきます。幼根は長く傷つきやすいので、1つの鉢に3~4個以上は植えないようにします。種を植えた容器は発芽するまで暗くて暖かい場所で保管します；用土は湿った状態に保ちます。早く発芽します—通常6~8週間です。

最高のロケーション:

生息地でも日当たりの良い場所育つとは限りません。多くは巨大なジャングル樹木の陰で成長します。このような理由から、夏場は半日陰で保管するのが理想的です。屋内では、直射日光が当たらない明るい場所に置くことをお勧めします。

最適なケア:

たくさんの水を必要とします。生息地では空気から最も多くの水を得るので、スプレーも好みます。しかし、水浸しのなるのは避けます。葉の先端が茶色になった場合は、必ずしも水不足ではなく栄養素が不十分であることを示している場合もあります。3月~9月の間は液体肥料を少なくとも2週間ごとに与えます。3年に1回、春に植え替えをします。繊細な根に注意し、根がしっかりとれるように深さのある鉢を用意します。

冬に:

冬の間は、8°C~12°Cくらいの明るい場所に保管します。短期間であればマイナス5°Cにも耐えます。冬の間の水やりは少なくしますがスプレーは定期的に行います。

SKU: 12392 / Zwerg - Dattelpalme