







Montaż drążka, półek, prowadnic

Montaż prowadnic ver. z samodomykaczem



Montaż prowadnic ver. standard



WAŻNE ZALECENIA

- 1) Gdy skończysz montaż, upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są poprawnie skręcone.
- 2) Wszystkie elementy montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzone, a w razie potrzeby dokręcane. Luźne mocowania mogą zaczepić ubranie dziecka lub skaleczyć palce lub ciało. Części zamienne lub zamienne można uzyskać kontaktując się ze sprzedawcą.
- 3) Nie stawiaj mebla w pobliżu źródła ciepła (grzejnik, piecyk)
- 4) Powierzchnie lakierowane należy czyścić suchą i miękką ściereczką. Przy większych zabrudzeniach w przypadku lakierowanych powierzchni można zastosować do czyszczenia roztwór przygotowany z wody i kilku kropel zwykłego środka do mycia naczyń, a następnie niezwłocznie osuszyć powierzchnię przez wytarcie suchą miękką ściereczką. Nie należy używać żadnych środków czyszczących, polerujących ani ściernych. Niewskazane jest moczenie dużą ilością wody. W przypadku rozlania płynu należy natychmiast wytrzeć zalanie. Nie pozwól aby woda-płyn wniknęła w płytę, drewno, aby uniknąć plam i podpuchnięć drewna czy płyty.
- 5) **OSTRZEŻENIE: MEBEL NIE JEST SKRYTKĄ !** Nie pozwól dzieciom używać w zabawie mebla jako kryjówek.
- 6) Drewno jest naturalnym produktem, każda część jest niepowtarzalna i mogą występować różnice w barwie struktury danej części w stosunku do innej. Kolorystyka może również ulec zmianie w wyniku dłuższego wystawienia na światło.

KARTA GWARANCYJNA PRODUKTU

1. Firma udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu łóżka przez klienta.
2. Napraw gwarancyjnych dokonuje firma w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu do punktu naprawy, a okres ważności gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu, uszkodzeń mechanicznych powstałych z niewłaściwej eksploatacji, obsługi, przechowywania, oraz wszelkich rozdarć i uszkodzeń powstałych z winy kupującego.
4. Gwarancja nie obejmuje odbarwień drewna spowodowanych wystawieniem na działanie promieni słonecznych.
5. Podstawą do złożenia reklamacji jest paragon (znajdu go Państwo pod listem przewozowym na kartonie) lub faktura.

WAŻNE! PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA

UNIwersalna INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA: SZAFY

MODEL: KATE



ZESTAWIENIE OKUĆ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
Klucz 1 szt.	Konfirmat 10 szt.	Trzpień 31 szt.	Mimośród 31 szt.	Bolec pod półkę 8 szt.	Wkręt (3,5mm) 16 szt.	Wkręt (4,5mm) 12 szt.	Kołek ryflowany 56 szt.	Ucho do zawiasu 6 szt.	Zawias 6 szt.

LISTA ELEMENTÓW - SZAFY:


1. BOK SZAFY - 2 szt.
2. PRZEGRODA PIONOWA - 1 szt.
3. DOLNY WIENIEC - 1 szt.
4. GÓRNY WIENIEC - 1 szt.
5. PLECY SZAFY - 2 szt.
6. PÓŁKI - 3 szt.
7. PRZEGRODA POZIOMA - 1 szt.
8. DRZWI - 2 szt.
9. PRZÓD SZUFLADY - 1 szt.
10. TYŁ SZUFLADY - 1 szt.
11. BOK SZUFLADY - 2 szt.
12. DNO SZUFLADY - 1 szt.
13. DRAŻEK DO WIESZANIA - 1 szt.
14. NOGI SZAFY - 4 szt.
15. ELEMENT BOCZNY SZAFY - 2 szt.
16. LISTWA DOLNA SZAFY - 1 szt.
17. LISTWA GÓRNA SZAFY - 1 szt.

11	12	13	14	15
				


Drażek na ubrania 1 szt.	Prowadnice do szuflady wieszak 3 kpl.	Uchwyt pod 2 szt.	Wkręty/ gwoźdźki do przykręcenia/ przybicia pleców	Gałki wraz z wkrętami (szafa z uchwytami) 4 szt.
--------------------------------	---	----------------------	--	--

Montaż ścian bocznych

1.




2.



UWAGA!

Wszystkie okucia montażowe muszą być zawsze dokręcone, lecz użycie zbyt dużej siły skutkuje uszkodzeniem materiału, z którego wykonana jest komoda. Sugerujemy użycie dołączonego do zestawu klucza imbusowego niż wkrętarki. Należy zwrócić uwagę na wbijanie ryflowanych koków z odpowiednią siłą aby nie uszkodzić elementów!

3.



Mimośród
6szt



Tybel
10szt




Trzpień
6szt




Montaż drzwi szafy


1.




2.



3.



Zawias 1/2
3szt



Zawias 2/2
3szt




Gałka
1szt




Montaż pleców

1.




Przed przybiciem/przykręceniem pleców pamiętaj o sprawdzeniu przekątnej gotowego mebla

2.




Wkręt/
gwoździ




Montaż szuflady



1.





2.



3.




4.




Montaż skrzyni szafy 1/2


1.





2.



3.




4.




Sugerujemy wykonanie montażu na miękkim podłożu aby nie porysować elementów. Można wykorzystać też piankę zabezpieczającą, którą zostały owinięte elementy komody.

Montaż skrzyni szafy 2/2

1.



2.



3.

