



SAFLAX®



Tips



© J.M.Garg - CC-BY-SA-3.0

Bauhinia variegata candida

 Български	BG	2	 Malti	MT	5
 Dansk	DK	2	 Nederlands	NL	5
 Deutsch	DE	2	 Norsk	NO	6
 English	UK	2	 Polski	PL	6
 Eesti	EE	3	 Português	PT	6
 Suomalainen	FI	3	 Românesc	RO	6
 Français	FR	3	 Svenska	SE	7
 Ελληνική	GR	3	 Slovensky	SK	7
 Gaeilge	IE	4	 Slovenski	SI	7
 íslenskur	IS	4	 Español	ES	7
 Italiano	IT	4	 Český	CZ	8
 Hrvatski	HR	4	 Türkçe	TR	8
 Latviešu	LV	5	 Magyar	HU	8
 Lietuvių kalba	LT	5	 日本語	JP	9



Бяло орхидеено дърво Bauhinia variegata candida

Листа като крилца на пеперуда и леко ухаещи бели цветя

Великолепно малко дръвче, декоративно за контейнер както с красивите си разчленени листа, напомнящи крилца на пеперуда, така и с многобройните си ароматни цветя. В края на пролетта дървото на орхидеята е покрито с бели цветя с пет венчелистчета, които могат да достигнат диаметър до 12 сантиметра. Тъй като цветята се появяват по същото време или малко преди появата на новите издънки, цялото дърво първоначално е доминирано от цветята, преди листата да заемат мястото му. Подрязването се понася добре и затова баухинията е подходяща и за отглеждане във вани. **Естествено местоположение:** Атрактивното орхидеено дърво е родом от тропическа Югоизточна Азия. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Първо залейте семената с гореща вода и след това ги оставете да се намокнат в топла вода за една нощ, за да подобрите покълването. Натиснете семената плоско върху влажна почва за саксии и само леко ги покрийте със средата за саксии. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Поникването става след две до четири седмици. **Най-доброто местоположение:** Вашата орхидея обича слънчево и топло място. През лятото може да стои и на открито, защитено от вятъра. **Оптимална грижа:** Тъй като орхидеите развиват само много къс ствол, подрязването рядко е необходимо, но може да се направи след цъфтежа без никакви проблеми. Поливайте кофата редовно, но избягвайте преовлажняване, като използвате долния слой от перлит или експандирана глина в кофата като дренаж и не оставяйте остатъчна вода в чинийката. В периода от април до август трябва да снабдявате растението с тор за контейнерни растения на всеки две до три седмици. **През зимата:** Вашето орхидеено дърво не е издръжливо и затова трябва да бъде донесено преди първата слана. Предпочита да презимува на светло място при 10° до 15° по Целзий – но са възможни и стайни температури. Колкото по-хладно е мястото сега, толкова по-рано дървото хвърля листата си и, разбира се, трябва да се полива толкова много, че кореновата топка да не изсъхне.



Hvidt orkidétræ Bauhinia variegata candida

Blade som sommerfuglevinger og let duftende hvide blomster

Et pragtfuldt lille træ, dekorativt til en beholder, både med sine smukke dissekerede blade, der minder om sommerfuglevinger, og dens talrige duftende blomster. I det sene forår er orkidétræet dækket af fembladede hvide blomster, der kan nå en diameter på op til 12 centimeter. Da blomsterne dukker op samtidig med eller kort før den nye vækst, bliver hele træeti første omgang domineret af blomsterne, inden løvet overtager dens plads. Beskæring tolereres godt og derfor er Bauhinia også velegnet til at blive opbevaret i baljer. **Naturlig beliggenhed:** Det attraktive orkidétræ er hjemmehørende i det tropiske Sydøstasien. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Hæld først varmt vand over frøene og lad dem derefter trække i stuevarmt vand natten over for at forbedre spiringen. Tryk frøene flade på fugtig pottejord og dæk dem kun let med pottemediet. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring sker efter efter toop til fire uger. **Den bedste beliggenhed:** Dit orkidétræ elsker et solrigt og varmt sted, og om sommeren kan det også stå udendørs i læ for vinden. **Optimal pleje:** Da orkidétræet kun udvikler en meget kort stamme, er beskæring sjældent nødvendig, men kan uden problemer ske efter blomstringen. Vand spanden regelmæssigt, men undgå vandfyldning ved at bruge det nederste lag af perlit eller ekspanderet ler i spanden som dræning og ikke efterlade restvand i underkoppene. I perioden fra april til august bør du forsyne planten med containerplantegødning hver anden til tredje uge. **Om vinteren:** Dit orkidétræ er ikke hårdfør og bør derfor bringes ind inden den første frost. Den foretrækker at overvintre på et lyst sted ved 10° til 15° Celsius - men stuetemperaturer er også mulige. Jo køligere placeringen er nu, jo hurtigere fælder træet sine blade og skal selvfølgelig kun vandes så meget, at rodklumpen ikke tørrer ud.



Weißer Orchideenbaum Bauhinia variegata candida

Blätter wie Schmetterlingsflügel und leicht duftende weiße Blüten

Ein großartiger kleiner Baum, der sowohl durch seine hübschen eingeschnittenen Blätter, die an Schmetterlingsflügel erinnern als auch durch seine zahlreichen duftenden Blüten eine Zierde für die Kübelhaltung darstellt. Im späten Frühjahr ist der Orchideenbaum übersät mit fünfblättrigen weißen Blüten, die einen Durchmesser von bis zu 12 Zentimetern erreichen können. Da die Blüten zeitgleich mit oder kurz vor dem Neuaustrieb erscheinen, wird der ganze Baum zunächst von den Blüten dominiert, bevor sich auch das Blattwerk seinen Raum erobert. Rückschnitte werden gut toleriert und daher eignet sich die Bauhinia auch gut zur Kübelhaltung. **Naturstandort:** Der attraktiven Orchideenbaum stammt aus dem tropischen Südostasien. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Übergießen Sie die Samen zunächst mit heißem Wasser und lassen Sie sie danach über Nacht in raumwarmem Wasser vorquellen, um die Keimfähigkeit zu verbessern. Drücken Sie die Samen flach auf feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie nur leicht mit dem Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt nach zwei bis vier Wochen. **Standort:** Ihr Orchideenbaum liebt einen sonnigen und warmen Standort, über den Sommer kann er auch windgeschützt im Freien stehen. **Pflege:** Da der Orchideenbaum nur einen recht kurzen Stamm ausbildet, ist ein Rückschnitt eher selten notwendig, kann aber problemlos nach der Blüte erfolgen. Wässern Sie den Kübel regelmäßig, aber vermeiden Sie Stauansätze, indem Sie die unterste Schicht im Kübel aus Perlite oder Blähton als Drainage setzen und kein Restwasser im Untersetzer stehen lassen. In der Zeit von April bis August sollten Sie die Pflanze alle zwei bis drei Wochen mit Kübelpflanzendünger versorgen. **Im Winter:** Ihr Orchideenbaum ist nicht winterhart und sollte daher vor dem ersten Frost hereingebracht werden. Am liebsten überwintert er an einem hellen Standort bei 10° bis 15° Celsius - aber auch Zimmertemperaturen sind möglich. Je kühler der Standort jetzt ist, desto eher wirft der Baum sein Laub ab und sollte dann natürlich nur noch soviel gegossen werden, dass der Wurzelballen nicht austrocknet.



White Orchid Tree Bauhinia variegata candida

Leaves like butterfly wings and light aromatic white flowers

The magnificent small tree is a real beauty as a tub plant and impresses not only with neat incised leaves that resemble the wings of a butterfly, but also with an abundance of light aromatic flowers. In late spring the White Orchid Tree is covered in five-petalled white flowers that can become up to 12 cm big. Since the blossoms spring at the same time as the new sprouts or shortly before, the tree initially appears to be much dominated by the flowers, until the foliage is keeping up with the blossoming and changes the sight. The Bauhinia can easily be pruned and is perfectly suited for cultivation as a tub plant. **Natural location:** The attractive Orchid Tree originally comes from the tropical South East Asia. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should douse seeds with boiled water and leave them overnight in warm water for priming. Then, just press the seeds on moist potting compost and cover them just a bit with the potting soil. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The germination takes about two to four weeks. **The best location:** Your plant wants to be kept in a warm and sunny place - during summer preferably in a wind-protected spot outdoors. **Optimal care:** Since the White Orchid Tree grows a rather short stem, pruning is rarely necessary, but can easily be done after blossoming. Water the plant regularly, but avoid waterlogging. Ideally you may set up a drainage layer with perlite or expanded clay at the bottom of the pot. From April until August you should give fertilizer for tub plants every two to three weeks. **In the winter:** Your Orchid Tree is not frost-resistant and should be moved indoors ahead of the first frost. It preferably hibernates in a bright spot with a temperature between 10° and 15° Celsius - but it is also possible to keep your plant at room temperature during winter. Anyway, the cooler its place, the more likely it will cast the leaves and has to be watered accordingly in smaller amounts, just so the clogged roots are not drying out.



Valge orhideepuu

Bauhinia variegata candida

Lehed nagu liblika tiivad ja kergelt lõhnavad valged õied

Suurepärane väike puu, mis sobib konteinerisse nii oma kaunite liblikatiibu meenutavate tükeldatud lehtede kui ka arvukate lõhnavate õitega. Hiliskevadel on orhideepuu kaetud viie kroonlehega valgete õitega, mille läbimõõt võib ulatuda kuni 12 sentimeetri. Kuna õied ilmuvad uue kasvaja ajal või vahetult enne seda, muutub kogu puualgseks domineerivaks õied, enne kui lehestik oma ruumi üle võtab. Pügamine on hästi talutav ja seetõttu sobib Bauhinia hästi ka vannides hoidmiseks. **Looduslik asukoht:** Atraktiivne orhideepuu on pärit troopilisest Kagu-Aasiast. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringelt. Esmalt valage seemned kuuma veega üle ja laske neil seejärel idanemise parandamiseks üleöö toasoojas vees leotada. Suruge seemned tasaseks niiskele potimuldale ja katke need ainult kergelt istutusainega. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub pärast kahtekuni neli nädalat. **Parim asukoht:** Teie orhideepuu armastab päikeselist ja sooja kasvukohta, suvel võib ta seista ka õues, tuule eest kaitstult. **Optimaalne hooldus:** Kuna orhideepuu areneb vaid väga lühike tüvi, on pügamine vajalik harva, kuid pärast õitsemist saab seda probleemideta teha. Kaste ämbrit regulaarselt, kuid vältige vettimist, kasutades äravooluna ämbri alumist perliidi või paisutatud savi kihti ja ärge jätke taldrikusse jääkvett. Perioodil aprillist augustini peaksite iga kahe kuni kolme nädala tagant varustama taime konteineriväetisega. **Talvel:** Teie orhideepuu ei ole vastupidav ja seepärast tuleks see tuua enne esimest külma. Ta eelistab talvituda valgusküllases kohas temperatuuril 10–15 °C – kuid võimalikud on ka toatemperatuurid. Mida jahedam on praegune asukoht, seda varem puu lehed maha ajab ja kasta tuleks muidugi ainult nii palju, et juurepall ära ei kuivaks.



Valkoinen orkideapuu

Bauhinia variegata candida

Lehedt kuin perhosen siivet ja kevyesti tuoksuvat valkoiset kukat

Upea pieni puu, koristeellinen astiaan sekä kauniisti leikatuilla lehdellään, jotka muistuttavat perhosen siipiä, että lukuisilla tuoksuvilla kukilla. Myöhään keväällä orkideapuu on peitetty viisiterälehtisillä valkoisilla kukilla, joiden halkaisija voi olla jopa 12 senttimetriä. Koska kukat ilmestyvät samaan aikaan uuden kasvun kanssa tai vähän ennen sitä, koko puu muuttuu alun perin kukat hallitsevat, ennen kuin lehdet valtaavat tilansa. Leikkaaminen on hyvin siedetty ja siksi Bauhinia soveltuu hyvin myös altaissa säilytettäväksi. **Luonnollinen sijainti:** Houkutteleva orkideapuu on kotoisin trooppisesta Kaakkois-Aasiasta. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenillä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Kaada ensin kuuma vettä siementen päälle ja anna niiden liota huoneenlämpöisessä vedessä yön yli itämisen parantamiseksi. Paina siemenet tasaisesti kostealle istutusmaalle ja peitä ne vain kevyesti istutusainella. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaa ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu kahden jälkeenneljään viikkoon asti. **Paras sijainti:** Orkideapuusi rakastaa aurinkoista ja lämmintä paikkaa ja voi kesällä seistä myös ulkona tuulelta suojassa. **Optimaalinen hoito:** Koska orkideapuu kehittää vain hyvin lyhyen rungon, karsiminen on harvoin tarpeen, mutta se voidaan tehdä kukinnan jälkeen ilman ongelmia. Kastele ämpäriä säännöllisesti, mutta vältä kastamista käyttämällä ämpäriin pohjakerrosta perliittiä tai paisutettua savea viemärinä ja älä jätä lautaseen jäännösvettä. Huhti-elokuussa sinun tulee toimittaa kasville säiliökasvilannoitetta kahden tai kolmen viikon välein. **Talvella:** Orkideapuusi ei ole kestävä, joten se tulee tuoda ennen ensimmäistä pakkasta. Se talvehtii mieluummin valoisassa paikassa 10–15 °C:ssa - mutta myös huoneenlämpötilat ovat mahdollisia. Mitä viileämpi paikka on nyt, sitä nopeammin puu pudottaa lehdet ja sitä tulee tietysti kastella vain niin paljon, ettei juuripallo kuivu.



Arbre aux orchidées blanches

Bauhinia variegata candida

Des feuilles comme des ailes de papillon et des fleurs blanches et légèrement parfumées

Un petit arbre formidable qui est une décoration pour l'entretien en pot avec ses feuilles joliment coupées qui rappellent les ailes de papillon et ses nombreuses fleurs parfumées. En fin printemps, l'arbre à orchidées fleurit avec des fleurs roses à cinq pétales qui peuvent atteindre 12 centimètres de long. Comme les fleurs apparaissent en même temps que ou peu de temps avant la nouvelle poussée, l'arbre entier est d'abord dominé par les fleurs avant que le feuillage ne conquière son espace. Les tailles sont bien tolérées et l'arbre à orchidées s'adapte donc bien à l'entretien en pot. **Emplacement naturel:** L'arbre à orchidées attractif vient de l'Asie du Sud-Est tropicale. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, vous devez d'abord les arroser avec de l'eau chaude, puis les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant la nuit. Ensuite, aplatissez les graines sur du terreau humide et recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination après deux à quatre semaines. **Le meilleur emplacement:** Votre arbre à orchidées aime un emplacement ensoleillé et chaud, mais peut aussi être mis en plein air dans un endroit protégé du vent en été. **Soins optimaux:** Comme l'arbre à orchidées forme un tronc très court, une taille n'est pas souvent nécessaire, mais peut se faire sans problème après la floraison. Arrosez le pot régulièrement, mais évitez l'eau stagnante en mettant une couche de drainage faite de perlite ou d'argile expansée à la place de la couche inférieure du pot et en vidant la soucoupe de toute eau résiduelle. Vous devez engraisser la plante toutes les deux à trois semaines d'avril à août avec de l'engrais pour plantes en pot. **En hiver:** Votre arbre à orchidées n'est pas rustique et doit donc être récupéré avant les premiers gels. Il hiverne de préférence dans un emplacement lumineux à 10° à 15° Celsius, mais la température ambiante est aussi possible. Plus l'emplacement est froid, plus l'arbre jette ses feuilles et doit donc être arrosé pour que la motte des racines ne se dessèche pas.



Λευκή orchidea

Bauhinia variegata candida

Φύλλα σαν φτερά πεταλούδας και ελαφρώς αρωματισμένα λευκά άνθη

Ένα πέπορο δεντράκι, διακοσμητικό για ένα δοχείο τόσο με τα όμορφα κομμένα φύλλα του που θυμίζουν φτερά πεταλούδας και τα πολυάριθμα αρωματικά λουλούδια του. Στα τέλη της άνοιξης, το δέντρο της orchideas καλύπτεται με λευκά λουλούδια με πέντε πέταλα που μπορούν να φτάσουν σε διάμετρο έως και 12 εκατοστά. Δεδομένου ότι τα λουλούδια εμφανίζονται ταυτόχρονα ή λίγο πριν τη νέα ανάπτυξη, ολόκληρο το δέντρο γίνεται αρχικά κυριαρχούν τα λουλούδια, πριν το φύλλωμα καταλάβει το χώρο του. Το κλάδεμα είναι καλά ανεκτό και ως εκ τούτου το Bauhinia είναι επίσης κατάλληλο να διατηρηθεί σε μπαλιέρες. **Φυσιική τοποθεσία:** Το ελκυστικό δέντρο orchideas είναι γηγενές στην τροπική Νοτιοανατολική Ασία. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Ρίξτε πρώτα ζεστό νερό πάνω από τους σπόρους και μετά αφίστε τους να μουλιάσουν σε ζεστό νερό για όλη τη νύχτα για να βελτιώσετε τη βλάστηση. Πιέστε τους σπόρους επίπεδα σε υγρό χώμα γλάστρας και καλύψτε τους μόνο ελαφρά με το μέσο γλάστρας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέτε το αλουμινοχάρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση γίνεται μετά από δύο έως και τέσσερις εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η orchidea σας λατρεύει μια ηλιόλουστη και ζεστή τοποθεσία. Το καλοκαίρι μπορεί να σταθεί και σε εξωτερικό χώρο, προστατευμένη από τον άνεμο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Δεδομένου ότι το δέντρο orchideas αναπτύσσει μόνο έναν πολύ κοντό κορμό, το κλάδεμα είναι σπάνια απαραίτητο, αλλά μπορεί να γίνει μετά την ανθοφορία χωρίς κανένα πρόβλημα. Ποτίστε τον κορμό τακτικά, αλλά αποφύγετε την υπερχειλίση χρησιμοποιώντας το κάτω στρώμα περλίτη ή διογκωμένης αργίλου στον κάδο ως αποστράγγιση και χωρίς να αφήνετε υπολείμματα νερού στο πιατάκι. Την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο θα πρέπει να προμηθεύετε το φυτό με λίπασμα φυτών δοχείων κάθε δύο έως τρεις εβδομάδες. **Το χειμώνα:** Το δέντρο της orchideas σας δεν είναι ανθεκτικό και επομένως πρέπει να το φέρετε πριν από τον πρώτο παγετό. Προτιμά να διαχειμάζει σε φωτεινή τοποθεσία στους 10° έως 15° Κελσίου - αλλά είναι επίσης πιθανές οι θερμοκρασίες δωματίου. Όσο πιο δροσερή είναι τώρα η τοποθεσία, τόσο πιο γρήγορα το δέντρο ρίχνει τα φύλλα του και φυσικά θα πρέπει να ποτίζεται μόνο τόσο πολύ ώστε η ρίζα να μην στεγνώσει.



Crann magairlín bán

Bauhinia variegata candida

Duilleoga cosúil le sciatháin féileacán agus bláthanna bána éadrom boladh

Crann beag iontach, ornáideach do choimeádán agus a dhuilleoga deasa deighilte i gcumhne ar a sciatháin féileacán agus a bláthanna cumhra iomadúla. Go déanach san earrach, tá an crann magairlín clúdaithe le bláthanna bána cúig-petalal ar féidir leo trastomhas suas le 12 centiméadar a bhaint amach. Ós rud é go bhfeictear na bláthanna ag an am céanna nó go gairid roimh an bhfás nua, déantar an crann ar fadar dtús faoi cheannas na bláthanna, sula nglacann an duilliúr thar a spás. Glactar go maith le bearradh agus mar sin tá an Bauhinia feiliúnach freisin lena choinneáil i dtobáin. **Suíomh nádúrtha:** Tá an crann magairlín tarraingteach dúchasach d'Oirdheisceart na hÁise trópaiceach. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Doirt uisce te ar dtús thar na síolta agus ansin lig dóibh soak in uisce te seomra thar oíche chun péacadh a fheabhsú. Brúigh na síolta go cothrom ar ithir potaithe tais agus clúdaigh go héadrom iad leis an meán potaithe. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinneigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tarlaíonn péacadh tar éis dhá cheannsuas le ceithre seachtaine. **An suíomh is fearr:** Is breá le do chrann magairlín áit ghrianmhar agus te. I rith an tsamhraidh is féidir leis seasamh lasmuigh freisin, agus é ar foscadh ón ngaoth. **Cúram is fearr is féidir:** Ós rud é nach bhforbróidh an crann magairlín ach stoc an-ghéarr, is annamh a bhíonn bearradh riachtanach, ach is féidir é a dhéanamh tar éis bláthanna gan aon fhadhbanna. Uisce an buicéad go rialta, ach seachain uiscebhúf trí úsáid a bhaint as an gciseal bun de chré perlite nó leathnaithe sa bhucéad mar dhraenáil agus gan aon uisce iarmharach a fhágáil sa saucer. Sa tréimhse ó Aibreán go Lúnasa ba chóir duit leasachán plandaí coimeádán a sholáthar don phlanda gach dhá nó trí seachtaine. **Sa gheimhreadh:** Níl do chrann magairlín crua agus mar sin ba chóir é a thabhairt isteach roimh an gcéad sioc. Is fearr leis an gheimhreadh in áit gheal ag 10 ° go 15 ° Celsius - ach is féidir teocht an tseomra freisin. Dá fhuara an suíomh anois, is ea is tuisce a chailfidh an crann a dhuilleoga agus ar ndóigh níor chóir é a uisce ach an oiread sin nach dtriomaíonn an liathróid fréimhe.



Hvít brönuatré

Bauhinia variegata candida

Blöð eins og fiðrildavængir og létt ilmandi hvít blóm

Stórglæsilegt lítið tré, skrautlegt fyrir ílát, bæði með fallegu krufin laufin sem minna á fiðrildavængi og fjölmörg ilmandi blómin. Seint á vorin er brönuatré þakið fimm petalal hvítum blómum sem geta orðið allt að 12 sentimetrar í þvermál. Þar sem blómin birtast á sama tíma og eða stuttu fyrir nývöxtin verður allt tréð upphaflega einkennist af blómum, áður en lafið tekur við rými þess. Snyrting þolist vel og því hentar Bauhinia líka vel til að vera í pottum. **Náttúruleg staðsetning:** Aðlaðandi brönuatré er innfæddur maður í suðaustur-Asíu. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrta er mögulegt allt árið um kring. Hellið fyrst heitu vatni yfir fræin og látið þau síðan liggja í bleyti í herbergisheitu vatni yfir nótt til að bæta spírún. Prýstið fræjunum flatt á rakan pottajarðveg og hyljið þau aðeins með pottamiðlinum. Hyljið ræktunarlátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Spírún á sér stað eftir tvöallt að fjórar vikur. **Besta staðsetningin:** Orkideutréd þitt elskar sólrakin og hlýjan stað. Á sumrin getur það líka staðið utandyra, í skjóli fyrir vindi. **Besta umönnun:** Þar sem brönuatréd þrjár aðeins stuttan stofn er klipping sjaldan nauðsynleg, en hægt er að gera það eftir blómgun án vandræða. Vökvaðu fótuna reglulega, en forðastu vatnslosun með því að nota neðsta lagið af perliti eða stækkuðum leir í fótunni sem frárennsli og skilja ekki eftir af vatni í undirskálinni. Á tímabilinu frá apríl til ágúst ættir þú að útvega plöntunni gámaplöntuáburði á tveggja til þriggja vikna fresti. **Á veturna:** Orkideutréd þitt er ekki harðgert og ætti því að koma með það fyrir fyrsta frostið. Hann vill helst yfirvetra á björtum stað við 10° til 15° Celsius - en stofuhiti er líka mögulegur. Því svalari sem staðsetningin er núna, því fyrr fellir tréd lauf sín og ætti að sjálfsgöðu bara að vökva það mikið að rötarkúlan þorni ekki.



Albero di orchidea bianca

Bauhinia variegata candida

Foglie che ricordano un volo di farfalle e fiori bianchi dal profumo delicato

Un meraviglioso piccolo albero che risulta molto ornamentale come pianta da vaso, sia per le graziose foglie incise che ricordano un volo di farfalle, sia per i numerosi fiori profumati. A tarda primavera l'albero di orchidee è ricoperto di fiori a cinque petali bianchi, che raggiungono un diametro massimo di 12 centimetri. Poiché i fiori compaiono allo stesso momento o poco prima dei nuovi germogli, inizialmente l'albero è dominato dai fiori, prima che le nuove foglie facciano la loro comparsa sui rami. Le potature vengono ben tollerate, per questo la Bauhinia si adatta bene anche alla coltivazione in vaso. **Posizione naturale:** L'affascinante Albero delle orchidee è nativo del sud-est asiatico tropicale. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, irrigateli con acqua bollente e lasciateli immersi per una notte in acqua a temperatura ambiente perché si gonfino. Poi metteteli a dimora nella terra di coltivo umida e coprite solo leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente sulla quale praterete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra 20° e 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. Le prime piantine compariranno da due a quattro settimane dopo. **La posizione migliore:** Il vostro Albero delle orchidee ha bisogno di un luogo soleggiato e caldo. In estate può anche stare all'aperto, in un punto riparato dal vento. **Cura ottimale:** Poiché l'Albero delle orchidee sviluppa solo un tronco molto corto, raramente è necessaria una potatura, ma può essere effettuata senza problemi dopo la fioritura. Innaffiate il vaso regolarmente, evitando i ristagni idrici, inserite sul fondo del vaso uno strato drenante con perlite o argilla espansa e fate attenzione a non lasciare mai acqua rimanente nel sottovaso. Nel periodo da aprile ad agosto concimate la pianta ogni due o tre settimane con fertilizzante per piante da vaso. **In inverno:** Il vostro Albero delle orchidee non è resistente al freddo e dovrebbe essere riparato prima dell'arrivo delle prime gelate. È preferibile scegliere un ambiente luminoso con una temperatura fra i 10° e i 15° C, ma è accettabile anche la temperatura dell'appartamento. Quanto più fresco è l'ambiente, quanto prima l'albero perderà le foglie, di conseguenza dovrà essere innaffiato molto meno, solo per far sì che il pane di radici non secchi.



Stablo bijele orhideje

Bauhinia variegata candida

Lišće poput leptirovih krila i lagano mirisno bijelo cvijeće

Veličanstveno malo stablo, ukrasno za kontejnere, sa svojim lijepo razrezanim listovima koji podsjećaju na leptirova krila i brojnim mirisnim cvjetovima. U kasno proljeće stablo orhideje prekrivaju bijeli cvjetovi s pet latica koji mogu doseći promjer i do 12 centimetara. Budući da se cvjetovi pojavljuju u isto vrijeme ili neposredno prije novog rasta, cijelo stablo postaje početku dominira cvijeće, prije nego što lišće preuzme njegov prostor. Oreživanje se dobro podnosi pa je Bauhinia također prikladna za držanje u kadama. **Zemlja porijekla:** Atraktivno stablo orhideje porijeklom je iz tropske jugoistočne Azije. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Sjemenke najprije prelijte vrućom vodom, a zatim ih ostavite preko noći u sobno toploj vodi kako biste poboljšali klijavost. Pritisnite sjeme ravno na vlažno tlo za lonce i samo ga lagano prekriti medijem za lonce. Posudu s kulturom prekriti prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje se javlja nakon dvado četiri tjedna. **Najbolja lokacija:** Vaša orhideja voli sunčan i topao položaj, a preko ljeta može stajati i na otvorenom, zaštićena od vjetra. **Optimalna njega:** Budući da stablo orhideje razvije samo vrlo kratko deblo, obrezivanje je rijetko potrebno, ali se bez problema može obaviti nakon cvatnje. Redovito zalijevajte kantu, ali izbjegavajte nakupljanje vode koristeći donji sloj perlita ili ekspanzirane gline u kanti kao drenažu i ne ostavljajući zaostalu vodu u tanjuriću. U razdoblju od travnja do kolovoza trebali biste opskrbiti biljku gnojivom za kontejnerske biljke svaka dva do tri tjedna. **U zimi:** Stablo vaše orhideje nije otporno i stoga ga treba unijeti prije prvog mraza. Radije prezimljava na svijetlom mjestu na 10° do 15° Celzijusa - ali moguće su i sobne temperature. Što je sada mjesto hladnije, to prije drvo olista i treba ga, naravno, zalijevati samo toliko da se korijenska kugla ne osuši.



Balts orhidejas koks

Bauhinia variegata candida

Lapas kā tauriņa spārni un viegli aromātiski balti ziedi

Lielisks mazs koks, kas ir dekoratīvs traukam gan ar glītām izgrieztām lapām, kas atgādina tauriņa spārnus, gan ar daudzajiem smaržīgajiem ziediem. Vēlā pavasarī orhideju koku klāj balti piecu ziedlapu ziedi, kuru diametrs var sasniegt pat 12 centimetrus. Tā kā ziedi parādās vienlaikus ar jauno augšanu vai īsi pirms tā, kļūst viss kokssākumā dominē ziedi, pirms lapotne pārņem savu vietu. Atzarošana ir labi panesama, un tāpēc Bauhinia ir labi piemērota arī turēšanai vannās. **Dabiska vieta:** Pievilcīgā orhideju koka dzimtene ir tropiskā Dienvidaustrumāzija. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Vispirms aplejiet sēklas ar karstu ūdeni un pēc tam ļaujiet tām nakti iemērt istabas siltā ūdenī, lai uzlabotu dīgtspēju. Nospiediet sēklas uz mitras stādīšanas augsnes un tikai viegli pārklājiet tās ar stādīšanas barotni. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana notiek pēc diviem līdz četrām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Jūsu orhidejas kokam patīk saulaina un silta vieta, bet vasarā tas var stāvēt arī ārā, aizsargāts no vēja. **Optimāla aprūpe:** Tā kā orhidejas kokam veidojas tikai ļoti īss stumbrs, atzarošana ir nepieciešama reti, bet to var bez problēmām veikt pēc ziedēšanas. Regulāri laistiet spaini, taču izvairieties no ūdens aizsērēšanas, izmantojot spainī esošo perlīta vai keramzīta apakšējo slāni kā drenāžu un neatstājot apakštasīti atlikušo ūdeni. Laikposmā no aprīļa līdz augustam ik pēc divām līdz trim nedēļām augs jāpiegādā ar konteineraugu mēslojumu. **Ziemā:** Jūsu orhidejas koks nav izturīgs, tāpēc tas jāievēd pirms pirmajām salnām. Tā dod priekšroku ziemot gaišā vietā 10° līdz 15° pēc Celsija, taču ir iespējama arī istabas temperatūra. Jo vēsāka ir atrašanās vieta, jo ātrāk koks nomet lapas, un, protams, to vajadzētu laistīt tikai tik daudz, lai sakņu kamols neizžūtu.



Baltas orchidēju medis

Bauhinia variegata candida

Lapai kaip drugelio sparnai ir švelniai kvepiantys balti žiedai

Puikūs medis, tinkantis konteineriui su gražiais išpjaustytais lapais, primenančiais drugelio sparnus, ir su daugybe kvapnių gėlių. Vėlyvą pavasarį orchidėjų medis pasidengia penkialapiais baltais žiedais, kurių skersmuo gali siekti iki 12 centimetrų. Kadangi gėlės pasirodo tuo pačiu metu arba prieš pat naują augimą, tampa visas medis iš pradžių dominuoja žiedai, kol lapija neužima jos vietos. Genėjimas yra gerai toleruojamas, todėl Bauhinia taip pat puikiai tinka laikyti kubiluose. **Natūrali vieta:** Patrauklus orchidėjų medis yra kilęs iš atogrąžų Pietryčių Azijos. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Pirmiausia sėklas užpilkite karštu vandeniu ir leiskite joms per naktį mirkyti kambario šiltoje vandenyje, kad pagerėtų daigumas. Paspauskite sėklas ant drėgnos vazoninės žemės ir tik lengvai uždenkite jas vazonine terpe. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Sudygsta po dvejių iki keturių savaičių. **Geriausia vieta:** Jūsų orchidėjų medis mėgsta saulėtą ir šiltą vietą, vasarą gali stovėti ir lauke, apsaugotas nuo vėjo. **Optimali priežiūra:** Kadangi orchidėjų medis išvydo tik labai trumpą kamieną, genėti reikia retai, tačiau tai galima padaryti po žydėjimo be jokių problemų. Reguliariai laistykite kibirą, tačiau venkite vandens užmirkimo naudodami apatinį kibiro perlito arba keramzito sluoksnį kaip dreną ir nepalikdami lėkštėje vandens likučių. Nuo balandžio iki rugpjūčio kas dvi ar tris savaites augalą reikia tiekti konteinerinėmis augalų trąšomis. **Ziemą:** Jūsų orchidėjų medis nėra atsparus, todėl jį reikia atnešti prieš pirmąsias šalnas. Jis mieliau žiemoja šviesioje vietoje, 10–15 ° C temperatūroje, tačiau galima ir kambario temperatūra. Kuo dabar vėsesnė vieta, tuo greičiau medis numeta lapus ir, žinoma, jį reikia laistyti tik tiek, kad šaknies gumulas neišdžiūtų.



Sigra tal-orkidej bajda

Bauhinia variegata candida

Weraq bħal ġwienah tal-farfett u fjuri bojod b'riħa ħafifa

Sigra žghira mill-isbah, ornamenti għal kontenitur kemm bil-weraq pjuttost mqassma tagħha li jfakkru fil-ġwienah tal-farfett u l-fjuri fragranti numerużi tagħha. Fl-aħħar tar-rebbiegħa, is-sigra tal-orkidej hija mgħottija bi fjuri bojod b'ħames petali li jistgħu jilħqu dijametru sa 12-il ċentimetru. Peress li l-fjuri jidhru fl-istess ħin jew fit qabel it-tkabbir il-ġdid, is-sigra kollha ssirinizzalment iddominat mill-fjuri, qabel ma l-weraq jieħu l-ispażju tiegħu. Iz-żbir huwa tollerat tajjeb u għalhekk il-Bauhinia hija wkoll adattata tajjeb biex tinzamm f'banjijiet. **Post naturali:** Is-sigra tal-orkidej attraenti hija indigena għall-Asja tax-Xlokk tropikali. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. L-ewwel ferra l-ilma sħun fuq iż-żrieragħ u mbagħad ħallihom jixxarrbu f'ilma sħun tal-kamra matul il-lejl biex ittejjeb il-germinazzjoni. Aghfas iż-żrieragħ ċatti fuq ħamrija tal-qsari niedja u għattihom biss ħafif bil-mezz tal-qsari. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal saġhtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-movda fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żrieragħ f'post ħafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja izda mhux imxarrba. Germinazzjoni sseħħ wara wara tnejnsa erba' ġimgħat. **L-aħjar post:** Is-sigra tal-orkidej tiegħek thobb post xemxi u sħun. Matul is-sajf tista' wkoll toqgħod barra, kenn mir-riħ. **Kura ottimali:** Peress li s-sigra tal-orkidej tiżviluppa biss zokk qasir ħafna, iż-żbir rari huwa meħtieġ, izda jista' jsir wara l-fjur mħajr problemi. Ilma l-barmil b'mod regolari, izda evita l-ilma billi tuża s-saff tal-qieġ ta' perlit jew tafal estiz fil-barmil bħala drenagġ u ma thalli l-ebda ilma residwu fil-saucer. Fil-perjodu minn April sa Awissu għandek tforri l-impjant b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur kull ġimgħatejn sa tliet ġimgħat. **Fix-xitwa:** Is-sigra tal-orkidej tiegħek mhix rezistenti u għalhekk għandha tiddaħħal qabel l-ewwel ġlata. Jippreferi x-xitwa f'post qawwi f'temperatura ta' 10° sa 15° Celsius - izda t-temperaturi tal-kamra huma wkoll possibbli. Aktar ma l-post ikun jkessah, aktar ma s-sigra tiffa 'l-weraq tagħha u ovojament għandha tisqija biss tant li l-boċċa ta' l-għeruq ma tinxef.



Witte Orchideeboom

Bauhinia variegata candida

Bladeren als vlindervleugels en licht geurende witte bloemen

Een geweldige kleine boom die een sieraad is voor het houden van potten, zowel met zijn mooie ingesneden bladeren die doen denken aan vlindervleugels als met zijn talrijke geurige bloemen. In het late voorjaar is de orchideeboom bedekt met vijfbladige witte bloemen die een diameter kunnen bereiken van wel 12 centimeter. Omdat de bloesems tegelijkertijd of kort voor de nieuwe scheuten verschijnen, wordt de hele boom eerst gedomineerd door de bloesems voordat het bladertee zijn ruimte verovert. Terugsoeinen wordt goed verdragen en daarom is de Bauhinia ook zeer geschikt om in potten te houden. **Natuurlijke locatie:** De aantrekkelijke orchideeboom komt uit tropisch Zuidoost-Azië. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Giet eerst heet water over de zaden en laat ze daarna een nacht weken in water op kamertemperatuur om de kiemkracht te verbeteren. Druk de zaden plat op vochtige potgrond en bedek ze slechts licht met het groeimedium. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt plaats na twee tot vier weken. **De beste locatie:** Uw orchideeboom houdt van een zonnige en warme standplaats en kan in de zomer ook buiten beschut staan. **Optimale verzorging:** Omdat de orchideeboom slechts een zeer korte stam heeft, is snoeien zelden nodig, maar kan na de bloei zonder problemen. Geef de emmer regelmatig water, maar voorkom wateroverlast door de onderste laag als drainage in de emmer van perliet of geëxpandeerde klei te plaatsen en geen restwater in de schotel achter te laten. Geef de plant in de periode april tot en met augustus elke twee tot drie weken kuuiplantmest. **In de winter:** Uw orchideeboom is niet winterhard en dient daarom voor de eerste vorst binnen te worden gebracht. Hij overwintert het liefst op een lichte plek bij 10° tot 15° Celsius - maar kamertemperatuur is ook mogelijk. Hoe koeler de standplaats nu is, des te eerder zal de boom zijn blad afwerpen en mag uiteraard alleen voldoende water worden gegeven zodat de kluit niet uitdroogt.



Hvit orkidétre

Bauhinia variegata candida

Blader som sommerfuglvinger og lett duftende hvite blomster

Et praktfullt lite tre, dekorativt for en beholder både med sine pene dissekerte blader som minner om sommerfuglvinger og sine mange duftende blomster. På slutten av våren er orkidétreet dekket med fembladede hvite blomster som kan nå en diameter på opptil 12 centimeter. Siden blomstene dukker opp samtidig med eller kort tid før nyveksten, blir hele treet først dominert av blomstene, før bladverket overtar plassen. Beskjæring tolereres godt og derfor egner Bauhinia seg også godt til oppbevaring i kar. **Naturlig beliggenhet:** Det attraktive orkidétreet er hjemmehørende i tropisk Sørøst-Asia. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Hell først varmt vann over frøene og la dem deretter trekke i romvarmt vann over natten for å forbedre spiringen. Press frøene flatt på fuktig pottejord og dekk dem bare lett med pottemediet. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer etter toopptil fire uker. **Den beste beliggenheten:** Orkidétreet ditt elsker et solrikt og varmt sted, og om sommeren kan det også stå utendørs, i ly for vinden. **Optimal omsorg:** Siden orkidétreet kun utvikler en veldig kort stamme, er beskjæring sjelden nødvendig, men kan gjøres etter blomstring uten problemer. Vann bøtta regelmessig, men unngå vannlogging ved å bruke det nederste laget av perlitt eller utvidet leire i bøtta som drenering og ikke etterlate restvann i tallerkenen. I perioden april til august bør du forsyne planten med beholderplante gjødsel annenhver til tredje uke. **Om vinteren:** Orkidétreet ditt er ikke hardfjør og bør derfor bringes inn før den første frosten. Den foretrekker å overvintre på et lyst sted ved 10° til 15° Celsius - men romtemperatur er også mulig. Jo kjøligere plasseringen er nå, jo raskere feller treet bladene og skal selvfølgelig bare vannes så mye at rotklumpen ikke tørker ut.



Białe Drzewo Orchidei

Bauhinia variegata candida

Liście jak skrzydła motyla i lekko pachnące białe kwiaty

Wspaniałe małe drzewko jest prawdziwym pięknym jako roślina doniczkowa i zachwycia nie tylko starannie naciętymi liśćmi przypominającymi skrzydła motyla, ale także obfitością lekkich aromatycznych kwiatów. Późną wiosną Białą Orchidę pokryta jest pięciopłatkowymi białymi kwiatami, osiagającymi do 12 cm. Ponieważ kwiaty pojawiają się w tym samym czasie, co nowe pędy lub krótko wcześniej, drzewo początkowo wydaje się być znacznie zdominowane przez kwiaty, dopóki liście nie nadążają za kwitnieniem i nie zmieniają wyglądu. Bauhinia może być łatwo przycinana i doskonale nadaje się do uprawy jako roślina doniczkowa. **Naturalne położenie:** Atrakcyjne drzewo orchidei pochodzi z tropikalnej Azji Południowo-Wschodniej. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy oblać nasiona przegotowaną wodą i pozostawić na noc w cieplej wodzie w celu zagruntowania. Następnie wystarczy wycisnąć nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryć je trochę ziemią doniczkową. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie moką. Kiełkowanie trwa około dwóch do czterech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Twoja roślina chce być trzymana w ciepłym i słonecznym miejscu - latem najlepiej w miejscu chronionym przed wiatrem na zewnątrz. **Optymalna pielęgnacja:** Ponieważ biała orchidea ma dość krótką łodygę, przycinanie rzadko jest konieczne, ale można je łatwo wykonać po kwitnieniu. Podlewaj roślinę regularnie, ale unikaj podlewania. Najlepiej byłoby założyć warstwę drenażową z perlitem lub keramzytem na dnie doniczki. Od kwietnia do sierpnia należy podawać nawóz do roślin doniczkowych co dwa do trzech tygodni. **W zimę:** Twoje drzewo orchidei nie jest odporne na mróz i powinno być przenieszone do domu przed pierwszymi przymrozkami. Najlepiej hibernuje w jasnym miejscu o temperaturze od 10° do 15° Celsjusza - ale możliwe jest również utrzymywanie rośliny w temperaturze pokojowej w okresie zimowym. Zresztą im chłodniejsze miejsce, tym większe prawdopodobieństwo, że zarzuci liście i trzeba je odpowiednio podlewać w mniejszych ilościach, aby zakrzepłe korzenie nie wyschły.



Orquídea branca

Bauhinia variegata candida

Folhas como asas de borboleta e flores brancas levemente perfumadas

Uma pequena árvore magnífica, ornamental para um recipiente, tanto com suas lindas folhas dissecadas que lembram asas de borboleta quanto com suas numerosas flores perfumadas. No final da primavera, a orquídea fica coberta de flores brancas de cinco pétalas que podem atingir um diâmetro de até 12 centímetros. Como as flores aparecem ao mesmo tempo ou pouco antes do novo crescimento, toda a árvore se torna inicialmente dominado pelas flores, antes que a folhagem tome conta do seu espaço. A poda é bem tolerada e, portanto, a Bauhinia também é adequada para ser mantida em banheiras. **Localização natural:** A atraente orquídea é nativa do sudeste da Ásia tropical. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Primeiro despeje água quente sobre as sementes e deixe-as de molho em água morna durante a noite para melhorar a germinação. Pressione as sementes sobre o solo úmido e cubra-as apenas levemente com o meio de envasamento. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação ocorre após dois a quatro semanas. **A melhor localização:** A sua orquídea adora um local ensolarado e quente, e durante o verão também pode ficar ao ar livre, protegida do vento. **Cuidado ideal:** Como a orquídea desenvolve apenas um tronco muito curto, a poda raramente é necessária, mas pode ser feita após a floração sem problemas. Regue o balde regularmente, mas evite o alagamento usando a camada inferior de perlita ou argila expandida do balde como drenagem e não deixando água residual no pires. No período de abril a agosto, você deve abastecer a planta com fertilizante de planta de contêiner a cada duas a três semanas. **No inverno:** Sua orquídea não é resistente e, portanto, deve ser trazida antes da primeira geada. Ele prefere hibernar em um local claro de 10° a 15° Celsius - mas temperaturas ambientes também são possíveis. Quanto mais fresco o local estiver agora, mais cedo a árvore perderá suas folhas e, é claro, só deve ser regada o suficiente para que a raiz não seque.



Arborele Alb Orhidee

Bauhinia variegata candida

Frunze ca aripi de fluture și flori albe ușor parfumate

Un copac minunat, care este un ornament pentru păstrarea ghivecelor datorită frunzelor sale destul de incizate, care amintesc de aripile de fluture și de numeroasele sale flori parfumate. La sfârșitul primăverii, orhideea este acoperită cu flori albe cu cinci petale, care pot atinge un diametru de până la 12 centimetri. Deoarece florile apar în același timp sau cu puțin timp înainte de noi lăstari, întregul copac este dominat mai întâi de flori înainte ca frunzele să-și cucerească spațiul. Tăierea este bine tolerată și, prin urmare, Bauhinia este, de asemenea, adecvată pentru păstrarea în ghivece. **Locație naturală:** Arborele atractiv al orhideei provine din Asia de Sud-Est tropicală. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Mai întâi turnați apă fierbinte peste semințe și apoi lăsați-le să se înmoaie peste noapte în apă la temperatura camerei pentru a îmbunătăți capacitatea de germinare. Apăsați semințele pe un teren umed de ghiveci și acoperiți-le doar ușor cu mediul de creștere. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscarea. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea are loc după două până la patru săptămâni. **Cea mai bună locație:** Arborele dvs. orhidee iubește o locație însorită și caldă. În timpul verii poate fi adăpostit și în exterior. **Ingrijire optimă:** Deoarece arborele de orhidee dezvoltă doar un trunchi foarte scurt, tăierea este rareori necesară, dar se poate face după înflorire fără probleme. Udați găleată în mod regulat, dar evitați înmuiera prin plasarea stratului inferior de perlit sau argilă expandată în găleată ca drenaj și fără a lăsa apă reziduală în farfurie. În perioada aprilie-august, ar trebui să furnizați plantei cu îngrășământ pentru plante la fiecare două-trei săptămâni. **În iarnă:** Arborele dvs. de orhidee nu este rezistent și, prin urmare, trebuie adus înainte de primul îngheț. El preferă să ierneze într-o locație luminoasă la 10° până la 15° Celsius - dar sunt posibile și temperaturile camerei. Cu cât locația este mai răcoroasă acum, cu atât arborele își va vărsa mai repede frunzele și ar trebui, desigur, să fie udat suficient, încât să nu se usuce.



Vitt Orkidéträd

Bauhinia variegata candida

Blad som fjärilsvingar och lite doftande vita blommor

Ett fantastiskt litet träd som är en prydnad för att hålla krukor tack vare de ganska snittade bladen som påminner om fjärilsvingar och dess många doftande blommor. På våren täcks orkidéträdet av femblommiga vita blommor som kan nå en diameter på upp till 12 centimeter. Eftersom blommorna uppträder samtidigt som eller strax före de nya skotten domineras hela trädet först av blommorna innan löverket erövrar sitt utrymme. Att skära ned tolereras väl och därför är Bauhinia också väl lämpad för förvaring i krukor. **Naturligt läge:** Det attraktiva orkidéträdet kommer från tropiska Sydostasien. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Håll först hett vatten över fröna och låt dem sedan suga över natten i vatten vid rumstemperatur för att förbättra groningenkapaciteten. Pressa fröna platt på fuktig krukväxt och täck dem bara lätt med odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring sker efter två till fyra veckor. **Den bästa platsen:** Ditt orkidéträd älskar en solig och varm plats. Under sommaren kan det också skyddas utomhus. **Optimal vård:** Eftersom orkidéträdet bara utvecklar en mycket kort stam är beskärning sällan nödvändig, men det kan göras efter blomning utan problem. Vattna skopan regelbundet, men undvik vattentätning genom att placera det undre skiktet i skopan av perlit eller expanderad lera som dränering och inte lämna kvar restvatten i fatet. Under perioden april till augusti bör du förse växten med gödselmedel för växter varannan till var tredje vecka. **På vintern:** Ditt orkidéträd är inte tåligt och bör därför tas in före den första frosten. Han föredrar att övervintra på ett ljust ställe vid 10 ° till 15 ° Celsius - men rumstemperaturer är också möjliga. Ju svalare platsen är nu, desto snabbare kommer trädet att kasta löv och bör naturligtvis bara vattnas nog så att rotkulan inte torkar ut.



Biela orchidea

Bauhinia variegata candida

Listy ako motýlie krídla a jemne voňajúce biele kvety

Nádherný malý strom, ozdobný do nádoby s pekne členitými listami pripomínajúcimi motýlie krídla a početnými voňavými kvetmi. Koncom jari je orchidea pokrytá päťlistými bielymi kvetmi, ktoré môžu dosiahnuť priemer až 12 centimetrov. Keďže kvety sa objavujú v rovnakom čase alebo krátko pred novým rastom, stáva sa celý strom spočiatku dominujúci kvety, kým jeho priestor prevezme listie. Prerezávanie je dobre tolerované, a preto je Bauhinia vhodná aj na chovanie vo vani. **Prirodzená poloha:** Attraktívny strom orchidey pochádza z tropickej juhovýchodnej Ázie. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Semená najskôr zalejte horúcou vodou a potom ich nechajte cez noc namočené v izbovej vode, aby sa zlepšilo klíčenie. Semená pritlačte naplocho na vlhkú pôdu v kvetináči a len zľahka ich zasypete substrátom. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie nastáva po dvoch až štyri týždne. **Najlepšie umiestnenie:** Vaša orchidea má rada slnečné a teplé miesto, počas leta môže stáť aj vonku, chránená pred vetrom. **Optimálna starostlivosť:** Keďže orchidea má len veľmi krátky kmeň, rez je zriedka potrebný, ale po odkvitnutí si dá bez problémov vykonať. Vedro pravidelne zalievajte, ale zabráňte podmáčaniam tým, že použijete spodnú vrstvu perlitu alebo keramzitu vo vedre ako drenáž a v tanieriku nenecháte žiadnu zvyškovú vodu. V období od apríla do augusta by ste mali rastlinu každé dva až tri týždne dodávať hnojivo na kontajnerové rastliny. **V zime:** Vaša orchidea nie je odolná, a preto by ste ju mali priniesť pred prvým mrazom. Najradšej prezimuje na svetlom mieste pri 10 ° až 15 ° Celzia - možné sú však aj izbovej teploty. Čím je miesto teraz chladnejšie, tým skôr strom zhodí listy a polievať ho treba samozrejme len toľko, aby nevyšchol koreňový bal.



Drevo bele orhideje

Bauhinia variegata candida

Listi kot metuljeva krila in rahlo dišeči beli cvetovi

Čudovito drevo, okrasno za v posodo, tako s svojimi lepo razčlenjenimi listi, ki spominjajo na metuljeva krila, kot s številnimi dišečimi cvetovi. Pozno spomladi je orhideja prekrita s petlistnimi belimi cvetovi, ki lahko dosežejo premer do 12 centimetrov. Ker se cvetovi pojavijo istočasno z novo rastjo ali malo pred njo, postane celotno drevosprva prevladujejo cvetovi, preden listje prevzame njihov prostor. Obrezovanje dobro prenaša, zato je Bauhinia primerna tudi za gojenje v kadeh. **Naravni habitat:** Privlačna orhideja je doma v tropski jugovzhodni Aziji. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Semena najprej prelijemo z vročo vodo in jih pustimo čez noč namakati v sobno topli vodi, da izboljšamo kalitev. Semena plosko pritisnemo na vlažno zemljo za lonček in jih le rahlo pokrijte s medijem za lončenje. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kaljenje se pojavi po dveh do štiri tedne. **Najboljša lokacija:** Vaša orhideja obožuje sončno in toplo lego, poleti pa lahko stoji tudi na prostem, zaščiten pred vetrom. **Optimalna nega:** Ker orhideja razvije le zelo kratko deblo, je obrezovanje redko potrebno, vendar ga lahko brez težav opravimo po cvetenju. Vedro redno zalievajte, vendar se izogibajte zamašitvi tako, da uporabite spodnjo plast perlita ali ekspandirane gline v vedru kot drenažo in ne puščate ostankov vode v krožniku. V obdobju od aprila do avgusta morate rastlino vsaka dva do tri tedne oskrbeti z gnojilom za posode. **V zimskem času:** Vaša orhideja ni odporna, zato jo morate poseliti pred prvo zmrzaljo. Najraje prezimi na svetlem mestu pri 10 ° do 15 ° Celzija – možne pa so tudi sobne temperature. Čim hladnejša je lega, tem prej drevo odvrže liste in ga seveda zalivamo le toliko, da se koreninska gruda ne izsuši.



Árbol orquídea blanca

Bauhinia variegata candida

Hojas como alas de mariposa y flores fragantes de color blanco

Un estupendo árbol pequeño que ofrece una bonita decoración cultivado en maceta, con sus bonitas hojas que recuerdan a alas de mariposas, como con sus numerosas flores blancas y fragantes. A finales de la primavera el árbol de orquídea está repleto de flores blancas de cinco hojas, que pueden alcanzar un diámetro de hasta 12 centímetros. Dado que las flores aparecen al mismo tiempo o poco antes del rebrote, el árbol está completo, dominado por las flores, antes de que se desarrolle el follaje. El árbol tolera muy bien los recortes y por lo tanto es adecuado para el cultivo en maceta. **Ubicación natural:** El atractivo árbol de orquídea es originario del sudeste de Asia tropical. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante una noche en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas y aumentar la germinación de las mismas. Presione las semillas de forma plana sobre sustrato húmedo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tardará entre dos y cuatro semanas. **La mejor ubicación:** El árbol de orquídea requiere un lugar soleado y cálido. Durante el verano puede mantenerlo en exterior, en un sitio protegido del viento. **Cuidado óptimo:** Dado que los árboles de orquídeas desarrollan troncos relativamente cortos, rara vez será necesaria una poda, pero se puede hacer fácilmente después de la floración. Rieguelo regularmente, pero evite el anegamiento, estableciendo una base de drenaje con arcilla en el fondo del macetero y no deje agua residual en el platillo. De abril a agosto, cada dos o tres semanas se recomienda el suministro de fertilizante para plantas en maceta. **En el invierno:** Su árbol de orquídea no tolera heladas y por lo tanto debe entrar al interior antes de la primera helada. Se recomienda mantener el árbol de orquídea en un espacio luminoso a temperaturas entre 10 y 15 centígrados, o a temperatura ambiente en interior. Cuanto más fresco sea el sitio más probable es la pérdida del follaje y debe regarse solo para evitar que el cepellón se seque.



Bílá orchidej strom

Bauhinia variegata candida

Listy jako motýlí křídla a lehce vonící bílé květy

Nádherný stromček, okrasný do nádob jak svými pěkně členitými listy připomínajícími motýlí křídla, tak četnými vonnými květy. Na konci jara je orchidej pokrytá pětičetnými bílými květy, které mohou dosáhnout průměru až 12 centimetrů. Protože se květy objevují ve stejnou dobu nebo krátce před novým růstem, stává se celý strompočátku dominovaly květinami, než jeho prostor převezme listy. Prořezávání je dobře snášeno, a proto se Bauhinia dobře hodí i pro chov ve vaničkách. **Přirozená poloha:** Atraktivní strom orchidejí pochází z tropické jihovýchodní Asie. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Semena nejprve zalijte horkou vodou a poté je nechte přes noc máčet v pokojové vodě, aby se zlepšilo klíčení. Semena přitlačte naplocho na vlhkou zeminu a jen lehce je zasypete substrátem. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení nastává po dvou až čtyřech týdnech. **Nejlepší umístění:** Vaše orchidej miluje slunné a teplé stanoviště a v létě může stát i venku, chráněná před větrem. **Optimální péče:** Vzhledem k tomu, že orchidej má pouze velmi krátký kmen, je řez jen zřídka nutný, ale lze jej bez problémů provést po odkvětu. Kbelík pravidelně zalévejte, ale vyhněte se podmaččení, že použijete spodní vrstvu perlitu nebo keramzitu v kbelíku jako drenáž a nenecháte v talířku žádnou zbytkovou vodu. V období od dubna do srpna byste měli rostlinu každé dva až tři týdny dodávat hnojivo pro kontejnerové rostliny. **V zimě:** Váš strom orchidejí není mrazuvzdorný, a proto by měl být přinesen před prvním mrazem. Nejraději přezimuje na světlém stanovišti při 10° až 15° Celsia - možné jsou ale i pokojové teploty. Čím chladnější je nyní stanoviště, tím dříve strom shodí listy a zalévat by se samozřejmě mělo jen tolik, aby nevyšchl kořenový bal.



Beyaz orkide ağacı

Bauhinia variegata candida

Kelebek kanatları gibi yapraklar ve hafif kokulu beyaz çiçekler

Hem kelebek kanatlarını andıran güzelce parçalanmış yaprakları hem de sayısız kokulu çiçekleri ile bir kap için süs olan muhteşem bir küçük ağaç. İlkbaharın sonlarında orkide ağacı, çapı 12 santimetreye ulaşabilen beş yapraklı beyaz çiçeklerle kaplanır. Çiçekler yeni büyümeyle aynı zamanda veya kısa bir süre önce ortaya çıktıklarından, tüm ağaç olur. Yeşillik yerini almadan önce, başlangıçta çiçekler hakimdir. Budama iyi tolere edilir ve bu nedenle Bauhinia da kütvetlerde tutulmak için çok uygundur. **Doğal konum:** Çekici orkide ağacı tropikal Güneydoğu Asya'ya özgüdür. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Önce tohumların üzerine sıcak su dökün ve ardından çimlenmeyi iyileştirmek için gece boyunca oda sıcaklığında suda bekletin. Tohumları nemli saksı toprağı üzerine düz bir şekilde bastırın ve saksı ortamı ile üzerlerini hafifçe örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurummasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme iki sonra gerçekleşirdört haftaya kadar. **En iyi konum:** Orkide ağacınız güneşli ve sıcak yerleri sever. Yaz aylarında rüzgardan korunarak açık havada da durabilir. **Optimum bakım:** Orkide ağacı sadece çok kısa bir gövde geliştirdiğinden, budama nadiren gereklidir, ancak çiçek açtıktan sonra sorunsuz bir şekilde yapılabilir. Kovayı düzenli olarak sulayın, ancak kovadaki perlit veya genleştirilmiş kilin alt tabakasını drenaj olarak kullanarak ve tabakta herhangi bir artık su bırakmayarak su birikmesini önleyin. Nisan-Ağustos döneminde, bitkiye her iki ila üç haftada bir kap bitki gübresi vermelisiniz. **Kışın:** Orkide ağacınız dayanıklı değildir ve bu nedenle ilk dondan önce getirilmelidir. Kışı 10° ila 15°C'lik aydınlık bir yerde geçirmeyi tercih eder, ancak oda sıcaklıkları da mümkündür. Konum şimdi ne kadar soğuksa, ağaç yapraklarını o kadar çabuk döker ve elbette sadece kök topağı kurumayacak kadar sulanmalıdır.



Fehér orchidea fa

Bauhinia variegata candida

Leveli, mint a pillangószárnyak és enyhén illatos fehér virágok

Csdólatos kis fa, edénydísz, szép, lepkeszárnyakra emlékeztető, boncolt leveleivel és számos illatos virágával. Késő tavasszal az orchideafát ötszirmú fehér virágok borítják, amelyek átmérője elérheti a 12 centimétert is. Mivel a virágok az új növekedéssel egy időben vagy röviddel azelőtt jelennek meg, az egész fa azzá válik kezdetben a virágok uralják, mielőtt a lombok átveszik a teret. A metszést jól tolerálják, ezért a Bauhinia kádban való tartásra is alkalmas. **Természetes elhelyezkedés:** A vonzó orchideafa a trópusi Délkelet-Ázsiában őshonos. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak természetese egész évben lehetséges. Először öntsön forró vizet a magokra, majd hagyja őket egy éjszakán át szobameleg vízben ázni, hogy javítsa a csírázást. Nyomja a magokat laposan a nedves virágföldre, és csak enyhén takarja be őket a virágzó közeggel. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás kettő után következik be legfeljebb négy hétig. **A legjobb hely:** Orchideája szereti a napos és meleg helyet, nyáron a szabadban is megállja a helyét, széltől védve. **Optimális gondozás:** Mivel az orchideafa csak nagyon rövid törzset fejleszt, a metszés ritkán szükséges, de virágzás után is gond nélkül elvégezhető. Rendszeresen öntözze meg a földet, de kerülje el a víz eltömődését azáltal, hogy a földön lévő perlit vagy duzzasztott agyag alsó rétegét használja vízelvezetőként, és ne hagyjon maradék vizet a csészéjében. Áprilistól augusztusig a növényt két-három hetente tartályos növényi műtrágyával kell ellátni. **Télen:** Az orchideafája nem szívós, ezért az első fagyok előtt be kell vinni. Inkább világos helyen, 10-15 Celsius fokon telet át – de szobahőmérséklet is lehetséges. Minél hűvösebb most a hely, annál hamarabb hullatja le a fa leveleit, és természetesen csak annyit szabad öntözni, hogy a gyökérgomba ne száradjon ki.

• • • • •



シロバナソシンカ

Bauhinia variegata candida

蝶のような葉とほのかに香る白い花

壮大な小木は鉢植えで真の美しさを発揮します。中央まで裂けている葉は蝶のようで、花はほのかな香りを放ちます。晩春には、最大12cmになる5つの花弁を持つ花で樹木を覆います。新しい芽が出るのと同時に少し前に花が咲くので、葉が出るまでは花が樹木の大部分を占めているように見えます。簡単に剪定でき、鉢植えに非常に適しています。

自然な場所: 魅力的なこの植物は、もともと熱帯の東南アジアが原産です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽性を高めるため、種に沸騰したお湯をかけ、その後、種を温水に24時間浸します。湿った用土に種を押しつけ、その上に少量の用土を被せます。用土の乾燥を防ぐため、鉢をサランラップなどの透明なフィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約2~4週間後に発芽します。

最高のロケーション: 明るく暖かい場所を好みます；できれば、夏の間は屋外の防風された場所に保管します。

最適なケア:

茎や幹が短いので剪定はそれほど必要ではありませんが、開花後は簡単に剪定できます。定期的に水を与えますが、水浸しにならないように注意します。鉢の底にエキスパンド粘土を使って排水を促す層を作るのが理想的です。4月~8月の間に鉢植え植物用の肥料を2~3週間ごとに与えるのが最良です。

冬に:

耐寒性を備えていないので、霜が降りる前に室内への移動が必要です。冬越しは10°C~15°Cの明るい場所に保管するのが最良です。室温の室内での保管も可能です。保管する場所の温度が低いと葉を落とす可能性が高いため、葉の量に応じて水を与えることで根の乾燥を防ぎます。

SKU: 13102 / Weißer Orchideenbaum