

Kuchenka indukcyjna IK 35TC



- ▶ Moc: 3,5 kW
- ▶ Materiał powierzchni grzewczej: szkło
- ▶ Panel dotykowy z wyświetlaczem cyfrowym

Opis

Pole grzewcze kuchenki indukcyjnej IK 35TC może być używane z wykorzystaniem maks. mocy 3500 W. Intuicyjne sterowanie dotykowe pozwala w bardzo wygodny i łatwy sposób ustawić moc, temperaturę i czas.

Cechy

• Zakres temperatury:	60 °C do 240 °C
• Ilość stopni temperatury:	10
• Moc przyłączeniowa:	3,5 kW 230 V 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Sterowanie:	Elektronicznie Dotykowo
• Ilość pól grzewczych:	1
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Ochrona przed przegrzaniem:	Tak
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Ilość stopni mocy:	10
• Właściwości:	-
• Materiał powierzchni grzewczej:	Szkło
• Regulacja w zakresie od:	Moc Temperatura Czas

▶ Dalej na następnej stronie

Kuchenska indukcyjna IK 35TC

- Materiał: Stal szlachetna
- Moc pola/pół grzewczych maks.: 3500 W
- Kolor: Srebrny
Czarny
- Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 200 KST 3240
- Interwały ustawienia czasu: 1 minuta / 10 minut
- Nastawa czasu: 0 do 180 minut
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Średnica pola/pół grzewczych: 228 mm
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
Moc
Temperatura
Czas
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 285 x gł. 285 mm
- Nadaje się do zabudowy: Nie
- Detekcja garnka: Tak
- Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): Nie
- Bagnetowa sonda temperatury: nie
- wymiary: szer. 340 x gł. 445 x wys. 117 mm
- waga: 7,5 kg



Kuchenka indukcyjna IK 35TC

produkty dodatkowe

Podest 200 KST Plus

CNS
18/10



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 200 mm
- waga: 7,4 kg

Nr art. 107277
GTIN 4015613684659

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926