

Kratka ochronna tylnej lampy zespolonej 250x95x82mm czarna_89196

Kratka ochronna tylnej lampy zespolonej 250x95x82mm czarna

Kratka ochronna tylnej lampy zespolonej 250x95x82mm czarna to stalowa osłona zabezpieczająca lampę zespoloną przed uszkodzeniami w pojazdach transportowych i rolniczych. Wykonana z pręta o grubości 5mm, malowana proszkowo na czarno, zapewnia przepuszczalność światła. Wymiary 250x95x82mm z 4 otworami montażowymi 4mm o rozstawie 59mm.




Kratka lampy - Specyfikacja techniczna:

- **Długość:** 250mm
- **Szerokość:** 95mm
- **Wysokość:** 82mm
- **Grubość pręta:** 5mm
- **Otwory montażowe:** 4mm
- **Rozstaw otworów:** 59mm
- **Materiał:** stal odporna na ścieranie
- **Dedykowany do:** samochody dostawcze, lawety, przyczepy, naczepy, rozrzutniki

Osłona lampy laweta - Zastosowanie:

- Ochrona tylnych lamp w lawetach i naczepach
- Zabezpieczenie świateł w rozrzutnikach nawozowych

- Mocowanie na przyczepach dostawczych
- Przeciw uderzeniom kamieni i gałęzi



Kratka zespolonej czarna - Dodatkowe informacje:

- Malowanie proszkowe czarne
- Otwory 4mm
- Rozstaw 59mm
- Kompatybilna z lampami 12V/24V

Kratka przyczepy FAQ

- **Jakie wymiary kratki?** 250x95x82mm, pręt 5mm.
- **Ile otworów montażowych?** 4x4mm, rozstaw 59mm.
- **Jaki kolor powłoki?** Czarna proszkowa antykorozyjna.
- **Czy blokuje światło?** Nie, kratka przepuszcza światło stopu/kierunkowe.

Kratka lampy 250mm zdjęcia:



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Kratka ochronna tylnej lampy zespolonej 250x95x82mm czarna**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.