

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

**Grubość 6 cm**

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

**Grubość 6 cm**

do wykorzystania w ruchu pieszym

użycie **Polbruk Multicomplex** do lekkiego ruchu drogowego — sprawdź Warunki Zabudowy, s. 155 — 157

POLBRUK MULTICOMPLEX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	20×40 40×40 60×40	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały)	m ²	9.6 - 12	1 316 - 1 640
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały)			

| komplet wymiarów na palecie | kolorystyka Polbruk MultiComplex dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 31 | podział regionalny na stronie 4 – 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



nerino

ivory

latte

cortado

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

**Grubość 6 cm**

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

**Grubość 6 cm**

do wykorzystania w ruchu pieszym

użycie **Polbruk Multicomplex** do lekkiego ruchu drogowego — sprawdź Warunki Zabudowy, s. 155 — 157

POLBRUK MULTICOMPLEX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	20×40 40×40 60×40	Zachód	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), alpen (szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopsiaskowy), cortado (brązowo-biały), masala (brązowo-beżowy)	m ²	9.6 - 12	1 316 - 1 640
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopsiaskowy)			

| komplet wymiarów na palecie | kolorystyka Polbruk MultiComplex dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 30 | podział regionalny na stronie 4 – 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

**Grubość 6 cm**do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki**Grubość 6 cm**do wykorzystania w ruchu
pieszymużycie **Polbruk Multicomplex**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 155 — 157

POLBRUK MULTICOMPLEX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALETYCE	WAGA KG
6	20×40 40×40 60×40	gładka	stalowy, bazaltowy	m ²	9.6 - 12	1 316 - 1 640

| komplet wymiarów na paletcie |  produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

MONOKOLOR



stalowy



bazaltowy