



Elektrozaczep charakteryzuje się symetryczną budową, oraz regulowanym (do 3mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Zasilany prądem stałym (DC)



DANE TECHNICZNE

- Rygiel symetryczny
- Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
- Zasilanie: DC 12V
- Pobór prądu: 260 mA
- Wymiary: 67x29x21 mm

The electric strike features a symmetrical design and an adjustable latch (up to 3 mm) made of sintered steel powder. It is used for remote wired opening of doors, cabinets, or gates. Powered by direct current (DC).




TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Symmetrical latch
- Suitable for both left- and right-handed doors
- Power supply: 12V DC
- Current consumption: 260 mA
- Dimensions: 67 × 29 × 21 mm

Der Elektrotüröffner zeichnet sich durch eine symmetrische Bauweise und einen verstellbaren Riegel (bis zu 3 mm) aus Sinterstahl aus. Er dient zum ferngesteuerten, kabelgebundenen Öffnen von Türen, Schränken oder Toren.

Betrieben mit Gleichstrom (DC).



TECHNISCHE DATEN

- Symmetrischer Riegel
- Geeignet für linke und rechte Türen
- Stromversorgung: 12V DC
- Stromaufnahme: 260 mA
- Abmessungen: 67 × 29 × 21 mm