

INSTRUKCJA



OSTRZEŻENIE

Ze względów bezpieczeństwa, nie należy wykonywać agresywnych wsadów ani wisieć na obręczy, może to doprowadzić do zniszczenia produktu i uszkodzenia na zdrowiu użytkownika!

Przed montażem i użytkowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Przed montażem należy upewnić się, że opakowanie zawiera wszystkie niezbędne elementy.




Montaż powinien zostać wykonany przez 2 dorosłe osoby.

OSTRZEŻENIE


Produkt oraz jego opakowanie nie są zabawkami i zawierają małe elementy, trzymać z daleka od dzieci, istnieje ryzyko uduszenia lub nieszczęśliwego wypadku.

Parts catalog


	Nazwa	Ilość	Funkcja
A	Śruba dociskowa	1	Łączy rurę (W) z rurą (Y)
B1,B2,B3	Śruby M6 x35 MM	4	Łączy obręcz (1), tablicę (K) oraz rurę (W)
C1,C2,C3	Śruby M8 x20 MM	2	Łączą rurki (L1) (L2) w podstawą (S)
D1,D2,D3	Śruby M8 x55 MM	3	Łączą rurę (Y) z rurą (X), oraz rurę (X) z rurą (W)
E1,E2,E3	Śruby M8 x60 MM	1	Łączą rurę (Y) z rurkami (L1) (L2)
G	Kółko	2	
H	Korek do podstawy	1	
I	Obręcz	1	
J	Siatka	1	
K	Tablica	1	
L1	Rurka	1	
L2	Rurka	1	
M	Oś do kólek	1	
N	Zatyczka do rury	1	
W	Górna rura	1	
X	Środkowa rura	1	
Y	Dolna rura	1	
S	Podstawa	1	
O	Klucz imbusowy	1	
P	Klucz	2	



K




I




J




L1




L2



M




W



X



Y



N




G





H





S







Przelóż oś (M) przez kółka (G) podstawę (S) i rurę (Y), tak jak pokazano na obrazku.









Użyj zestawu śrub (E) aby połączyć rurki (L1)(L2) z rurą (Y), tak jak pokazano na ilustracji.



Użyj zestawu śrub (C) Aby połączyć rurki (L1)(L2) z podstawą (S), tak jak pokazano na obrazku.

K



Użyj zestawu śrub i nakrętek (B) do połączenia obręczy (I), tablicy (K) oraz rury (W), tak jak pokazano na rysunku. Nałóż zatyczkę (N) na szczyt rury (W) aby zapobiec dostawianiu się wody do środka.




Zamontuj rurę (W) na rurze (X), dostosuj wysokość i użyj zestawu śrub (D) aby połączyć rury, a następnie użyj śruby dociskowej (A) by ustabilizować konstrukcję.

Aby zmienić wysokość kosza należy odkręcić śrubę dociskową i śrubę (D).

Zamontuj siatkę (J) na dolnej części obręczy (I),
tak jak pokazano na ilustracji





Napełnij podstawę (S) wodą lub drobnym piaskiem, aby obciążyć konstrukcję.

Kosza nie należy używać do agresywnych wsadów, nie należy wisieć na obręczy.

Nie należy wspinać się na kosz. Dzieci znajdujące się w pobliżu kosza powinny być pod kontrolą osoby dorosłej.

Kosz powinien być używany wyłącznie po uprzednim obciążeniu podstawy wodą lub piaskiem.

Produkt do użytku zewnętrznego. Aby wydłużyć żywotność produktu, gdy nie jest użytkowany zaleca się przechowywanie go w suchym pomieszczeniu.

Produkt należy czyścić łagodnymi środkami czystości, nie szorować.

Każdorazowo przed użytkowaniem należy upewnić się że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane, a śruby są dokręcone.