



INSTRUKCJA MONTAŻU ZASŁONEK

FORD MONDEO MK4, MK5 HATCHBACK/LIFTBACK

Dziękujemy za zakup naszych zasłonek i gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że przyniesie on Państwu wiele zadowolenia i satysfakcji. Prosimy uprzejmie o dokładne przeczytanie instrukcji, co zaoszczędzi Państwa czas przy montażu w pojeździe.

Montaż zasłonek należy rozpocząć od maksymalnego opuszczenia szyby drzwi.

Następnie, stojąc na zewnątrz auta, wsunąć zasłonkę od góry w otwór okna, opierając dolną krawędź zasłonki na uszczelce w szczelinie między szybą a tapicerką drzwi.




Następnie, na trzy boki zasłonki...



wciskamy uchwyty mocujące.



Wystającą poza obrys zasłonki część uchwyty - “płetwę”, wsuwamy pod aksamitną uszczelkę okalającą otwór okna w drzwiach.



Powtarzamy czynność w pozostałych dwóch miejscach mocowań uchwyty.
Na koniec, domykamy szybę.

Montaż zasłonki bocznego okna przestrzeni bagażowej


Montaż trójkątnej zasłonki przestrzeni bagażowej polega na delikatnym wciśnięciu jej we wgłębienie okna.




Montaż zasłonek klapy bagażnika

Rozpoczynamy od wpasowania zasłonki lewej w prawy górny róg klapy bagażnika. Zasłonka powinna dotykać swoimi brzegami twardych plastików okalających szybę.

Następnie, układamy ją wzdłuż bocznej, pionowej krawędzi szyby i przechodzimy do prawego górnego rogu a kończymy zapierając prawy dolny róg zasłonki na dolnej, poziomej krawędzi plastiku.




Wkładanie zasłonki należy wykonać zgodnie z kolejnością i kierunkiem strzałek na powyższym zdjęciu. Po wpasowaniu pierwszej zasłonki, w miejscu przedstawionym poniżej,



za dolną krawędź szarej, plastikowej obudowy okna wsunąć zaczep mocujący i nałożyć na niego krawędź zasłonki





W trakcie montażu drugiej zasłonki (w opisanym przypadku - prawej), może wydać się, że jest ona za szeroka i nie da się jej wpasować w okno tak by lewą pionową krawędzią stykała się z krawędzią lewej zasłonki. Należy wówczas wyjąć ją i delikatnie zwiększyć wygięcie całej zasłonki w łuk, odzwierciedlający wypukłość szyby. Zasłonki są już wstępnie uformowane jednak może okazać się potrzebna drobna korekta.

Szanowny Nabywco,

Staraliśmy się opisać sposób montażu, w jak najdokładniejszej formie, jednakże mamy świadomość, że mimo to, może okazać się niejasna, dlatego zachęamy Państwa do kontaktu, a postaramy się „na żywo” przeprowadzić Państwa przez proces montażu.

Dziękujemy za zakup i życzymy wieloletniej satysfakcji z używania naszych zasłonek -
Zespół Projektu „Zaciemnienie”

02-495 Warszawa ul. Regulska 82
tel.506-123-124, e-mail: jotefl@op.pl