

# Filtr powietrza do kosiarki Tecumseh silniki Enduro OHV 14-17 110-180 36356\_89675

## Filtr powietrza do kosiarki Tecumseh silniki Enduro OHV 14-17 110-180 36356

**Filtr powietrza do kosiarki Tecumseh Enduro OHV 36356** to wysokiej jakości panelowy filtr powietrza o wymiarach 180x68/52x78mm dedykowany do silników Tecumseh OHV 14-17 i 110-180 stosowanych w kosiarkach i maszynach ogrodniczych. Skutecznie zatrzymuje pył, trawę i zanieczyszczenia, chroniąc silnik przed zużyciem i zapewniając optymalny dopływ powietrza do spalania. Precyzyjne dopasowanie gwarantuje szczelność obudowy filtra i łatwą wymianę. Niezbędny element serwisowy dla utrzymania mocy i żywotności silników Tecumseh.

## Filtr powietrza Tecumseh OHV - dane techniczne

- **Długość:** 180mm
- **Szerokość:** 68mm / 52mm
- **Wysokość:** 78mm
- **Typ:** filtr powietrza
- **Numer katalogowy:** 36356
- **Zastosowanie:** Silniki Tecumseh Enduro OHV

## Filtr powietrza kosiarka Tecumseh - zalety ☐

- ☐ Precyzyjne wymiary 180x68/52x78mm do Tecumseh OHV
- ☐ Skuteczna ochrona silnika przed pyłem i trawą
- ☐ Optymalny przepływ powietrza dla pełnej mocy
- ☐ Łatwa wymiana bez specjalistycznych narzędzi
- ☐ Kompatybilność z silnikami 14-17 i 110-180
- ☐ Wydłużona żywotność jednostki napędowej

## Numery porównawcze

36356, SA12479, SL1917, PA30018

## Zastosowanie - silniki Tecumseh


- Seria OHV 14, 15, 16, 17
- Seria OHV 110, 115, 120, 125, 130, 135
- Seria OHV 140, 145, 150, 165, 170, 175, 180
- Silniki OV 358 EA, OV 490 EA

## FAQ - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

- **Jakie są wymiary filtra powietrza 36356?**  
180mm (dł.) x 68/52mm (szer.) x 78mm (wys.) – do Tecumseh OHV.
- **Do jakich kosiarek przeznaczony jest ten filtr?**  
Do kosiarek z silnikami Tecumseh Enduro OHV 14-17 i 110-180.
- **Jak często wymieniać filtr powietrza?**  
Co sezon lub po 50 godzinach pracy w zapyłonych warunkach.

## Zdjęcia produktu







**Ochroni silnik Tecumseh przed pyłem i trawą - filtr powietrza Enduro OHV 36356 do kosiarek i maszyn ogrodniczych!**