



SAFLAX®



Tips



© Frode Inge helland - CC-BY-SA-3.0

Strelitzia reginae

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Цвете на райската птица (reginae)

Strelitzia reginae

Кралица Стрелиция в чест на Шарлота фон Мекленбург-Щрелиц

Има само пет вида Стрелиция, която принадлежи към семейството на бананите. Дадено му е името Queen Strelitzia (reginae) в чест на кралица Шарлот от Мекленбург-Щрелиц през 18 век. Цветовете му, дълги до 20 сантиметра, излизат от прицветник и по форма и червени, оранжеви и жълти цветове наподобяват пъстра птица. Листата, наподобяващи бананови растения, са с овална форма, зелено-синкав цвят и кожена структура. Трябват ви около четири-пет години търпение до първия цъфтеж. Тогава обаче цветето райска птица цъфти почти цялогодисно в подходяща среда. **Естествено местоположение:** Стрелицията е родом от Южна Африка, където могат да бъдат намерени и петте вида. Също така е широко разпространено на Канарските острови и сега в много тропически и субтропични градини. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За съжаление, първо трябва да измиете красивия восьмичен слой на семената със сапунена вода и след това да ги попарите с гореща вода, за да стимулирате зародиша. След това оставете семената за дванадесет часа във водата, която бавно се охлажда до стайна температура, за да се постигне набъбване и по този начин още по-добро покълване. Едва след това притиснете леко семената във влажна почва за отглеждане и ги покрийте само леко с хранителната среда. Опънатите хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Сега покълването обикновено отнема от три до шест седмици. **Най-доброто местоположение:** През летните месеци стрелицията обича проветриви и слънчеви места. От началото на юни до края на септември са подходящи и закътани, слънчеви места на открито. В противен случай желанието за цъфтеж страда на сенчести места. **Оптимална грижа:** Като цяло, вашата стрелиция се нуждае от силно и проникващо поливане, като консумацията на вода естествено зависи силно от цветовете и броя на листата, тъй като много вода се изпарява през големите листа. Все пак избягвайте намокрянето от остатъчната вода в чинийката. Поради силния растеж на корените, изберете голяма саксия от самото начало и използвайте добра стандартна почва. От април до октомври растението също се нуждае от седмично торене с тор за вани. На всеки три години стрелицията трябва да се пресажда в по-голяма саксия с повишено внимание поради чувствителните ѝ корени. **През зимата:** Дори през зимата стрелицията обича да е светло и при температури между 10° и 20° по Целзий. Най-добрият начин за предотвратяване на възможно нашествие от вредители от сух въздух за отопление е редовното пръскане с вода с ниско съдържание на варовик. С началото на пролетта трябва бавно да аклиматизирате растението обратно към пълно слънце, за да избегнете увреждане от ултравиолетовите лъчи.



Paradisfugl blomst (reginae)

Strelitzia reginae

Dronningen Strelitzia til ære for Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Der er kun fem arter af Strelitzia, som tilhører bananfamilien. Den fik navnet Dronning Strelitzia (reginae) til ære for Dronning Charlotte af Mecklenburg-Strelitz i det 18. århundrede. Dens blomster, der er op til 20 centimeter lange, udspringer af et dæklad og ligner en farverig fugl med hensyn til deres form og deres røde, orange og gule farver. Bladene, der ligner bananplanter, er ovale i form, grøn-blålige i farven og har en læderagtig struktur. Du har brug for omkring fire til fem års tålmodighed indtil den første blomstring. Så blomstrer paradisfuglens blomst dog næsten hele året rundt i passende omgivelser. **Naturlig beliggenhed:** Strelitzia er hjemmehørende i Sydafrika, hvor alle fem arter også kan findes. Den er også udbredt på De Kanariske Øer og nu i mange tropiske og subtropiske haver. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Desværre skal du først vaske frøens smukke voksagtige lag af med sæbevand og derefter skolde dem med varmt vand for at stimulere kimen. Lad derefter frøene ligge i vandet i 12 timer, mens det langsomt afkøles til stuetemperatur svulme op og dermed opnå endnu bedre spiring. Først derefter presser du frøene let ned i fugtig vækstjord og dækker dem kun lidt med vækstmediet. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring tager nu normalt tre til seks uger. **Den bedste beliggenhed:** I sommermånederne elsker Strelitzia luftige og solrige steder. Fra begyndelsen af juni til slutningen af september er beskyttede, solrige steder udendørs også velegnede. Ellers lider villigheden til at blomstre på skyggefulde steder. **Optimal pleje:** Generelt har din Strelitzia brug for kraftig og gennemtrængende vanding, hvorved vandforbruget naturligvis afhænger meget af blomsterne og antallet af blade, da meget vand fordampes gennem de store blade. Undgå dog vandfyldning fra resterende vand i underkopper. På grund af den stærke rodvækst skal du vælge en stor potte fra starten og bruge god standardjord. Fra april til oktober har planten også brug for ugentlig gødskning med baljeplantegødning. Hvert tredje år bør Strelitzia transplanteres i en større potte med forsigtighed på grund af dens følsomme rødder. **Om vinteren:** Selv om vinteren kan Strelitzia gerne være lyst og ved temperaturer mellem 10° og 20° Celsius. Den bedste måde at forhindre et muligt skadedrysangreb fra tør opvarmingsluft er regelmæssigt at sprøjte med kalkfattigt vand. Når foråret begynder, bør du langsomt akklimatisere planten tilbage til fuld sol for at undgå skader fra UV-stråler.



Paradiesvogelblume (reginae)

Strelitzia reginae

Die Königin-Strelitzie zu Ehren von Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Es gibt nur fünf Arten der zur Familie der Bananengewächse gehörenden Strelitzia. Den Namen Königin-Strelitzie (reginae) erhielt sie zu Ehren von Königin Charlotte von Mecklenburg-Strelitz im 18. Jahrhundert. Ihre bis zu 20 Zentimeter langen Blüten entspringen einem Hochblatt und ähneln in ihrer Blütenform und ihren rot, orange und gelben Farben einem bunten Vogel. Die Bananenpflanzen ähnelnden Blätter sind oval geformt, grün-bläuliche und von lederartiger Struktur. Bis zur ersten Blüte benötigen Sie etwa vier bis fünf Jahre Geduld. Dann blüht die Paradiesvogelblume allerdings in geeigneter Umgebung fast das ganze Jahr. **Naturstandort:** Die Heimat der Strelitzia liegt in Südafrika, wo auch alle fünf Arten anzutreffen sind. Weit verbreitet ist sie zudem auf den Kanarischen Inseln und mittlerweile in vielen tropischen und subtropischen Gärten. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Die schöne Wachsschicht der Samen müssen Sie leider zur Anzucht zunächst mit Seifenwasser abwaschen und danach mit heißem Wasser überbrühen, um den Keim anzuregen. Lassen Sie die Samen danach noch für zwölf Stunden im Wasser, das langsam auf Raumtemperatur abkühlt, um ein Aufquellen und damit nochmals eine verbesserter Keimfähigkeit zu erreichen. Erst dann drücken Sie die Samen leicht in feuchte Anzuchterde und bedecken Sie nur wenig mit dem Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung dauert nun in der Regel drei bis sechs Wochen. **Standort:** In den Sommermonaten lieben Strelitzien luftige und sonnige Standorte. Von Anfang Juni und Ende September sind auch geschützte sonnige Plätze im Freien geeignet. An Schattenplätzen leidet ansonsten die Blühhfreudigkeit. **Pflege:** Generell benötigt Ihre Strelitzie eine starke und durchdringende Wasserrung, wobei der Wasserverbrauch natürlich stark von der Blüten und Blattzahl abhängt, da viel Wasser über die großen Blätter verdunstet wird. Vermeiden Sie aber Staunässe durch Restwasser im Untersetzer. Wählen Sie wegen des starken Wurzelwachstums von Beginn an einen großen Topf und verwenden Sie gute Einheitserde. Von April bis Oktober benötigt die Pflanze zudem eine wöchentliche Düngung mit Kübelpflanzendünger. Alle drei Jahre sollte die Strelitzie mit Vorsicht wegen ihrer empfindlichen Wurzeln in einen größeren Topf umgesetzt werden. **Im Winter:** Auch im Winter steht die Strelitzie gerne hell und bei Temperaturen zwischen 10° und 20° Celsius. Einem möglichen Schädlingsbefall durch trockene Heizungsluft beugen Sie am besten durch regelmäßiges Besprühen mit kalkarmem Wasser vor. Zum Frühlingsbeginn sollten Sie die Pflanze langsam wieder an volle Sonne gewöhnen, um Schäden durch UV-Strahlung zu vermeiden.



Bird of Paradise

Strelitzia reginae

The Queen-Strelitzia in honour of Charlotte of Mecklenburg-Strelitz

There are only five species of the Strelitzia which belongs to the banana family. The name Strelitzia reginae (Queen-Strelitzia) was given in honour of Queen Charlotte of Mecklenburg-Strelitz in the 18th century. Its up to 20 centimeter large blossoms spring from a high leaf and reminding with its red, orange and yellow colour of a colourful bird. The oval-shaped, green-blue leaves with leathery pattern resemble the leaves of a bananaplant. For their first blossoming you will need four to five years of patience, but after that, the Bird of Paradise will flourish in a suitable environment almost throughout the year. **Natural location:** The natural habitat of the Strelitzia is South Africa, where all five species can be found. It is also widely spread on the Canary Islands and nowadays as well in many tropical and subtropical gardens. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Unfortunately, you have to wash off the nice coating of the seeds with soapy water and scald it with hot water afterwards, to stimulate and prepare the sprout. Keep it for another 12 hours in the water, which will slowly cool down to room temperature, so that the swelling further increases the germinability of the seed. Now you can press the seeds gently in the moist potting compost and put just a little compost earth on top. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it, every second or third day, for about 2 hours completely off. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm between 20°C and 25°C and keep the earth moist but not wet. The germination usually takes about three to six weeks. **The best location:** During summer, Strelitzia plants like airy and sunny places. Between beginning of June until end of September, sheltered sunny spots outdoors are good as well. Keeping it in the shade will lower the blossoming. **Optimal care:** In general, your Strelitzia needs strong watering, while its water needs depend on the number of blossoms and leaves, since this is where a lot of water evaporates. But avoid water logging in the saucer. Due to the heavily growing roots, you may choose a big pot filled with quality earth right from the beginning. Between April and October the plant also needs fertilizer for tub plants on a weekly basis. You should repot the Strelitzia with its fine roots carefully every three years. **In the winter:** In the winter time, the Strelitzia likes to be kept in a bright spot with a temperature between 10° to 20° Celsius. To prevent pest infestation due to the dry air caused by the heater, it is best to spray regularly with lime-deficient water. With beginning of spring you should familiarize the plant slowly with full sunlight to prevent any damage by UV-radiation.



Paradiisilinnu lill (reginae)

Strelitzia reginae

Kuninganna Strelitzia Charlotte von Mecklenburg-Strelitzi auks

Seal on ainult viis Strelitzia liiki, mis kuulub banaani perekonda. See sai 18. sajandil Mecklenburg-Strelitzi kuninganna Charlotte'i auks nime Queen Strelitzia (reginae). Tema kuni 20 sentimeetri pikkused õied pärinevad kandlehest ja meenutavad oma kuju ning punase, oranži ja kollase värvuse poolest värvilist lindu. Banaanitaimi meenutavad lehed on ovaalse kujuga, rohekas-sinaka värvusega ja nahkja struktuuriga. Esimese õitsemiseni vajate umbes neli-viis aastat kannatlikkust. Siis aga õitseb paradiisilinnulill sobivas keskkonnas pea aastaringelt. **Looduslik asukoht:** Strelitzia on pärit Lõuna-Aafrikast, kus leidub ka kõiki viit liiki. See on levinud ka Kanaari saartel ning praegu paljudes troopilistes ja subtropilistes aedades. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringelt. Kahjuks tuleb esmalt seebiveega maha pesta seemnete ilus vahajas kiht ning seejärel idu ergutamiseks kuumu veega kõrvetada. Seejärel jätke seemned vette 12 tunniks, kuni see aeglaselt toatemperatuurini jahtub pausuma ja seeläbi veelgi paremat idanemist saavutada. Alles seejärel surud seemned kergelt niiskesse kasvumuldades ja katad need vaid veidi kasvusubstraadiga. Venitage kultuuriruumi kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine võtab praegu tavaliselt kolm kuni kuus nädalat. **Parim asukoht:** Suvekuudel armastab Strelitzia õhulisi ja päikeselisi kohti. Juuni algusest septembri lõpuni sobivad ka varjatud päikeselised kohad õues. Muidu kannatab õitsemisvalmidus varjulistes kohtades. **Optimaalne hooldus:** Üldiselt vajab teie Strelitzia tugevat ja läbitungivat kastmist, kusjuures veetarbimine sõltub loomulikult suuresti õitest ja lehtede arvust, kuna suurte lehtede kaudu aurustub palju vett. Vältige siiski alustassis oleva jääkvee tõttu vettimist. Tugeva juurekasvu tõttu valige algusest peale suur pott ja kasutage head tavalist mulda. Aprillist oktoobrini vajab taim ka iganädalast väetamist tünnitaimede väetisega. Iga kolme aasta tagant tuleks Strelitzia tundlike juurte tõttu suuremasse potti siirdada ettevaatlikult. **Talvel:** Isegi talvel meeldib Strelitziale olla särav ja temperatuur on vahemikus 10–20 °C. Parim viis kuivast kütteõhust põhjustatud kahjuritest võimaliku nakatumise vältimiseks on regulaarne piserdamine väheses lubjasaldusega veega. Kevade alguses tuleks taim aeglaselt kohaneda päikesega, et vältida UV-kiirte kahjustusi.



Paratiisin linnu kukka (reginae)

Strelitzia reginae

Kuningatar Strelitzia Charlotte von Mecklenburg-Strelitzin kunniaksi

Banaanheimoon kuuluvaa Strelitzia-lajia on vain viisi. Se sai nimen Queen Strelitzia (reginae) Mecklenburg-Strelitzin kuningatar Charlotten kunniaksi 1700-luvulla. Sen jopa 20 senttimetrin pituiset kukat kumpuavat lehtisokista ja muistuttavat muodoltaan ja punaisilta, oransseilta ja keltaisilta väreiltään värikästä lintua. Lehdet, jotka muistuttavat banaanikasveja, ovat muodoltaan soikeita, väriltään vihertävän sinertäviä ja niillä on nahkainen rakenne. Tarvitset noin neljästä viiteen vuotta kärsivällisyyttä ensimmäiseen kukintaan. Silloin paratiisilintu kukkii kuitenkin sopivassa ympäristössä lähes ympäri vuoden. **Luonnollinen sijainti:** Strelitzia on kotoisin Etelä-Afrikasta, jossa kaikki viisi lajia löytyvät myös. Se on myös laajalle levinnyt Kanariansaarilla ja nykyään monissa trooppisissa ja subtropiisissa puutarhoissa. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Valitettavasti sinun täytyy ensin pestä siementen kaunis vahamainen kerros pois saippuavedellä ja sitten polttaa ne kuumalla vedellä stimuloitaksesi alkioita. Jätä sitten siemenet veteen 12 tunniksi, kun se jäähtyy hitaasti huoneenlämpöiseksi paistumaan ja siten saavuttamaan vielä paremman itämisen. Vasta sitten painat siemenet kevyesti kosteaa kasvumaahan ja peität ne vain vähän kasvualustalla. Venytä elintarvikekalvo viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen kestää nykyään yleensä kolmesta kuuteen viikkoa. **Paras sijainti:** Kesäkuukausina Strelitzia rakastaa ilmastia ja aurinkoisia paikkoja. Kesäkuun alusta syyskuun loppuun sopivat myös suojaiset, aurinkoiset paikat ulkona. Muuten kukintahalu kärsii varjoisissa paikoissa. **Optimaalinen hoito:** Yleensä Strelitzias tarvitsee voimakasta ja tunkeutuvaa kastelua, jolloin vedenkulutus riippuu luonnollisesti suuresti kukista ja lehtien lukumäärästä, koska suurien lehtien kautta haihtuu paljon vettä. Vältä kuitenkin lautasen jäänköveden kastumista. Voimakkaan juurten kasvun vuoksi valitse alusta alkaen iso ruukku ja käytä hyvää vakiomaata. Huhtikuusta lokakuuhun kasvi tarvitsee myös viikoittaista lannoitusta ammekasvilannoitteella. Joka kolmas vuosi Strelitzia tulee istuttaa suurempaan ruukkuun varoen sen herkkien juurien vuoksi. **Talvella:** Jopa talvella Strelitzia pitää kirkkaasta ja 10°–20°C lämpötilasta. Paras tapa estää kuivan lämmitysilman aiheuttama mahdollinen tuholaistartunta on ruiskuttaa säännöllisesti kalkkittomalla vedellä. Kevään alkaessa kasvi tulee totuttaa hitaasti täyteen aurinkoon UV-säteiden aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.



Oiseau de paradis (reginae)

Strelitzia reginae

La strelitzie de la reine à l'honneur de Charlotte de Mecklembourg-Strelitz

Il n'y a que cinq espèces dans la famille des Strelitzia. Il obtient le nom de Strelitzie de la reine à l'honneur de la reine Charlotte de Mecklembourg-Strelitz au 18ème siècle. Ses fleurs de jusqu'à 20 centimètres de long proviennent d'une bractée est ressemblent un oiseau multicolore avec la forme de ses fleurs rouges, oranges, et jaunes. Les feuilles ressemblant à celle des bananiers sont ovales, vert bleuâtre, et ont une structure similaire au cuir. Il faut attendre environ quatre à cinq ans pour la première floraison. Cependant, l'oiseau du paradis fleurit dans un environnement adapté presque toute l'année après ces premières années. **Emplacement naturel:** La terre natale des Strelitzia se trouve en Afrique du Sud, où l'on peut voir toutes les cinq espèces. L'oiseau du paradis est aussi répandu aux îles Canaries et se trouve désormais dans beaucoup de jardins tropicaux et subtropicaux. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour cultiver les graines, vous devez d'abord laver la jolie couche de cire des graines avec de l'eau savonneuse, puis les plonger dans de l'eau chaude, afin de stimuler la germination. Ensuite, laissez les graines dans de l'eau qui se refroidit lentement à la température ambiante pendant douze heures, afin d'avoir un gonflement et, par conséquent, une meilleure faculté germinative. Ensuite, mettez les graines dans du terreau humide et recouvrez-les un petit peu avec du substrat. Couvrez la feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination dure trois à six semaines en général. **Le meilleur emplacement:** Les Strelitzia aiment les emplacements aérés et ensoleillés pendant les mois d'été. Les emplacements ensoleillés et protégés sont aussi adaptés de début juin à fin septembre. Sinon, la floraison souffre dans des endroits ombragés. **Soins optimaux:** En général, votre Strelitzia a besoin d'un arrosage abondant et pénétrant, alors que le besoin d'eau dépend fortement des fleurs et du nombre de feuilles, car beaucoup d'eau est évaporée sur les grosses feuilles. Par contre, évitez l'eau stagnante dans l'eau résiduelle dans la soucoupe. Choisissez un pot gros dès le départ en raison de la forte croissance de ses racines et utilisez un bon substrat. La plante doit aussi être engraisée toutes les semaines d'avril à octobre avec de l'engrais pour plantes en pot. La Strelitzia doit être rempotée prudemment dans un pot plus gros tous les trois ans en raison de ses racines fragiles. **En hiver:** L'oiseau du paradis aime aussi hiverner dans des emplacements lumineux avec des températures entre 10° et 20° Celsius. La meilleure façon d'empêcher une éventuelle infestation parasitaire entraînée par l'air sec est d'arroser la plante régulièrement avec de l'eau peu calcaire. La plante doit s'habituer lentement au plein soleil en début printemps, afin d'éviter des dégâts par les rayons ultraviolets.



Λουλούδι πουλί του παραδείσου (reginae)

Strelitzia reginae

Η βασίλισσα Στρελίτζια προς τιμήν της Σάρλοτ φον Μέκλενμπουργκ-Στρέλιτς

Υπάρχουν μόνο πέντε είδη Strelitzia, που ανήκει στην οικογένεια των μπανανών. Πήρε το όνομα Queen Strelitzia (reginae) προς τιμήν της βασίλισσας Charlotte του Mecklenburg-Strelitz τον 18ο αιώνα. Τα άνθη του, που έχουν μήκος έως και 20 εκατοστά, πηγάζουν από βράκτο και μοιάζουν με πολύχρωμο πουλί ως προς το σχήμα τους και το κόκκινο, πορτοκαλί και κιτρινωπό χρώμα τους. Τα φύλλα, που μοιάζουν με φετα μπανάνας, έχουν σχήμα οβάλ, πράσινο-μπλε χρώμα και έχουν δερματώδη δομή. Χρειάζεστε περίπου τέσσερα με πέντε χρόνια υπομονής μέχρι την πρώτη ανθοφορία. Στη συνέχεια, όμως, το λουλούδι του παραδείσου ανθίζει σχεδόν όλο το χρόνο σε κατάλληλο περιβάλλον. **Φυσική τοποθεσία:** Το Strelitzia είναι εγγενές στη Νότια Αφρική, όπου μπορούν επίσης να βρεθούν και τα πέντε είδη. Είναι επίσης ευρέως διαδεδομένο στα Κανάρια Νησιά και τώρα σε πολλούς τροπικούς και υποτροπικούς κήπους. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Δυστυχώς, πρέπει πρώτα να ξεπλύνετε την όμορφη κηρώδη στρώση των σπόρων με σαπούνι και μετά να τους ζεματίσετε με ζεστό νερό για να τονώσετε το μικρόβιο. Στη συνέχεια, αφήστε τους σπόρους στο νερό για 12 ώρες καθώς κρύνει αργά σε θερμοκρασία δωματίου φυσικού αέρα και να πετύχει έτσι ακόμα καλύτερη βλάστηση. Μόνο τότε πιέζετε ελαφρά τους σπόρους σε υγρό έδαφος ανάπτυξης και τους καλύπτετε ελαφρώς μόνο με το μέσο καλλιέργειας. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στην μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση τώρα διαρκεί συνήθως τρεις έως έξι εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Τους καλοκαιρινούς μήνες, τα Strelitzia αγαπούν τις ευάερες και ηλιόλουστες τοποθεσίες. Από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενδείκνυνται επίσης προστατευμένα, ηλιόλουστα μέρη σε εξωτερικούς χώρους. Διαφορετικά, η προτίμηση να ανθίσει υποφέρει σε σκιαρά μέρη. **Βέλτιστη φροντίδα:** Γενικά, η Strelitzia σας χρειάζεται δυνατό και διεσποτικό πότισμα, οπότε η κατανάλωση νερού εξαρτάται φυσικά σε μεγάλο βαθμό από τα άνθη και τον αριθμό των φύλλων, αφού πολύ νερό εξαρτίζεται μέσω των μεγάλων φύλλων. Ωστόσο, αποφύγετε την υπερχειλίση από το υπόλοιπο νερό στο πιατάκι. Λόγω της ισχυρής ανάπτυξης των ριζών, επιλέξτε από την αρχή μια μεγάλη γλάστρα και χρησιμοποιήστε καλό στάνταρ χώμα. Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, το φυτό χρειάζεται επίσης εβδομαδιαία λίπανση με λίπασμα φυτών μπανιέρας. Κάθε τρία χρόνια, το Strelitzia πρέπει να μεταφυτεύεται σε μεγαλύτερη γλάστρα με προσοχή λόγω των ευαίσθητων ριζών του. **Το χειμώνα:** Ακόμη και το χειμώνα, η Strelitzia αρέσει να είναι φωτεινή και σε θερμοκρασίες μεταξύ 10° και 20° Κελσίου. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί μια πιθανή προσβολή από παράσιτα από τον ξηρό αέρα θέρμανσης είναι να ψεκάζετε τακτικά με νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε αβέστη. Καθώς ξεκινά η άνοιξη, θα πρέπει σιγά-σιγά να εγκλιματίζετε το φυτό ξανά στον ήλιο για να αποφύγετε τη ζημιά από τις ακτίνες UV.



Éan bláth Paradise (reginae)

Strelitzia reginae

An Bhanríon Strelitzia in ómós do Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Níl ach cúig speiceas de Strelitzia, a bhaineann leis an teaghlach bananái. Tugadh an t-ainm Banríona Strelitzia (reginae) air in ómós na Banríona Charlotte de Mecklenburg-Strelitz san 18ú haois. Eascraíonn a bláthanna, atá suas le 20 ceintiméadar ar fad, as bract agus tá siad cosúil le héan ildaite i dtéarmaí a gcruth agus a ndathanna dearga, oráiste agus buí. Tá na duilleoga, cosúil le plandaí banana, ubhchruthach i gcruth, dath glas-ghorm agus tá struchtúr leathair acu. Ní mór duit thart ar cheithre go cúig bliana d'fhoighne go dtí an chéad bláthanna. Ansin, áfach, bloomsann an t-éan de bhlaht Paradise beagnach ar feadh na bliana i dtimpeallacht oiriúnach. **Suíomh nádúrtha:** Tá an Strelitzia dúchasach don Afraic Theas, áit ar féidir na cúig speiceas a fháil freisin. Tá sé forleathan freisin ar na hOileáin Chanáracha agus anois i geor gairdíní trópaiceacha agus fothrópaiceacha. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Ar an drochuair, caithfidh tú an ciseal álainn waxy de na síolta a ní le huisce gallúnai ar dtús agus ansin iad a scalladh le huisce te chun an frídín a spreagadh. Ansin fág na síolta san uisce ar feadh 12 uair an chloig mar a fhuaraíonn sé go mall go teocht an tseomraat agus dá bhrí sin péacadh níos fearr a bhaint amach. Ní gá ach ansin a bhrúilann tú na síolta go héadrom isteach in ithir tais atá ag fás agus nach gclúdaíonn tú ach beagán iad leis an meán fáis. Sin an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlú a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. De ghnáth tógann péacadh idir trí agus sé seachtaine anois. **An suíomh is fearr:** I míonna an tsamhraidh, is breá le Strelitzia láithreacha aerúla agus griannmhara. Ó thús mhí an Mheithimh go deireadh mhí Mheán Fómhair, tá áiteanna foscadh, griannmhara lasmuigh oiriúnach freisin. Seachas sin, fulaingíonn an toilteanas a bhlaht in áiteanna shady. **Cúram is fearr is féidir:** Go ginearálta, tá gá le huisciú láidir treáiteach do Strelitzia, mar a bhraitheann an tomhaltas uisce go nádúrtha go mór ar na bláthanna agus ar líon na duilleoga, ós rud é go ndéantar go leor uisce a ghalú trí na duilleoga móra. Mar sin féin, seachain uisce dhroim ó uisce iarmharach sa sár. Mar gheall ar an bhfás láidir fréimhe, roghnaigh pota mór ón tús agus bain úsáid as dea-chaighdeán ithreach. Ó Aibreán go Deireadh Fómhair, tá toirchiú seachtainiúil ag teastáil ón bplanda freisin le leasachán plandaí tub. Gach trí bliana, ba chóir an Strelitzia a thrasphlandú isteach i bpota níos mó le rabhadh mar gheall ar a fréamhacha íogair. **Sa gheimhreadh:** Fiú sa gheimhreadh, is maith leis an Strelitzia a bheith geal agus ag teochtáil idir 10 ° agus 20 ° Celsius. Is é an bealach is fearr chun inmhíolú loitnaidí a dhéanfadh a bheith an-ó aer téimh thirim a chosc ná spraeáil rialta a dhéanamh le huisce íseal aoil. De réir mar a thosaíonn an t-earrach, ba chóir duit an planda a shníomh go mall ar ais go dtí an ghrian iomlán chun damáiste ó ghathanna UV a sheachaint.



Paradísarfuglablóm (reginae)

Strelitzia reginae

Strelitzia drottning til heiðurs Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Pað eru aðeins fimm tegundir af Strelitzia, sem tilheyrir bananafjölskyldunni. Pað fékk nafnið Strelitzia drottning (reginae) til heiðurs Charlotte drottningu af Mecklenburg-Strelitz á 18. öld. Blómin hans, sem eru allt að 20 sentimetrar að lengd, spretta upp úr bracts og líkjast litríkum fugli hvað varðar lögun og rauða, appelsínugula og gula liti. Blóðin, sem líkjast bananaplöntum, eru sporöskjulaga að lögun, grænbáleit á litinn og hafa leðurkennda byggingu. Þú þarft um það bil fjögur til fimm ára þolinmæði fram að fyrstu blómgun. Þá blómstrar paradísarfuglinn þó nánast allt árið um kring í hæfilegu umhverfi. **Náttúruleg staðsetning:** Strelitzia er upprunnin í Suður-Afríku, þar sem allar fimm tegundirnar eru einnig að finna. Hann er einnig útbreiddur á Kanaríeyjum og nú í mörgum hitabeltis- og subtropískum gördum. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Því miður þarft fyrst að skola fallega vaxkennda lagið af fræjunum af með sápuvatni og skola þau síðan með heitu vatni til að örva sýkillinn. Látið síðan fræin liggja í vatninu í 12 klukkustundir þar sem það kólnar hægt niður í stofuhitaað bólgna út og ná þannig enn betri spírún. Aðeins þá þrýstir þú fræjunum létt ofan í rakan vaxtarjörðveg og þekur þau aðeins með vaxtarmiðlinum. Teygðu matarfilmu yfir ræktunarlátið og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Spírún tekur nú venjulega þrjár til sex vikur. **Besta staðsetningin:** Á sumrin elska Strelitzia loftgóða og sólríka staði. Frá byrjun júní til loka september henta einnig skjólsælir og sólríkir staðir utandyra. Annars þjáist viljinn til að blómstra á skuggalegum stöðum. **Besta umönnun:** Almennt þarft Strelitzia þín sterka og gegnumsnúna vökvun, þar sem vatnsnotkunin fer náttúrulega mjög eftir blómum og fjölda laufanna, þar sem mikið vatn gufar upp í gegnum stóru laufin. Forðastu hins vegar vatnslosun vegna afgangsvatns í undirskálinni. Vegna mikils rótarvaxtar skaltu velja stóran pott frá upphafi og nota góðan staðlaðan jarðveg. Frá apríl til október þarft plantan einnig vikulega frjógung með pottaplöntuáburði. Á þriggja ára fresti ætti að græða Strelitzia í stærri pott með varúð vegna viðkvæmra rætur. **Á veturna:** Jafnvel á veturna finnst Strelitzia gaman að vera bjart og víð hitastig á milli 10° og 20° á Celsius. Besta leiðin til að koma í veg fyrir hugsanlega meindýrasmit frá þurru upphitunarlofti er að úða reglulega með lágkalkvatni. Þegar vorið byrjar, ættir þú að aðlagast plöntunni hægt og rólega aftur í fulla sól til að forðast skemmdir frá UV geislum.



Uccello del paradiso

Strelitzia reginae

La regina Strelitzia in onore a Carlotta di Mecleburgo-Strelitz

Ci sono solo cinque specie nella famiglia da cui viene il banano, la stessa a cui appartiene la Strelitzia. Il nome Strelitzia reginae (regina) gli è stato assegnato nel XVIII secolo per onorare la regina Carlotta di Mecleburgo-Strelitz. I suoi fiori, alti fino a 20 centimetri, nascono da una foglia superiore e ricordano un uccello variopinto, per la loro forma e per i colori rosso, giallo e arancione. Le foglie, simili a quelle del banano, sono di forma ovale, di colore verde-bluastro e di struttura coriacea. Per veder comparire i primi fiori è necessario attendere dai quattro ai cinque anni, ma poi l'uccello del Paradiso fiorisce quasi tutto l'anno, in condizioni adatte. **Posizione naturale:** La patria della Strelitzia si trova in Sudafrica, questo vale per tutte e cinque le specie. In seguito si è molto diffusa anche alle isole Canarie e in molti giardini tropicali e subtropicali. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. A questo scopo, purtroppo il bello strato di cera dei semi dovrà essere lavato via con acqua insaponata, per poi irrigarli con acqua bollente per stimolarne la germinabilità. In seguito lasciati immerso per dodici ore nell'acqua che lentamente si raffredderà fino a raggiungere la temperatura ambiente, i semi si gonfieranno, stimolando ancora la capacità di germinare. Solo a questo punto potete collocarli nella terra di coltivo umida e coprirli solo un poco con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di solito da tre a sei settimane dopo. **La posizione migliore:** Nei mesi estivi la Strelitzia predilige ambienti ventilati e soleggiati. Dall'inizio di giugno alla fine di settembre è adatto anche un luogo all'aperto, esposto al sole ma riparato. Collocandola all'ombra viene compromessa la fioritura. **Cura ottimale:** In generale la vostra Strelitzia ha bisogno di innaffiature profonde e accurate, naturalmente il bisogno d'acqua dipenderà dal numero di fiori e di foglie, poiché molta acqua evapora sopra le grandi foglie. Evitate il ristagno idrico che viene dall'acqua in avanzo nel sottovaso. Scegliete sin dall'inizio un grosso vaso, poiché le radici crescono in maniera robusta, utilizzate una buona qualità di miscela standard di terra. Da aprile a ottobre la pianta ha bisogno di una concimazione settimanale con fertilizzante per piante da appartamento. Ogni tre anni la Strelitzia deve essere trapiantata in un vaso più grande, facendo attenzione alle sue radici delicate. **In inverno:** Anche in inverno la Strelitzia predilige ambienti luminosi e a temperature fra i 10° e i 20° C. Per evitare una possibile infestazione di parassiti a causa dell'aria secca prodotta dal riscaldamento spruzzate regolarmente la pianta con acqua povera di calcare. All'inizio della primavera fate abituare gradualmente la pianta al sole, per evitare danni dovuti all'esposizione ai raggi UV.



Cvijet rajske ptice (reginae)

Strelitzia reginae

Kraljica Strelitzia u čast Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Postoji samo pet vrsta Strelitzia, koja pripada obitelji banana. Dobila je ime Queen Strelitzia (reginae) u čast kraljice Charlotte od Mecklenburg-Strelitz u 18. stoljeću. Njegovi cvjetovi dugi i do 20 centimetara izviru iz pricvjetnog lista i svojim oblikom te crvenom, narančastom i žutom bojom podsjećaju na šarenu pticu. Listovi, nalik biljkama banana, ovalnog su oblika, zelenoplavkaste boje i kožaste strukture. Do prve cvatnje potrebno vam je oko četrnaest do pet godina strpljenja. Tada, međutim, cvijet rajske ptice cvjeta gotovo cijele godine u prikladnom okruženju. **Zemlja porijekla:** Strelitzia je porijeklom iz Južne Afrike, gdje se također može naći svih pet vrsta. Rasprostranjen je i na Kanarskim otocima, a sada i u mnogim tropskim i subtropskim vrtovima. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru mogući je tijekom cijele godine. Nažalost, prvo morate sapunastom vodom isprati prekrasan voštani sloj sa sjemenki, a zatim ih oprati vrućom vodom kako biste potaknuli klijanje. Zatim ostavite sjemenke u vodi 12 sati dok se polako hladi na sobnu temperaturu da nabubri i tako postigne još bolju klijavost. Tek tada sjeme lagano utisnite u vlažnu zemlju za uzgoj i samo malo prekriti supstratom. Razvucite prozirnu foliju preko posude za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo vlažnim, ali ne mokrim. Sada klijanje obično ne traje tri do šest tjedana. **Najbolja lokacija:** U ljetnim mjesecima Strelitzia voli prozračno i sunčano mjesto. Od početka lipnja do kraja rujna prikladna su i zaštićena, sunčana mjesta na otvorenom. Inače, e spremnost na cvjetanje pati na sjenovitim mjestima. **Optimalna njega:** Općenito, vaša Strelitzia treba snažno i prodorno zalijevanje, pri čemu potrošnja vode naravno uvelike ovisi o cvjetovima i broju listova, jer puno vode ispari kroz veliko lišće. Međutim, izbjegavajte nakupljanje vode zbog preostale vode u tanjuriću. Zbog snažnog rasta korijena, odaberite veliku posudu od početka i koristite dobro standardno tlo. Od travnja do listopada biljka također treba tjedno gnojidbu. Svake tri godine streliziju treba oprezno presaditi u veću posudu zbog osjetljivog korijena. **U zimi:** Čak i zimi, Strelitzia voli biti svijetla i na temperaturama između 10° i 20° Celzija. Najbolji način da na priječite moguću najezdu štetnika iz suhog zraka za grijanje je redovito prskanje vodom s malo kamenca. Kako proljeće počne, inje, trebali biste polako prilagoditi biljku natrag na puno sunce kako biste izbjegli oštećenja od UV zraka.



Paradīzes putna zieds (reginae)

Strelitzia reginae

Karaliene Strelīcija par godu Šarlotei fon Mēklenburgai-Strelīcai

Ir tikai piecas Strelīcijas sugas, kas pieder banānu ģimenei. 18. gadsimtā tai tika dots nosaukums Queen Strelitzia (reginae) par godu Mēklenburgas-Strelīcas karalieni Šarlotei. Tās ziedi, kur garums ir līdz 20 centimetriem, rodas no seglapas un pēc formas un sarkanās, oranžās un dzeltenās krāsas atgādina krāsainu putnu. Lapas, kas atgādina banānu augus, ir ovālas formas, zaļi zilganas krāsas un ādasveidīgas struktūras. Līdz pirmajai ziedēšanai ir nepieciešami apmēram četri līdz pieci gadi pacietības. Tad gan paradīzes putna zieds zied gandrīz visu gadu piemērotā vidē. **Dabiska vieta:** Strelīcijas dzimtene ir Dienvidāfrika, kur var atrast arī visas piecas sugas. Tas ir plaši izplatīts arī Kanāriju salās un tagad daudzos tropu un subtropu dārzos. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklīm telpās ir iespējama visu gadu. Dienzī vispirms ar ziepjūdeni jānomazgā sēkļu skaistais vaskainais slānis un pēc tam tās jāaplauc ar karstu ūdeni, lai stimulētu dīglu veidošanos. Pēc tam atstājiet sēklas ūdenī 12 stundas, jo tas lēnām atdziest līdz istabas temperatūrai, un tādējādi panākt vēl labāku dīgtspēju. Tikai tad sēklas viegli iespējams iemēt mitrā augšanas augsnē un tikai nedaudz pārkāļ ar augšanas vidi. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēkļu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 °C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana tagad parasti ilgst trīs līdz sešas nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Vasaras mēnešos Strelīcijai patīk gaisīgas un saulainas vietas. No jūnija sākuma līdz septembra beigām piemērotas arī aizsargātas, saulainas vietas brīvā dabā. Pretējā gadījumā ēnainās vietās cieš vēlme ziedēt. **Optimāla aprūpe:** Kopumā jūs Strelitzia ir nepieciešama spēcīga un urboša laistīšana, un ūdens patērīns, protams, ir ļoti atkarīgs no ziediem un lapu skaita, jo caur lielajām lapām tiek izvaicēts daudz ūdens. Tomēr izvairieties no ūdens aizsērēšanas no apakšstāvē esošā ūdens. Spēcīgās sakņu augšanas dēļ no sākuma izvēlieties lielu podu un izmantojiet labu standartā augsni. No aprīļa līdz oktobrim augsam nepieciešama arī iknedēļas mēslošana ar vannu mēslojumu. Reizi trīs gados Strelīcija ir jāpārstāda lielākā podā, ievērojot piesardzību tās jutīgo sakņu dēļ. **Ziemā:** Pat ziemā Strelīcijai patīk būt gaišai un temperatūrai no 10° līdz 20° pēc Celsija. Labākais veids, kā novērst iespējamu kaitēkļu invāziju no sausa apkures gaisa, ir regulāri apsmidzināt ar ūdeni ar zemu kaļķa saturu. Sākoties pavasarim, jums vajadzētu lēnām aklimatizēt augu atpakaļ pilnajā saulē, lai izvairītos no UV staru bojājumiem.



Rojaus paukšcio gēlē (reginae)

Strelitzia reginae

Karalienē Strelīcija Charlotte von Mecklenburg-Strelitz garbei

Yra tik penkios Strelitzia rūšys, prieklausančios bananų šeimai. Jai buvo suteiktas karalienės Strelīcijas (reginae) vardas Meklenburgo-Strelīco karalienės Šarlotės garbei XVIII amžiuje. Jo iki 20 centimetrų ilgio žiedai išdygsta iš sluostės ir savo forma bei raudona, oranžinė ir geltona spalvomis primena spalvingą paukštį. Lapai, primenantys bananų augalus, yra ovalios formos, žalsvai melsvos spalvos, odinės struktūros. Iki pirmojo žydėjimo reikia maždaug ketverių penkerių metų kantrybės. Tačiau tuomet rojaus paukštis tinkamoje aplinkoje žydi beveik visus metus. **Natūrali vieta:** Strelīcija yra kilusi iš Pietų Afrikos, kur taip pat galima rasti visų penkių rūšių. Jis taip pat plačiai paplitęs Kanarų salose ir dabar daugelyje atogrąžų ir subtropinių sodų. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Deja, pirmiausia turite nuplauti gražų vaškinių sėklų sluoksnį muiluotu vandeniu, o tada jas nuplūkyti karštu vandeniu, kad paskatintumėte gemalą. Tada palikite sėklas vandenyje 12 valandų, kol jis lėtai atvės iki kambario temperatūros, šilvinti ir taip pasiekti dar geresnį daigumą. Tik tada sėklas lengvai įspaustite į drėgną augančią žemę ir tik šiek tiek padenkite auginimo terpe. Ant kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 °C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Dabar daigumas paprastai trunka nuo trijų iki šešių savaičių. **Geriausia vieta:** Vasaros mėnesiais Strelitzia mėgsta drėvias ir saulėtas vietas. Nuo birželio pradžios iki rugsėjo pabaigos taip pat tinka priedangos, saulėtos vietos lauke. Priešingu atveju noras žydėti nukenčia šešėlinėse vietose. **Optimali priežiūra:** Apskritai jūsų Strelitzia reikia stipraus ir skvarbaus laistymo, todėl vandens suvartojimas natūraliai labai priklauso nuo žiedų ir lapų skaičiaus, nes per didelius lapus išgaruoja daug vandens. Tačiau venkite vandens užmirkimo dėl lėkštės likusio vandens. Dėl stipraus šaknų augimo nuo pat pradžių rinkitės didelį vazoną ir naudokite gerą standartinę žemę. Nuo balandžio iki spalio augalą taip pat reikia kas savaitę tręšti kubilinių augalų trąšomis. Kas trejus metus Strelitzia dėl jautrių šaknų turėtų būti persodinama į didesnį vazoną. **Ziemą:** Net ir žiemą Strelitzia mėgsta būti šviesi ir esant 10–20 °C temperatūrai. Geriausias būdas apsaugoti nuo galimo kenkėjų užkrėtimo dėl sauso šildymo oro – reguliariai purkšti mažai kalkių turinčiu vandeniu. Prasidėjus pavasariui, augalą reikia lėtai aklimatizuoti prie saulės, kad išvengtumėte UV spindulių žalos.



Fjura tal-għasafar tal-ġenna (reginae)

Strelitzia reginae

Ir-Reġina Strelitzia f'ġieħ Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Hemm biss ħames speċi ta' 'Strelitzia, li tappartjeni għall-familja tal-banana. Inghatat l-isem Queen Strelitzia (reginae) f'ġieħ ir-Reġina Charlotte ta' Mecklenburg-Strelitz fis-seklu 18. Il-fjuri tiegħu, li huma twal sa 20 centimetru, jorġu minn bractja u jixbħu għasfur ikkullurit f'dak li għandu x'jaqsa mal-għamla tagħhom u l-kuluri ħomor, oranġjo u isfar tagħhom. Il-weraq, li jixbħu pjanti tal-banana, huma forma ovali, kulur aħdar-blu u għandhom struttura tal-ġilda. Ikkolkol b'żonn madwar erba' sa ħames snin ta' paċenja sal-ewwel fjoritura. Imbagħad, madankollu, il-fjura tal-għasafar tal-ġenna tiffjorixxi kwazi s-sena kollha f'ambjent adattat. **Post naturali:** L-Strelitzia hija indiġena fl-Afrika t'Isfel, fejn jistgħu jinstabu wkoll il-ħames speċi. Huwa wkoll mifruq fuq il-Gżejjer Kanarji u issa f'ħafna għonja tropikali u subtropikali. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Sfortunatament, l-ewwel trid taħsel is-saff sabiħ tax-xama 'taż-żrieragħ b'ilma bis-sapun u mbagħad scaldhom bl-ilma sħun biex tistimula r-raħs. Imbagħad halli ż-żrieragħ fl-ilma għal 12-il siegħa hekk kif jibred bil-mod għat-temperatura tal-kamrabixx jinfteħu u b'hekk tikseb ġerminazzjoni saħansitra aħjar. Imbagħad biss tagħfas iż-żrieragħ ħafif f'ħamrija niedja li qed tikber u tkoprihom f'tit biss bil-mezz tal-tkabbir. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poka f'tit toqob fil-film. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kul jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u zomm il-ħamrija tal-qasari niedja iżda mhux imxarra. Il-ġerminazzjoni issa ġeneralment tieħu minn tlieta sa sitt ġimħat. **L-aħjar post:** Fix-xhur tas-sajf, Strelitzia tħobb postijiet arja u xemxija. Mill-bidu ta' 'Gunju sal-aħħar ta' Settembru, postijiet protetti u xemxija barra huma wkoll adattati. Inkella, ir-rieda li tiffjorixxi tbaṭi f'postijiet dellija. **Kura ottimali:** B'mod ġenerali, Strelitzia tiegħek teħtieġ tisqija qawwija u penetranti, fejn il-konsum tal-ilma naturalment jiddependi ħafna fuq il-fjuri u n-numru ta' weraq, peress li ħafna ilma jiġi evaporat permezz tal-weraq kbar. Madankollu, evita l-ilma mill-ilma residwu fil-saucer. Minħabba t-tkabbir qawwi ta' l-għerur, aghżel borma kbira mill-bidu u uża ħamrija standard tajba. Minn April sa Ottubru, l-impjant jeħtieġ ukoll fertilizzant tajba ta' kull ġimħa b'fertilizzant tal-pjanti tat-tub. Kull tliet snin, Strelitzia għandha tiġi trappantata f'borma akbar b'kawtela minħabba l-għerur sensitivji tagħha. **Fix-xitwa:** Anke fix-xitwa, l-Strelitzia jħobb ikun qawwi u f'temperaturi bejn 10° u 20° Celsius. L-aħjar mod biex tipprevjeni infestazzjoni possibbli ta' 'pesti minn arja ta' tishin niexfa huwa li tisprejja regolament b'ilma baxx tal-ġir. Hekk kif tibda r-rebbiegħa, għandek tikklimatizza l-pjanta bil-mod lura għax-xemx shiħa biex tevita ħsara mir-raġġi UV.



Bird Of Paradise (Reginae)

Strelitzia reginae

De koningin Strelitzie ter ere van Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Er zijn slechts vijf soorten van de Strelitzia, een lid van de bananenfamilie. Het heette Queen Strelitzie (reginae) ter ere van koningin Charlotte van Mecklenburg-Strelitz in de 18e eeuw. De tot 20 centimeter lange bloemen komen uit een schutblad en lijken qua bloemvorm en hun rode, oranje en gele kleuren op een felgekleurde vogel. De bladeren, die op bananenplanten lijken, zijn ovaal van vorm, groenblauw en leerachtig van structuur. Je hebt ongeveer vier tot vijf jaar geduld nodig voor de eerste bloei. Maar dan bloeit de paradijsvogel bijna het hele jaar door in een geschikte omgeving. **Natuurlijke locatie:** De thuisbasis van de Strelitzia ligt in Zuid-Afrika, waar ook alle vijf soorten voorkomen. Het is ook wijdverspreid op de Canarische Eilanden en nu in veel tropische en subtropische tuinen. **Succesvolle teelt:** Binnen weken uit zaai is het hele jaar mogelijk. Helaas moet je eerst de mooie waslaag van de zaadjes afwassen met een sopje en daarna verbranden met heet water om de kiem te stimuleren. Laat de zaden daarna nog twaalf uur in het water staan, dat langzaam afkoelt tot kamertemperatuur om op te zwellen en zo het kiemvermogen te verbeteren. Pas dan druk je de zaden lichtjes in vochtige potgrond en bedek je slechts een klein beetje met het kweeksubstraat. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het ontkiemen duurt nu meestal drie tot zes weken. **De beste locatie:** In de zomermaanden houdt Strelitzia van lichte en zonnige locaties. Vanaf begin juni tot eind september zijn ook beschutte, zonnige plekken buiten geschikt. Anders lijdt de bloeicapaciteit op schaduwrijke plaatsen. **Optimale verzorging:** Over het algemeen heeft uw Strelitzia een sterke en doordringende watergift nodig, waarbij het waterverbruik sterk afhankelijk is van de bloemen en het aantal bladeren, doordat er veel water door de grote bladeren verdampst. Maar vermijd wateroverlast door restwater in de achterbaan. Kies vanwege de sterke wortelgroei direct voor een grote pot en gebruik een goede uniforme grond. Van april tot oktober heeft de plant ook een wekelijkse bemesting nodig met potplantenmest. Om de drie jaar moet de Strelitzia met de nodige voorzichtigheid in een grotere pot worden gezet vanwege de gevoelige wortels. **In de winter:** Zelfs in de winter staat de Strelitzia graag helder en bij temperaturen tussen de 10 ° en 20 ° Celsius. De beste manier om mogelijk ongedierte door droge verwarmingslucht te voorkomen, is door regelmatig te sproeien met kalkarm water. Aan het begin van de lente dient u de plant langzaam weer aan de volle zon te laten wennen om schade door UV-straling te voorkomen.



Paradisfugl blomst (reginae)

Strelitzia reginae

Dronningen Strelitzia til ære for Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Det er bare fem arter av Strelitzia, som tilhører bananfamilien. Den ble gitt navnet dronning Strelitzia (reginae) til ære for dronning Charlotte av Mecklenburg-Strelitz på 1700-tallet. Blomstene, som er opptil 20 centimeter lange, springer ut fra et bract og ligner en fargerik fugl når det gjelder form og røde, oransje og gule farger. Bladene, som ligner bananplanter, er ovale i form, grønn-blåaktige i fargen og har en læraktig struktur. Du trenger omtrent fire til fem år med tålmodighet til den første blomstringen. Da blomstrer imidlertid paradisfuglens blomst nesten hele året i passende omgivelser. **Naturlig beliggenhet:** Strelitzia er hjemmehørende i Sør-Afrika, hvor alle fem artene også finnes. Den er også utbredt på Kanariøyene og nå i mange tropiske og subtropiske hager. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Dessverre må du først vaske av det vakre voksaktige laget av frøene med såpevann og deretter skælde dem med varmt vann for å stimulere kimen. La så frøene ligge i vannet i 12 timer mens de sakte avkjøles til romtemperaturå svelle og dermed oppnå enda bedre spiring. Først da presser du frøene lett ned i fuktig vekstjord og dekker dem bare litt med vekstmediet. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring tar nå vanligvis tre til seks uker. **Den beste beliggenheten:** I sommermånedene elsker Strelitzia luftige og solrike steder. Fra begynnelsen av juni til slutten av september egner det seg også lune, solrike steder utendørs. Ellers lider viljen til å blomstre på skyggefulle steder. **Optimal omsorg:** Generelt trenger din Strelitzia sterk og gjennomtrengende vanning, hvorved vannforbruket naturlig avhenger sterkt av blomstene og antall blader, siden mye vann fordampes gjennom de store bladene. Unngå imidlertid vannmasse fra restvann i tallerkenen. På grunn av den sterke rotveksten, velg en stor potte fra starten og bruk god standardjord. Fra april til oktober trenger planten også ukentlig gjødsling med karplantegjødsel. Hvert tredje år bør Strelitzia transplanteres til en større potte med forsiktighet på grunn av dens følsomme røtter. **Om vinteren:** Selv om vinteren liker Strelitzia å være lyst og ved temperaturer mellom 10° og 20° Celsius. Den beste måten å forhindre mulig skadedyrangrep fra tørr oppvarmingsluft er å regelmessig spraye med lavkalkvann. Når våren begynner, bør du sakte akklimatisere planten tilbake til full sol for å unngå skade fra UV-stråler.



Bird Of Paradise (Reginae)

Strelitzia reginae

Królowa Strelitzia na cześć Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Istnieje tylko pięć gatunków Strelitzia, które należą do rodziny bananów. Nazwa Strelitzia reginae (Queen-Strelitzia) została nadana na cześć królowej Charlotte z Meklenburgii-Strelitz w XVIII wieku. Jej kwiaty o długości do 20 centymetrów wyrastają z wysokiego liścia i swoim czerwonym, pomarańczowym i żółtym kolorem przypominają kolorowego ptaka. Owalne, zielono-niebieskie liście o skórzastym wzorze przypominają liście rośliny bananowej. Do ich pierwszego rozkwitu potrzeba czterech do pięciu lat cierpliwości, ale potem rajski ptak będzie się rozwijał w odpowiednim środowisku prawie przez cały rok. **Naturalne położenie:** Naturalnym siedliskiem Strelitzii jest Republika Południowej Afryki, w której można znaleźć wszystkie pięć gatunków. Jest również szeroko rozpowszechniony na Wyspach Kanaryjskich, a obecnie również w wielu ogrodach tropikalnych i subtropikalnych. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Niestety ładną powłokę nasion trzeba zmyć wodą z mydłem, a następnie poparzyć gorącą wodą, aby pobudzić i przygotować kiełki. Trzymaj przez kolejne 12 godzin w wodzie, która powoli ostygnie do temperatury pokojowej, aby pęcznienie dodatkowo zwiększyło zdolność kiełkowania nasion. Teraz możesz delikatnie wycisnąć nasiona w wilgotnym kompoście doniczkowym i nałożyć tylko niewielką ilość ziemi kompostowej na wierzchu. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny całkowicie. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w jasnym i ciepłym miejscu w temperaturze od 20° C do 25° C i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. **Najlepsza lokalizacja:** Latem Strelitzia sadi jak przewiewne i słoneczne miejsca. Od początku czerwca do końca września zadaszone, słoneczne miejsca na zewnątrz również są dobre. Trzymanie go w cieniu obniży kwitnienie. **Optymalna pielęgnacja:** Ogólnie rzecz biorąc, Twoja Strelitzia wymaga silnego podlewania, a jej zapotrzebowanie na wodę zależy od liczby kwiatów i liści, ponieważ to właśnie tam wyparowuje dużo wody. Ale unikaj wpadania wody do spodka. Ze względu na silnie rosnące korzenie od samego początku możesz wybrać dużą donicę wypełnioną wysokiej jakości ziemią. Od kwietnia do października roślina potrzebuje również tygodniowo nawozu do roślin doniczkowych. Strelitzii wraz z jej grubymi korzeniami należy przesadzać ostrożnie co trzy lata. **W zimę:** Zimą Strelitzia lubi być trzymana w jasnym miejscu o temperaturze od 10° do 20° Celsjusza. Aby zapobiec inwazji szkodników z powodu suchego powietrza spowodowanego przez grzejnik, najlepiej jest regularnie spryskiwać wodą z niedoborem wapnia. Z początkiem wiosny należy powoli oswajać roślinę z pełnym nasłonecznieniem, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym promieniowaniem UV.



Flor ave do paraíso (reginae)

Strelitzia reginae

A Rainha Strelitzia em homenagem a Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Existem apenas cinco espécies de Strelitzia, que pertencem à família das bananeiras. Recebeu o nome de Rainha Strelitzia (reginae) em homenagem à Rainha Carlota de Mecklenburg-Strelitz no século XVIII. As suas flores, com até 20 centímetros de comprimento, brotam de uma bráctea e assemelham-se a um pássaro colorido pela sua forma e pelas suas cores vermelho, laranja e amarelo. As folhas, assemelhando-se à bananeira, são de formato oval, de cor verde-azulada e estrutura coriácea. Você precisa de cerca de quatro a cinco anos de paciência até a primeira floração. Então, no entanto, a flor da ave do paraíso floresce quase o ano todo em um ambiente adequado. **Localização natural:** A Strelitzia é nativa da África do Sul, onde todas as cinco espécies também podem ser encontradas. Também é comum nas Ilhas Canárias e agora em muitos jardins tropicais e subtropicais. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Infelizmente, primeiro você deve lavar a bela camada de cera das sementes com água e sabão e depois escaldá-las com água quente para estimular o germe. Em seguida, deixe as sementes na água por 12 horas enquanto esfria lentamente até a temperatura ambiente. Para inchar e, assim, conseguir uma germinação ainda melhor. Só então você pressiona as sementes levemente no solo úmido e as cobre apenas levemente com o meio de cultivo. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação agora geralmente leva de três a seis semanas. **A melhor localização:** Nos meses de verão, Strelitzia adora locais arejados e ensolarados. Do início de junho ao final de setembro, locais protegidos e ensolarados ao ar livre também são adequados. Caso contrário, a vontade de florescer sofre em locais sombreados. **Cuidado ideal:** Em geral, sua Strelitzia precisa de rega forte e penetrante, sendo que o consumo de água depende naturalmente muito das flores e do número de folhas, pois muita água é evaporada pelas folhas grandes. No entanto, evite o encharcamento de água residual no pires. Devido ao forte crescimento das raízes, escolha um vaso grande desde o início e use um bom solo padrão. De abril a outubro, a planta também precisa de adubação semanal com fertilizante para plantas de banheira. A cada três anos, a Strelitzia deve ser transplantada para um vaso maior com cautela por causa de suas raízes sensíveis. **No inverno:** Mesmo no inverno, a Strelitzia gosta de ser brilhante e com temperaturas entre 10° e 20° Celsius. A melhor maneira de prevenir uma possível infestação de pragas do ar de aquecimento seco é pulverizar regularmente com água com baixo teor de cal. Com o início da primavera, você deve aclimatar lentamente a planta de volta ao sol pleno para evitar danos causados pelos raios ultravioleta.



Floarea Pasărei Paradisului

Strelitzia reginae

Regina Strelitzie în cinstea Charlottei von Mecklenburg-Strelitz

Există doar cinci specii de Strelitzia, un membru al familiei bananelor. A fost numită Regina Strelitzie (reginae) în cinstea Reginei Charlotte de Mecklenburg-Strelitz în secolul al XVIII-lea. Florile sale lungi de până la 20 de centimetri izvorăsc dintr-o bractee și seamănă cu o pasăre viu colorată în forma lor de flori și culorile lor roșu, portocaliu și galben. Frunzele, asemănătoare plantelor de bananier, au o formă ovală, de culoare verde-albăstrui și au o structură asemănătoare pielii. Veți avea nevoie de aproximativ patru până la cinci ani de răbdare înainte de prima înflorire. Apoi, floarea păsării paradisului înflorește aproape tot timpul anului într-un mediu adecvat. **Locație naturală:** Locuința Strelitziei se află în Africa de Sud, unde pot fi găsite și cele cinci specii. Este, de asemenea, răspândit în Insulele Canare și acum în multe grădini tropicale și subtropicale. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Din păcate, trebuie mai întâi să spălați stratul frumos de ceară al semințelor cu apă cu săpun și apoi să le opărești cu apă fierbinte pentru a stimula germinul. Apoi, lăsați semințele în apă timp de încă douăsprezece ore, care se răcește încet la temperatura camerei pentru a se umfla și a îmbunătăți astfel capacitatea de a germina din nou. Abia atunci apăsați ușor semințele în solul de ghiveci umez și acoperiți doar puțin cu substratul în creștere. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscăre. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușcălușilor pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25° Celsius și mențineți solul de cultivare umez, dar nu umez. Germinarea durează acum de trei până la șase săptămâni. **Cea mai bună locație:** În lunile de vară, Strelitzia adoră locațiile aerisite și însorite. De la începutul lunii iunie și sfârșitul lunii septembrie, locurile protejate și însorite în aer liber sunt, de asemenea, potrivite. În caz contrar, capacitatea de înflorire suferă în locuri umbrite. **Îngrijire optimă:** În general, Strelitzia dvs. are nevoie de udare puternică și pătrunzătoare, prin care consumul de apă depinde de mare măsură de florii și de numărul de frunze, deoarece o mulțime de apă este evaporată prin frunzele mari. Evitați însă apariția apei din cauza apei reziduale din coaster. Datorită creșterii puternice a rădăcinilor, alegeți un vas mare chiar de la început și folosiți un sol bun și uniform. Din aprilie până în octombrie, planta are nevoie și de o fertilizare săptămânală cu îngrășământ pentru plante în ghivece. La fiecare trei ani, Strelitzia trebuie mutată într-o oală mai mare cu prudență din cauza rădăcinilor sale sensibile. **În iarnă:** Chiar și iarna, Strelitzia îi place să fie luminoasă și la temperaturi cuprinse între 10° și 20° Celsius. Cea mai bună modalitate de a preveni posibila infestare cu dăunători din aerul încălzit uscat este prin pulverizarea regulată cu apă cu conținut scăzut de var. La începutul primăverii ar trebui să obișnuiești încet planta din nou cu plin soare pentru a evita deteriorarea radiațiilor UV.



Paradisfågeln (Reginae)

Strelitzia reginae

Drottningen Strelitzia till ära för Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Det finns bara fem arter av Strelitzia, en medlem av bananfamiljen. Det fick namnet drottning Strelitzia (reginae) för att hedra drottning Charlotte av Mecklenburg-Strelitz på 1700-talet. Dess upp till 20 centimeter långa blommor kommer från ett skaftblad och liknar en färgglada fågel i sin blommform och sina röda, orange och gula färger. Bladen, som liknar bananplanter, har oval form, grönbå och läderliknande struktur. Du behöver ungefär fyra till fem års tålamod innan den första blomningen. Sedan blommar paradisfågeln nästan året runt i en lämplig miljö. **Naturligt läge:** Strelitzias hem är i Sydafrika, där alla fem arter också finns. Det är också utbredd på Kanarieöarna och nu i många tropiska och subtropiska trädgårdar. **Frågångsrik odling:** Att växa från frön inomhus är möjligt året runt. Tyvärr måste du först tvätta bort det vackra vaxskiktet av fröna med tvålatten och sedan skola det med varmt vatten för att stimulera bakterien. Lämna sedan fröna i vattnet i ytterligare tolv timmar, som långsamt svalnar till rumstemperatur för att svälla och därmed förbättra förmågan att gro igen. Först då pressar du fröna lätt i fuktig krukväxt och täcker bara lite med det växande substratet. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring tar nu vanligtvis tre till sex veckor. **Den bästa platsen:** Under sommarmånaderna älskar Strelitzia luftiga och soliga platser. Från början av juni och slutet av september är skyddade, soliga platser utomhus också lämpliga. Annars lider blomningskapaciteten på skuggiga platser. **Optimal vård:** I allmänhet behöver din Strelitzia stark och genomträngande vattning, varigenom vattenförbrukningen beror starkt på blommorna och antalet blad, eftersom mycket vatten avdunstar genom de stora bladen. Men undvik vattentätning på grund av kvarvarande vatten i dalbanan. På grund av den starka rottillväxten, välj en stor kruka redan från början och använd god enhetlig jord. Från april till oktober behöver växten också en gödsling varje vecka med krukväxtgödsel. Var tredje år bör Strelitzia flyttas in i en större kruka med försiktighet på grund av dess känsliga rötter. **På vintern:** Även på vintern gillar Strelitzia att vara ljus och vid temperaturer mellan 10 ° och 20 ° Celsius. Det bästa sättet att förhindra eventuell skadedjursangrepp från torr uppvärmningsluft är att regelbundet spruta med vatten med låg kalkhalt. I början av våren bör du sakta vänja växten till full sol igen för att undvika skador från UV-strålning.



Rajský kvet (reginae)

Strelitzia reginae

Královna Strelitzia na počest Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Existuje iba päť druhov Strelitzia, ktorá patrí do rodiny banánov. V 18. storočí dostal názov Queen Strelitzia (reginae) na počesť kráľovnej Charlotte z Mecklenburg-Strelitz. Jej kvety dlhé až 20 centimetrov vyrastajú z listu a tvarom a červenou, oranžovou a žltou farbou pripomínajú farebného vtáka. Listy, pripomínajúce banánovníky, sú oválneho tvaru, zelenomodrej farby a kožovitej štruktúry. Do prvého kvitnutia potrebujete asi štyri až päť rokov trpezlivosti. Vtedy však rajka kvitne vo vhodnom prostredí takmer celý rok. **Prirodzená poloha:** Strelitzia pochádza z Južnej Afriky, kde sa tiež vyskytuje všetkých päť druhov. Rozšírený je aj na Kanárskych ostrovoch a teraz v mnohých tropických a subtropických záhradách. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Žiaľ, krásnu voskovú vrstvu semienok musíte najskôr umyť mydlovou vodou a potom ich opariť horúcou vodou, aby ste stimulovali zárodok. Potom semená nechajte vo vode 12 hodín, kým sa pomaly ochladí na izbovú teplotu napučiavať a tým dosiahnuť ešte lepšiu klíčivosť. Až potom semená zľahka zatlačíte do vlhkej pestovateľskej pôdy a len mierne zakryjete pestovateľským substrátom. Natiahnite prínavu fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie teraz zvyčajne trvá tri až šesť týždňov. **Najlepšie umiestnenie:** Strelitzia v letných mesiacoch miluje vzdušné a slnečné polohy. Od začiatku júna do konca septembra sú vhodné aj chránené slnečné miesta vonku. V opačnom prípade na tienistých miestach trpí ochota kvitnúť. **Optimálna starostlivosť:** Vo všeobecnosti vaša Strelitzia potrebuje silnú a prenikavú zálievku, pričom spotreba vody prirodzene výrazne závisí od kvetov a počtu listov, pretože cez veľké listy sa vyparuje veľa vody. Vyhnite sa však podmačaniu zo zvyškov vody v tanieriku. Kvôli silnému rastu koreňov si od začiatku vyberte veľký kvetináč a použite dobrú štandardnú pôdu. Od apríla do októbra potrebuje rastlina aj týždenné prihnojovanie hnojivom na vaňové rastliny. Každé tri roky by sa Strelitzia mala presadiť do väčšieho kvetináča opatrne, pretože má citlivé korene. **V zime:** Aj v zime má Strelitzia rada svetlo a teploty medzi 10 ° a 20 ° Celzia. Najlepšou prevenciou prípadného napadnutia škodcami zo suchého vykurovacieho vzduchu je pravidelný postrek vodou s nízkym obsahom vápna. So začiatkom jari by ste mali rastlinu pomaly aklimatizovať späť na plné slnko, aby ste predišli poškodeniu UV žiarením.



Kraljevska strelacija (reginae)

Strelitzia reginae

Kraljica Strelitzia v čast Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Strelacije spadaju u družinu banan. u naravi pa obstaja le pet vrst te rastline. V 18. stoletju je dobila ime Kraljevska strelacija, v čast kraljice Charlotte Mecklenburg-Strelitz. Njeni do 20 centimetrov dolgi cvetovi poženejo iz listnega peclja in po obliki ter rdečih, oranžnih in rumenih barvah spominjajo na rajsko ptico. Listi, ki spominjajo na obliko listov bananovca, so ovalne oblike, zeleno modrikaste barve in imajo usnjato strukturo. Rastlina mora biti za prvo cvetenje stara vsaj štiri do pet let. Po tej starosti v naravi cveti vsako leto. **Naravni habitat:** Vseh pet vrst strelacij je doma v Južni Afriki. Razširjena je tudi na Kanarskih otokih in v številnih tropičkih in subtropskih vrtovih. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno skozi vse leto. Najprej je potrebno sprati voskasto plast semen z milnico in jih nato popariti z vročo vodo, da spodbudite kalček. Nato semena pustimo v vodi 12 ur, da semena nabreknejo ter tako dosežejo boljše kalitev. Šele nato semena narahlo potlačimo v vlažno rastno prst in jih le za nekaj centimetrov prekrijemo. Preko posode s semeni napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To štiti prst pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na prsti. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kalitev običajno traja od tri do šest tednov. **Najboljša lokacija:** V poletnih mesecih strelacije obožujejo zračno in sončno lego. Od začetka junija do konca septembra so primerna tudi zavetna, sončna mesta na prostem. V kolikor ima rastlina premalo sončne svetlobe se zna zgoditi, da ne bo cvetela. **Optimalna nega:** Na splošno strelacija potrebuje močno in prodorno zalivanje, pri čemer je poraba vode seveda močno odvisna od cvetov in števila listov, saj veliko vode izhlapi skozi velike liste. Vendar pa se izogibajte namakanju zaradi preostale vode v krožniku. Zaradi močne rasti korenin že na začetku izberite velik lonec in uporabite dobro standardno zemljo. Od aprila do oktobra potrebuje rastlino tudi tedensko gnojenje. Vsaka tri leta je treba streljico zaradi občutljivih korenin previdno presaditi v večji lonec. **V zimskem času:** Tudi pozimi ima streljica rada svetlobo in temperaturo med 10° in 20° Celzija. Najboljši način za preprečevanje morebitnega napada škodljivcev zaradi suhega ogrevalnega zraka je redno škropljenje z vodo z malo vodnega kamna. Ko se začne pomlad, morate rastlino počasi prilagoditi na sonce, da se izognete poškodbam zaradi UV-žarkov.



Ave del paraíso

Strelitzia reginae

Reina strelitzia en honor a Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Solo hay cinco especies de la Strelitzia que pertenecen a la familia de las plataneras. El nombre de reina lo recibe en honor a la reina Charlotte von Mecklenburg-Strelitz en el siglo XVIII. Las flores de 20 centímetros de longitud brotan de un bráctea y se parecen por su forma y colores rojo, naranja y amarillo, a un pájaro colorido. Las hojas se parecen a plataneros, son ovales de color azul verdoso y una estructura de cuero. Hasta la primera floración necesita paciencia porque tarde unos cuatro a cinco años. Entonces florece el ave del paraíso, en lugares idóneos, durante casi todo el año. **Ubicación natural:** La tierra natal de la Strelitzia está en África del Sur, donde se pueden encontrar las 5 clases. También está muy extendida en las Islas Canarias y en muchos jardines tropicales y subtropicales. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. La capa de cera que cubre las semillas debe ser retirada lavándolas con agua jabonosa y después meterlas en agua hirviendo para estimular el germen. Mantenga las semillas durante doce horas en ese agua hasta que se enfrien lentamente a temperatura ambiente, para aumentar la germinación de las mismas. Después introdúzcalas en sustrato húmedo, a un centímetro de profundidad. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tarda unas tres a seis semanas. **La mejor ubicación:** La Strelitzia ama ubicaciones bien ventiladas y soleadas en los meses de verano. Manteniéndola en exterior ubíquela en un lugar soleado pero protegido, desde comienzos de junio a finales de septiembre. En lugares sombreados no florece con esa alegría habitual. **Cuidado óptimo:** En general necesita su Strelitzia un riego abundante y penetrante aunque el consumo de agua dependerá de la cantidad de hojas, ya que pierde mucha agua a través de las mismas por la evaporación. Evite anegamiento por agua residual en el platillo. Elija una maceta grande desde un principio ya que las raíces crecen mucho con una buena tierra. Desde abril a octubre la planta necesita semanalmente un abono para plantas en maceta. Cada tres años debe trasplantarla a un macetero más grande, pero preste atención con las raíces, ya que son muy delicadas. **En el invierno:** También en invierno le gusta un sitio luminoso y con temperaturas de entre 10 y 20 grados. Para evitar una infestación de parásitos a causa de un ambiente seco, por ejemplo por calefacción, rocíe las hojas con agua pobre en cal. Cuando comience la primavera debe ir acostumbrando a su planta al sol poco a poco, para evitar daños causados por la radiación UV.



Květ rajky (reginae)

Strelitzia reginae

Královna Strelitzia na počest Charlotte von Mecklenburg-Strelitz

Existuje pouze pět druhů Strelitzia, která patří do rodiny banánů. V 18. století dostal název Queen Strelitzia (reginae) na počest královny Charlotty Mecklenburg-Strelitz. Její květy dlouhé až 20 centimetrů vyrůstají z listů a svým tvarem a červenou, oranžovou a žlutou barvou připomínají barevného ptáčka. Listy připomínající banánovníky jsou oválného tvaru, zelenomodré barvy a kožovitě struktury. Do prvního kvetení potřebujete asi čtyři až pět let trpělivosti. Pak však rajka kvete ve vhodném prostředí téměř po celý rok. **Přírozená poloha:** Strelitzia pochází z Jižní Afriky, kde se také vyskytuje všech pět druhů. Rozšířený je také na Kanárských ostrovech a nyní v mnoha tropických a subtropických zahradách. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Bohužel musíte nejprve omýt krásnou voskovou vrstvu semen mýdlovou vodou a poté je opatřit horkou vodou, abyste stimulovali zárodek. Poté nechte semena ve vodě po dobu 12 hodin, dokud se pomalu ochladí na pokojovou teplotu a tím dosáhnou ještě lepšího klíčení. Teprve poté semena lehce zatlačíte do vlhké pěstební zeminy a jen mírně zakryjete pěstebním substrátem. Natáhněte přilnavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabráni tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení nyní obvykle trvá tři až šest týdnů. **Nejlepší umístění:** V letních měsících miluje Strelitzia vzdušná a slunná místa. Od začátku června do konce září jsou vhodná i venkovní chráněná slunná místa. Jinak na stinných místech trpí ochota kvést. **Optimální péče:** Obecně platí, že vaše Strelitzia potřebuje silnou a pronikavou závlahu, přičemž spotřeba vody přirozeně silně závisí na květech a počtu listů, protože velké listy se vypařují hodně vody. Vyvarujte se však zamokření zbytkovou vodou v podšálku. Kvůli silnému růstu kořenů si od začátku vyberte velký květináč a použijte dobrou standardní půdu. Od dubna do října potřebuje rostlina také týdenní přihnojování hnojivem pro vanové rostliny. Každé tři roky by měla být Strelitzia přesazena do většího květináče opatrně, protože má citlivé kořeny. **V zimě:** I v zimě má Strelitzia ráda světlo a teploty mezi 10° a 20° Celsia. Nejlepším způsobem, jak zabránit možnému napadení škůdci ze suchého topného vzduchu, je pravidelné postřikování vodou s nízkým obsahem vápníku. Jak začíná jaro, měli byste rostlinu pomalu aklimatizovat zpět na plné slunce, abyste zabránili poškození UV zářením.



Cennet kuşu çiçeği (reginae)

Strelitzia reginae

Charlotte von Mecklenburg-Strelitz onuruna Kraliçe Strelitzia

Muz ailesine ait olan Strelitzia'nın sadece beş türü vardır. 18. yüzyılda Mecklenburg-Strelitz Kraliçesi Charlotte'un onuruna Kraliçe Strelitzia (reginae) adı verildi. Boyları 20 santimetreyi bulan çiçekleri bir çiçek salkımından çıkar ve şekli, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri ile rengarenk bir kuşu andırır. Muz bitkisine benzeyen yaprakları oval, yeşil-mavimsi renkli ve kösele bir yapıya sahiptir. İlk çiçeklenmeye kadar yaklaşık dört ila beş yıllık sabra ihtiyacınız var. Ancak daha sonra cennet kuşu çiçeği uygun bir ortamda neredeyse tüm yıl boyunca çiçek açar. **Doğal konum:** Strelitzia, beş türün de bulunabileceği Güney Afrika'ya özgüdür. Ayrıca Kanarya Adaları'nda ve şimdi birçok tropikal ve subtropikal bahçede yaygındır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Ne yazık ki, önce tohumların güzel mumsu tabakasını sabunlu suyla yıkamanız ve ardından mikropları uyarmak için sıcak suyla haşlamanız gerekir. Daha sonra tohumları yavaşça oda sıcaklığına soğurken 12 saat suda bırakın. Şişmek ve böylece daha iyi çimlenme elde etmek. Ancak o zaman tohumları nemli büyüyen toprağa hafifçe bastırın ve yetiştirme ortamıyla üzerlerini sadece hafifçe kaplarsınız. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum sakısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve sakı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme şimdi genellikle üç ila altı hafta sürer. **En iyi konum:** Yaz aylarında Strelitzia havadar ve güneşli yerleri sever. Haziran ayının başından Eylül ayının sonuna kadar açık havada korunaklı, güneşli yerler de uygundur. Aksi takdirde gölgeli yerlerde çiçek açma isteği zarar görür. **Optimum bakım:** Genel olarak, Strelitzia'nızın güçlü ve derin bir sulamaya ihtiyacı vardır, bu durumda su tüketimi doğal olarak büyük ölçüde çiçeklere ve yaprak sayısına bağlıdır, çünkü büyük yapraklardan çok fazla su buharlaşır. Bununla birlikte, tabakla kalan sudan kaynaklanan su baskmasını önleyin. Güçlü kök büyümesi nedeniyle, baştan büyük bir sakı seçin ve iyi standart toprak kullanın. Nisan'dan Ekim'e kadar, bitkinin ayrıca kuvvetli gübresi ile haftalık gübrelemeye ihtiyacı vardır. Her üç yılda bir Strelitzia, hassas kökleri nedeniyle daha büyük bir sakıya dikkatle nakledilmelidir. **Kışın:** Strelitzia kışın bile parlak olmayı ve 10° ile 20° Celsius arasındaki sıcaklıklarda olmayı sever. Kuru ısıtma havasından olası bir haşere istilasını önlemenin en iyi yolu, düzenli olarak az kireçli su püskürtmektir. İlkbahar başladığında, UV ışınlarından zarar görmesini önlemek için bitkiyi yavaş yavaş tam güneşe alıştırılmalısınız.



Paradicsommadár virág (reginae)

Strelitzia reginae

Strelitzia királynő Charlotte von Mecklenburg-Strelitz tiszteletére

A banáncsaládba tartozó Strelitzia-nak mindössze öt faja van. A 18. században Mecklenburg-Strelitz Charlotte királynő tiszteletére a Strelitzia királynő (reginae) nevet kapta. Legfeljebb 20 centiméter hosszú virágai fellevelekből fakadnak, formájukban, valamint vörös, narancssárga és sárga színűkben színes madárra emlékeztetnek. A banánnövényekre emlékeztető levelek ovális alakúak, zöldes-kék színűek és bőrszerű szerkezetűek. Körülbelül négy-öt év türelemre van szüksége az első virágzásig. Ekkor azonban megfelelő környezetben szinte egész évben virágzik a paradicsommadár. **Természetes elhelyezkedés:** A Strelitzia Dél-Afrikában őshonos, ahol mind az öt faj megtalálható. A Kanári-szigeteken is elterjedt, és jelenleg számos trópusi és szubtrópusi kertben. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Sajnos először szappanos vízzel le kell mosni a magvak gyönyörű viaszos rétegét, majd forró vízzel leforrázni, hogy serkentsük a csírást. Ezután hagyja a magokat a vízben 12 órán át, amíg lassan szobahőmérsékletre hűl megduzzadni és így még jobb csírázást elérni. Csak ezután nyomja be a magokat enyhén a nedves termőtalajba, és csak kissé fedje be a természetközeggel. Nyújtson ragasztófoliát a tenyészedényre, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában három-hat hétig tart. **A legjobb hely:** A nyári hónapokban Strelitzia szereti a szellős és napos helyeket. Június elejétől szeptember végéig a védett, napos helyek a szabadban is megfelelőek. Ellenkező esetben az árnyékos helyeken a virágzás hajlandóság szenved. **Optimális gondozás:** Általánosságban elmondható, hogy Strelitziajának erős és átható öntözésre van szüksége, így a vízfogyasztás természetesen nagymértékben függ a virágoktól és a levelek számától, mivel a nagy leveleken keresztül sok víz párolog el. Kerülje azonban el, hogy a csészében maradt víz elázzon. Az erős gyökernövekedés miatt kezdetől fogva válasszon nagy cserepet, és használjon jó normál talajt. Áprilistól októberig a növénynek kádas növényi műtrágyával történő heti trágyázásra is szüksége van. Háromévente a Strelitzia érzékeny gyökerei miatt óvatosan kell nagyobb cserépbe ültetni. **Télen:** A Strelitzia még télen is szereti a fényességet és a 10°C és 20°C közötti hőmérsékletet. A száraz fűtőlevegő miatti esetleges kártevőfertőzés megelőzésének legjobb módja, ha rendszeres permetezést végez mészszegény vízzel. A tavasz kezdetén lassan hozzá kell szoktatni a növényt a teljes napfényhez, hogy elkerülje az UV-sugarak okozta károkat.

: : : : :



極楽鳥花 - レギネ

Strelitzia reginae

メクレンブルク-シュトレリッツ家の、シャーロット・ソフィア妃の榮譽を称えています。

バナナ系に属するものは5種のみです。ストレリチア (Queen-

Strelitzia) という名称は、18世紀のメクレンブルク・シュトレリッツ家のシャーロット妃を称えたことに由来します。最大20cmにもなる長い花は、赤、オレンジ、黄色などの鮮やかな色でカラフルな鳥を連想させます。革のような楕円形の緑色の葉は、バナナの葉に似ています。植えてから最初の花が咲くまでに4〜5年が必要ですが、その後は適切な環境であれば、ほぼ一年を通して繁茂します。

自然な場所: 生息地は5種すべてが南アフリカです。現在では、カナリア諸島や多くの熱帯雨林や亜熱帯の庭園にも広く分布しています。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。種のコーティングを石鹼水で洗い流し、その後お湯をかけて種を刺激し発芽の準備をする必要があります。さらに12時間水に浸け室温にします。水分を含んだ種は発芽しやすくなります。湿った用土に種を広げ、その上に少量の用土を被せます。用土の乾燥を防ぐため、鉢をサランラップなどの透明なフィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2〜3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C〜25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。約3〜6週間後に発芽します。

最高のロケーション:

夏の間は風通しのよい日当たりのよい場所に置きます。6月上旬から9月下旬にかけて屋外では保護された日当たりのよい場所でも保管できます。日陰に置くと花の数が少なくなります。

最適なケア:

通常は多くの水を必要としますが、実際は花や葉の数によります。これは葉と花が多いとその分水分が蒸発するためです。受け皿に水が溜まるのを避けます。根が大きく育つので、最初から高品質の用土を使用し、大きな鉢を選びます。4月〜10月の間は鉢植え植物用の肥料を毎週与えます。繊細な根に注意しながら、3年毎に植え替えをします。

冬に:

冬の間は10°C〜20°Cの明るい場所に保管します。暖房の乾燥した空気による害虫の侵入を防ぐため、石灰の含有量が少ない水を定期的にスプレーすることをお勧めします。春の初めには、紫外線によるダメージを防ぐために太陽光に少しずつゆつくりと当るようにします。

SKU: 12357 / Paradiesvogelblume (reginae)