




230100A010

GARAŻ



Zestaw montażowy!

- | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--|----------------|--|
| 1 5,0x80 - 12 | | 4 50x50x17 - 32 | | 6 - 126 | |
| 2 5,0x100 - 20 | | 5 4,0x50 - 40 | | 7 4,5x45 - 126 | |
| 3 3,5x30 - 128 | | | | | |



Przed montażem należy sprawdzić listę pozycji, aby upewnić się, że wszystkie części są dostępne i znajdują się w odpowiednim stanie.

Instrukcja przechowywania przed montażem:

- Materiał należy przechowywać na płasko i w suchym miejscu. Nie przechowywać elementów luzem.
- Chronić przed słońcem i warunkami pogodowymi!

Instrukcja montażu:

- Garaż przeznaczony jest do montażu na kotwach słupkowych. (Nie zawarte w zestawie montażowym !)
- Dach nie nadaje się do chodzenia po nim.
- Boczne panele dachowe, należy układać z małym odstępem od desek opierzeniowych (Rys. 7). W płytach zawsze wiercić otwory, nie używać gwoździ. $\varnothing$ otworu = 2 x $\varnothing$ śruby. Zalecany gładki rand wiertła.


CHODZENIE PO PŁYTACH

Nie chodzić po płytach! O ile będzie to konieczne, używać desek rozkładających ciężar, opierając je o konstrukcję dachu. Zabezpieczyć deski tak, aby nie porysować płyt.

CZYSZCZENIE


Nie używać żadnych środków do szorowania, a czyszczenie ciśnieniowe - tylko pod najniższym ciśnieniem.


Na mycie powierzchni płyt nadaje się czysta woda i ług mydlany.




Rys. 2

Fundamenty, kotwy typu H
i materiały mocujące
nie są zawarte w zestawie
montażowym!








3



4



Rys. 7



Rys. 8