

Zwrotnica kompletna 2x + łożyska 2x + tulejki 4x Ursus C-328 komplet 8el._89602

Zwrotnica kompletna 2x + łożyska 2x + tulejki 4x Ursus C-328 komplet 8el.

Zwrotnica kompletna 2x + łożyska 2x + tulejki 4x Ursus C-328 komplet 8el. to zestaw regeneracyjny układu skrętu przedniej osi ciągników Ursus C-328. Komplet obejmuje dwie zwrotnice, dwa łożyska kulkowe i cztery tuleje, umożliwiając pełną regenerację mechanizmu kierowniczego po obu stronach osi. Zestaw przywraca precyzyjne prowadzenie kół przednich i eliminuje luzy powstałe w trakcie eksploatacji polowej.



Zwrotnica Ursus C-328 - Specyfikacja techniczna:

- Średnica wewnętrzna tulejki: 35mm
- Średnica zewnętrzna tulejki: 42mm
- Szerokość tulejki: 50mm
- Średnica wewnętrzna łożyska: 35mm
- Średnica zewnętrzna łożyska: 62mm
- Szerokość łożyska: 18mm
- Dedykowany do: Ursus C-328 mechanizm skrętu osi przedniej

Zestaw zwrotnicy C-328 - Numery porównawcze / katalogowe:

- 42270111

- 54310127
- 50015150

Układ skrętu Ursus C-328 - Zastosowanie:

- Pełna regeneracja zwrotnic lewej i prawej strony osi przedniej.
- Eliminacja luzów w łożyskach i tulejach mechanizmu kierowniczego.
- Przywrócenie precyzyjnego prowadzenia kół podczas manewrów.
- Zwiększenie trwałości poprzeczek i cięgien skrętnych.
- Kompletna naprawa układu kierowniczego bez luzów bocznych.



Komplet 8 elementów C-328 - Dodatkowe informacje:


- ☐ Kompletny zestaw na obie strony osi (2x zwrotnica + 2x łożysko + 4x tulejka).
- ☐ Łożyska kulkowe 35x62x18mm.
- ☐ Precyzyjne dopasowanie do suportów osi Ursus C-328.

Łożyska zwrotnicy Ursus 35x62x18 - FAQ

- **Jakie wymiary tulejek?** Średnica wewnętrzna 35mm, zewnętrzna 42mm, szerokość 50mm.
- **Ile elementów w komplecie?** 8 elementów: 2 zwrotnice + 2 łożyska + 4 tulejki (kompletne obie strony).

Zwrotnica osi Ursus C-328 zdjęcia:











Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Zwrotnica kompletna 2x + łożyska 2x + tulejki 4x Ursus C-328 komplet 8el.** Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.