

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 - Identyfikator produktu

Nazwa handlowa/oznaczenie handlowe nation MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%

Nazwa chemiczna

Rodzaj produktu Mieszanina

UFI: T781-S8W6-P00S-RX50

1.2 - Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zastosowania zidentyfikowane

- Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

- Płyn piankowy na imprezę

1.3 - Dane dostawcy karty charakterystyki

PREMIUM FACTORY SAS

1 Route Neuve

71710 MONTCENIS Francja

Telefon : +33 (0) 972 52 83 82

Strona internetowa premiumfactory.eu

KONTAKT SDS: jy.pizzini@premiumfactory.eu

Dystrybutor

MUSICMATE

1.4 - Numer telefonu alarmowego

Infolinia alarmowa: +33 (0) 972 52 83 82 9am do 5pm GMT+1

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 - Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (EC) Nr 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2	Działanie drażniące, kategoria 2
Eye Dam. 1	Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1
Aquatic Chronic 3	Niebezpieczne dla środowiska wodnego - Aquatic Chronic 3

2.2 - Elementy etykiety

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Zawiera: (Nr CAS: 90583-18-9)Lauryloetoksylsarczan sodu (2EO) na bazie naturalnego alkoholu pierwotnego o wąskim przekroju (Nr CAS: 68891-38-3) |

Chlorek 3-((C12-18)-acyloamino)-N-(2-((2-hydroksyetylo)amino)-2-oksoetylo)-N,N-dimetylo-1-propanaminiowy (Nr CAS: 164288-56-6) | Glukozyd decylowy (nr CAS: 00-00-0)

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%

Hasło ostrzegawcze : Ostrzeżenie

Piktogramy
określające rodzaj
zagrożenia



Zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia

H315	Działa drażniąco na skórę
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące środki
ostrożności

P264	Po użyciu dokładnie umyć ręce.
P273	Unikać uwolnienia do środowiska.
P280	Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i są łatwe do usunięcia. Kontynuuj płukanie.
P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P321	Specyficzne leczenie (patrz informacje na tej etykiecie).
P332+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem.
P501	Zawartość/pojemnik należy oddać do odpowiedniego zakładu recyklingu lub utylizacji zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Zwroty EUH : Brak

2.3 - Inne zagrożenia

Sekcja 3: Skład / informacja o składnikach

3.1 - Substancje

Nie dotyczy

3.2 - Mieszaniny

Nazwa chemiczna	Nr	%	Klasa(-y)	Specyficzne stężenie graniczne
Lauryloetoksylsulfian sodu (2EO) na bazie wąsko ciętego pierwotnego alkoholu naturalnego	Nr CAS. : 68891-38-3 Nr Indeksu. : Nr EC : NLP	<= 30	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 3 - H412 Uszkodzenie oka 1 - H318 Podrażnienie skóry. 2 - H315	Nie dotyczy

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%

2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutyłowy glikolu dietylenowego	Nr CAS. : 112-34-5 Nr Indeksu. : 603-096-00-8 Nr EC : 203-961-6 Nr REACH: 01-2119475104-44-XXXX	<= 30	Podrażnienie oczu. 2 - H319	Nie dotyczy
Glukozyd decylowy	Nr CAS: 90583-18-9 Nr Indeksu. : Nr EC : Nr CAS : 00-00-0 Nr Indeksu : Nr EC:	<= 25 <= 20	Uszkodzenie oczu 1 - H318 Podrażnienie skóry. 2 - H315 Uszkodzenie oczu 1 - H318	Nie dotyczy Nie dotyczy
Chlorek minu 3-((C12-18)-acyloamino)-N-(2-((2-hydroksyetylo)amino)-2-oksoetylo)-N,N-dimetylo-1-propanu	Nr CAS : 164288-56-6 Nr Indeksu. : 612-231-00-X Nr EC : 427-370-1	<= 20	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 1 - H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 1 - H410 Uszkodzenie Oczu 1 - H318	Nie dotyczy
Dodekan-1-ol	Nr CAS: 112-53-8 Nr Indeksu : Nr EC : 203-982-0	<= 10	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 1 - H400 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 2 - H411 Podrażnienie oczu. 2 - H319	Nie dotyczy

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 - Opis środków pierwszej pomocy

Po kontakcie ze skórą

- Po kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem.

Po kontakcie z oczami

- W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemywać dużą ilością bieżącej wody przez 10 do 15 minut, trzymając powieki w otwarciu i skonsultować się z okulistą.

Po spożyciu

- W razie wątpliwości lub zaobserwowania objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

4.2 - Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Objawy i skutki - Po inhalacji

- Brak dostępnych informacji.

Objawy i skutki - Po kontakcie ze skórą

- Brak dostępnych danych.

Objawy i skutki - Po kontakcie z oczami

- Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Objawy i skutki - Po spożyciu

- Brak dostępnych informacji.

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%

4.3 - Wskazanie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia

- Brak dostępnych informacji.

SEKCJA 5: Środki gaśnicze

5.1 – Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

- Proszek ABC
- Mgła woda
- Dwtulenek węgla (CO2)

Nieodpowiednie środki gaśnicze

- Silny strumień wody

5.2 - Szczegółne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Szczegółne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

- Brak dostępnych danych.

Niebezpieczne produkty rozkładu

- Brak dostępnych danych.

5.3 – Rady dla straży pożarnej

- Nie dopuścić do przedostania się ścieków z pożaru do kanalizacji lub cieków wodnych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 - Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury awaryjne

Dla personelu nieratowniczego

- Używaj środków ochrony osobistej.

Dla służb ratowniczych

- Unikaj wytwarzania kurzu.
- Używaj środków ochrony osobistej.
- Nosić rękawice ochronne.

6.2 - Środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska

- Nie dopuścić do przedostania się do gleby/podłoża.

- Nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych lub kanalizacji.

6.3 - Metody i materiały do hermetyzacji i oczyszczania

Metody i materiały do hermetyzacji

- No information available.

Metody i materiał do czyszczenia

- Absorbować za pomocą płynnego materiału wiążącego (np. piasku, ziemi okrzemkowej, kwasowych lub uniwersalnych środków wiążących).
- Przewietrzyć dotknięty obszar.

Niewłaściwe techniki

- Brak dostępnych informacji.

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%

6.4 - Odniesienie do innych sekcji

- Utylizacja: patrz punkt 13
- Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
- Bezpieczna obsługa: patrz sekcja 7

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i ich składowanie

7.1 - Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem

Zalecenie - Brak dostępnych informacji.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy - Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.
- Myj ręce przed przerwami i po pracy.

7.2 - Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności

- Przechowywać/przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu.

7.3 - Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

- Przestrzegać karty danych technicznych.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 - Parametry kontrolne

2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutyłowy glikolu dietylenowego (112-34-5)

IOELV TWA mg/m3 (UE)	67,5 mg/m3
IOELV TWA ppm (UE)	10 ppm
IOELV STEL mg/m3 (UE)	101,2 mg/m3
IOELV STEL ppm (UE)	15 pm

- Brak dostępnych danych.

DNEL / PNEC

2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutyłowy glikolu dietylenowego (112-34-5)

Typ	Wartość	Użytkownik	Efekt
DNEL toksyczność wziewna	101,2 mg/m3	Pracownicy	Lokalny

8.2 – Kontrola ekspozycji

Odpowiednie kontrole techniczne - Brak dostępnych informacji.

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%



Środki ochrony indywidualnej, takie jak środki ochrony osobistej

- Okulary z ochroną boczną.

Kontrola narażenia środowiskowego

- Brak dostępnych danych.

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 - Informacje o podstawowych właściwościach fizykochemicznych

<u>Stan fizyczny</u>	Ciecz	<u>Stan fizyczny</u>	Ciecz
<u>Kolor</u>	Bez koloru	<u>Zapach</u>	Bezzapachowy
Próg zapachu		Brak dostępnych danych	
pH		$7 < V < 7$	
Temperatura topnienia		Brak dostępnych danych	
Punkt zamarzania		Brak dostępnych danych	
Punkt wrzenia		Brak dostępnych danych	
Temperatura zapłonu		Brak dostępnych danych	
Szybkość parowania		Brak dostępnych danych	
Łatwopalność		Brak dostępnych danych	
Dolna granica wybuchowości		Brak dostępnych danych	
Górna granica wybuchowości		Brak dostępnych danych	
Prężność		Brak dostępnych danych	
Gęstość pary		Brak dostępnych danych	
Gęstość względna		Brak dostępnych danych	
Gęstość		Brak dostępnych danych	
Rozpuszczalność (woda)		Brak dostępnych danych	
Rozpuszczalność (etanol)		Brak dostępnych danych	
Rozpuszczalność (aceton)		Brak dostępnych danych	
Rozpuszczalność (rozpuszczalniki organiczne)		Brak dostępnych danych	
Log KOC		Brak dostępnych danych	
Temperatura samozapłonu		Brak dostępnych danych	
Temperatura rozkładu		Brak dostępnych danych	
Lepkość kinematyczna		Brak dostępnych danych	
Lepkość dynamiczna		Brak dostępnych danych	

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%

Charakterystyka cząstek

Wielkość cząstek	Brak dostępnych danych
------------------	------------------------

9.2 - Pozostałe informacje

Zawartość lotnych związków organicznych	0 %
Minimalna energia zapłonu	Brak dostępnych danych
Przewodność	Brak dostępnych danych
- Brak dostępnych danych.	

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10.1 - Reaktywność

- Materiał ten jest uważany za niereaktywny w normalnych warunkach użytkowania.

10.2 - Stabilność chemiczna

- Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, użytkowania i temperaturze.

10.2 - Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

- Brak niebezpiecznej reakcji podczas obchodzenia się i przechowywania zgodnie z przepisami.

10.3 - Warunki, których należy unikać

- Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i obsługi.

10.4 - Niekompatybilne materiały

- Brak dostępnych danych.

10.5 - Niebezpieczne produkty rozkładu

- Nie rozkłada się, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 - Informacje o klasach zagrożenia określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 1272/2008

Toksyczność ostra

- Bez oceny

Toksyczność : Mieszanina

LD50 doustnie (szczur)	Brak dostępnych informacji
LD50 przez skórę (szczur)	Brak dostępnych informacji
LD50 przez skórę (królik)	Brak dostępnych informacji
LC50 inhalacja (szczur)	Brak dostępnych informacji
LC50 pyły i mgły inhalacyjne (szczur)	Brak dostępnych informacji
LC50 opary wziewne (szczur)	Brak dostępnych informacji
- Brak dostępnych danych	

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%Korozja/podrażnienie skóry

- Działanie drażniące, Kategoria 2 - Działa drażniąco na skórę

- Brak dostępnych danych.

Poważne uszkodzenie oczu/
Podrażnienie oczu

- Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

- Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę

- Bez oceny

- Brak dostępnych danych.

Działanie mutagenne na
komórki rozrodcze

- Bez oceny

- Brak dostępnych danych.

Rakotwórczość

- Bez oceny

- Brak dostępnych danych.

Toksyczność reprodukcyjna

- Bez oceny

- Brak dostępnych danych.

STOT-pojedyncza ekspozycja

- Bez oceny

- Brak dostępnych danych.

STOT-powtarzane narażenie- Bez oceny
- Brak dostępnych danych.Zagrożenie aspiracją

- Bez oceny

11.2 - Informacje o innych zagrożeniach

- Brak dostępnych informacji.

Sekcja 12: Informacja ekologiczna**12.1 - Toksyczność**

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%

Toksyczność: mieszanina

EC50 48 godz. Skorupiaki	Brak dostępnych danych
LC50 96 godz. ryby	Brak dostępnych danych
ErC50 glony	Brak dostępnych danych
ErC50 inne rośliny wodne	Brak dostępnych danych
NOEC przewlekle ryby	Brak dostępnych danych
NOEC przewlekle skorupiaki	Brak dostępnych danych
NOEC przewlekle glony	Brak dostępnych danych
NOEC przewlekle inne rośliny wodne	Brak dostępnych danych

- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2 - Trwałość i podatność na degradację

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT)	Brak dostępnych danych
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT)	Brak dostępnych danych
% biodegradacji w ciągu 28 dni	Brak dostępnych danych

- Brak dostępnych danych

12.3 - Potencjał zdolności do bioakumulacji

Współczynnik biokoncentracji (BCF)	Brak dostępnych danych
Log KOC	Brak dostępnych danych

- Brak dostępnych danych.

12.4 - Mobilność w glebie

- Brak dostępnych danych.

12.5 - Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6 - Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

- Brak dostępnych informacji.

12.7 - Inne działania niepożądane

- Brak dostępnych danych.

Karta charakterystykiZgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 - Metody przetwarzania odpadów

Metody przetwarzania odpadów

- Brak dostępnych informacji.

Odprowadzanie ścieków

- Brak dostępnych informacji.

Specjalne środki ostrożności dotyczące przetwarzania odpadów

- Brak dostępnych informacji.

Przepisy wspólnotowe, krajowe lub regionalne

- Odpady należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sekcja 14: Informacje o transporcie

14.1 - Numer UN lub numer identyfikacyjny

Nie dotyczy

14.2 - Właściwa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3 - Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy

14.4 - Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5 - Zagrożenia dla środowiska

Nie dotyczy

14.6 - Specjalne środki ostrożności dla użytkownika

Nie dotyczy

14.7 - Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878

MUSICMATE FOAM LIQUID LC3%

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów

15.1 - Przepisy/przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszaniny

Substancje kandydujące do rozporządzenia REACH Brak

Brak

Substancje Załącznik XIV Eter monobutyłowy 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, glikolu dietylenowego (Nr indeksu: 603-096-00-8 - Nr WE: 203-961-6 - Nr CAS: 112-34-5)

Substancje Załącznik XVII

Zawartość lotnych związków organicznych 0 %

15.2 - Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Wersje kart charakterystyki

Wersja	Data wydania	Autor	Opis zmian
1,01	24/05/2023		
1	30/12/2022		

Treść zdań normatywnych

Aquatic Acute 1	Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego - Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1	Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego - Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2	Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego - Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3	Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego - Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1	Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1
Eye Irrit. 2	Działanie drażniące na oczy – kategoria 2
H315	Działa drażniąco na skórę
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319	Powoduje poważne podrażnienie oczu
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Skin Irrit. 2	Działanie drażniące, kategoria 2

*** **