




BARBICIDE®

PLAN HIGIENY

Profesjonalna Dezynfekcja
Skuteczna i Bezpieczna

BARBICIDE Polska
www.barbicide.pl
info@barbicide.pl

tel.: 16 675 29 50; 16 678 50 68; 16 732 48 60; fax: 16 675 29 50

 facebook.com/BarbicidePolska

 instagram.com/barbicide_dezynfekcja

PLAN HIGIENY

DLA GABINETÓW oraz SALONÓW KOSMETOLOGICZNYCH, KOSMETYCZNYCH, MEDYCyny ESTETYCZNEJ, PEDICURE I MANICURE, TATUAŻU, MASAŻU, FRYZJERSKICH I BARBERSKICH oraz OŚRODKÓW SPA & WELLNESS

Choroba COVID 19 wywołana przez koronawirusa SARS CoV 2 została w dniu 20 marca 2020 roku uznana przez WHO za pandemię.

Miejsca publiczne na okres pandemii oraz na czas po pandemii wymagają szczególnych procedur prewencyjnych przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, jego mutacji oraz chorób, które mogą spowodować kolejną epidemię w przyszłości lub zmniejszyć odporność na kolejny atak COVID-19.

Barbicide Polska bazując na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie dezynfekcji rekomenduje najbardziej skuteczne metody ochrony przed rozprzestrzenianiem się infekcji.

Jesteśmy przekonani, że dołożycie do naszych rad i sugestii swój zdrowy rozsądek, wysokie poczucie obowiązku troski o zdrowie swoje i klientów oraz zorganizujecie najwyższy poziom higieny w miejscu swojej pracy.



Plan Higieny Barbicide Spis Treści

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE (profilaktyczne):

1. Ochrona własna Personelu i organizacja miejsca pracy w kontakcie z klientem
2. Ochrona Klienta
3. Procedury postępowania z zużytymi materiałami ochrony osobistej oraz preparatami dezynfekcyjnymi
4. Higiena powietrza
5. Higiena myjek do pedicure, myjek do włosów oraz kabin i toalet.

DEKONTAMINACJA

1. Sanityzacja
2. Dezynfekcja
3. Sterylizacja



**OCHRONA WŁASNA PERSONELU
I ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY W KONTAKCIE Z KLIENTEM**

Wypożycz salon w odzież i środki ochrony: rękawiczki, maseczki, przyłbice, okulary, fartuchy ochronne.

W walce z koronawirusem SARS CoV-2 zalecane jest stosowanie masek chirurgicznych kategorii II lub IIR. Alternatywnie można stosować maskę ochrony dróg oddechowych FFP2 (względnie jest stosowanie masek z zaworem wydechowym w przypadku wirusów rozprzestrzeniających się w postaci aerozolu). Maseczka powinna zakrywać nos i usta!

Konieczne należy sprawdzić w specyfikacji maseczki jaki jest maksymalny skuteczny czas jej użytkowania.

Maseczka chirurgiczna powinna mieć certyfikat CE oraz spełniać wymagania normy europejskiej EN 14683 lub amerykańskiej ASTM F2100-11 lub inny potwierdzający jej barierowość względem patogenów chorobotwórczych.

Zaopatrzyć salon w środki myjące i dezynfekujące do rąk, powierzchni i narzędzi oraz termometr bezdotykowy.

- Dezynfekcja rąk dla Klienta – sugerujemy umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk w widocznym miejscu przy wejściu. Wygodna i bezpieczna opcja to płyn z pompką lub w dozowniku bezdotykowym.
- Dezynfekcja rąk pracowników – sugerujemy przydzielenie każdemu pracownikowi indywidualnej buteleczki z płynem dezynfekcyjnym, aby uchronić przed ewentualnym pozostawianiem patogenów chorobotwórczych na butelce.

Ustal harmonogram pracy uwzględniając:

- Przerwy około 15 minut na dezynfekcję stanowiska i narzędzi pomiędzy klientami.
- Ustal godziny posiłków dla każdego pracownika indywidualnie. Pamiętaj, że wspólne spożywanie pokarmów to stwarzanie zagrożenia przeniesienia infekcji.
- Umawiaj klientów w odstępie minimum 10 minut, aby nie mieli ze sobą kontaktu w poczekalni i zawsze zakładaj możliwość spóźnienia, czas na finalizację usługi (płatność) oraz ubranie się.
- Ustal ilu klientów i pracowników jednocześnie może przebywać na terenie salonu, tak aby zachować wymagane odstępy.
- Zorganizuj stanowiska pracy tak, aby między klientami występował odstęp minimum 2 metrów, jeśli masz taką możliwość zamontuj ekrany ochronne.

OCHRONA KLIENTA

powieś w widocznym miejscu informację o nowych zasadach w salonie na czas pandemii COVID-19
możesz skorzystać z naszej propozycji w załączeniu

**PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z ZUŻYTYMI MATERIAŁAMI OCHRONY OSOBISTEJ
ORAZ PREPARATAMI DEZYNFEKCYJNYMI**

- Wyznacz w salonie miejsce na utylizację odzieży ochronnej, maseczek, rękawiczek i ręczników jednorazowych.
- Materiał skażony bezpośrednio po użyciu odłóż do zamkniętych, szczelnych pojemników o nienasiąkliwych ścianach, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
- Oznacz w sposób widoczny pojemnik na odpady.
- Postępowanie z odpadami po preparatach do dezynfekcji znajdziesz w Karcie Charakterystyki danego preparatu.
- ZAŁÓŻ RĘKAWICZKI do usunięcia odpadów.
- PAMIĘTAJ, aby środki ochrony osobistej ściągać zgodnie z procedurą WHO i Ministerstwa Zdrowia, czyli wewnętrzną stronę (od ciała) zawiń na zewnątrz.

HIGIENA POWIETRZA

Zapewnij w salonie dobrą wentylację poprzez:

- Zamontowanie klimatyzacji – dobierz wydajność urządzenia do metrażu salonu.
- Oczyszczacz powietrza z technologią jonizacji. Odpowiednie stężenie jonów potrafi zneutralizować alergizujące pyłki roślin, wirusy, bakterie i zarodniki grzybów w powietrzu.
- Wietrzenie i wentylacja.

Odpowiednio ustaw wszystkie źródła powietrza - poza strefę klienta

- suszarki,
- pochłaniacze do manicure,
- wentylatory urządzeń zabiegowych i inne,

Przykład: susząc włosy klientce nie kieruj powietrza suszarki prosto w twarz drugiej osoby.

Zaleca się instalację ekranów oddzielających stanowiska.

HIGIENA MYJEK DO PEDICURE, MYJEK DO WŁOSÓW ORAZ KABIN I TOALET

- Zalecamy wyeliminować zabiegi pielęgnacyjne wymagające korzystania z pryszniców, wanien na czas trwania pandemii.
- W razie konieczności skorzystania z toalety przez Klienta przeznacz jedną z toalet w salonie tylko dla klientów. Jeśli nie masz takiej możliwości, to koniecznie przeprowadź pełną dezynfekcję sanitariatów po wyjściu klienta.
- Regularnie dezynfekuj myjki do włosów oraz do pedicure produktem do **dezynfekcji powierzchni Barbicide Spray** po każdym kontakcie z klientem.
- Regularnie udrażniaj toalety, umywalki i myjki **preparatem Drain Free**.
- Drain Free został stworzony specjalnie do rozpuszczania włosów i innych zanieczyszczeń oraz pozostałości szamponów i odżywek. Jego działanie zapobiega rozwojowi bakterii grzybiczych.
- Może być używany w obecności klienta i nie uszkadza rur.
- Nie zawiera chloru, jest bezzapachowy. Nie zawiera fosforu ani kwasów, substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji w ponad 90%.



SANITYZACJA poprzez MYCIE to proces dążący do eliminacji możliwie dużej liczby mikroorganizmów chorobotwórczych (wirusy, bakterie i grzyby) ze skóry rąk oraz powierzchni i przedmiotów użytkowych. Proces przeprowadza się za pomocą środków myjących.

MYCIE RĄK

Profesjonalista wykonujący usługi kosmetyczne, kosmetologiczne i fryzjerskie zobowiązany jest do stosowania metody „Higienicznego mycia rąk według metody Ayliffe’a” (metody zalecanej przez WHO). Rekomendujemy mycie rąk w sytuacjach braku kontaktu z potencjalnym zagrożeniem.

Zbyt częsta dezynfekcja rąk może mieć negatywny skutek na kondycję skóry.

W sytuacjach potencjalnego zagrożenia infekcją rekomendujemy dezynfekcję przed myciem rąk.

Czas trwania mycia rąk zgodnie z wyżej wymienioną metodą – 60 sekund.

Częstotliwość mycia rąk:

- przed i po każdym posiłku,
- przed i po korzystaniu z toalety,
- przed dotknięciem ust, nosa lub oczu,
- gdy ręce są zanieczyszczone wydzieliną oddechową po kaszlu lub kichaniu.

Preparat do higienicznego mycia rąk – zwykłe mydło lub żel.

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

Procedury sanityzacji poprzez MYCIE w miejscach publicznych wymagają specjalnych preparatów czyszczących dostosowanych do innych zabrudzeń niż niepubliczne (dom). Rekomendujemy nie pomijać procesu mycia, nie zastępować go tylko dezynfekcją, bo jest to nieodłączny etap dekontaminacji.

- Warto pamiętać, że płyny dezynfekcyjne mogą mieć wpływ na niszczenie powierzchni lub ich lepkość, a mycie niweluje ten efekt.
- Zalecana temperatura roztworu przygotowanego do mycia: powyżej 60°C.
- **Czas trwania mycia – dokładne zwilżenie całej powierzchni zabrudzonej.**
- **Częstotliwość mycia: 1-2 razy dziennie** zakładając, że powierzchnie są regularnie dezynfekowane, kilka do kilkunastu razy dziennie.

Preparaty do mycia:

Ship Shape – do mycia małych powierzchni typu blaty, lamy, myjki, lustra, fotele.

- Zawiera alkilopoliglukozyd, niejonowy środek powierzchniowo czynny na bazie alkoholi tłuszczowych. W przeciwieństwie do jonowych detergentów, USUWA każdego rodzaju zabrudzenia.
- Wyjątkowo wydajny i bezkonkurencyjnie skuteczny.



Sparkle - do mycia dużych powierzchni jak podłogi i ściany.

- Amfoteryczny i niejonowy środek powierzchniowo czynny na bazie alkoholi usuwa wszystkie zabrudzenia z dużych powierzchni typu podłogi i ściany.
- Maksymalnie skoncentrowany i wydajny płyn: 40 ml preparatu na 10 litrów wody.
- Gwarantuje czystość bez niebezpiecznego „ślizgania się podczas chodzenia”.



DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK

Profesjonalista wykonujący usługi kosmetyczne, kosmetyczne i fryzjerskie zobowiązany jest do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania według metody Ayliffe'a" (metody zalecanej przez WHO) – w załączeniu.

Rekomendujemy podwójną ochronę rąk, czyli pracę w rękawiczkach jednorazowych z założeniem, że to Twoja druga skóra i wymagają one takiej samej częstotliwości dezynfekcji jak dłonie bez rękawiczek.

Procedura dezynfekcji:

- wybierz preparat przetestowany w warunkach tzw. brudu, czyli bez konieczności mycia rąk przed dezynfekcją,
- naciśnij łokciem pompkę preparatu do dezynfekcji, aby nanieść na drugą dłoń wymaganą ilość płynu.

Czas trwania dezynfekcji rąk zgodnie z wyżej wymienioną metodą – 60 sekund.

Częstotliwość dezynfekcji rąk:

- przed i po założeniu rękawiczek jednorazowych,
- przed i po każdym kontakcie z klientem,
- przed dotknięciem ust, nosa lub oczu w przestrzeni kontaktu z klientem,
- po dotknięciu powierzchni potencjalnie zakażonych, takich jak: blaty, lady, myjki, lustra, fotele, łóżka zabiegowe, klamki drzwi,
- gdy ręce są zanieczyszczone wydzieloną oddechową po kaszlu lub kichaniu w przestrzeni kontaktu z klientem.

Preparat do dezynfekcji skóry i rąk:

Barbicide Hand Disinfection

- Dopuszczony do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie - nr pozwolenia 6233/15.
- Przebadany w akredytowanych laboratoriach na skuteczność wobec bakterii, grzybów i wirusów, zgodnie z europejskimi normami wymaganymi w Rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych (BPR).
- Zawiera substancje czynne przebadane i zatwierdzone przez ECHA (European Chemicals Agency): czwartorzędowe związki amoniowe oraz 60% etanol. Dodatkowo naturalny wyciąg z aloesu nawilża i łagodzi podrażnienia skóry.
- Przebadany w warunkach tzw. brudu, co oznacza skuteczne niszczenie patogenów chorobotwórczych bez potrzeby wstępnego mycia.



Wszystkie powierzchnie w obszarze kontaktu z klientem w salonie kosmetycznym, kosmetologicznym i fryzjerskim **MUSZĄ** być dezynfekowane po każdym kliencie.

Powierzchnie w definicji salonu beauty to powierzchnie użytkowe zarówno płaskie np. blaty, lamy, lustra, podłogi, ściany jak również powierzchnie sprzętów i urządzeń (myjki do włosów, wanienki pedicure, urządzenia kosmetyczne, zabiegowe), meble, klamki oraz akcesoria (lokówki, prostownice, suszarki), dla których niemożliwa jest dezynfekcja poprzez zanurzenie.

Procedury dezynfekcji powierzchni zawsze wykonuj w rękawiczkach jednorazowych, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z potencjalnie skażoną powierzchnią.

Nie dotykaj, nie myj powierzchni przed upływem czasu kontaktu!

Preparaty do dezynfekcji powierzchni: Barbicide Spray, Barbicide Chusteczki i Barbicide Koncentrat:

- Dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie - numery pozwoleń 4705/12, 5525/13 i 7554/18.
- Przebadane w akredytowanych laboratoriach na skuteczność wobec bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z europejskimi normami wymaganymi w Rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych (BPR).
- Zawiera substancje czynne, przebadane i zatwierdzone przez ECHA (European Chemicals Agency): czwartorzędowe związki amoniowe nowej generacji. Nie zawierają propanolu ani etanolu w ilości powyżej 1%, a tym samym nie niszczą i nie matowią powierzchni.
- Przebadane w warunkach tzw. brudu, co oznacza skuteczne niszczenie patogenów chorobotwórczych bez wstępnego mycia.

Procedura dezynfekcji powierzchni:

Typ powierzchni	Produkt	Częstotliwość dezynfekcji powierzchni	Sposób przeprowadzenia dezynfekcji
małe i średnie typu blaty, lamy, myjki, lustra, fotele	Barbicide Spray	po każdym kontakcie klienta z powierzchnią (miejsca, w których siedział i dotykał lub mógł pozostawić wydzielinę oddechową po kaszlu lub kichaniu) takich jak blaty, lamy, myjki, fotele, łóżka zabiegowe, klamki drzwi	Spryskaj powierzchnię tak, aby została dokładnie nawilżona. Pozostaw nawilżoną powierzchnię na 3 minuty.
wrażliwe na płyny np. urządzenia elektroniczne oraz powierzchnie o utrudnionym dostępie	Barbicide Chusteczki		Zwilż dokładnie powierzchnię chusteczką i pozostaw na 3 minuty.
duże powierzchnie z nieznacznym zagrożeniem przeniesienia infekcji np. podłogi, ściany	Barbicide Koncentrat	2-3 razy dziennie	Za pomocą mopa, ściereczki lub poprzez zanurzenie rozprowadzić równomiernie produkt o odpowiednim stężeniu. Powierzchnie powinny zostać wilgotne przez cały okres dezynfekcji. Stężenie roztworu oraz czas kontaktu podane są w załączonej Instrukcji przygotowania roztworu Barbicide. Powierzchnie mające kontakt z żywnością po osiągnięciu wymaganego czasu dezynfekcji całkowicie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.



Częstotliwość dezynfekcji narzędzi i akcesoriów: po każdym kliencie.

Procedury dezynfekcji narzędzi zawsze wykonuj w rękawiczkach jednorazowych, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z potencjalnie skażonym sprzętem.

Koncentrat przygotuj w pojemniku Barbicide lub innym przeznaczonym do dezynfekcji pojemniku.

Czas kontaktu, stężenie roztworu – podane poniżej w tabeli.

Nie dotykaj, nie myj narzędzi przed upływem wyżej wymienionego czasu kontaktu!

Preparat do dezynfekcji narzędzi: Barbicide Koncentrat:

- Dopuszczony do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie - nr pozwolenia 7554/18.
- Przebadany w akredytowanych laboratoriach na skuteczność wobec bakterii, grzybów i wirusów oraz sporów, zgodnie z europejskimi normami wymaganymi w Rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych (BPR).
- Zawiera substancje czynne przebadane i zatwierdzone przez ECHA (European Chemicals Agency): czwartorzędowe związki amoniowe nowej generacji. Nie zawiera propanolu ani etanolu w ilości powyżej 1%, a tym samym nie niszczy i nie matowi powierzchni.
- Przebadany w warunkach tzw. brudu, co oznacza skuteczne niszczenie patogenów chorobotwórczych bez wstępnego mycia.

Instrukcja przygotowania roztworu do dezynfekcji narzędzi

Miejsca zastosowania	Działanie bakteriobójcze	Działanie grzybobójcze	Działanie drożdżakobójcze	Działanie wirusobójcze	Działanie bójcze wobec spor <i>Clostridium difficile</i>
Gabinety kosmetyczne, medycyny estetycznej, salony fryzjerskie, masażu, tatuażu, pedicure	2,5% - 5 minut, 20°C (warunki brudne)	3% - 15 minut, 20°C (warunki czyste)	3% - 15 minut, 20°C (warunki czyste)	4% - 30 minut, 20°C (warunki czyste)	5% - 60 minut, 20°C (warunki czyste)
Miejsca użyteczności publicznej: hotele, ośrodki spa i fitness, szkoły, przedszkola, komisariaty policji, jednostki karne, wojskowe oraz placówki gastronomiczne, zakłady przetwórstwa spożywczego	2,5% - 5 minut, 20°C (warunki brudne)	4,0% - 15 minut, 20°C (warunki brudne)	3% - 15 minut, 20°C (warunki brudne)	6% - 120 minut, 20°C (warunki brudne)	

Przykład – przygotowanie roztworu 5 % w dużym pojemniku szklanym BARBICIDE o pojemności 1000ml

Krok 1 – Z pojemnika wyjmujemy podstawkę na produkty.

Krok 2 – Do pustego pojemnika wlewamy 950 ml wody (czysta woda, prosto z kranu), zalecamy wodę odstaną około godzinę wcześniej pobraną z kranu.

Krok 3 – Odmierzamy 50 ml koncentratu BARBICIDE i dodajemy do szklanego pojemnika z wodą.

Krok 4 – W roztworze zanurzamy ułożone na podstawce / sitku narzędzia i akcesoria.

Krok 5 – Pozostawiamy narzędzia i akcesoria na czas określony w tabeli dla danego stężenia, dla stężenia 5% i działania bakteriobójczego, grzybobójczego, wirusobójczego i sporobójczego oraz narzędzi, które nie naruszyły tkanki skóry lub zostały wstępnie oczyszczone będzie to czas 60 minut.

Krok 6 – Po upływie czasu kontaktu narzędzia i akcesoria wyjmujemy i odkładamy do czystego miejsca (pudełko plastikowe, szuflada) zabezpieczając przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Częstotliwość dezynfekcji narzędzi: po każdym kliencie.

Procedura dezynfekcji: Spryskać ostrza maszynki, trymera lub nożyczki, tak aby zostały pokryte produktem.

WAŻNE! Nie spryskiwać powierzchni maszynki i dbać, aby płyn nie przedostał się do części elektronicznych maszynki lub trymera. Do dezynfekcji powierzchni elektronarzędzi fryzjerskich stosować Barbicide Chusteczki.

Czas kontaktu: 10 minut (po tym czasie maszynka, trymer mogą zostać ponownie użyte).

Nie dotykaj, nie myj narzędzi przed upływem wyżej wymienionego czasu kontaktu!

Preparat do dezynfekcji elektronarzędzi: Clippercide:

- Dopuszczony do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie - nr pozwolenia 7723/19.
- Przebadany w akredytowanych laboratoriach na skuteczność wobec bakterii, grzybów i wirusów, zgodnie z europejskimi normami wymaganymi w Rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych (BPR).
- Zawiera substancje czynne przebadane i zatwierdzone przez ECHA (European Chemicals Agency).
- Przebadany w warunkach tzw. brudu, co oznacza skuteczne niszczenie patogenów chorobotwórczych bez wstępnego mycia.
- Clippercide wytwarza cienką powłokę ochronną, zmniejszającą zużycie i sprawiającą, iż nożyki wolniej się tępią.
- Clippercide nie jest oliwką, stąd zalecane jest dodatkowe oliwienie na koniec każdego dnia pracy lub częściej w zależności od eksploatacji sprzętu.
- Ciśnienie strumienia usuwa włosy, kurz i zabrudzenia pomiędzy nożykami – czyszcząc jednocześnie powierzchnię.
- Trwała ochrona przed rdzewieniem. Posiada w składzie substancję antykorozyjną, zapobiegającą powstawaniu rdzy i przedłużającą okres użytkowania nasadki.




DEKONTAMINACJA DEZYNFEKCJA NARZĘDZI, które mogły lub naruszyły tkankę skóry

- Proces polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów.
- Sterylizacja w salonie powinna zostać wykonana w autoklawie parowym klasy B lub w wyjątkowych sytuacjach metodą chemiczną. Za wyjątkowe sytuacje uważa się brak możliwości umieszczenia narzędzi w autoklawie.
- Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy - nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych.
- Preparat do sterylizacji chemicznej narzędzi: **Barbicide Koncentrat**
- Parametry procesu: stężenie roztworu - 5%, czas kontaktu - 60 minut, temperatura 20°C (warunki czyste).




Użyj środka do dezynfekcji rąk, który zawiera co najmniej 60% alkoholu.




1 Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone




2 Pocieraj dłoń o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię




3 Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie




4 Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni




5 Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie



6 Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie



7 Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie



8 Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane

Czas trwania:



zasady rekomendowane przez:



Drogi Kliencie!

Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze! Wprowadzamy nowe procedury ochrony przed wirusem SARS CoV-2 powodującym chorobę COVID-19.

Nasze nowe działania mają na uwadze również ochronę przed innymi infekcjami bakteryjnymi, grzybicznymi oraz innymi wirusami.

Nie miej żalu jeśli odmówimy przygotowania kawy i przekąsek.

Przepraszamy za pytania o Twoje samopoczucie (pomiar temperatury i stan zdrowia).

Wybacz nam wszelkie ograniczenia relacji między nami i pamiętaj, że bardzo się cieszymy z Twoich odwiedzin.

Będziemy wdzięczni:

- jeśli przyjdiesz na wyznaczoną godzinę, aby nie czekać poza stanowiskiem naszej pracy,
- za konieczność opłacenia usługi w sposób wskazany przez nas (bezgotówkowy),
- za zdezynfekowanie dłoni i założenie środków ochrony osobistej, które wskażemy (rękawiczki, maseczka i ochrona do zabiegu upiększającego),
- za poddanie się sprawdzeniu temperatury,
- za wyrzucenie środków ochrony osobistej do wskazanego miejsca przed wyjściem z salonu,
- za cierpliwość podczas oczekiwania na kolejną wizytę ze względu na konieczność procedur dekontaminacji pomiędzy klientami.

Stosujemy do dezynfekcji produkty marki Barbicide® dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

Przebadane w akredytowanych laboratoriach na skuteczność wobec bakterii, grzybów i wirusów, zgodnie z europejskimi normami wymaganymi w Rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych (BPR).

Barbicide® jest światowym liderem dezynfekcji profesjonalnej na całym świecie.

Dezynfekcja Barbicide® nie powoduje alergii ani podrażnień skóry.

