




Tips



### Nerium oleander

	..... Български	BG	..... 2		..... Malti	MT	..... 5
	..... Dansk	DK	..... 2		..... Nederlands	NL	..... 5
	..... Deutsch	DE	..... 2		..... Norsk	NO	..... 6
	..... English	UK	..... 2		..... Polski	PL	..... 6
	..... Eesti	EE	..... 3		..... Português	PT	..... 6
	..... Suomalainen	FI	..... 3		..... Românesc	RO	..... 6
	..... Français	FR	..... 3		..... Svenska	SE	..... 7
	..... Ελληνική	GR	..... 3		..... Slovensky	SK	..... 7
	..... Gaeilge	IE	..... 4		..... Slovenski	SI	..... 7
	..... íslenskur	IS	..... 4		..... Español	ES	..... 7
	..... Italiano	IT	..... 4		..... Česky	CZ	..... 8
	..... Hrvatski	HR	..... 4		..... Türkçe	TR	..... 8
	..... Latviešu	LV	..... 5		..... Magyar	HU	..... 8
	..... Lietuvių kalba	LT	..... 5		..... 日本語	JP	..... 9



## Олеандър

Nerium oleander

### Средиземноморска красота с обилен цъфтеж от юни до септември

Вечнозеленият дървесен олеандър със своите кожени ланцетни листа цъфти в поразителен розово-лилав цвет между юни и септември. Като контейнерно растение може да достигне височина до 3 метра. **Естествено местоположение:** Олеандърът е роден в Азия и Средиземноморието. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да увеличите кълняемостта на семената, трябва да ги оставите да се накиснат в топла вода за една нощ. Олеандърът е лек покълвач. Поставете семената на половин сантиметър дълбочина във влажна саксийна почва и покройте семената само тъкко със субстрат. Покрайте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Първите разсад се появяват след четири до седем седмици. **Най-доброто местоположение:** Като топполюбиво растение, олеандърът предпочита уединено място на слънчево място много място за буйния си растеж. През лятото е идеално топло, защищено от вятър и слънчево място на открито. **Оптимална грижа:** Нарежете разсада с една трета, веднага щом стане висок около 20 сантиметра. Това насырчава растението да стреля храстовидно. По-късно, през есента, можете да съкратите олеандърът с две трети. По време на вегетационния период трябва да се полива обилино. В противен случай долните листа ще покълват при суhi условия и образуването на цветя също ще пострада. Снабдявайте растението с тор за контейнерни растения на всеки две седмици по време на цъфтежа. Растението се размножава лесно от резинци - най-добре между юни и септември. Първо отрежете няколко млади издънки с дължина от 15 до 25 сантиметра точно под листния възел и напълно отстраниете долните двойки листа. Поставете резинците в чаша с вода и оставете бурканя на светло и топло място, защищено от пряка слънчева светлина. След около четири седмици се образуват първите фини корени и вкорените резинци по-късно могат да бъдат трансплантирани в контейнер с богат на хумус субстрат. **През зимата:** Олеандърът не е устойчив на замръзване. Нуждае се от хладни зимни помещения без замръзване с температури от 5° до 10° по Целзий. **Олеандърът принадлежи към кучешките растения и всички компоненти са отровни. Трябва да извършвате подстригването само с ръкавици и да предпазвате децата по съответния начин.**



## Oleander

Nerium oleander

### Middelhavskønhed med rigelig blomstring fra juni til september

Den stedsegrønne, træagtige oleander med sine læderagtige, lancetformede blade blomstrer i en slæende pink-lilla farve mellem juni og september. Som containerplante kan den nå en højde på op til 3 meter. **Naturlig beliggenhed:** Oleander er hjemmehørende i Asien og Middelhavet. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge spireevenen af frøene bør du lade dem trække i stuevarmt vand natten over. Oleander er et let spiremiddel. Læg frøene en halv centimeter dybt i fugtig pottejord og dæk frøene kun tyndt med substrat. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. De første frøplanter vises efter fire til syv uger. **Den bedste beliggenhed:** Som en varmeelskende plante foretrækker oleander en solitær position på et solrigt sted med god plads til dens frodige vækst. Om sommeren er et varmt, vindbeskyttet og solrigt sted udendørs ideelt. **Optimal pleje:** Skær frøplanterne ned med en tredjedel, så snart de er omkring 20 centimeter høje. Dette tilskynder planten til at skyde busket. Senere, om efteråret, kan du forkorte oleanderen med op til to tredjedele. I løbet af vækstsæsonen bør du vande rigeligt. Ellers bliver de nederste blade gule under tørre forhold, og dannelsen af blomster vil også lide. Forsyn planten med containerplantegødning hver anden uge under blomstringen. Planten er nem at formere fra stiklinger - bedst mellem juni og september. Skær først flere unge skud med en længde på 15 til 25 centimeter lige under en bladknude og fjern de nederste blade helt. Læg stiklingerne i et glas vand og giv glasset et let og varmt sted uden direkte sollys. Efter cirka fire uger dannes de første fine rødder, og de rodfæstede stiklinger kan senere transplanteres i en beholder med et humusrigt substrat. **Om vinteren:** Oleander er ikke frostbestandig. Den har brug for et frostfrit, køligt vinterkvarter med temperaturer på 5° til 10° Celsius. **Oleander hører til hundeplanterne, og alle komponenter er giftige. Du bør kun trimme med handsker og beskytte børn i overensstemmelse hermed.**



## Oleander

Nerium oleander

### Mediterrane Schönheit mit üppiger Blüte von Juni bis September

Der immergrüne, verholzende Oleander mit seinen ledrigen lanzettförmigen Laubblättern blüht zwischen Juni und September auffallend rosa violett. Als Kübelpflanze erreicht er eine Höhe von bis zu 3 Metern. **Naturstandort:** Oleander ist in Asien und im Mittelmeerraum beheimatet. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten Sie sie über Nacht in raumwarmem Wasser vorquellen lassen. Oleander ist ein Lichtkeimer. Setzen Sie die Samen einen halben Zentimeter tief in feuchte Anzuchterde und bedecken Sie die Samen nur dünn mit Substrat. Decken Sie das Anzuchtegefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtegefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach vier bis sieben Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Standort:** Oleander bevorzugt als wärmeliebende Pflanze eine Solitärlösung an einem sonnigen Standort mit viel Platz für seinen üppigen Wuchs. Im Sommer ist ein warmer, windgeschützter und sonniger Platz im Freien ideal. **Pflege:** Schneiden Sie bereits die Keimlinge um ein Drittel zurück, sobald diese etwa 20 Zentimeter hoch sind. Damit regen Sie die Pflanze zu einem buschigen Austrieb an. Später können Sie den Oleander im Herbst um bis zu zwei Dritteln einkürzen. Während der Wachstumsperiode sollten Sie reichlich wässern. Bei Trockenheit färben sich die unteren Blätter sonst gelb und auch die Blütenbildung leidet. Versorgen Sie die Pflanze während der Blüte im Abstand von zwei Wochen mit Kübelpflanzendünger. Die Pflanze lässt sich leicht über Stecklinge vermehren - am besten zwischen Juni und September. Schneiden Sie zunächst mehrere junge Triebe mit einer Länge von 15 bis 25 Zentimetern direkt unterhalb eines Blattknotens ab und entfernen Sie die unteren Blattpaare vollständig. Stellen Sie die Stecklinge in ein Wasserglas und geben Sie dem Gefäß einen hellen und warmen Platz ohne direktes Sonnenlicht. Nach etwa vier Wochen bilden sich dann die ersten feinen Wurzeln und die bewurzelten Stecklinge können später in ein Gefäß mit humusreichem Substrat umgesetzt werden. **Im Winter:** Oleander ist nicht frostfest. Er benötigt ein frostfreies, kühles Winterquartier mit Temperaturen von 5° bis 10° Celsius. **Oleander gehört zu den Hundsgiftpflanzen und alle Bestandteile sind giftig. Den Beschnitt sollten Sie nur mit Handschuhen durchführen und Kinder entsprechend schützen.**



## Oleander

Nerium oleander

### Mediterranean beauty with lush blooms from June to September

The evergreen, lignifying oleander with its leathery lancet-shaped leaves blooms a striking pink-purple between June and September. As a tub plant it reaches a height of up to 3 metres. **Natural location:** Oleander is native to Asia and the Mediterranean region. **Successful cultivation:** Indoors, it can be grown from seed all year round. In order to increase the germination capacity of the seeds, you should let them swell overnight in room-warm water. Oleander is a light germinator. Place the seeds half a centimetre deep in moist growing soil and cover the seeds only thinly with substrate. Cover the growing container with cling film and make holes in it. This protects the soil from drying out. Every two to three days you should remove the foil for 2 hours. This prevents mould from forming on the growing soil. Place the propagator in a light and warm place with 20 to 25° Celsius and keep the soil moist, but not wet. After four to seven weeks the first seedlings will appear. **The best location:** Oleander is a warmth-loving plant that prefers a solitary position in a sunny location with plenty of room for its lush growth. In summer a warm, sheltered and sunny outdoor spot is ideal. **Optimal care:** Cut back the seedlings by a third as soon as they are about 20 centimetres high. This will encourage the plant to produce a bushy shoot. Later, you can cut the oleander back by up to two thirds in autumn. During the growing season you should water abundantly. Otherwise, the lower leaves will turn yellow during drought and the flower formation will suffer. During the flowering period, supply the plant with potted plant fertiliser every two weeks. The plant can be easily propagated by means of cuttings - best between June and September. First cut off several young shoots of 15 to 25 centimetres in length directly below a leaf node and remove the lower pairs of leaves completely. Place the cuttings in a water glass and give the container a bright and warm place without direct sunlight. After about four weeks the first fine roots will develop and the rooted cuttings can later be transferred to a container with a humus-rich substrate. **In the winter:** Oleander is not frost-resistant. It requires a frost-free, cool winter quarter with temperatures of 5° to 10° Celsius. **Oleander belongs to the dog poison plants and all components are poisonous. Pruning should only be done with gloves and children should be protected accordingly.**



## Oleander

Nerium oleander

### Vahemere ilu rikkaliku õitsemisega juunist septembrini

Iighiljas puitunud oleander oma nahksete lansolaatsete lehtedega õitseb juunist septembrini silmatorkavalt roosakas-lillas värvitoonis.

Konteinertaimena võib ta ulatuda kuni 3 meetri kõrgusele. **Looduslik asukoht:** Oleander on pärít Aasiast ja Vahemerest. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringsest. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks lasta neil üleöö toasoojas vees leotada. Oleander on kerge idandaja. Asetage seemned poole sentimeetri sügavusele niiskesse potimulda ja katke seemned vaid õhukeselt substraadiga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniksi iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallitus teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20-25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Esimesed seemikud ilmuvald nelja kuni seitsme nädala pärast. **Parim asukoht:** Soojust armastava taimena elelistab oleander üksildast kasvukoha pääkeselises kohas, kus on palju ruumi lopsakaks kasvuks. Suvel sobib ideaalselt soe, tuule eest kaitstud ja pääkeseline kohu õues. **Optimaalne hooldus:** Lõika seemikud kolmandiku vörra tagasi niipea, kui need on umbes 20 sentimeetri kõrgused. See julgustab taimet vörsumata põõsas. Hiljem, sügisel, saab oleandrit lühendada kuni kahe kolmandiku vörra. Kasvuperiodil tuleks kasta rikkalikult. Vastasel juhul tömbuvad kuivades tingimustes alumised lehed kollaseks ja kannatab ka õite moodustumine. Varusta taimet konteinertaimede väetisega iga kahe nädala järel õitsemise ajal. Taimet on lihtne pistikute paljundada – parim juunist septembrini. Esmalt lõigake mitu 15-25 sentimeetri pikkust noort vörset vaheilt lehesõlme all ja eemaldage täielikult alumised lehepaarid. Asetage pistikud veeklaasi ja asetage purk valguse ja sooja kohta otseks pääkevalguse eest. Umbes nelja nädala pärast moodustuvad esimesed peened juured ja juurdunud pistikud võib hiljem ümber istutada huumusrikka substraadiga anumassee. **Talvel:** Oleander ei ole külmakindel. Ta vajab külmavaba jahedad talveruumi, mille temperatuur on 5-10 °C. **Oleander kuulub dogbane taimede hulka ja kõik komponendid on mürgised. Lõikamist tuleks teha ainult kinnastega ja lapsi vastavalt kaitsta.**



## Oleanteri

Nerium oleander

### Välimerellinen kauneus runsaalla kukinnalla kesäkuusta syyskuuhun

Ikivihreä, puinen oleanteri nahkaisilla, lansolaattisilla lehtillään kukkii silmiinpistävän vaaleanpunaisen violetin värisenä kesä-syyskuussa. Konttikasvina se voi saavuttaa jopa 3 metrin korkeuden. **Luonnollinen sijainti:** Oleanteri on kotoisin Aasiasta ja Välimerestä. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskyytin lisäämiseksi sinun tulee antaa niiden liota huoneenlämpöisessä vedessä yön yli. Oleanteri on kevyt itää. Laita siemenet puolen senttiin syvyyteen kosteaan istutusmaahan ja peitä siemenet vain ohuesti alustalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20-25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Ensimmäiset taimet ilmestyyvät neljästä seitsemään viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Lämpöä rakastavana kasvinä oleanteri suosii yksinäistä sijaintia aurinkoisella paikalla, jossa on runsaasti tilaa rehevälle kasvulle. Kesällä lämmintä, tuulella suojuattu ja aurinkoinen paikka ulkona on ihanteellinen. **Optimaalinen hoito:** Leikkää taimet kolmanneksella heti, kun ne ovat noin 20 senttimetriä korkeita. Tämä kannustaa kasvia ampumaan tuuheaksi. Myöhempinä, syksyllä, voit lyhentää oleantteria jopa kahdella kolmasosalla. Kasvukauden aikana sinun tulee kastella runsaasti. Muuten alemmat lehdet kallastuvat kuivissa olosuhteissa ja myös kukkien muodostuminen kärsii. Anna kasville säiliökäsilannoittetta kahden viikon välein kukan näkemisen aikana. Kasvi on helpo levittää pistokkeista - parasta kesä-syyskuussa. Leikkää ensin useita nuoria versoja, joiden pituus on 15-25 senttimetriä juuri lehtisolmun alapuolelta ja poista alemmat lehtiportit kokonaan. Aseta pistokkaat vesilasiin ja anna purkille valoisa ja lämmintä paikka poissa suorasta auringonvalosta. Noin neljän viikon kuluttua muodostuvat ensimmäiset hienot juuret ja juurtuneet pistokkaat voidaan myöhempinä istuttaa astiaan, jossa on humusrikas substraatti. **Talvela:** Oleanteri ei ole pakkasenkestävä. Se tarvitsee jäätymättömät, viileät talvitilat, joiden lämpötila on 5-10 celsiusastetta. **Oleanteri kuuluu dogbane-kasveihin ja kaikki komponentit ovat myrkkyisiä. Leikkaus tulee tehdä vain käsineillä ja suojata lapsia sen mukaisesti.**



## Oléandre

Nerium oleander

Le laurier-rose à feuilles persistantes et lignifiant, avec ses feuilles coriaces en forme de lancette, fleurit d'un rose-violet saisissant entre juin et septembre. En tant que plante en pot, elle peut atteindre une hauteur de 3 mètres. **Emplacement naturel:** Le laurier-rose est originaire d'Asie et de la région méditerranéenne. **Culture réussie:** À l'intérieur, il peut être cultivé à partir de graines toute l'année. Pour augmenter la capacité de germination des graines, il faut les laisser gonfler toute la nuit dans de l'eau chaude. Le laurier-rose est un germe léger. Placez les graines à un demi-centimètre de profondeur dans un sol de culture humide et ne recouvrez pas les graines que d'une fine couche de substrat. Couvrez le récipient de culture avec du film alimentaire et faites des trous. Cela permet d'éviter l'assèchement du sol. Tous les deux ou trois jours, vous devez retirer la feuille d'aluminium pendant deux heures. Cela permet d'éviter la formation de moisissures sur le sol de culture. Placez le propagateur dans un endroit léger et chaud avec une température de 20 à 25 °Celsius et gardez le sol humide, mais pas mouillé. Après quatre à sept semaines, les premiers semis apparaîtront. **Le meilleur emplacement:** Le laurier-rose est une plante qui aime la chaleur et qui préfère une position solitaire dans un endroit ensoleillé avec beaucoup d'espace pour sa croissance luxuriante. En été, un endroit extérieur chaud, abrité et ensoleillé est idéal. **Soins optimaux:** Coupez les semis d'un tiers dès qu'ils ont environ 20 centimètres de haut. Cela encouragera la plante à produire une pousses buissonnante. Plus tard, vous pouvez couper le laurier-rose jusqu'aux deux tiers en automne. Pendant la saison de croissance, vous devez arroser abondamment. Sinon, les feuilles inférieures jauniront en cas de sécheresse et la formation des fleurs en souffrira. Pendant la période de floraison, fournissez à la plante un engrangement pour plantes en pot toutes les deux semaines. La plante peut être facilement multipliée par bouturage, de préférence entre juin et septembre. Coupez d'abord plusieurs jeunes pousses de 15 à 25 centimètres de long directement sous un nœud de feuille et retirez complètement les paires de feuilles inférieures. Placez les boutures dans un verre d'eau et donnez au récipient un endroit clair et chaud sans lumière directe du soleil. Après environ quatre semaines, les premières racines fines se développent et les boutures enracinées peuvent ensuite être transférées dans un conteneur avec un substrat riche en humus. **En hiver:** Le laurier-rose fait partie des plantes vénéneuses pour chiens et tous ses composants sont toxiques. La taille ne doit être effectuée qu'avec des gants et les enfants doivent être protégés en conséquence.



## Πικροδάφνη

Nerium oleander

### Μεσογειακή ομορφιά με πλούσια ανθοφορία από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο

Η αειθαλής, ξυλώδης πικροδάφνη με τα δερματώδη, λογχοειδή φύλλα της ανθίζει σε ένα εντυπωσιακό ροζ-μοβ χρώμα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Ως φυτό κοντέύειν, μπορεί να φτάσει σε ύψος 3 μέτρα. **Φυσική τοποθεσία:** Η πικροδάφνη ένια ενγεία στην Ασία και τη Μεσόγειο. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους ένια διανυστήρας στην Ασία και τη Μεσόγειο. Για να αυξήσετε τη βλαστική καλλιέργεια των σπόρων, θα πρέπει να τους αφήσετε να μουσιλάσουν σε ζεστό νερό για όλη τη νύχτα. Η πικροδάφνη ένια ένα ελαφρύ βλαστάρι. Τοποθετήστε τους σπόρους σε βάθος μισού εκατοστού σε υγρό χώμα γλάστρας και καλύψτε τους σπόρους μόνο αραιά με υπόστρωμα. Καλύψτε το δισέχοι καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στεγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενό έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμομετρία 20 έως 25 °C. Κελαίνου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Τα πρώτα σπορόφυτα εμφανίζονται μετά από τέσσερις έως επτά εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ή ψυγό που αγαπά τη θερμότητα, η πικροδάφνη προτιμά μια μοναχική θέση σε μια ήλιολουστη τοποθεσία με άφθονο χώρο για την πλούσια ανάπτυξη της. Το καλοκαίρι, ένα ζεστό, προστατευμένο από τον άέρα και ήλιολουστού μέρους σε εξωτερικούς χώρους ένια ιδιαίτερο. Αργότερα, το ψυθόνιωταρο, μπορείτε να κοντύνετε την πικροδάφνη έως και τα δύο τρίτα. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργητης περιόδου θα πρέπει να ποτίζετε άφθονο. Διαφορετικά, τα κάτω φύλλα θα κιτρινίσουν σε ξηρές συνθήκες και ο σχηματισμός λουλουδιών θα υποσχέψει επίσης. Προμηθεύετε τη φυτό με λίπασμα φυτών δοχείου καθε δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Το φυτό πολλαπλασιάζεται εύκολα από μοσχεύματα - καλύτερα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Αρχικά κόψτε πολλούς νεαρούς βλαστούς με μήκος 15 έως 25 εκατοστά ακριβώς κάτω από έναν κόμβο φύλλων και αφαιρέστε εντελώς τα κάτω ζεύγη φύλλων. Τοποθετήστε τα μοσχεύματα σε ένα ποτήρι νερού και δώστε στο βάζο ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος μακριά από το άμεσο ήλιακο φως. Μετά από περίπου τέσσερις εβδομάδες σχηματίζονται οι πρώτες λεπτές ρίζες και τα ριζωμένα μοσχεύματα μπορούν αργότερα να μεταμοσχεύθουν σε δοχεία με υπόστρωμα πλούσιο σε χούμο. **Το χειμώνα:** Η πικροδάφνη δεν είναι ανθεκτική στον παγετό. Χρειάζεται ένα χειμερινό περιβάλλον χωρίς παγετό, δροσερό με θερμοκρασίες από 5 °C έως 10 °C. Κελαίνου. **Η πικροδάφνη ανήκει στα φυτά σκυλότανου και όλα τα συστατικά είναι δηλητηριώδη. Θα πρέπει να κάνετε το κούρεμα μόνο με γάντια και να προστατεύετε τα παιδιά ανάλογα.**



## Oleander

Nerium oleander

### Áilleacht na Meánmhara le bláthanna profuse ó Mheitheamh go Meán Fómhair

Bíonn dath bándearg-corcra buailte idir Meitheamh agus Meán Fómhair ag an síorghlas, crann síorghlas lena duilleoga leathar lánscothach. Mar ghléasra coimeádáin, is féidir leis airde suas le 3 mhéadar a bhaint amach. **Súiomh nádúrtha:** Tá Oleander dúchasach don Áise agus don Mheánmhuir. **Saothrú Rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhoill cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir duit ligean dóibh soak in uisce te seomra thar oíche. Is germinator éadrom é Oleander. Cuir na síolta leath ceintiméadar ar doimhneacht in iúth potaithe tais agus clúdaigh na síolta ach go tanaí le foshráith. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fluch. Tá na chéad síológa le feiceáil tar éis ceithre go seacht seachtaine. **An suíomh is fear:** Mar phlanda teas-ghrámhara, is fearr le oleander suíomh solitary i suíomh grianmhar le go leor spáis dá fhás lush. Sa samhradh, tá áit te, faoi chosaint na gaoithe agus grianmhar lasmuigh ioriúnach. **Cúram is fearr is féidir:** Gearr na síológa ar ais faoi thriantoch luath agus a bhíonn siad thart ar 20 ceintiméadar ar airde. Spreagann sé seo an planda a shoot bushy. Níos déanaí, san fhómhar, is féidir leat an oleander a ghíorrú suas le dhá thriant. Le linn an tséasúir atá ag fás ba chóir duit uisce go flúirseach. Seachas sin, casfaidh na duilleoga níos ísle buí i gcoinníollacha tirim agus beidh foirmiú bláthanna ag fulaing freisin. Soláthar an planda le leasachán plandaí coimeádán gach dhá sheachtain le linn bláthanna. Is furasta an gléasra a iomadán ó ghearrthacha - is fearr idir Meitheamh agus Meán Fómhair. Ar dtús gearrtha roinnt shoots óga le fad 15 go 25 ceintiméadar díreach faoi bhun nód duilleog agus bain na péirí níos ísle duilleoga go hiomlán. Cuir na gearrthóga i gloine uisce agus tabhair áit éadrom agus te don phróca as solas díreach. Tar éis thart ar cheithre seachtaine, is féidir na chéad fhréamhacha fineáil agus na gearrthóga fréamhaithe a thrasphlandú níos déanaí i gcoimeádán le foshráith saibhir humus. **Sa gheimhreadh:** Níl Oleander resistant sioch. Teastaíonn ceathrú geimhrídh fionnuar saor ó sheo uaidh le teocht 5° go 10° Celsius. **Baineann Oleander leis na plandaí dogbane agus tána címeádáin uile nimhiúil.** **Níor chóir duit ach an scamhadh a dhéanamh le lámhainní agus leanáí a chosaint dá réir.**



## Oleander

Nerium oleander

### Miðjarðarhafsfegurð með mikilli blómgun frá júní til september

Sígræna, viðarkennda oleanderinn með leðurkenndu, lensulaga laufin blómstru í sláandi bleikfjólubláum lit á milli júní og september. Sem gámaplanta getur hún náð allt að 3 metra hæð. **Náttúruleg staðsetning:** Oleander er ættaður frá Asíu og Miðjarðarhafi. **Arangursrík ræktun:** Ræktun úr fraejum innandyra er mögulegt allt árið um kring. Til þess að auka spírunargetu fræðanna ættir þú að láta þau liggja í bleyti í herbergisheitu vatni yfir nött. Oleander er létt spírunarefn. Setjið fræin á hálf sentímetra dýpi í rökum pottajarðvegi og hyljið fræin aðeins bunnt með undirlagi. Hyljið ræktunaráliðið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn burrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Fyrstu plönturnar birtast eftir fjórar til sjó vikur. **Besta staðsetningin:** Sem hitaelskandi planta vill oleander frekar vera einmána á sólríkum stað með nóg pláss fyrir gróskumíkinn vöxt. Á sumrin er hlýr, vindvarinn og sólríkur staður utandýra tilvalinn. **Besta umónumun:** Skerið niður plönturnar um briðung um leið og þær eru orðnar um 20 sentímetrar á hæð. Þetta hvetur plöntuna til að skjóta kjarna. Seinna, á haustin, er hægt að stytta oleanderinn um allt að two briðju. Á vaxtarskeiðinu ættir þú að vökva mikil. Annars verða neðri blöðin gul við þurrar aðstæður og myndun blóma mun einnig bjást. Gefðu plöntunni gámaplöntuáburði á tveggja vikna fresti meðan á blómgunu stendur. Auðvelt er að fjlölgja plöntunni úr græðlingum - best á milli júní og september. Skerið fyrst nokkra unga sprotu með lengd 15 til 25 sentímetra rétt fyrir neðan lauhfnut og fjarlægðu neðri laufþórin alveg. Setjið græðlingana í vatnsglas og gefðu krukunni ljósan og heitan stað fyrir beinu sólarljósi. Eftir um það bil fjróar vikur myndast fyrstu finu ræturnar og hægt er að grðursetja rótgræðlingana síðar í ílát með humusríku undirlagi. **Á veturna:** Oleander er ekki frostþolin. Það parf frostlaust, svalt vetrarhús með hitastig á bilinu 5° til 10° á Celsius. **Oleander tilheyrir dogbane plöntunum og allir pættirnir eru eitraðir.** **Þú ættir aðeins að snyrta með hönskum og vernda börn í samræmi við það.**



## Oleandro

Nerium oleander

### La beauté méditerranéenne avec des fleurs luxuriantes de juin à septembre

L'oleandro sempreverde e lignificante, con le sue foglie a forma di lancetta coriacea, fiorisce un sorprendente rosa-violaceo tra giugno e settembre. Come pianta a vasca raggiunge un'altezza fino a 3 metri. **Posizione naturale:** l'oleandro è originario dell'Asia e del Mediterraneo. **Coltivazione riuscita:** In interno, può essere coltivata da seme tutto l'anno. Per aumentare la capacità germinativa dei semi, dovreste lasciarli gonfiare per tutta la notte in acqua calda. L'oleandro è un germinatore di luce. Posizionare i semi a mezzo centimetro di profondità nel terreno umido in crescita e coprire i semi solo sottilmente con il substrato. Coprire il contenitore di coltivazione con pellicola trasparente e fare dei fori. Questo proteggerà il terreno dall'essiccazione. Ogni due o tre giorni si dovrrebbe rimuovere la pellicola per 2 ore. In questo modo si evita la formazione di muffe sul terreno di coltivazione. Posizionare il propagatore in un luogo luminoso e caldo con 20-25° Celsius e mantenere il terreno umido, ma non bagnato. Dopo quattro o sette settimane appariranno le prime piantine. **La posizione migliore:** L'oleandro è una pianta amante del calore che preferisce una posizione solitaria in una posizione soleggiata con molto spazio per la sua crescita rigogliosa. In estate è ideale un luogo caldo, riparato e soleggiato all'aperto. **Cura ottimale:** Tagliare le piantine di un terzo non appena sono alte circa 20 centimetri. Questo incoraggerà la pianta a produrre un germoglio cespuglioso. Più tardi, in autunno si può tagliare l'oleandro fino a due terzi. Durante la stagione della crescita si dovrrebbe annaffiare abbondantemente. In caso contrario, le foglie inferiori diventeranno gialle durante la siccità e la formazione del fiore ne risentirà. Durante il periodo di fioritura, fornire alla pianta il concime per piante in vaso ogni due settimane. La pianta può essere facilmente propagata per talea - meglio se tra giugno e settembre. Per prima cosa tagliate diversi giovani germogli con una lunghezza da 15 a 25 centimetri appena sotto un nodo di foglia e rimuovete completamente le coppie di foglie inferiori. Mettere le talee in un bicchiere d'acqua e dare al contenitore un luogo luminoso e caldo senza luce diretta del sole. Dopo circa quattro settimane si svilupperanno le prime radici sottili e le talee radicate potranno essere successivamente trasferite in un contenitore con un substrato ricco di humus. **In inverno:** L'oleandro non è resistente al gelo. Richiede un trimestre invernale fresco e privo di gelo, con temperature tra i 5° e i 10° Celsius. **L'oleandro appartiene alle piante velenose per cani e tutti i componenti sono velenosi. La potatura deve essere effettuata solo con guanti e i bambini devono essere protetti di conseguenza.**



## Oleander

Nerium oleander

### Mediterranska ljetopatica s bujnom cvatnjom od lipnja do rujna

Zimzeleni, drvenasti oleander sa svojim kožastim, lancetastim listovima cvjeta upečatljivom ružičasto-ljubičastom bojom između lipnja i rujna. Kao kontejnerska biljka može doseći visinu do 3 metra. **Zemlja porijekla:** Oleander je porijeklom iz Azije i Sredozemlja. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemen u zavorenem prostoru moguće je tijekom cijele godine. Kako biste povećali klijavost sjemensa, ostavite ih da se preko noći namaču u sobno toploj vodi. Oleander je lagana klijalica. Stavite sjeme pola centimetra duboko u vlažnu zemlju za posude i prekrijte njime samo tankim slojem supstrata. Posudu s kulturom prekrjite prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štititi tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svjetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Prve sadnice pojavljuju se nakon četiri do sedam tjedana. **Najbolja lokacija:** Kao biljka koja voli toplinu, oleander voli osamljen položaj na sunčanom mjestu s puno prostora za svoj bujan rast. Ljeti je idealno toplo, od vjetra zaštićeno i sunčano mjesto na otvorenom. **Optimalna njega:** Sadnice odrežite za trećinu čim budu visoke oko 20 centimetara. To potiče biljku na grmoliki izboj. Kasnije, u jesen, oleander možete skratiti i do dvije trećine. Tijekom vegetacije potrebno je obilno zalijevati. Inače će donji listovi požutjeti u suhim uvjetima, a također će biti oštećeno formiranje cvjetova. Opskrbite biljku gnijovom za kontejnerske biljke svaka dva tjedna tijekom cvatnje. Biljka se lako razmnožava iz reznice - najbolje između lipnja i rujna. Prvo odrežite nekoliko mlađih izdanaka duljine 15 do 25 centimetara neposredno ispod lisnog čvora i potpuno uklonite donje parove lišća. Stavite reznice u čašu vode i stavite teglu na svjetlo i toplo mjesto izvan izravne sunčeve svjetlosti. Nakon otrprilike četiri tjedna stvaraju se prvi sitni korjeni, a ukorijenjene reznice kasnije se mogu presaditi u posudu sa supstratom bogatim humusom. **U zimi:** Oleander nije otporan na mraz. Potrebnii su joj hladni zimski prostori bez mraza s temperaturama od 5° do 10° Celzijusa. **Oleander spada u pseće biljke i sve komponente su otrovne. Podrezivanje izvodite samo u rukavicama i time zaštite djecu.**



## Oleandrs

Nerium oleander

### Vidusjūras skaistums ar bagātīgu ziedēšanu no jūnija līdz septembrim

Mūžzaļais, kokainais oleandrs ar ādainām, lancetiskajām lapām zied pārsteidzoši rozā purpurisksā krāsā no jūnija līdz septembrim. Kā konteineraugs tas var sasniegt pat 3 metru augstumu. **Dabiska vieta:** Oleandra dzimtene ir Āzija un Vidusjūra. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgtspēju, jums vajadzētu jaut tām uz nakti iemērkt istabas siltā ūdenī. Oleandrs ir viegls diezētājs. levietojet sēklas puscentimetra dziļumā mitrā augsnē un tikai plānā kārtā pārklājiet sēklas ar substrātu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsnī no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsnī mitru, bet ne mitru. Pirmie stādi parādās pēc četrām līdz septiņām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Kā siltumu mīlošs augs oleandrs dod priekšroku vientulai vietai saulainā vietā, kur ir daudz vietas tā sūlgai augšanai. Vasarā ideāla ir sulta, vēja aizsargāta un saulaina vieta ārā. **Optimāla aprūpe:** Nogrieziet stādus par trešdaļu, tīklīdz tie ir aptuveni 20 centimetrus augsti. Tas mudina augu nošaut kuplui. Vēlāk, rudenī, oleandru var saīsināt līdz pat divām trešdaļām. Augšanas sezona jums vajadzētu bagātīgi laistīt. Pretējā gadījumā apakšējās lapas sausos apstākļos dzeltēs un cietīs arī ziedu veidošanās. Ziedēšanas laikā ik pēc divām nedēļām apgādājiet augu ar konteineragu mēslojumu. Augu ir viegli pavairot no spraudēniem – vislabāk no jūnija līdz septembrim. Vispirms nogrieziet valrākus jaunus dzinumus, kuru garums ir no 15 līdz 25 centimetriem, tieši zem lapas mezglā un pilnībā noņemiet apakšējos lapu pārus. Novietojiet spraudēnus glāzē ūdens un novietojiet burku gaišā un siltā vietā, kur nav tiešas saules gaismas. Pēc aptuveni četrām nedēļām veidojas pirmsmākās saknes un apsaknotos spraudēnus vēlāk var pārstādīt traukā ar trūvīlām bagātu substrātu. **Ziemā:** Oleandrs nav sala izturīgs. Tam ir vajadzīgas salas, vēsas ziemas telpas ar temperatūru no 5° līdz 10° pēc Celsija. **Oleandrs pieder pie sunu dzimtas augiem, un visas sastāvdaļas ir indīgas. Apgriešana jāveic tikai ar cīmdiem un attiecīgi jāaizsargā bērni.**



## Oleandras

Nerium oleander

### Viduržemio jūros grožis su gausiu žydējimu nuo birželio iki rugsėjo

Viszalīs, sumēdējējus oleandras su odišķais, lancetišķais lapais birželio–rugsėjo mēnesiais žydi ryšķia rausvai violetine spalva. Kaip konteinerinis augalas gali pasiekti iki 3 metru aukšči. **Naturali vieta:** Oleandras yra kiles iš Azijos ir Viduržemio jūros. **Sékminges auginimas:** Auginti iš sēklu patalpose galima ištisus metus. Norēdami padidinti sēklu daigumā, leiskite jas per nakti mirkyti kambario šiltame vandenye. Oleandras yra lengvas daigiklis. Iđekite sēklas pusēs centimetru gylje į drēgnā vazoninę žemę ir tik plonai uždenkite substratu. Kultūros indā uždenkite maistinie plēvele, kurioje yra skylēs. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar trīs dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelēsiui. Sēklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drēgna, bet ne šlapia. Pirmieji daigai pasirodo po keturių – septynių savaičių. **Geriausia vieta:** Būdamas šilumą mēgstantis augalas, oleandras renkas vienišā vietą saulėtoje vietoje, kur daug vienos vešliai augti. Vasarā idealiai tinka šilta, nuo vējo apsaugota ir saulėta vieta lauke. **Optimali priežiūra:** Daigus nupjaukite trečdaliu, kai tik jie pasieki apie 20 centimetru aukščio. Tai skatinā augalą šaudytī krumišķais. Vēliau, rudenī, oleandru galite patrumpinti iki dviejų trečdalių. Auginimo sezono metu reikia gausiai laistīti. Priešingu atveju sausomis sālygomis apatiniai lapai pagels ir nukentēs žiedų formavimasis. Kas dvi savaites žydējimo metu augalą aprūpinkite konteinerinėmis augalų trašomis. Augalą lengva dauginti iš auginių – geriausia nuo birželio iki rugsėjo. Pirmiausia nupjaukite kelis jaunus 15–25 centimetru ilgio ūglis tiesiai po lapo mazgu ir visiškai pašalininkite apatinės lapų poras. Auginius sudēkite į stiklinę vandens ir palikite indelj šviesioje ir šiltoje vietoje, kur nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Maždaug po keturių savaičių susiformuoja pirmosios smulkios šaknys, o išišaknijusius auginius vēliau galima persodinti ī indā su humusingu substratu. **Ziemā:** Oleandras nera atsparus šalčiui. Jam reikia neužšālančių, vēsių žiemos patalpų, kurių temperatūra būtų nuo 5° iki 10° Celsius. **Oleandras priklauso šunų augalamams ir visi komponentai yra nuodingi. Apkarptyti reikėtų tik su pirštinėmis ir atitinkamai apsaugoti vaikus.**



## Oleander

Nerium oleander

### Sbuħija Meditarranja bi fioritura abbundanti minn Ĝunju sa Settembru

L-oleandru ta' l-injam ta' dejjem aħdar bil-weraq tal-gilda u lanceolate tiegħi jiffixx f'kulur roža-vjola impressjonanti bejn Ĝunju u Settembru. Bħala pjanta tal-kontenit, tista' t'ilhaq għoli sa 3 metri. **Post naturali:** Oleander huwa indigenu ghall-Asja u l-Mediterran. **Kultivazzjoni b'success:** It-tkabbir miż-żrieragħ gewha possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżid il-kapaċċità tal-germinazzjoni taż-żrieragħ, għandek thallihom jixxarrbu f'filmu shuñ tal-kamra matul il-lejl. Oleander huwa ġerminator hafif. Poġġi ż-żrieragħ nofs centimetru fond fħamrija tal-qasri niedja u għatti ż-żrieragħ biss irriq bis-sottostrat. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovd b'toqob. Dan jiaprotegi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħhi l-foj l-ghal sagħejten kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurm tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post hafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qasri niedja idža mhux imxxarrba. L-ewwel nebbeta jidħru wara erba 'sa seba' ġimgħaq. **L-ahjar post:** Bħala pjanta li thobb is-shana, l-oleandru jippreferi pozizzjoni solitarja f'post xemxi b'ħafna spazju għat-ħamrija lush tiegħi. Fis-sajf, post shun, protett mir-riħ u xemxi barra huwa ideali. **Kura ottimali:** Aqta 'lura n-nebbeta b'terz malli jkunu għoljin madwar 20 centimetru. Dan iħegġeg lill-pjanta biex tispara bushy. Aktar tard, fil-ħarfa, tista' tqassar l-oleandru sa żewġ terzi. Matul l-istaġġun tat-ħamrija għandek tneħha. Inkella, il-weraq t'isfel isiru sofor fkundizzjonijiet niexfa u l-formazzjoni tal-fjuri tħalli wkoll. Ipprovd il-impjant b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenit kull ġimgħajnej waqt il-fjuri. L-impjant huwa faċċi biex jiġi propagat minn qatħaq - l-ahjar bejn Ĝunju u Settembru. L-ewwel aqta 'diversi rimjet żgħar b'tul ta' 15 sa 25 centimetru eż-żatt taħbi nox tal-weraq u neħħi kompletament il-pari ta' weraq t'isfel. Poġġi l-qatħaq f'tazza ilma u aġħi l-vażett f'post hafif u shun barra mid-dawl tax-xemx barra. Wara madwar erba 'ġimgħaq, jiffurmaw l-ewwel għeruq fini u l-qatħaq bl-ġheruq jistgħu aktar tard jigu trapjantati f'kontenit b'sottostrat rikk fl-umus. **Fix-xitwa:** Oleander muħwiex rezistenta għall-ġġala. Jeħtieg kwartieri tax-xitwa friski mingħajr glata b'temperaturi ta' 5 ° sa 10 ° Celsius. **Oleander jappartjeni għall-pjanti dogbane u l-komponenti kollha huma velenuži. Għandek tagħmel it-tiġġid biss bl-ingwanti u tipprotegi lit-tfal kif xieraq.**



## Oleander

Nerium oleander

### Mediterrane schoonheid met uitbundige bloei van juni tot september

De groenblivende, houtachtige oleander met zijn leerachtige lancetvormige bladeren bloeit in een opvallende roze-paarse kleur tussen juni en september. Als kuipplant kan hij tot wel 3 meter hoog worden. **Natuurlijke locatie:** Oleander komt oorspronkelijk uit Azië en de Middellandse Zee. **Successvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moet je ze een nacht in kamerwarm water laten weken. Oleander is een lichte kiem. Zet de zaden een halve centimeter diep in vochtige potgrond en bedek de zaden slechts dun met substraat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen verschijnen na vier tot zeven weken. **De beste locatie:** Als warmteminnende plant geeft oleander de voorkeur aan een solitaire positie op een zonnige locatie met veel ruimte voor zijn weelderige groei. In de zomer is een warme, beschutte en zonnige plek buiten ideaal. **Optimale verzorging:** Snoei de zaailingen met een derde terug zodra ze ongeveer 20 centimeter hoog zijn. Dit zal de plant aanmoedigen om bossig te worden. Later kunt u de oleander in de herfst tot tweederde inkorten. Tijdens het groeiseizoen moet u overvloedig water geven. Anders, als het droog is, worden de onderste bladeren geel en lijdt ook de bloemvorming. Geef de plant tijdens de bloei om de twee weken potmest. De plant kan gemakkelijk worden vermeerderd uit stekken - bij voorkeur tussen juni en september. Snijd eerst enkele jonge scheuten van 15 tot 25 centimeter lang net onder een bladknop en verwijder de onderste paar bladeren volledig. Plaats de stekken in een waterglas en zet de bak op een lichte en warme plek zonder direct zonlicht. Na ongeveer vier weken vormen zich de eerste fijne wortels en kunnen de bewortelde stekken later worden overgebracht naar een container met een humusrijk substraat. **In de winter:** Oleander is niet vorstbestendig. Hij heeft vorstvrije, koele winterverblijven nodig met temperaturen van 5 ° tot 10 ° Celsius. **Oleander is een van de hondengifplanten en alle componenten zijn giftig. Voer het trimmen alleen uit met handschoenen en bescherm kinderen dienovereenkomstig.**



## Oleander

Nerium oleander

### Middelhavsskjønnhet med rikelig blomstring fra juni til september

Den eviggrønne, treaktige oleanderen med sine læraktige, lansettformede blader blomstrer i en slående rosa-lilla farge mellom juni og september. Som containerplante kan den nå en høyde på opp til 3 meter. **Naturlig beliggenhet:** Oleander er hjemmehørende i Asia og Middelhavet. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør du la dem trekke i romvarmt vann over natten. Oleander er en lett spireplante. Plasser frøene en halv centimeter dype i fuktig pottejord og dekk frøene bare tynt med substrat. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. De første frøplantene vises etter fire til syv uker. **Den beste beliggenheten:** Som en varmekjær plante foretrekker oleander en enslig posisjon på et solrikt sted med god plass for sin frodige vekst. Om sommeren er et varmt, vindbeskyttet og solrikt sted utendørs ideelt. **Optimal omsorg:** Kutt ned frøplantene med en tredjedel så snart de er ca 20 centimeter høye. Dette oppmuntrer planten til å skyte buskete. Senere, på høsten, kan du forkorte oleanderen med opp til to tredjedeler. I vekstsesongen bør du vanne rikelig. Ellers vil de nedre bladene bli gule under tørre forhold, og dannelsen av blomster vil også lide. Forsyn planten med beholderplantegjødsel annenhver uke under blomstringen. Planten er lett å formere fra stiklinger - best mellom juni og september. Klipp først flere unge skudd med en lengde på 15 til 25 centimeter rett under en bladknute og fjern de nederste bladparene helt. Legg stiklingene i et glass vann og gi glasset et lett og varmt sted uten direkte sollys. Etter omrent fire uker dannes de første fine røttene og de rotfestede stiklingene kan senere transplanteres inn i en beholder med humusrikt underlag. **Om vinteren:** Oleander er ikke frostbestandig. Den trenger et frostfritt, kjølig vinterkvarter med temperaturer på 5° til 10° Celsius. **Oleander tilhører hundeplantene og alle komponentene er giftige. Du bør kun trimme med hansker og beskytte barn deretter.**



## Oleander

Nerium oleander

### Śródziemnomorskie piękno z obfitym kwitnieniem od czerwca do września

Zimozielony, zdrewniały oleander ze skórzastymi, lancetowatymi liścimi kwitnie uderzająco różowo-fioletowo od czerwca do września. Jako roślina doniczkowa osiąga wysokość do 3 metrów. **Naturalne położenie:** Oleander pochodzi z Azji i regionu śródziemnomorskiego. **Udana uprawa:** W uprawie indoor z nasion można uprawiać przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania nasion, należy pozostawić je na noc w cieplej wodzie. Oleander to lekki kiełkujący. Nasiona umieść na pół centymetra w wilgotnej glebie i przykryj je tylko cienką warstwą substratu. Przykryj pojemnik do uprawy folią spożywczą i zrób w nim otwory. Chroni to glebę przed wysychaniem. Co dwa do trzech dni należy zdjąć folię na 2 godziny. Zapobiega to tworzeniu się pleśni na rosączej glebie. Umieść propagator w lekkim i ciepłym miejscu z temperaturą od 20 do 25 °Celsjusza i utrzymuj glebę wilgotną, ale nie mokrą. Po czterech do siedmiu tygodni pojawią się pierwsze sadzonki. **Najlepsza lokalizacja:** Oleander to kochająca ciepło roślina, która preferuje samotne stanowisko w słonecznym miejscu z dużą ilością miejsca na bujny wzrost. Latem idealne jest ciepłe, osłonięte i słoneczne miejsce na zewnątrz. **Optymalna pielęgnacja:** Odetnij sadzonki o jedną trzecią, gdy tylko osiągną wysokość około 20 centymetrów. To zacheć roślinę do wytwarzania krzaczastego pędu. Później można jesienią przyciąć oleandrę nawet o dwie trzecie. W okresie wegetacji należy obficie podlewać. W przeciwnym razie dolne liście żółkną podczas suszy i ucierpi na tym tworzenie się kwiatów. W okresie kwitnienia co dwa tygodnie dostarczaj roślinie nawóz do roślin doniczkowych. Roślinę można łatwo rozmnąć przez sadzonki - najlepiej od czerwca do września. Najpierw odetnij kilka młodych pędów o długości od 15 do 25 centymetrów bezpośrednio pod węzłem liścia i całkowicie usuń dolne pary liści. Umieść sadzonki w szklance wodnej i daj pojemnikowi jasne i ciepłe miejsce bez bezpośredniego światła słonecznego. **W zimie:** Oleander nie jest mrozozdporny. Wymaga wolnej od mrozu, chłodnej ćwierki zimowej z temperaturami od 5° do 10 °Celsjusza. **Oleander należy do roślin trujących dla psów, a wszystkie składniki są trujące. Prycinanie należy wykonywać wyłącznie w rękawiczkach, a dzieci należy odpowiednio chronić.**



## Espirradeira

Nerium oleander

### Beleza mediterrânea com floração abundante de junho a setembro

O oleandro lenhoso perene com suas folhas lanceoladas e coriáceas floresce em uma impressionante cor rosa-púrpura entre junho e setembro. Como planta de contêiner, pode atingir uma altura de até 3 metros. **Localização natural:** Oleandro é nativo da Ásia e do Mediterrâneo. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, você deve deixá-las de molho em água morna durante a noite. Oleandro é um germinador leve. Coloque as sementes com meio centímetro de profundidade em solo úmido e cubra-as sementes apenas com substrato. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 °Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. As primeiras mudas aparecem após quatro a sete semanas. **A melhor localização:** Como uma planta que ama o calor, o oleandro prefere uma posição solitária em um local ensolarado com muito espaço para seu crescimento exuberante. No verão, um local quente, protegido do vento e ensolarado ao ar livre é o ideal. **Cuidado ideal:** Corte as mudas em um terço assim que atingirem cerca de 20 centímetros de altura. Isso encoraja a planta a ficar espessa. Mais tarde, no outono, você pode curtar o oleandro em até dois terços. Durante a estação de crescimento, você deve regar abundantemente. Caso contrário, as folhas inferiores ficarão amareladas em condições de seca e a formação de flores também será prejudicada. Forneça à planta fertilizante para vasos a cada duas semanas durante a floração. A planta é fácil de propagar a partir de estacas - melhor entre junho e setembro. Primeiro, corte vários brotos jovens com um comprimento de 15 a 25 centímetros logo abaixo de um nó de folha e remova completamente os pares inferiores de folhas. Coloque as estacas em um copo de água e deixe ao frasco um local leve e quente, longe da luz solar direta. Após cerca de quatro semanas, as primeiras raízes finas se formam e as estacas enraizadas podem ser transplantadas para um recipiente com substrato rico em humus. **No inverno:** Oleandro não é resistente ao gelo. Ele precisa de um ambiente de inverno fresco e sem gelo, com temperaturas de 5° a 10 °Celsius. **Oleander pertence às plantas dogbane e todos os componentes são venenosos. Você só deve fazer o corte com luvas e proteger as crianças adequadamente.**



## Oleandru

Nerium oleander

### Frumusețe mediteraneană cu înflorire abundentă din iunie până în septembrie

Oleandrul veșnic verde, lemnos, cu frunze sale lanceolate piele, înfloreste într-o culoare roz-violet izbitoare între iunie și septembrie. Ca plantă de containere, poate atinge o înălțime de până la 3 metri. **Locație naturală:** Oleanderul este originar din Asia și Marea Mediterană. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește germinabilitatea semințelor, ar trebui să le lăsați să se înmoiaze în apă caldă în cameră peste noapte. Oleanderul este un germen ușor. Puneti semințele adâncime la jumătate de centimetru în sol umed de ghiveci și acoperiți semințele numai subțire cu substrat. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ati prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează părțile de uscare. La fiecare două părți la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 15-25 °Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsaduri apar după patru părți la săptămâni. **Cea mai bună locație:** Ca plantă iubitoare de căldură, oleanderul preferă o poziție solitară într-o locație însorită, cu mult spațiu pentru creșterea sa luxuriantă. Vara, un loc cald, adăpostit și însorit în aer liber este ideal. **Îngrijire optimă:** Tăiați răsadurile cu o treime imediat ce au o înălțime de aproximativ 20 de centimetri. Acest lucru va încuraja planta să tragă stufoasă. Mai târziu, puteți scurta oleanderul cu până la două treimi în toamnă. Ar trebui să udati din abundență în timpul sezonului de creștere. Dacă este uscat, frunzele inferioare devin galbene și formarea florilor suferă. Hrăniți planta cu îngrășământ în ghiveci la fiecare două săptămâni în timpul înfloririi. Planta se poate înmulți cu ușurință din butași - de preferință între iunie și septembrie. Mai întâi, tăiați mai mulți lăstari tineri cu lungimea de 15 părți la 25 de centimetri direct sub un nod de frunze și îndepărtați complet perechile inferioare de frunze. Așezați butașii într-un pahar de apă și așezați recipientul într-un loc luminos și cald, fără lumină directă a soarelui. După aproximativ patru săptămâni, se formează primele rădăcini fine, iar butașii înrădăcinăți pot fi ulterior transferați într-un recipient cu un substrat bogat în humus. **În iarnă:** Oleanderul nu este rezistent la îngheț. Are nevoie de camere de iarnă răcoroase, fără îngheț, cu temperaturi de la 5° la 10 °Celsius. **Oleanderul este una dintre plantele otrăvitoare pentru câini și toate componente sunt otrăvitoare. Trebuie să efectuați tunderea numai cu mănuși și să protejați copiii în consecință.**



## Oleander

Nerium oleander

### Medelhavsskönhet med riklig blomning från juni till september

Den vintergröna, trädgårdsgodt oleander med sina läderartade lansettblommor blommar i en släende rosa-lila färg mellan juni och september. Som en containeranläggning kan den nå en höjd på upp till 3 meter. **Naturligt läge:** Oleander är infödd i Asien och Medelhavet. **Framgångsrisk**

**odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns grobarhet bör du låta dem suga i rumsvarmt vatten över natten. Oleander är en lätt bakterie. Lägg fröna en halv centimeter djupt i fuktig krukväxt och täck fröna endast tunt med substrat. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna dyker upp efter fyra till sju veckor. **Den bästa platsen:** Som en värmeälskande växt föredrar oleander en ensam position på ett soligt läge med gott om plats för sin frodiga tillväxt. På sommaren är en varm, skyddad och solig plats utanhus perfekt. **Optimal vård:** Skär plantorna med en tredjedel så snart de är cirka 20 centimeter höga. Detta kommer att uppmuntra växten att skjuta buskig. Senare kan du förkorta oleandern med upp till två tredjedeler på hösten. Du bör vattna rikligt under växtsäsongen. Annars, när det är torrt, blir de nedre bladen gula och blomma bildas också. Mata växten med potatisgödsel varannan vecka under blomningen. Växten kan enkelt förökas från sticklingar - helst mellan juni och september. Skär först flera unga skott med en längd på 15 till 25 centimeter direkt under en bladnod och ta bort de nedre paren helt. Placera sticklingar i ett glas vatten och placera behållaren på en ljus och varm plats utan direkt solljus. Efter cirka fyra veckor bildas de första fina rötterna och de rotade sticklingar kan senare överföras till en behållare med ett humusrikt substrat. **På vintern:** Oleander är inte frostbeständig. Det behöver frostfria, svala vinterkvarter med temperaturer från 5 ° till 10 ° Celsius. **Oleander är en av hundgiftsplantorna och alla komponenter är giftiga. Du bör bara utföra beskärningen med handskar och skydda barn därefter.**



## Oleander

Nerium oleander

### Stredomorská kráska s bohatým kvitnutím od júna do septembra

Vždyzelený, drevitý oleander s kožovitými kopijovitými listami kvitne v nápadnej ružovo-fialovej farbe medzi júnom a septembrom. Ako kontajnerová rastlina môže dosiahnuť výšku až 3 metre. **Prirodzená poloha:** Oleander pochádza z Ázie a Stredomoria. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interéri je možné po celý rok. Aby ste zvýšili klíčivosť semien, malí by ste ich nechať namočiť cez noc v izbovej vode. Oleander je ľahký klíčiaci prostriedok. Semená umiestnite pol centimetra hlboko do vlhkej črepníkovej zeminy a semená prikryte substrátom len natenko. Kultiváčnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržujte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Prvé sadenie sa objavia po štyroch až siedmich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Ako teplomilná rastlina obľubuje oleander osamelé stanovište na slnečnom mieste s dostatkom priestoru pre svoj bujný rast. V lete je ideálne teplé, pred vetrom chránené a slnečné miesto vonku. **Optimálna starostlivosť:** Sadenie zrežeť o tretinu, akonáhle budú mať výšku asi 20 centimetrov. To povzbudzuje rastlinu, aby strieľala huňatá. Neskôr na jeseň môžete oleander skrátiť až o dve tretiny. Počas vegetačného obdobia by ste mali hojne zaliať. V opačnom prípade spodné listy v suchu zožltňu a utrpí aj tvorba kvetov. Každé dva týždne počas kvitnutia dodávajte rastline hnojivo na kontajnerové rastliny. Rastlina sa ľahko rozmnôže z odrezkov - najlepšie medzi júnom a septembrom. Najprv odrežte niekoľko mladých výhonkov s dĺžkou 15 až 25 centimetrov tesne pod listovým uzlom a úplne odstráňte spodné páry listov. Vložte odrezky do pohára s vodom a dajte nádobu na svetlé a teplé miesto mimo priameho slnečného žiarenia. Asi po štyroch týždňoch sa vytvoria prvé jemné korenie a zakorenene odrezky môžeme neskôr presadiť do nádoby s humóznym substrátom. **V zime:** Oleander nie je mrazuvzdorný. Potrebuje bezmráz, chladné zimovisko s teplotami 5° až 10° Celzia. **Oleander patrí medzi psie rastlinky a všetky zložky sú jedovaté. Orezávanie by ste mali vykonávať iba v rukaviciach a podľa toho chrániť deti.**



## Oleander

Nerium oleander

### Sredozemska lepotica z bogatim cvetenjem od junija do septembra

Zimzeleni olesenole oleander z usnjatimi suličastimi listi cveti v osupljivi rožnato vijolični barvi med junijem in septembrom. Kot kontejnerska rastlina lahko doseže višino do 3 metre. **Naravni habitat:** Oleander je doma v Aziji in Sredozemlj. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprilih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih pustite čez noč namakati v sobno topli vodi. Oleander je lahek kalilec. Semena položite pol centimetra globoko v vlažno zemljo za lončke in semena le na tanko prekrjite s substratom. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Prve sadike se pojavi po štirih do sedmih tednih. **Najboljša lokacija:** Kot topoljubna rastlina ima oleander najraje samotno legi na sončni legi z veliko prostora za bujno rast. Poleti je idealen topel, pred vetrom zaščiten in sončen prostor na prostem. **Optimalna nega:** Sadike porežemo za tretjino, takoj ko so visoke približno 20 centimetrov. To spodbudi rastlino k košatumu poganjku. Kasneje, jeseni, lahko oleander skrajšate do dve tretjini. Med rastno sezono je potrebno obilno zalivanje. V nasprotnem primeru bodo spodnji listi v sušnih razmerah porumenci, prizadeta pa bo tudi tvorba cvetov. Med cvetenjem vsaka dva tedna rastlino oskrbite z gnojilom za rastline v posodah. Rastlino je enostavno razmnожevati s potaknjenci – najbolje med junijem in septembrom. Najprej odrežite več mladih poganjkov dolžine od 15 do 25 centimetrov tik pod listnim vozлом in popolnoma odstranite spodnje pare listov. Potaknjence postavite v kozarec vode in postavite kozarec na svetlo in toplo mesto, stran od neposredne sončne svetlobe. Po približno štirih tednih se oblikujejo prve drobne korenine in ukoreninjene potaknjence lahko kasneje presadimo v posodo s substratom, bogatim s humusom. **V zimskem času:** Oleander ni odporen proti zmrzali. Potrebuje hladno zimsko bivališče brez zmrzali s temperaturom od 5° do 10° Celzija. **Oleander spada med rastline pasjih ostankov in vse sestavine so strupene. Obrezovanje izvajajte le z rokavicami in podla toho ustrezno zaščitite.**



## Oleandro

Nerium oleander

### La belleza mediterránea con flores exuberantes de junio a septiembre

La siempre verde y lignificante adelfa con sus hojas correosas en forma de lanceta florece de un llamativo color rosa púrpura entre junio y septiembre. Como planta de tierra alcanza una altura de hasta 3 metros. **Ubicación natural:** La adelfa es nativa de Asia y de la región del Mediterráneo. **Cultivo exitoso:** En el interior, se puede cultivar a partir de semillas durante todo el año. Para aumentar la capacidad de germinación de las semillas, hay que dejar que se hinchen durante la noche en agua tibia. Oleandro es un germinador de luz. Coloca las semillas a medio centímetro de profundidad en un suelo húmedo y cubre las semillas sólo en forma delgada con sustrato. Cubre el contenedor de crecimiento con film transparente y hazle agujeros. Esto protege al suelo de la desecación. Cada dos o tres días debes quitar el papel de aluminio durante 2 horas. Esto evita que se forme moho en el suelo en crecimiento. Coloca el propagador en un lugar ligero y cálido con 20 a 25 °Celsius y mantén el suelo húmedo, pero no mojado. Después de cuatro a siete semanas aparecerán las primeras plántulas. **La mejor ubicación:** La adelfa es una planta amante del calor que prefiere una posición solitaria en un lugar soleado con mucho espacio para su crecimiento exuberante. En verano, en un lugar cálido, protegido y soleado al aire libre es ideal. **Cuidado óptimo:** Reducir las plántulas en un tercio tan pronto como tengan unos 20 centímetros de altura. Esto animará a la planta a producir un brote tupido. Más tarde, puedes cortar la adelfa hasta en dos tercios en otoño. Durante la temporada de crecimiento debes regar abundantemente. De lo contrario, las hojas inferiores se volverán amarillas durante la sequía y la formación de la flor sufrirá. Durante el período de floración, suministren a la planta fertilizante para plantas en maceta cada dos semanas. La planta se puede propagar fácilmente por medio de esquejes, mejor entre junio y septiembre. Primero se cortan varios brotes jóvenes de 15 a 25 centímetros de longitud directamente debajo del nudo de una hoja y se quitan los pares inferiores de hojas completamente. Coloca los recortes en un vaso de agua y dale al recipiente un lugar brillante y cálido sin luz solar directa. Después de unas cuatro semanas se desarrollarán las primeras raíces finas y los esquejes enraizados podrán ser transferidos más tarde a un contenedor con un sustrato rico en humus. **En el invierno:** La Adelfa no es resistente a las heladas. Requiere un cuarto de invierno fresco y libre de heladas con temperaturas de 5 a 10 grados centígrados.



## Oleandr

Nerium oleander

### Středomořská krásá s bohatým kvetením od června do září

Stálezelený dřevitý oleandr s kožovitými, kopinatými listy kvete nápadně růžovo-fialovou barvou mezi červnem a zářím. Jako kontejnerová rostlina může dosáhnout výšky až 3 metrů. **Přirozená poloha:** Oleandr pochází z Asie a Středomoří. **Úspěšné pestování:** Pestování ze semínka v interiéru je možné po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, měli byste je nechat přes noc namočit v pokojové vodě. Oleandr je lehký klíčící prostředek. Semínka umístěte půl centimetru hluboko do vlhké zeminy a semena jen tence zakryjte substrátem. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. První sazenice se objeví po čtyřech až sedmi týdnech. **Nejlepší umístění:** Jako teplomilná rostlina preferuje oleandr osamělé stanoviště na slunném místě s dostatkem prostoru pro svůj bujný růst. V létě je ideální venkovní teplé, před větrem chráněné a slunné místo. **Optimální péče:** Saznice seřízněte o třetinu, jakmile budou asi 20 centimetrů vysoké. To povzbudí rostlinu, aby vystřelila keřovité. Později na podzim můžete oleandr zkrátit až o dvě třetiny. Během vegetačního období byste měli hojně zalévat. Jinak spodní listy za sucha žloutnou a utrpí i tvorba květů. Každé dva týdny během květu rostlinu zásobujte hnojivem pro kontejnerové rostliny. Rostlina se snadno množí z řízků – nejlépe mezi červnem a zářím. Nejprve seřízněte několik mladých výhonků o délce 15 až 25 centimetrů těsně pod uzlem listu a úplně odstraňte spodní páry listů. Umístěte řízky do sklenice s vodou a dejte sklenici na světlé a teplé místo mimo přímé sluneční světlo. Zhruba po čtyřech týdnech se vytvoří první jemné kořínky a zakořeněné řízky můžeme později přesadit do nádoby s humózním substrátem. **V zimě:** Oleandr není mrazuvzdorný. Potřebuje mrazuvzdorné, chladné zimoviště s teplotami 5° až 10° Celsius. **Oleandr patří k psím rostlinám a všechny složky jsou jedovaté. Zastříhování byste měli provádět pouze v rukavicích a podle toho chráňte děti.**



## Zakkum

Nerium oleander

### Haziran'dan Eylül'e kadar bol çiçekli Akdeniz güzelliği

Yapraklı kösele, mızrak şeklinde olan yaprak dökmeyen, odunsu zakkum, haziran ve eylül ayları arasında çarpıcı pembe-mor renkte çiçek açar. Konteyner tesis olarık 3 metre yüksekliğe kadar çıkabilemektedir. **Doğal konum:** Zakkum Asya ve Akdeniz'e özgüdür. **Başarılı yetiştirmeye:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkün. Tohumların çimlenme kapasitesini artırmak için bir gece oda sıcaklığında suda bekletmelisiniz. Zakkum hafif bir çimlendiricidir. Tohumları nemli saksı toprağına yarım santimetre derinlige yerleştirin ve tohumları alt tabaka ile çok ince bir şekilde örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağı kurumasını öner. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta kük olumunu öner. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyn ve saksi toprağını nemli tutun ama ıslak değil. İlk fideler dört ila yedi hafta sonra ortaya çıkar. **En iyi konum:** Sıcağı seven bir bitki olarak zakkum, yemyeşil büyümesi için bolca yer olan güneşli bir yerde yarınız bir konumu tercih eder. Yaz aylarında, açık havada sıcak, rüzgardan korunan ve güneşli bir yer idealdir. **Optimum bakım:** Fideleri yaklaşık 20 santimetre yüksekliğe ulaşmadan önce bir oranında kesin. Bu, bitkiyi gür sürgün vermeye teşvik eder. Daha sonra, sonbaharda zakkumu üçte ikiye kadar kısaltabilirsiniz. Büyüme mevsimi boyunca bolca sulamalısınız. Aksi takdirde kuru koşullarda alt yapraklar sararır ve çiçek oluşumu da zarar görür. Çiçeklenme sırasında bitkiye iki haftada bir konteyner bitki gübresi verin. Bitkinin kesimlerden çoğaltılması kolaydır - en iyi Haziran ve Eylül ayları arasındadır. Önce bir yaprak düğümünün hemen altında 15 ila 25 santimetre uzunluğunda birkaç genç sürgün kesin ve alt yaprak çiftlerini tamamen çıkarın. Çelikleri bir bardak suya koyn ve kavanoza doğrudan güneş ışığından uzak, hafif ve sıcak bir yer verin. Yaklaşık dört hafta sonra, ilk ince kökler oluşur ve köklü çelikler daha sonra humus açısından zengin bir substrat içeren bir kaba nakledilebilir. **Kısin:** Zakkum dona dayanıklı değildir. 5° ila 10° Santigrat sıcaklıkta donmayan, serin bir kişi mahallesine ihtiyaç duyur. **Zakkum, dogbane bitkisine aittir ve tüm bileşenleri zehirlidir. Düzeltmeye sadece eldivenle yapmalı ve çocukların buna göre korunmalısınız.**



## Leander

Nerium oleander

### Mediterrán szépség bőséges virágzással júniustól szeptemberig

Az örökzöld, fás szárú leander bőrszerű, lándzsás leveleivel feltűnő rózsaszín-lila színben virágzik június és szeptember között. Konténernövényként akár 3 méteres magasságot is elérhet. **Természetes elhelyezkedés:** Az oleander Ázsiaban és a Földközi-tengeren őshonos. **Sikeres termesztsés:** A beltéri magvak termesztsése egész évben lehetséges. A magvak csírázóképességének növelése érdekében hagyja öket szobameleg vízben egy éjszakán át áztatni. Az oleander könnyű csírázó. Helyezze a magokat fél centiméter mélyre nedves virágföldbe, és csak vékonyan takarja be a szubszártummal. Feljide le a tenyészsedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészkepződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Az első palánták négy-hét héten jelennek meg. **A legjobb hely:** Melegkedvelő növényként az oleander a magányos helyet részesít előnyben, napos helyen, ahol bőven van hely a buja növekedéséhez. Nyáron ideális a meleg, szélvédett és napos hely a szabadban. **Optimális gondozás:** Vágja vissza a palántákat harmadával, amint körülbelül 20 centiméter magasak. Ez arra ösztönzi a növényt, hogy bokrosan lőjön. Később, összel akár kétharmaddal is lerövidítheti az oleandert. A növekedési időszakban bőségesen kell öntözni. Ellenkező esetben az alsó levelek sárgulnak száraz körülmények között, és a virágképződés is szenved. A virágzás alatt kéthatente lássa el a növényt konténeres műtrágyával. A növény dugványokról könnyen szaporítható - legjobb június és szeptember között. Először vágon le néhány 15-25 centiméter hosszú fiatal hajtást közvetlenül a levél csomópontja alatt, és távolítsa el teljesen az alsó levélpárokat. Helyezze a dugványokat egy pohár vízbe, és tegye az edényt világos és meleg helyre közvetlen napfénytől védve. Körülbelül négy héten elteltével kialkulnak az első finom gyökerek, és a gyökerek dugványokat később humuszban gazdag aljzatú edénybe lehet áltultetni. **Télen:** Az oleander nem fagyálló. Fag्�mentes, hűvös téli szállásra van szüksége, 5°C és 10°C közötti hőmérséklettel.

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮



## 夾竹桃

Nerium oleander

### 6月から9月にかけて青々とした花を咲かせる地中海の美しさ

常緑のキヨウチクトウは、葉が尖頭状になっていて、6月から9月にかけてピンク紫色の印象的な花を咲かせます。球根植物として、高さは3メートルにもなります。

**自然な場所:** キヨウチクトウはアジアや地中海地方に自生しています。

#### 栽培成功:

屋内では、一年中種から育てることができます。種子の発芽能力を高めるためには、常温のお湯で一晩膨らませておくと良いでしょう。キヨウチクトウは軽い発芽剤です。湿った生育土の中に半センチほど深さに種を置き、種だけを薄く下地で覆うようにします。栽培容器にクリンキングフィルムをかぶせて穴を開けます。これにより、土の乾燥を防ぎます。2~3日に1回、2時間ほどホイルをはがす必要があります。これにより、生育している土壤にカビが発生するのを防ぐことができます。プロバゲーターを20~25度の明るく暖かい場所に置き、土を湿らせておきますが、湿らせないようにします。4~7週間後に最初の苗が現れます。

#### 最高のロケーション:

キヨウチクトウは暖かさを好む植物で、緑豊かな成長のためにたくさんの部屋と日当たりの良い場所での孤独な位置を好みます。夏には、暖かくて日当たりの良いアウトドアスポットが理想的です。

#### 最適なケア:

苗の高さが20cmほどになったらすぐに3分の1ほど切り戻します。これにより、植物がふさふさしたシートを出すように促します。その後、秋にはキヨウチクトウを3分の2まで切り戻します。生育期にはたっぷりと水をやりましょう。そうしないと、干ばつの時期に下葉が黄色くなり、花の形成が悪くなります。開花期には、2週間に鉢植えの肥料を与えます。植物は挿し木で簡単に繁殖することができます - 6月から9月の間に最適です。まず、葉の節の直下で長さ15~25cmの若芽を数本切り落とし、下の組の葉を完全に取り除きます。水ガラスに挿し木を入れ、直射日光の当たらない明るく暖かい場所を与えます。約4週間後、最初の細かい根が発達し、根付いた挿し木は後に腐葉土が豊富な容器に移すことができます。

**冬に:** キヨウチクトウは耐霜性がありません。霜がなく、気温が5度から10度の冷涼な冬期が必要です。

**キヨウチクトウは犬の毒の植物に属し、すべての成分は有毒です。剪定は手袋をして行うべきであり、子供たちはそれに応じて保護する必要があります。**

SKU: 13119 / Oleander