

Lusterko boczne panoramiczne 440x220mm obejma 15-28mm LP0430P_88781

Lusterko boczne panoramiczne 440x220mm obejma 15-28mm LP0430P

Lusterko boczne panoramiczne 440x220mm obejma 15-28mm LP0430P to szerokokątne lusterko zewnętrzne stosowane w ciągnikach i maszynach rolniczych do zapewnienia pełnego pola widzenia. Wykonane z tworzywa ABS odpornego na warunki atmosferyczne i wibracje, posiada regulowaną obejmę 15-28mm kompatybilną z różnymi ramionami. Panoramiczna soczewka minimalizuje martwe pola i poprawia bezpieczeństwo manewrów.



Lusterko panoramiczne ciągnika - Specyfikacja techniczna:

- **Wysokość lustra:** 440mm
- **Szerokość lustra:** 220mm
- **Typ obejmy:** regulowana 15-28mm
- **Soczewka:** panoramiczna
- **Materiał:** Wzmocnione tworzywo ABS

Lusterko zewnętrzne rolnicze - Zastosowanie:

- ciągniki sadownicze
- kombajny zbożowe i zielarkowe
- maszyny uprawowe i opryskiwacze
- ładowarki teleskopowe i koparki

- prace w sadach i szklarniach



Obejma lusterka regulowana - Dodatkowe informacje:

- □ soczewka wypukła dla szerokiego kąta widzenia
- □ obudowa ABS odporna na UV i chemikalia
- □ montaż na rurkach 15-28mm
- □ regulacja pod operatora

Lusterko ciągnik 440x220mm - FAQ

- **Jaki zakres rur montuje lusterko?** Regulowana obejma 15-28mm kompatybilna z większością ramion ciągników.
- **Czy soczewka jest wypukła?** Tak, panoramiczna wypukła zapewniającą szeroki kąt widzenia bez martwych pól.
- **Czy posiada regulację?** Pełna regulacja obrotu 360°
- **Do jakich maszyn dedykowane?** Ciągniki Ursus, Zetor, Massey Ferguson, New Holland i inne modele rolnicze.

Lusterko boczne panoramiczne zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Lusterko boczne panoramiczne 440x220mm obejma 15-28mm LP0430P**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.