

KARTA TECHNICZNA



Naświetlacz solarny LED



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

INDEKS: VLE-FSO-205



GWARANCJA 2 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Neutralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

VIDEX GELIO to autonomiczny system oświetleniowy składający się z panelu słonecznego i naświetlacza LED. System nie musi być podłączony do sieci elektrycznej, aby działać, lecz przetwarza światło słoneczne w energię potrzebną do zasilania naświetlacza. Energia jest przechowywana w akumulatorze, który jest wbudowany w korpus naświetlacza...

General parameters

Wymienne źródło światła nie

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania tak

Technologia LED

Parametry elektryczne

Długość kabla 1 m

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym III

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse) 600 Lm

Temperatura barwowa światła 5000K (neutralny biały)

Kąt rozproszenia 90°

Wskaźnik oddawania barw Ra > 80

Godziny pracy 30000 h

Cykle włącz/wyłącz 20000

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji Płaska powierzchnia, Ściana

Zakres regulacji w pionie 180°

Środowisko użytkowania na zewnątrz

Kolor obudowy Szary

Stopień IK IK07

Klasa ochrony IP IP65

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0.5 m

Materiał dyfuzora PC

Czujnik ruchu nie

Zakres temperatur pracy -20° +50°C

Materiał obudowy Stop Aluminium

Zawartość rtęci nie

Wymiary

Kod EAN	5904405541180
Wysokość	145 mm
Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Szerokość	128 mm
Głębokość	42 mm
W paczce	1 szt.


Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań CE,
Utylizacja




INDEKS: VLE-FSO-205

FLOODLIGHT



SOLAR PANEL



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.