



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Biały                                 | GPH-1ZZ/m/00/w      | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP44                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Naturalny                             |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 43                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 27                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729014845                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.068                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 290                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Srebro | GPH-1ZZ/m/18/d                               | Seria Szafir |
|                                                                                   |        |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |        | <b>16A</b>                                   |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |        | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | <b>IP44</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |        | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |        | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | <b>Lakierowanie</b>                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |        | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |        | <b>Gwintowe</b>                              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>75</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | <b>75</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>43</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | <b>27</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | <b>10</b>                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |        | <b>5906729012735</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | <b>FLOW PACK</b>                             |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |        | <b>0.069</b>                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | <b>Pudełko</b>                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | <b>90</b>                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | <b>1620</b>                                  |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | <b>290</b>                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Czarny metalik                        | GPH-1ZZ/m/33/d      | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP44                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 43                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 27                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729013558                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.069                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 290                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Szary mat                             | GPH-1ZZ/m/70/d      | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP44                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 43                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 27                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729014371                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.069                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 290                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Biały                                 | GPH-1ZZ/m/00/d      | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP44                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Naturalny                             |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 43                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 27                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729011912                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.069                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 290                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
|  |  | Kaszmirowy beż                        | GPH-1ZZ/m/83/w |
|                                                                                   |  |                                       | Seria Szafir   |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16A                                   |                |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                  |                |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP44                                  |                |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |                |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Naturalny                             |                |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                  |                |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Gwintowe                              |                |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 75                                    |                |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 75                                    |                |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 43                                    |                |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 27                                    |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 10                                    |                |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729036014                         |                |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | FLOW PACK                             |                |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.069                                 |                |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                    |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 1620                                  |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 290                                   |                |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
|  |  | Kaszmierowy beż                       | GPH-1ZZ/m/83/d |
|                                                                                   |  |                                       | Seria Szafir   |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16A                                   |                |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                  |                |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP44                                  |                |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |                |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Naturalny                             |                |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                  |                |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Gwintowe                              |                |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 75                                    |                |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 75                                    |                |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 43                                    |                |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 27                                    |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 10                                    |                |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729036007                         |                |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | FLOW PACK                             |                |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.069                                 |                |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                    |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 1620                                  |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 290                                   |                |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  |  | Biały               | R-2Z/00      |
|                                                                                   |  |                     | Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne   |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Naturalny           |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 153                 |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 82                  |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 8                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 10                  |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729012247       |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | FLOW PACK           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 1050                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 110                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 2150                |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  |  | Srebro              | R-2Z/18      |
|                                                                                   |  |                     | Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne   |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie        |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 153                 |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 82                  |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 8                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 10                  |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729013060       |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | FLOW PACK           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 1050                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 110                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 2150                |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
|  | Czarny metalik | R-2Z/33             | Seria Szafir |
|                                                                                   |                |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |                | IP20                |              |
| Materiał:                                                                         |                | Tworzywo sztuczne   |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                | Lakierowanie        |              |
| Podświetlenie:                                                                    |                | Brak                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                | 153                 |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                | 82                  |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                | 8                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                | 10                  |              |
| Kod EAN:                                                                          |                | 5906729013886       |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                | FLOW PACK           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                | Pudełko             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |                | 1050                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |                | 110                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |                | 2150                |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  |  | Szary mat           | R-2Z/70      |
|                                                                                   |  |                     | Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne   |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie        |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 153                 |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 82                  |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 8                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 10                  |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729014708       |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | FLOW PACK           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 1050                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 110                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 2150                |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  |  | Kaszmiirowy beż     | R-2Z/83      |
|                                                                                   |  |                     | Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne   |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Naturalny           |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 153                 |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 82                  |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 8                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 10                  |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729036526       |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | FLOW PACK           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 1050                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 110                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 2150                |              |