

Zegarek Samochodowy Dekoracyjny Analog QUARTZ




Poradnik Użytkowania Zegarka

v7 - 12.07.2024 r.

Spis treści

1. [Ustawienie godziny](#)
2. [Montaż zegarka](#)
3. [Wymiana baterii](#)
4. [Pytania i sugestie](#)

Thank
You!




Ustawianie godziny



- ✓ Żeby ustawić właściwą godzinę w zegarku wystarczy **odciągnąć delikatnie koronkę** (czyli pokrętko na dole - można czymś lekko podważyć) i **kręcąc najlepiej w prawo** należy ustawić aktualny czas (**wskazówki** pójdą wtedy **w tył**, a koronka będzie dokręcana bo w lewo można ją odkręcić).
- ✓ Najłatwiej można to zrobić **opuszkami palców** lub nawet **paznokciami**, czy **pęsetą** ze względu na zwięzłą, kompaktową konstrukcję zegarka.
- ✓ Potem należy **lekko docisnąć koronkę** żeby sekundnik ruszył. Czasem trzeba tę czynność powtórzyć.
- ✓ **Protip:** Samą koronkę da się wykręcić i wkręcić blokując śrubę prowadzącą do mechanizmu kwarcowego.
- ✓ **Protip:** Jeśli zegarek jest przyklejony i ma trudno dostępne pokrętko to do ustawienia godziny można go delikatnie odkleić i przykleić z powrotem lub zostawić przyklejone wieczko, a zdjąć tylko kopertę zegarka z mechanizmem, ustawić godzinę i zamontować ostrożnie z powrotem.

Montaż zegarka




i Zegarek **można zamontować** na kilka sposobów:

- 1 **Najłatwiej jest przykleić** w dowolnym, dobrze widocznym miejscu dołączoną **statyczną naklejką** (nawet powinno dać się odkleić i przykleić kilkakrotnie).
- 2 Można też **przykleić** za pomocą dołączonej **naklejki na rzep**, która też dobrze trzyma, a pozwoli potem na łatwiejszą obsługę zegarka.
- 3 Opcją jest też **montaż** za pomocą dodatkowego **klipsu** (+6,99 zł) wsuwanego **w kratkę klimatyzacji** lub inne dostępne miejsce oraz przyklejenie zegarka do naklejki klipsu, wtedy późniejsza obsługa jest najłatwiejsza bo można łatwo wyciągnąć całość.

✓ **Protip:** Wybór sposobu montażu i **dobrego miejsca** na zegarek należy do Ciebie wg preferencji.

✓ **Protip:** Jeśli potrzebujesz samego klipsu bo masz już zegarek to odezwij się z zapytaniem o **klips do zegarka**.

Wymiana baterii



- ✓ Zegarek napędzany jest mechanizmem kwarcowym z **małą baterią guzikową** o oznaczeniu **AG4** (inne oznaczenia to **LR626**, 377, LR66, G4), te baterie są niedrogie (ok. 2 zł) i łatwo można je wymienić.
 - ✓ Żeby wymienić baterię należy **podważyć** czymś lekko tylne **wieczko** zegarka (**najłatwiej przy pokrętle**) oraz uważając na delikatny mechanizm kwarcowy, wyciągnąć (wydłubać) baterię.
 - ✓ Wkładając nową baterię należy zwrócić uwagę na właściwy sposób jej włożenia zgodnie z biegunami, odpowiednio **plus do plusa, minus do minusa** oraz żeby nie uszkodzić mechanizmu.
 - ✓ Po wymianie baterii należy **dobrze zamknąć tylną pokrywę zegara** ustawiając ją wg wgłębienia na pokrętle, ustawić godzinę i można dalej cieszyć się z użytkowania zegarka.
- ✓ **Protip:** Jeśli zegarek jest przyklejony to do wymiany baterii można go **delikatnie odkleić i przykleić** z powrotem **lub zostawić przyklejone wieczko**, a zdjąć tylko kopertę zegarka z mechanizmem, wymienić baterię i zamontować ostrożnie z powrotem.

Pytania i sugestie



- Jeżeli masz jakieś **pytania** to zapraszam do ich zadania za pomocą **systemu wiadomości** do zakupu lub przez **e-mail**: revert@o2.pl.
- Jeżeli masz jakieś **sugestie** lub **podpowiedzi** którymi chcesz się podzielić to zapraszam do kontaktu.
- Mam nadzieję, że zarówno **zegarek** jak i ten poradnik będą dla Ciebie **przydatne**.

Pozdrawiam serdecznie i życzę przyjemnego użytkowania!

