



Szuflada Matrix S35




Matrix S35 to mnóstwo konfiguracji i wiele różnych połączeń. Wnętrze szuflady może być dowolnie zaprojektowane, a dzięki temu, że zastosowane w środku elementy dobrane być mogą również kolorystycznie, łatwo stworzyć kuchnię, w której wszystko będzie spójne stylistycznie.



biały



szary



antracytowy

Biel, szarość, antracyt. Mając do wyboru 3 kolory elementów wewnętrznych, można zaprojektować szufladę, która będzie kompatybilna ze stylem kuchni. Wykorzystane w pomieszczeniu materiały, faktury, wzory i kolory mogą w końcu doskonale współgrać z wyglądem szuflady.

- > **dostępne kolory boków szuflad:** biały, szary, antracytowy
- > **materiał:** stal
- > **powierzchnia:** boki szuflady malowane proszkowo, prowadnice galwanizowane
- > **wersja:** wysuw pełny, z zintegrowaną amortyzacją oraz samodociąganiem, udźwieg 35 kg




Przestrzeń szuflady dostosowana do nawet najbardziej nietypowych realizacji. Korzystając z 10 dostępnych konfiguracji, można wybrać fronty wewnętrzne, boki i relingi w zależności od indywidualnych oczekiwań.




Kolory neutralne i uniwersalne zastosowane w środku szuflady, stają się spójnym elementem aranżacji. Zgodne na poziomie stylistycznym z innymi rozwiązaniami – stanowią doskonałe wsparcie w pracy projektanta i stolarza!

Regulacja i instalacja


Komfortowa regulacja góra/dół oraz prawo/lewo od środka pozwala na regulowanie szuflady bez konieczności jej wypinania przy montażu w sąsiedztwie ściany.




Wygodne wpinanie i wypinanie frontu



Regulacja nachylenia frontu za pomocą relingu







Matrix S35 to nie tylko mnóstwo możliwości aranżacji. To również pojemność, niezawodne działanie i udźwig do 35 kg, a oprócz tego gwarancja łatwego oraz szybkiego montażu i regulacji każdej szuflady.



NL – długość nominalna szuflady
LW – szerokość korpusu w świetle


Instalacja

Montaż/demontaż skrzynki szuflady na prowadnice




MATRIX S35

Szuflada niska H84



Numeracja i zakres dostawy



Szuflada			
NL (dł. w mm)	Biały	Szary	Antracyt
270	552.03.720	552.03.620	552.03.420
300	552.03.721	552.03.621	552.03.421
350	552.03.722	552.03.622	552.03.422
400	552.03.723	552.03.623	552.03.423
450	552.03.724	552.03.624	552.03.424
500	552.03.725	552.03.625	552.03.425
550	552.03.726	552.03.626	552.03.426

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy

A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie frontu na wkręty	2 sztuki

Uwaga

Zestaw zawiera wkręty do mocowania frontów i instrukcję montażu.

Mocowanie ścianki tylnej należy zamówić osobno – korzystając z tabeli po prawej stronie.



Mocowanie ścianki tylnej

H (wys. w mm)	Biały	Szary	Antracyt
84	552.71.892	552.71.692	552.71.292


opakowanie: 1 para lub 100 par

Zakres dostawy


E mocowanie ścianki tylnej	lewe/prawe
-----------------------------------	------------

Wymiary poszczególnych elementów


Wymiary montażowe




Wymiary w zabudowie




Schemat wierceń




Dno




Front




Ścianka tylna



Szuflada średnia H135 z relingiem prostokątnym



Numeracja i zakres dostawy



Szuflada			
NL (dł. w mm)	Biały	Szary	Antracyt
270	552.03.720	552.03.620	552.03.420
300	552.03.721	552.03.621	552.03.421
350	552.03.722	552.03.622	552.03.422
400	552.03.723	552.03.623	552.03.423
450	552.03.724	552.03.624	552.03.424
500	552.03.725	552.03.625	552.03.425
550	552.03.726	552.03.626	552.03.426

opakowanie: 1 zestaw


Zakres dostawy:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| A prowadnice | lewa/prawa |
| B boki szuflady | lewy/prawy |
| C zaślepki | 2 sztuki |
| D mocowanie frontu na wkręty | 2 sztuki |

Uwaga:

Zestaw zawiera wkręty do mocowania frontów i instrukcję montażu.

Mocowanie ścianki tylnej należy zamówić osobno – korzystając z tabeli po prawej stronie.




Mocowanie ścianki tylnej			
H (wys. w mm)	Biały	Szary	Antracyt
135	552.69.297	552.69.397	552.69.497

opakowanie: 1 para

Zakres dostawy:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| E mocowanie ścianki tylnej | lewe/prawe |
|-----------------------------------|------------|



Reling prostokątny			
NL (dł. w mm)	Biały	Szary	Antracyt
270	552.72.820	552.72.620	552.72.420
300	552.72.821	552.72.621	552.72.421
350	552.72.822	552.72.622	552.72.422
400	552.72.823	552.72.623	552.72.423
450	552.72.824	552.72.624	552.72.424
500	552.72.825	552.72.625	552.72.425
550	552.72.826	552.72.626	552.72.426


opakowanie: 1 para

Zakres dostawy:


- | | |
|---|------------|
| F reling prostokątny | lewy/prawy |
| G mocowanie do frontu na wkręt i na kolek $\varnothing 10$ | lewe/prawe |

Wymiary poszczególnych elementów


Wymiary montażowe




Wymiary w zabudowie




Schemat wierceń




Dno




Front




Ścianka tylna



Szuflada wysoka H199 z relingiem prostokątnym



Numeracja i zakres dostawy



Szuflada			
NL (dł. w mm)	Biały	Szary	Antracyt
270	552.03.720	552.03.620	552.03.420
300	552.03.721	552.03.621	552.03.421
350	552.03.722	552.03.622	552.03.422
400	552.03.723	552.03.623	552.03.423
450	552.03.724	552.03.624	552.03.424
500	552.03.725	552.03.625	552.03.425
550	552.03.726	552.03.626	552.03.426

opakowanie: 1 zestaw


Zakres dostawy:

- (A) prowadnice lewa/prawa
- (B) boki szuflady lewy/prawy
- (C) zaślepki 2 sztuki
- (D) mocowanie frontu na wkręty 2 sztuki

Uwaga:

Zestaw zawiera wkręty do mocowania frontów i instrukcję montażu.

Mocowanie ścianki tylnej należy zamówić osobno – korzystając z tabeli poniżej.




Mocowanie ścianki tylnej			
H (wys. w mm)	Biały	Szary	Antracyt
199	552.71.894	552.71.694	552.71.294

opakowanie: 1 para

Zakres dostawy:

- (E) mocowanie ścianki tylnej lewe/prawe



Reling prostokątny			
NL (dł. w mm)	Biały	Szary	Antracyt
270	552.72.820	552.72.620	552.72.420
300	552.72.821	552.72.621	552.72.421
350	552.72.822	552.72.622	552.72.422
400	552.72.823	552.72.623	552.72.423
450	552.72.824	552.72.624	552.72.424
500	552.72.825	552.72.625	552.72.425
550	552.72.826	552.72.626	552.72.426


opakowanie: 1 para

Zakres dostawy:


- (F) reling prostokątny lewy/prawy
- (G) mocowanie do frontu na wkręt i na kołek ø 10 lewe/prawe

Wymiary poszczególnych elementów


Wymiary montażowe




Wymiary w zabudowie




Schemat wierceń



Dno



Front



Ścianka tylna

