

# Zapięcie burty przyczepy HL HW 6011 8011 lewe 42425370\_18740

## Zapięcie burty przyczepy HL HW 6011 8011 lewe 42425370

**Zapięcie burty przyczepy HL HW 6011 8011 lewe 42425370** to zamienny zamek boczny montowany po lewej stronie burty, przeznaczony dla użytkowników przyczep HL i HW (modele 6011 oraz 8011). Sprawdza się podczas napraw polowych, przeglądów i codziennej eksploatacji — tam, gdzie liczy się szybkie, pewne zamknięcie burt przy przewozie ładunków.

Mechanizm działa jako prosty, mechaniczny zaczepek: element wpina się w zaczepek przeciwny i blokuje burty w pozycji zamkniętej; montaż wykonuje się śrubami do ramy burty. W praktyce oznacza to możliwość szybkiej wymiany uszkodzonego zapięcia bez demontażu całej burty, pewne trzymanie ładunku podczas przejazdów po nierównościach oraz mniejsze ryzyko rozsypania się ładunku przy pracach polowych i transporcie.

### Dane techniczne / Parametry

- Zastosowanie: przyczepa HL HW 6011 8011
- Strona: lewa
- Nr kat.: 42425370
- Numer MIZAR: 18740

### Zastosowanie w gospodarstwie

- Prace polowe — zabezpieczenie burty przy przewozie plonów, obornika i materiałów sypkich.
- Transport — pewne zamknięcie burty podczas przejazdów po polu i drogach lokalnych.
- Naprawy i serwis — szybka wymiana pojedynczego zapięcia bez długiej naprawy warsztatowej.
- Prace sezonowe — żniwa i wywozy, gdzie zapięcia są intensywnie używane i narażone na uszkodzenia.
- Obsługa maszyn — stosowane w standardowych ramach i zaczepach stosowanych w modelach HL/HW 6011/8011.

### Najważniejsze cechy i korzyści

- Problem: luzująca się lub uszkodzona burta → rozwiązanie: wymiana lewego zapięcia przywraca bezpieczeństwo zamknięcia i stabilność ładunku.
- Problem: długie naprawy w polu → rozwiązanie: konstrukcja umożliwia prosty montaż śrubowy i szybką wymianę elementu na nowy.
- Problem: korozja elementów → rozwiązanie: dostępne wersje ocynkowane lub zabezpieczone powłokami (sprawdź stan i powłokę u sprzedawcy przed montażem), co wydłuża żywotność w mokrym środowisku.
- Problem: dobór części → rozwiązanie: numer katalogowy 42425370 i informacja o dopasowaniu do HL/HW 6011/8011 ułatwiają pewny wybór zamiennika.

### Certyfikaty / Normy / Homologacje

- Brak dodatkowych certyfikatów podanych w opisie produktu; przed zastosowaniem w konkretnych przewozach sprawdź wymagania homologacyjne i stan techniczny burty oraz elementów montażowych.

## FAQ

- Jak sprawdzić, czy pasuje do mojej przyczepy? Porównaj model przyczepy (HL 6011 lub HW 8011) oraz nr kat. 42425370 z istniejącym zapięciem; jeśli wygląd i rozmieszczenie otworów montażowych się zgadzają, element jest dopasowany.
- Czy wymieniać oba zapięcia jednocześnie? Nie jest to konieczne — można wymienić pojedyncze, uszkodzone zapięcie; jednak przy dużej korozji warto rozważyć wymianę pary dla równomiernej wytrzymałości.
- Jak zabezpieczyć nowe zapięcie przed korozją? Użyj śrub i podkładek odpornych na korozję, nałóż środek antykorozyjny na miejsca styku i regularnie sprawdzaj stan powłoki.

## Pewne zamknięcie lewej burty — gotowe do montażu

Zamówienie z numerem katalogowym **42425370** to prosty sposób na szybkie przywrócenie funkcji lewej burty w przyczepach HL/HW 6011 i 8011 — część, która skraca czas napraw i zwiększa bezpieczeństwo transportu.

## Zapięcie burty przyczepy HL HW 6011 8011 lewe 42425370, zdjęcia:



