

Montaż zaczynamy od kartonu z dolną częścią piaskownicy.

Do gotowych elementów dołączamy deski o długości 150cm , po dwie z każdej strony za pomocą długich wkrętów 4,5 cm.





Na przykręconych deskach po obu stronach możesz zastosować dodatkowy łącznik (w zestawie) celem wzmocnienia za pomocą wkrętów średnich 3,5cm.



Z pozostałych 12 desek 150cm połów na podstawie 4 deski po dwie z każdej strony. Nawierć załączonym wiertłem otwory tak jak na zdjęciu z każdej strony.


Następnie przykręć wkrętami długimi 4,5 cm do podstawy piaskownicy deski 1 równo z krawędzią podstawy.




Rozłóż resztkę desek
równomiernie tak aby
powstały równe
szczeliny a między 6
deskami weszła dłoń
dla łatwiejszego
podnoszenia oparcia




Deski nr 3 i 4 połącz ze sobą za pomocą krótszych łączników i wkrętów średnich 3,5 cm. Przykręć też deski nr 2 do podstawy piaskownicy za pomocą wkrętów długich 4,5cm. Czynność powtórz z obu stron



Do 4 i 5 deski dokręć zawiasy za pomocą krótkich wkrętów. Czynność powtórz z obu stron



Skręcony moduł z desek nr 3,4,5 obróć tak aby wcześniej przykręcone łączniki znalazły się w środku piaskownicy.



Deski nr 5 i 6 łączymy za pomocą długich łączników i wkrętów średnich 3,5 cm. Łącznik nie może wystawać poza 6 deskę do środka i musi zachodzić na deskę nr 4 i 3. Tak powstaje oparcie.



Na koniec deski nr 2 i 3 łączymy ze sobą zawiasami i krotki wkrętami. Czynność powtarzamy z obu stron



Gotowe !!! W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

