

Instrukcja obsługi pomp powietrza serii CT



Napowietrzacz membranowy zalety

- Cicha praca urządzenia
- Kontrola przepływu
- Wysoka wydajność

Instalacja urządzenia:

1. Podłącz przewód napowietrzający (4mm-wewnętrzna średnica) do pompy. Część przewodu należy umieścić w akwarium z kamieniem napowietrzającym.
2. Napowietrzacz umieść ponad poziomem akwarium, na płaskiej powierzchni. Upewnij się, że nie będzie na niego spływać woda. Jeśli nie masz możliwości umieszczenia pompy ponad poziomem akwarium, **na przewodzie zainstaluj zawór zwrotny**, który w razie potrzeby zatrzyma wodę spływającą do pompy.
3. Za pomocą pokrętła kontroluj przepływ powietrza (dotyczy tylko modeli wyposażonych w regulację).



UWAGA!

1. Nie podłączaj urządzenia do innego napięcia niż zostało określone na tabliczce znamionowej.
2. Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
3. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
4. Nie używaj części zamiennych do modyfikacji, ani naprawy urządzenia.
5. Używaj pompy w suchym otoczeniu
6. Odłącz urządzenie od źródła zasilania i przechowuj je w suchym i chłodnym miejscu podczas dłuższego czasu nieużywania.

Obsługa

Regularnie czyść wąż powietrza oraz kamień napowietrzający aby zapewnić dobry przepływ powietrza do zbiornika wodnego oraz dłuższą żywotność urządzenia.

Parametry techniczne

MODEL	NAPIĘCIE	MOC	CIŚNIENIE	WYDAJNOŚĆ	WYMIARY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU
CT-101	220V/50Hz	3W	0.015MPa	1,5L/min	125x63x52mm	110cm
CT-101B		3.5W	0.016MPa	2,5L/min	125x63x52mm	
CT-201		4W	0.012MPa	1,5L/min	133x70x66mm	
CT-202		4W	0.015MPa	2X1,5L/min	133x70x66mm	
CT-402		4W	0.016MPa	2X2,8L/min	173x80x70mm	140cm
CT-404		15W	0.016MPa	4X2,8L/min	173x160x70mm	

Demontaż

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



Gwarancja

Produkt posiada dwuletnią gwarancję na ukryte wady materiału. Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, a w szczególności zalania wodą.

Importer

AQUOS Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A, 03-382 Warszawa NIP: 5241075829

www.zoo-aquos.pl