

Palec supłacza prasy z zębatką do Welger 1240230301_80720

Palec supłacza prasy z zębatką do Welger 1240230301

Palec supłacza prasy z zębatką do Welger 1240230301 jest elementem układu supłacza stosowanym w prasach kostkujących Welger. Odpowiada za prawidłową pracę mechanizmu wiązania podczas formowania kostek. Konstrukcja elementu obejmuje sworzeń o średnicy 14mm oraz zębatkę współpracującą z mechanizmem supłacza.



Palec supłacza do pras Welger - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica sworznia:** 14mm
- **Długość sworznia:** 99mm
- **Długość całkowita:** 138mm
- **Typ elementu:** palec supłacza z zębatką
- **Dedykowany do:** pras kostkujących Welger

Palec supłacza Welger - Numery porównawcze / katalogowe:

- 1240.23.03.01
- 1240230301
- 1246.23.06.05
- 1101.23.02.01
- 1246230605

- 1101230201

Palec supłacza do pras Welger - Zastosowanie:

- Element mechanizmu supłacza w prasach kostkujących.
- Stosowany w układzie wiązania kostek.
- Współpracuje z mechanizmem napędowym supłacza.
- Wykorzystywany podczas napraw i serwisowania układu wiążącego.
- Przeznaczony do maszyn marki Welger.

Palec supłacza Welger - Kompatybilność:

- **Welger:** AP12, AP12K, AP40, AP41, AP41R, AP42, AP45, AP48, AP50, AP51, AP52, AP53, AP59, AP61, AP63, AP71, AP73, AP630, AP730, DELTA2500, WSA 450

Palec supłacza do pras Welger - FAQ

- **Jaka jest średnica sworznia?** Średnica sworznia wynosi 14mm.
- **Jaka jest długość sworznia?** Długość sworznia wynosi 99mm.
- **Jaka jest długość całkowita elementu?** Długość całkowita wynosi 138mm.
- **Do jakich maszyn jest stosowany?** Element jest kompatybilny z prasami kostkującymi Welger wymienionymi w sekcji kompatybilności.
- **Jakie są numery porównawcze tego elementu?** Numery porównawcze to między innymi 1240230301, 1240.23.03.01, 1246.23.06.05 oraz 1101.23.02.01.

Palec supłacza Welger zdjęcia:







Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Palec supłacza prasy z zębatką do Welger 1240230301**.
Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.