

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

METAL GARDEN FENCE USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

METAL GARDEN FENCE

610x330-10 , 610x330-28



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY WARNING

Read these instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble while tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram in this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions




1. DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
3. Use as intended only.




SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Model	610x330-10 , 610x330-28
Size of Single Fence	610×330mm
Color	Black


COMPONENTS

Model: 610x330-10		
A	B	C
		
S-shaped buckle X20	Foot of the fence X20	Fence X10
NOTE: In order to facilitate the user to install this product, we have connected five fences in a group with the S-shaped buckle. If the user does not need the fence to be connected together, they can disassemble it themselves.		


Model: 610x330-28		
A	B	C
		
S-shaped buckle X56	Foot of the fence X56	Fence X28
NOTE: In order to facilitate the user to install this product, we have connected seven fences in a group with the S-shaped buckle. If the user does not need the fence to be connected together, they can disassemble it themselves.		

Assembly Instructions


NOTE: The feet of the fence are sharp, and protective gloves should be worn when installing them. At the same time, pay attention to prevent the fence foot from stabbing feet and other parts of the body.



Connect B with A



Install the S-shaped buckle




Hold the fence with your hand and press it into the fence with your thumb along the opening direction of the S-shaped buckle.

Remove the S-shaped buckle



Hold the fence in your hand and pull it off with your fingers in the opposite direction of the S-buckle opening direction.

Select the appropriate mode according to your needs.



NOTE: Users can further strengthen the connection between the fences using the rolling tape according to their own needs.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

GARTENZAUN AUS METALL

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**METALLGARTEN
ZAUN**

610x330-10 , 610x330-28



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEIS

Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan in diesem Handbuch. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen, stellen oder klettern Sie nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


Spezifikationen

Modell	610x330-10 , 610x330-28
Größe des einzelnen Zauns	610×330mm
Farbe	Schwarz

KOMPONENTEN


Modell: 610x330-10

A




S-förmige Schnalle X20 Fuß des Zauns X20 **HINWEIS: Um**

B



C




Zaun X10

dem Benutzer die Installation dieses Produkts zu erleichtern, haben wir fünf Zäune in einer Gruppe mit der S-förmigen Schnalle. Wenn der Benutzer die Zaun miteinander zu verbinden, können Sie ihn selbst abbauen.


Modell: 610x330-28

A




S-förmige Schnalle X56 Fuß des Zauns X56 **HINWEIS: Um**

B



C




Zaun X28


dem Benutzer die Installation dieses Produkts zu erleichtern, haben wir sieben Zäune in einer Gruppe mit der S-förmigen Schnalle. Wenn der Benutzer nicht braucht Der Zaun muss miteinander verbunden werden, Sie können ihn selbst abbauen.

Montageanleitung


HINWEIS: Die Füße des Zauns sind scharf, und bei der Installation sollten Schutzhandschuhe getragen werden. Achten Sie gleichzeitig darauf, dass der Zaunfuß nicht in Füße oder andere Körperteile sticht.



Verbinde B mit A




Installieren Sie die S-förmige Schnalle




Halten Sie den Zaun mit der Hand fest und drücken Sie ihn mit dem Daumen entlang der Öffnungsrichtung der S-förmigen Schnalle in den Zaun.

Entfernen Sie die S-förmige Schnalle



Halten Sie den Zaun in der Hand und ziehen Sie ihn mit den Fingern entgegen der Öffnungsrichtung der S-Schnalle ab.

Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen den entsprechenden Modus aus.



HINWEIS: Benutzer können die Verbindung zwischen den Zäunen mithilfe des Rollbands je nach eigenem Bedarf zusätzlich verstärken.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX. Importiert nach AUS:

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien. Importiert in

die USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CLÔTURE DE JARDIN EN MÉTAL

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JARDIN DE MÉTAL
CLÔTURE

610x330-10 , 610x330-28



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner blessure grave.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.
7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparez tous les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE PAS S'ASSEOIR, SE TENIR DEBOUT OU MONTER SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
3. Utiliser uniquement comme prévu.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	610x330-10 , 610x330-28
Taille d'une clôture simple	610× 330mm
Couleur	Noir

COMPOSANTS


Modèle : 610x330-10

UN




Boucle en S X20 Pied de la clôture X20 REMARQUE : Afin

B



C




Clôture X10

de faciliter l'installation de ce produit par l'utilisateur, nous avons connecté cinq clôtures dans un groupe avec la boucle en forme de S. Si l'utilisateur n'a pas besoin de la clôture à relier entre eux, ils peuvent la démonter eux-mêmes.


Modèle : 610x330-28

UN




Boucle en S X56 Pied de la clôture X56 REMARQUE : Afin

B



C




Clôture X28


de faciliter l'installation de ce produit par l'utilisateur, nous avons connecté sept clôtures dans un groupe avec la boucle en forme de S. Si l'utilisateur n'a pas besoin la clôture à relier ensemble, ils peuvent la démonter eux-mêmes.

Instructions de montage


REMARQUE : les pieds de la clôture sont tranchants et des gants de protection doivent être portés lors de leur installation. En même temps, veillez à ce que le pied de la clôture ne vous perce pas les pieds et d'autres parties du corps.



Connecter B avec A




Installer la boucle en S




Tenez la clôture avec votre main et appuyez-la dans la clôture avec votre pouce dans le sens d'ouverture de la boucle en forme de S.

Retirer la boucle en forme de S



Tenez la clôture dans votre main et retirez-la avec vos doigts dans la direction opposée au sens d'ouverture de la boucle en S.

Sélectionnez le mode approprié en fonction de vos besoins.



REMARQUE : Les utilisateurs peuvent renforcer davantage la connexion entre les clôtures à l'aide du ruban roulant en fonction de leurs propres besoins.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX Importé en AUS :

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux États-Unis :

Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

METALEN TUINHEK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

METALEN TUIN

SCHUTTING

610x330-10 , 610x330-28



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig gemonteerde producten.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar. onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN, STAAN OF KLIMMEN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.
3. Alleen gebruiken zoals bedoeld.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


SPECIFICATIES

Model	610x330-10 , 610x330-28
Grootte van een enkel hek	610×330mm
Kleur	Zwart

COMPONENTEN


Modely610x330-10

A




S-vormige gesp X20 Voet van het hek X20 **OPMERKING: Om**

B



C




Hek X10

het de gebruiker gemakkelijker te maken dit product te installeren, hebben we een verbinding gemaakt vijf hekken in een groep met de S-vormige gesp. Als de gebruiker de Als ze het hek aan elkaar willen koppelen, kunnen ze het zelf weer demonteren.


Modely610x330-28

A




S-vormige gesp X56 Voet van het hek X56 **OPMERKING: Om**

B



C




Hek X28


het de gebruiker gemakkelijker te maken dit product te installeren, hebben we een ... zeven hekken in een groep met de S-vormige gesp. Als de gebruiker niet nodig heeft Als ze het hek aan elkaar willen koppelen, kunnen ze het zelf weer demonteren.

Montage-instructies


OPMERKING: De voeten van het hek zijn scherp en er moeten beschermende handschoenen worden gedragen bij het installeren ervan. Let er tegelijkertijd op dat de voet van het hek niet in de voeten en andere lichaamsdelen prikt.



Verbind B met A



Installeer de S-vormige gesp




Houd het hek vast met uw hand en druk het met uw duim in het hek, langs de openingsrichting van de S-vormige gesp.

Verwijder de S-vormige gesp



Houd het hek in uw hand en trek het eraf met uw vingers in de tegenovergestelde richting van de openingsrichting van de S-gesp.

Selecteer de modus die het beste bij uw behoeften past.



OPMERKING: Gebruikers kunnen de verbinding tussen de hekken naar eigen behoefte verder versterken met behulp van de rolltape.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX Geïmporteerd naar

AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië Geïmporteerd

naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

METALL TRÄDGÅRDSStaket

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**METALL TRÄDGÅRD
STAKET**

610x330-10 , 610 x 330-28



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSVARNING

Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens egenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera allt delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT, STÅ ELLER KLÄTTA INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med detta föremål.
3. Använd endast på avsett sätt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


SPECIFIKATIONER

Modell	610x330-10 , 610 x 330-28
Storlek på enstaka staket	610x330 mm
Färg	Svart

KOMPONENTER

Modell: 610x330-10

A




S-format spänne X20 Fot av staketet X20 **OBS: För**

B



C




Staket X10

att underlätta för användaren att installera denna produkt har vi anslutit fem staket i grupp med det S-formade spännet. Om användaren inte behöver staket som ska kopplas ihop, de kan demontera det själva.


Modell: 610x330-28

A




S-format spänne X56 Fot av staketet X56 **OBS: För**

B



C




Staket X28


att underlätta för användaren att installera denna produkt har vi anslutit sju staket i en grupp med det S-formade spännet. Om användaren inte behöver staketet som ska kopplas ihop kan de demontera det själva.

Monteringsanvisningar


OBS: Stängslets fötter är vassa, och skyddshandskar bör användas när du installerar dem. Var samtidigt uppmärksam för att förhindra att staketfoten sticker i fötter och andra delar av kroppen.



Koppla B med A




Montera det S-formade spännet




Håll stängslet med handen och tryck in det i stängslet med tummen längs med det S-formade spännets öppningsriktning.

Ta bort det S-formade spännet



Håll staketet i handen och dra av det med fingrarna i motsatt riktning mot S-spännets öppningsriktning.

Välj lämpligt läge efter dina behov.



OBS: Användare kan ytterligare stärka kopplingen mellan stängslen med hjälp av rulltejen efter sina egna behov.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX Importerad till AUS:

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien Importerad

till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VALLA DE JARDÍN DE METAL

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JARDÍN DE METAL
CERCA

610x330-10 , 610x330-28



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. Si no lo hace, puede sufrir lesiones.

lesión grave

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o
medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes,
consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas.
piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA, SE PARE NI SE SUBA SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
3. Utilícelo únicamente según lo previsto.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO

Modelo	610x330-10 , 610x330-28
Tamaño de una valla simple	610 × 330 mm
Color	Negro



COMPONENTES

Modelo: 610x330-10

A  Hebilla en forma de S X20 Pie de la cerca X20	B 	do  Valla X10
---	--	--

NOTA: Para facilitar al usuario la instalación de este producto, hemos conectado cinco vallas en grupo con hebilla en forma de S. Si el usuario no necesita la La valla se conecta entre sí y la pueden desmontar ellos mismos.


Modelo: 610x330-28

A  Hebilla en forma de S X56 Pie de la cerca X56	B 	do  Valla X28
--	---	---


NOTA: Para facilitar al usuario la instalación de este producto, hemos conectado Siete vallas en grupo con hebilla en forma de S. Si el usuario no necesita La valla se conecta entre sí y la pueden desmontar ellos mismos.

Instrucciones de montaje


NOTA: Las patas de la valla son afiladas y se deben usar guantes protectores al instalarlas. Al mismo tiempo, preste atención para evitar que la pata de la valla pinche los pies y otras partes del cuerpo.



Conecta B con A



Instalar la hebilla en forma de S




Sujete la cerca con la mano y presiónela contra la cerca con el pulgar a lo largo de la dirección de apertura de la hebilla en forma de S.

Retire la hebilla en forma de S



Sujete la cerca en su mano y tire de ella con los dedos en la dirección opuesta a la dirección de apertura de la hebilla en S.

Seleccione el modo apropiado según sus necesidades.



NOTA: Los usuarios pueden fortalecer aún más la conexión entre las cercas usando la cinta enrollable según sus propias necesidades.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX Importado a AUS:

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RECINZIONE DA GIARDINO IN METALLO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GIARDINO METALLICO

RECINZIONE

610x330-10 , 610x330-28



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTENZA DI SICUREZZA

Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio in questo manuale. Disimballare e separare tutti i parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI, STARE IN PIEDI O SALIRE SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
3. Utilizzare solo come previsto.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


SPECIFICHE

Modello	610x330-10 , 610x330-28
Dimensioni della singola recinzione	610x330mm
Colore	Nero

COMPONENTI


Modello: 610x330-10

UN




Fibbia a forma di S X20

B



Piede della recinzione X20

C




Recinto X10

NOTA: per facilitare l'utente nell'installazione di questo prodotto, abbiamo collegato cinque recinti in un gruppo con la fibbia a forma di S. Se l'utente non ha bisogno del recinto da collegare tra loro, possono smontarla da soli.


Modello: 610x330-28

UN




Fibbia a forma di S X56

B



Piede della recinzione X56

C




Recinto X28


NOTA: per facilitare l'utente nell'installazione di questo prodotto, abbiamo collegato sette recinti in un gruppo con la fibbia a forma di S. Se l'utente non ha bisogno la recinzione da collegare, possono smontarla da soli.

Istruzioni di montaggio

NOTA: i piedi della recinzione sono affilati e si consiglia di indossare guanti protettivi durante l'installazione. Allo stesso tempo, prestare attenzione a evitare che il piede della recinzione pugnali i piedi e altre parti del corpo.



Collega B con A



Installare la fibbia a forma di S




Tenere la recinzione con la mano e premerla contro la recinzione con il pollice lungo la direzione di apertura della fibbia a forma di S.

Rimuovere la fibbia a forma di S



Tieni la recinzione in mano e tirala via con le dita nella direzione opposta a quella di apertura della fibbia a S.

Seleziona la modalità più adatta alle tue esigenze.



NOTA: gli utenti possono rafforzare ulteriormente la connessione tra le recinzioni utilizzando il nastro adesivo arrotolabile, in base alle proprie esigenze.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX Importato in AUS:

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importato

negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

METALOWE OGRODZENIE OGRODOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OGRÓD METALOWY

OGRODZENIE

610x330-10 , 610x330-28



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj te instrukcje przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie ich może skutkować poważnym urazem.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leku.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ, NIE STÓJ ANI NIE WSPINAJ SIĘ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


SPECYFIKACJE

Model	610x330-10 , 610x330-28
Rozmiar pojedynczego ogrodzenia	610×330 mm
Kolor	Czarny

SKŁADNIKI


Model 610x330-10

A




Klamra w kształcie litery S X20 Stopa ogrodzenia X20

B



C




Płot X10

UWAGA: Aby ułatwić użytkownikowi instalację tego produktu, podłączyliśmy pięć płotów w grupie z klamrą w kształcie litery S. Jeśli użytkownik nie potrzebuje płot należy połączyć ze sobą, można go zdemonstować samodzielnie.


Model 610x330-28

A




Klamra w kształcie litery S X56 Stopa ogrodzenia X56

B



C




Ogrodzenie X28


UWAGA: Aby ułatwić użytkownikowi instalację tego produktu, podłączyliśmy siedem płotów w grupie z klamrą w kształcie litery S. Jeśli użytkownik nie potrzebuje płot należy połączyć ze sobą, można go zdemonstować samemu.

Instrukcja montażu


UWAGA: Stopy ogrodzenia są ostre, dlatego podczas ich montażu należy nosić rękawice ochronne. Jednocześnie należy uważać, aby stopa ogrodzenia nie przebiła stóp i innych części ciała.



Połącz B z A



Zamontuj klamrę w kształcie litery S




Przytrzymaj ogrodzenie ręką i dociśnij je kciukiem do ogrodzenia wzdłuż kierunku otwierania klamry w kształcie litery S.

Zdejmij klamrę w kształcie litery S



Przytrzymaj ogrodzenie w dłoni i pociągnij je palcami w kierunku przeciwnym do kierunku otwierania klamry S.

Wybierz odpowiedni tryb według swoich potrzeb.



UWAGA: Użytkownicy mogą dodatkowo wzmocnić połączenie między ogrodzeniami za pomocą taśmy zwijanej według własnych potrzeb.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,

TW18 4AX Importowane do AUS: SIHAO

PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importowane do

USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support