


# Nożyce Do Żywopłotu Elektryczne Na Wysiężniku Teleskopowym 2,7M 550W 55CM

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Nożyce Do Żywopłotu Elektryczne Na Wysiężniku Teleskopowym 2,7M 550W 55CM

Kod produktu: G83009

NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU TELESKOPOWYM

Profesjonalne narzędzie marki John Gardener zaprojektowane do przycinania wysokich żywopłotów bez użycia drabiny. Silnik 550W i ostrze 55 cm zapewniają wydajną pracę, a teleskopowy wysięgnik 2,1-2,7 m pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Waga zaledwie 2,35 kg gwarantuje komfort nawet przy długotrwałej pracy nad głową.

KLUCZOWE ZALETY

Mocny silnik 550W - zapewnia efektywne cięcie gałęzi do 20 mm średnicy bez wysiłku

Długie ostrze 55 cm - przyspiesza pracę dzięki jednoczesnej obróbce dużej powierzchni żywopłotu

Teleskopowy wysięgnik 2,1-2,7 m - eliminuje potrzebę używania drabiny i zwiększa bezpieczeństwo pracy

Regulowana głowica 4 pozycje - zakres 135° (-45° do 90°) umożliwia cięcie pod dowolnym kątem



Lekka konstrukcja 2,35 kg – redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy nad głową

Podwójny wyłącznik bezpieczeństwa – chroni przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia

Regulowane szelki w zestawie – odciążają ręce i poprawiają ergonomię pracy

Ostona ostrzy – zabezpiecza przed uszkodzeniem podczas przechowywania i transportu

#### WYDAJNOŚĆ I PRECYZJA CIĘCIA

Listwa tnąca 55 cm wykonana z wysokogatunkowej stali pozwala na jednoczesne przycinanie dużej powierzchni żywoplotu, co znacząco skraca czas pracy. Ostrza zachowują ostrość przez długi okres użytkowania i są odporne na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. System tnący przeciwbieżny zapewnia równe, estetyczne cięcie bez poszarpanych końcówek gałęzi.

Średnica cięcia do 20 mm – radzi sobie z grubszymi gałęziami bez blokowania się

Stal wysokogatunkowa – długotrwała ostrość ostrzy eliminuje częste ostrzenie

Równe linie cięcia – profesjonalny wygląd przyciętego żywoplotu bez dodatkowych poprawek

#### TRWAŁA I NIEZAWODNA KONSTRUKCJA

Nożyce wykonane z aluminium, wysokogatunkowej stali i wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewniają długoletnią eksploatację nawet w intensywnych warunkach pracy. Materiały dobrane pod kątem odporności na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne gwarantują niezawodność przez lata użytkowania.

Aluminiowy wysięgnik – lekki i odporny na korozję, nie rdzewieje podczas pracy w wilgotnych warunkach

Wytrzymałe tworzywo – odporne na uderzenia i pęknięcia podczas codziennej eksploatacji

Certyfikat CE – potwierdza zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa i jakości

#### TELESKOPOWY WYSIĘGNIK – MAKSYMALNY ZASIĘG

Regulacja długości w zakresie 2,1-2,7 m umożliwia swobodne dostosowanie narzędzia do wysokości żywoplotu bez konieczności używania drabin czy podestów. Mechanizm



blokadę działa płynnie i pewnie, zapewniając stabilność konstrukcji podczas pracy. Możliwość szybkiej zmiany długości pozwala na efektywną pracę przy różnych wysokościach bez przerw.

Zasięg do 2,7 m – dosięgniesz najwyższych partii żywo płotu stojąc bezpiecznie na ziemi

Płynna regulacja – szybkie dostosowanie długości do aktualnych potrzeb bez użycia narzędzi

Pewna blokada – stabilna konstrukcja eliminuje niepożądane ruchy podczas cięcia

#### REGULOWANA GŁOWICA – PEŁNA KONTROLA KĄTA

Głowica robocza z możliwością ustawienia w 4 pozycjach od  $-45^\circ$  przez  $0^\circ$  i  $45^\circ$  do  $90^\circ$  daje łączny zakres regulacji  $135^\circ$ . Dzięki temu przycinasz zarówno pionowe ściany żywo płotu, jak i jego górną powierzchnię bez zmiany pozycji ciała czy nadmiernego wysiłku. Wygodne cięcie pod różnymi kątami zwiększa precyzję i komfort pracy.

Pozycja  $-45^\circ$  – idealna do przycinania dolnych partii i trudno dostępnych miejsc

Pozycja  $0^\circ$  – standardowe cięcie pionowych ścian żywo płotu

Pozycja  $90^\circ$  – wygodne przycinanie górnej powierzchni bez podnoszenia rąk

#### ERGONOMIA I KOMFORT UŻYTKOWANIA

Waga urządzenia 2,35 kg to jeden z najniższych wyników w tej kategorii narzędzi, co przekłada się na znacznie mniejsze zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy. Ergonomiczny uchwyt zapewnia pewny chwyt i pełną kontrolę nad narzędziem, a regulowane szelki dołączone do zestawu odciążają ręce i ramiona, rozkładając ciężar równomiernie na całe ciało.

Minimalna waga – praca nad głową nie powoduje bólu ramion nawet po dłuższym czasie

Szelki odciążające – rozkładają ciężar na barki, eliminując napięcie w nadgarstkach

Pewny chwyt – ergonomiczny uchwyt zapobiega wyslizgnięciu się narzędzia z rąk

#### BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Podwójny wyłącznik bezpieczeństwa wymaga jednoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków, co minimalizuje ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia podczas przenoszenia czy zmiany pozycji. Uchwyt na przewód zasilający zapobiega jego



przypadkowemu wypięciu w trakcie pracy, co zwiększa bezpieczeństwo i eliminuje frustrujące przerwy.

Dwuręczna aktywacja - niemożliwe przypadkowe włączenie podczas transportu lub odpoczynku

Zabezpieczenie przewodu - kabel pozostaje podłączony nawet przy intensywnych ruchach

Plastikowa osłona ostrzy - chroni przed skaleczeniem podczas przechowywania i transportu

#### KOMPLETNY ZESTAW - GOTOWY DO PRACY

Zakup obejmuje wszystkie niezbędne elementy do natychmiastowego rozpoczęcia pracy w ogrodzie. Nie musisz dokupywać żadnych akcesoriów - po rozpakowaniu urządzenie jest w pełni funkcjonalne i bezpieczne w użyciu.

Nożyce elektryczne na wysięgniku - główne narzędzie gotowe do podłączenia

Regulowane szelki - odciążają ciało podczas długotrwałej pracy

Plastikowa osłona ostrzy - zabezpiecza przed uszkodzeniem i skaleczeniem

Uchwyt przewodu - zapobiega przypadkowemu odłączeniu zasilania

#### ⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Marka: John Gardener Moc: 550 W Zasilanie: elektryczne sieciowe 230 V / 50 Hz

Długość robocza: 55 cm Maksymalna grubość ciętej gałęzi: 20 mm Regulowana

długość: 2,1 - 2,7 m Kąt nachylenia głowicy: 4 poziomy, od -45° do 90° (zakres 135°)

System tnący: przeciwbieżny Materiały: aluminium, wysokogatunkowa stal, tworzywo

sztuczne Poziom hałasu: 101 dB Waga narzędzia: 3,3 kg Certyfikaty zgodności: CE

GALERIA:

## Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	G83009
Marka	John Gardener
Zasilanie	elektryczne sieciowe



---

Waga produktu z opakowan 4.3

Maksymalna grubość ciętej 20

Długość robocza 55

Moc 550

Waga narzędzia 3.3

Certyfikaty zgodności CE

EAN (GTIN) 5901477189883

Stan Nowy