





SG 4/4

Kompaktowa parownica SG 4/4 z potężnym ciśnieniem pary, które wynosi 4 bary, bezstopniowa regulacja ilości pary oraz system VapoHydro dla doskonałego czyszczenia i certyfikowanej dezynfekcji, bez użycia środków chemicznych.



1 Certyfikowana i bardzo skuteczna dezynfekcja

- Dezynfekcja powierzchni zgodnie z normą EN 16615, potwierdzona przez zewnętrzne laboratorium.
- Zakres skuteczności bakteriologicznej i wirusologicznej przeciwko otoczkowym wirusom PLUS.

2 Dezynfekcja bez środków chemicznych

- Rozwiązanie umożliwiające oszczędzanie zasobów oraz niepozostawiające osadu, ponieważ do czyszczenia wykorzystywana jest wyłącznie woda.
- Maksymalne bezpieczeństwo, dzięki zapobieganiu rozwojowi wielopornych drobnoustrojów.

3 System dwóch zbiorników

- Zbiornik na wodę może być uzupełniany podczas pracy bez potrzeby jej przerywania.
- Tylko część wody jest podgrzewana dzięki czemu parownica jest szybko gotowa do pracy.

4 System VapoHydro

- System VapoHydro umożliwia płynną regulację stopnia wilgotności pary w zależności od zapotrzebowania.
- System pozwala uzyskać parę lub strumień gorącej wody.



SG 4/4

- Krótki czas nagrzewania
- Pompa do napełniania boileru

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.092-104.0
Kod EAN		4039784943117
Napięcie	V	220 - 240
Moc grzałki	W	2300
Pojemność zbiornika	l	4
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Ciśnienie pary	bar	maks. 4
Waga bez akcesoriów	kg	8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	475 × 320 × 275
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Temperatura maks.	°C	maks. 145

Wposażenie standardowe

Wąż z uchwytem	■
Dwie rury parowe	■
Dysza ręczna	■
Szczotka okrągła, czarna	■
Dysza podłogowa ze szczotką	■
Dysza power	■
Dysza punktowa	■
■ Objęte dostawą.	



		Numer katalogowy	Ilość					Cena	Opis	
Dysze										
Dysza ręczna	1	2.884-280.0	1 szt.						Dysza ręczna ze szczecią do czyszczenia niewielkich powierzchni np. kabiny prysznicowej, płytki ściennie itp. Przeznaczona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry.	■
Dysza punktowa	2	2.884-281.0	1 szt.						Doskonała do czyszczenia szczelin, rogów, krawędzi i innych trudnodostępnych miejsc. W połączeniu z szczotką okrągłą daje wiele zastosowań.	■
Dysza do czyszczenia okien	3	2.863-025.0	1 szt.						Dysza do okien dokładnie czyści szkło, okna oraz lustra przy użyciu parownicy.	□
Gumowa listwa do dyszy do okien	4	6.273-140.0	1 szt.						Gumowa listwa do dyszy do okien dla parownic.	□
Zestawy szczotek										
Zestaw okrągłych szczotek	5	2.863-264.0	4 szt.						Zestaw okrągłych szczotek: dwóch czarnych i dwóch żółtych do stosowania w różnych obszarach. Doskonale czyszczą drobne elementy takie jak armatura czy fugi.	□
	6	2.863-058.0	4 szt.						Praktyczny zestaw okrągłych szczotek dostępny w dwóch kolorach	□
Zestaw okrągłych szczotek do S.C.	7	2.863-324.0								□
Zestawy ściereczek										
Zestaw ścierek z mikrofibry do łazienki	8	2.863-171.0	4 szt.						Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z mikrofibry do czyszczenia łazienki.	□
Zestaw ścierek z mikrofibry do kuchni	9	2.863-172.0	4 szt.						Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z mikrofibry do czyszczenia kuchni.	□
Zestaw ścierek z mikrofibry do podłogi	10	2.863-173.0	2 szt.						Dwie miękkie welurowe ściereczki podłogowe do łatwego usuwania zabrudzeń. Zapewniają doskonale czystą podłogę.	□
Zestaw powłoczek z mikrofibry	11	2.863-270.0	2 szt.						Zestaw składa się z dwóch miękkich powłoczek z mikrofibry na dyszę ręczną przeznaczonych do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.	□
Ściereczki frotte 5 sztuk	12	6.369-481.0	5 szt.						Zestaw pięciu wysoce chłonnych ściereczek podłogowych z wysokiej jakości bawełny.	□
Inne akcesoria										
Dysza do usuwania tapet	13	2.863-062.0	1 szt.						Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości kleju wykorzystując działanie pary.	□
Zestaw O-ringów	14	2.884-312.0	22 szt.						Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownic.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

SG 4/4

1.092-104.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Parownice								
Lejek	1	4.013-030.0	1 szt.				Lejek napełniający ze zintegrowanym sitem do łatwego i bezpiecznego napełniania zbiornika z wodą.	■
Dysza do podłogi	2	6.906-185.0	1 szt.				Dysza do podłogi z dodatkowym włosiem do usuwania uporczywych zabrudzeń. Stosowanie możliwe z lub bez ścierki podłogowej	■
Ssawka podłogowa SG 4/4	3	2.885-465.0					Nowe innowacyjne narzędzie podłogowe do jeszcze lepszych rezultatów czyszczenia – dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu pary wodnej i większej powierzchni czyszczenia.	■
Wąż parowy zamienny 2 m czarny/żółty	4	4.322-046.0	1 szt.				Wąż przyłączeniowy z uchwytem i przełącznikiem, długość 2,5 m.	■
Rura przedłużająca	5	4.127-024.0	1 szt.				Rura przedłużająca zwiększa zakres roboczy parownicy SG 4/4 i sprawia, że wygodne i przyjazne dla pleców czyszczenie posadzek jest możliwe.	□
Wózek 4002	6	6.962-239.0	1 szt.				Metalowy, proszkowo malowany wózek. Ułatwia transport parownicy DE 4002, pojemnik umożliwia przechowywanie akcesoriów.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.