

Kalamitka prosta smarownicza 12mm M6x1 10szt._26988

Kalamitka prosta smarownicza 12mm M6x1 10szt.

Kalamitka prosta smarownicza 12mm M6x1 10szt. to zestaw dziesięciu punktów smarowniczych prostych zgodnych z normą do mechanizmów rolniczych. Każda kalamitka posiada gwint M6x1 i główkę stożkową 5mm do precyzyjnego dozowania smaru bezciśnieniowego. Stal ocynkowana zapewnia ochronę antykorozyjną w warunkach polowych ciągników i maszyn.




Smarownicza M6x1 zestaw - Specyfikacja techniczna:

- **Gwint:** M6x1
- **Średnica główki:** 5mm
- **Długość:** 12mm
- **Kąt:** 180° (prosta)
- **Materiał:** stal ocynkowana
- **Dedykowany do:** ciągników i maszyn rolniczych

Zestaw smarowniczek prostych - Zastosowanie:

- Kompletnie smarowanie łożysk kół ciągników
- Regeneracja punktów smarnych sworzni
- Wymiana kalamitek w pompach hydraulicznych
- Smarowanie przegubów WOM i PTO
- Naprawa mechanizmów jezdnych kombajnów



Kalamitki 12mm 10szt. - Dodatkowe informacje:

- Opakowanie zbiorcze 10szt. ekonomiczne
- Ocynkowana powłoka antykorozyjna
- Główna 5mm do wszystkich smarownic

Smarownicza prosta M6x1 FAQ

- **Ile kalamitek w zestawie?** Dokładnie 10 sztuk prostych M6x1.
- **Jaki klucz do montażu?** Klucz płaski.
- **Do jakich maszyn rolniczych pasują?** Uniwersalne.
- **Czy różnią się od kątowych?** Kąt 180° do prostych dojdź smarowniczych.

Zestaw kalamitek prostych zdjęcia:



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Kalamitka prosta smarowniczką 12mm M6x1 10szt.**
Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.