

# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **HOUSEHOLD OIL PRESS**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HOUSEHOLD OIL PRESS

**MODEL: KYL- 580**



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| Symbol                                                                            | Symbol Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <p style="text-align: center;"><b>CORRECT DISPOSAL:</b></p> <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.</p> |

## OPERATION REQUIREMENT

### • Components:

This machine consists of frame, press part, driver part, and heating part, etc. Because of environmental protection and recycling, material feeding/collecting equipment can be replaced with a drink bottle, which buyer prepares.



### • Assembly:

Before operation please fix the frame and make sure the crank can be turned freely。

Lubricate the washer with edible oil and insert it on the screw shaft from the small end。

Insert screw shaft in the press cage。

Screw on press cage cap and screw on terminal adjustment bolt。

Attach the crank arm to the screw shaft and tighten the bolt。

Fill 80% fuel into the lamp bottle (kerosene or alcohol). pass a 15cm wick through the washer。

Leave 0.5cm of wick outside and put the longer end in the fuel bottle— place the was her at the bottle mouth。

Place the lamp under the press cage. Secure the light with a rubber band.

- **Heating**

To guarantee the oil output, the press cage should be heated for about 10 minutes. When the press cage temperature reaches 50 -70 ° C, material can be put into an inlet for pressing. The lamp remains heating during pressing as well.

- **Material :**

Raw oil to dry ' such as peanuts ' does not need to be stir-fried..

- **Operation:**

Make sure no impurities in the material before pressing.

At the beginning of pressing, the oil flowing the terminal adjustment bolt is normal. Lose the terminal adjustment bolt if the discharged cake is too dry and the crank turning resistance is too big.

Tighten the terminal adjustment bolt if the discharged cake contains too much oil residual.

- **Tip:**

Squeeze small particles of oil \*such as sesame \*the user first\* please take peanut crude extract \* after being typical slag out oil ' add oil to small particles ' so it will be smoother.

- **Grease:**

Pre -pressed oil precipitation needs 5 to 7 hours ' and is consumed soon.

- **Cleaning:**

Clean the oil press immediately after operation. Otherwise, residual in the machine will get hard and affect the next operation. Therefore, thoroughly clean the machine before first oil pressing, although a food-grade rustproofing agent is used.

- **Safety and warnings:**

Material friction and lamp heating cause very hot press cage, press cage cap and terminal adjust bolt, keep hands clear of the hot parts. And if you indeed need to operate the details, please take reasonable protection the hot parts; please take reasonable protection steps.

- **About accessories bag**


Accessories bag small-cap: to protect the bottom of the table; Competitive force area. The following figure.

- **Notes:**

With technology renewal, our product is improved continuously.  
We are not liable for informing the buyer about product changes in the future.

- When using, please put a small amount of peanut in a cup at first to avoid blocking up.

Then, after oil comes out of the machine, more materials can be put in.



Walnut



Olive seeds



Peanut



Tea Seed



**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Made In China**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PRESSE À HUILE MÉNAGER**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HOUSEHOLD OIL PRESS

MODÈLE: KYL- \_580



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| Symbol<br>e                                                                       | Symbole Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Attention : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une sorte de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations indiquées ci-dessous.                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | <p><b>ÉLIMINATION CORRECTE :</b></p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p> |

## EXIGENCE DE FONCTIONNEMENT

### • Composants:

Cette machine se compose d'un cadre, d'une partie presse, d'une partie pilote et d'une partie chauffante, etc. En raison de la protection de l'environnement et le recyclage, l'équipement d'alimentation/collecte des matériaux peut être remplacé par une bouteille de boisson préparée par l'acheteur.



### • Assemblée:

Avant l'utilisation, veuillez fixer le cadre et vous assurer que la manivelle peut tourner librement .

Lubrifiez la rondelle avec de l'huile alimentaire et insérez-la sur la tige de vis à partir de la petite extrémité .

Insérez l'arbre à vis dans la cage de presse .

Visser le capuchon de la cage de presse et visser le boulon de réglage du terminal .

Fixez le bras de manivelle à l'arbre à vis et serrez le boulon .

Remplissez 80 % de carburant dans la bouteille de lampe (kérosène ou alcool). passez une mèche de 15 cm dans la laveuse .

Laissez 0,5 cm de mèche à l'extérieur et placez l'extrémité la plus longue dans la bouteille de carburant : placez-la au niveau de l'embouchure de la

bouteille .

Placez la lampe sous la cage de presse. Fixez la lumière avec un élastique.

- **Chauffage**

Pour garantir le débit d'huile, la cage de la presse doit être chauffée pendant environ 10 minutes. Lorsque la température de la cage de presse atteint

50 à 70 °C, le matériau peut être placé dans une entrée pour être pressé. La lampe reste également chauffée pendant le pressage .

- **Matériel :**

L'huile brute à sécher « comme les cacahuètes » n'a pas besoin d'être sautée.

- **Opération:**

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'impuretés dans le matériau avant d'appuyer .

Au début du pressage, l'huile circulant dans le terminal fait un réglage Le boulon est normal . Perdez le boulon de réglage du terminal si le gâteau déchargé est trop sec et la résistance à la rotation de la manivelle est trop grande .

Serrez le boulon de réglage des bornes si le gâteau déchargé contient trop de résidus d'huile.

- **Conseil:**

Pressez les petites particules d'huile \*telles que le sésame \*l'utilisateur d'abord\* veuillez prendre l'extrait brut d'arachide \* après avoir éliminé les scories typiques huile « ajoutez de l'huile à de petites particules » pour qu'elle soit plus lisse .

- **Graisse:**

La précipitation de l'huile pré-pressée nécessite 5 à 7 heures et est rapidement consommée.

- **Nettoyage:**

Nettoyez la presse à huile immédiatement après l'opération . Sinon , les résidus dans la machine deviendront durs et affecteront le suivant. opération. Par conséquent, nettoyez soigneusement la machine avant le

premier pressage de l'huile, bien qu'un agent antirouille de qualité alimentaire soit utilisé.

- **Sécurité et avertissements :**

Le frottement du matériau et le chauffage de la lampe provoquent une cage de presse très chaude, le capuchon de la cage de presse et le boulon de réglage du terminal , gardez les mains à l'écart du parties chaudes. Et si vous avez effectivement besoin d'utiliser les détails, veuillez prendre une protection raisonnable contre les touches chaudes ; veuillez prendre mesures de protection raisonnables.

- **À propos du sac d'accessoires**

Sac accessoires petit capuchon : pour protéger le bas de la table ;  
Zone de force compétitive. La figure suivante.




- **Remarques:**

Avec le renouvellement technologique, notre produit est amélioré en permanence.

Nous ne sommes pas tenus d'informer l'acheteur des modifications futures du produit.

- Lors de l'utilisation, veuillez d'abord mettre une petite quantité d'arachide dans une tasse pour éviter le blocage.

Ensuite, une fois l'huile sortie de la machine, davantage de matériaux peuvent être introduits.



**Adresse :** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD  
NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Fabriqué en Chine**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technique Assistance et certificat de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **HAUSHALTSÖLPRESSE**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HOUSEHOLD OIL PRESS

MODELL: KYL - 580



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| Symbol                                                                            | Symbolbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <p>Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführten Empfehlungen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <p><b>RICHTIGE ENTSORGUNG:</b></p> <p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, sind möglicherweise nicht gekennzeichnet Entsorgen Sie es mit dem normalen Hausmüll, müssen Sie es aber zu einer Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte bringen.</p> |

## BETRIEBSANFORDERUNG

### • Komponenten:

Diese Maschine besteht aus Rahmen, Pressteil, Antriebsteil und Heizteil usw. Aus Umweltschutzgründen Und Recycling-, Materialzufuhr-/Sammelgeräte können durch eine vom Käufer vorbereitete Trinkflasche ersetzt werden.



### • Montage:

Bitte befestigen Sie vor dem Betrieb den Rahmen und stellen Sie sicher, dass sich die Kurbel frei drehen lässt .

Schmieren Sie die Unterlegscheibe mit Speiseöl und stecken Sie sie vom kleinen Ende her auf den Schraubenschaft .

Schraubenschaft in den Presskäfig einsetzen .

Schrauben Sie die Presskäfigkappe auf und schrauben Sie die Anschluss-Einstellschraube fest .

Befestigen Sie den Kurbelarm an der Schraubenwelle und ziehen Sie die Schraube fest .

Füllen Sie 80 % Treibstoff in die Lampenflasche (Kerosin oder Alkohol).

Führen Sie einen 15 cm langen Docht durch die Unterlegscheibe .

Lassen Sie 0,5 cm Docht außen und stecken Sie das längere Ende in die

Brennstoffflasche – platzieren Sie den Docht an der Flaschenöffnung .  
Platzieren Sie die Lampe unter dem Presskäfig. Befestigen Sie die Leuchte mit einem Gummiband.

• **Heizung**

Um die Ölausbeute zu gewährleisten, sollte der Presskorb etwa 10 Minuten lang erhitzt werden. Wenn die Presskäfigtemperatur erreicht ist  
Bei einer Temperatur von ca. 50 -70 °C kann das Material zum Pressen in einen Einfüllstutzen gegeben werden. Auch beim Pressen bleibt die Lampe warm .

• **Material :**

Rohes Öl zum Trocknen, wie z. B. Erdnüsse, muss nicht in der Pfanne gebraten werden.

• **Betrieb:**

Stellen Sie vor dem Pressen sicher, dass sich keine Verunreinigungen im Material befinden .

Zu Beginn des Pressens wird der Ölfluss am Terminal eingestellt Schraube ist normal . Entfernen Sie die Klemmeneinstellschraube, wenn der ausgegebene Kuchen zu trocken ist und der Kurbeldrehwiderstand zu groß ist .

Ziehen Sie die Klemmeneinstellschraube fest, wenn der ausgeworfene Kuchen zu viel Ölreste enthält .

• **Tipp:**

Drücken Sie kleine Ölpartikel aus \*wie Sesam \*Der Benutzer zuerst\*  
Nehmen Sie bitte Erdnuss-Rohextrakt \*, nachdem die typische Schlacke herausgekommen ist Öl „Fügen Sie Öl zu kleinen Partikeln hinzu“, damit es glatter wird .

• **Fett:**

Die Ausfällung von vorgepresstem Öl benötigt 5 bis 7 Stunden und ist bald verbraucht.

• **Reinigung:**

Reinigen Sie die Ölpresse sofort nach dem Betrieb . Andernfalls verhärten sich die Rückstände in der Maschine und beeinträchtigen die nächste Betrieb. Reinigen Sie die Maschine daher vor der ersten Ölpressung

gründlich, allerdings mit einem lebensmittelechten Rostschutzmittel gebraucht.

- **Sicherheit und Warnungen:**

Materialreibung und Lampenerwärmung führen dazu, dass der Presskäfig, die Presskäfigkappe und die Klemmeneinstellschraube sehr heiß werden . Halten Sie Ihre Hände von dem fern heiße Teile. Und wenn Sie die Details tatsächlich bedienen müssen, nehmen Sie bitte einen angemessenen Schutz für die heißen Streicheleinheiten mit angemessene Schutzmaßnahmen.

- **Über Zubehörtasche**

Zubehörtasche Small-Cap: zum Schutz der Tischunterseite; Wettbewerbskraftbereich. Die folgende Abbildung.



- **Anmerkungen:**

Durch die Erneuerung der Technologie wird unser Produkt kontinuierlich verbessert.

Wir haften nicht dafür, den Käufer künftig über Produktänderungen zu informieren.

- Geben Sie bei der Verwendung zunächst eine kleine Menge Erdnuss in eine Tasse, um ein Verstopfen zu vermeiden.

Nachdem das Öl aus der Maschine austritt, können weitere Materialien eingefüllt werden.



**Adresse:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**In die USA importiert:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**In China hergestellt**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Support- und E-Garantiezerifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PRESSA PER OLIO DOMESTICO**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HOUSEHOLD OIL PRESS

MODELLO: KYL- \_580



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| Simbolo                                                                           | Descrizione del simbolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Avvertenza: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertenza o pericolo. Ignorare questo avvertimento potrebbe provocare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendio o elettrocuzione, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <p align="center"><b>CORRETTO SMALTIMENTO:</b></p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non esserlo smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.</p> |

## REQUISITI OPERATIVI

### • Componenti:

Questa macchina è composta da telaio, parte della pressa, parte del conducente e parte del riscaldamento, ecc. Per la tutela dell'ambiente E riciclaggio, l'attrezzatura per l'alimentazione/raccolta del materiale può essere sostituita con una bottiglia per bevande, preparata dall'acquirente.



### • **Assemblea:**

Prima dell'uso, fissare il telaio e assicurarsi che la manovella possa essere girata liberamente .

Lubrificare la rondella con olio commestibile e inserirla sull'albero della vite dall'estremità piccola .

Inserire l'albero della vite nella gabbia della pressa .

Avvitare il tappo della gabbia a pressione e avvitare il bullone di regolazione del terminale .

Collegare la pedivella all'albero della vite e serrare il bullone .

Riempire il flacone della lampada con l'80% di carburante (kerosene o alcool). passare uno stoppino di 15 cm attraverso la lavatrice .

Lascia 0,5 cm di stoppino all'esterno e metti l'estremità più lunga nella bottiglia del carburante: posiziona l'era all'imboccatura della bottiglia .

Posizionare la lampada sotto la gabbia della pressa. Fissare la luce con un elastico.

- **Riscaldamento**

Per garantire la fuoriuscita dell'olio, la gabbia della pressa deve essere riscaldata per circa 10 minuti. Quando la temperatura della gabbia della pressa raggiunge

50 -70 ° C, il materiale può essere immesso in un ingresso per la pressatura. La lampada rimane calda anche durante la pressatura .

- **Materiale :**

L'olio crudo essiccato 'come quello delle arachidi' non ha bisogno di essere saltato in padella..

- **Operazione:**

Assicurarsi che non vi siano impurità nel materiale prima di pressarlo .

All'inizio della spremitura, l'olio che scorre nel terminale si aggiusta il bullone è normale . Perdere il bullone di regolazione del terminale se il dolce scaricato è troppo secco e la resistenza alla rotazione della manovella è troppo grande .

Stringere il bullone di regolazione terminale se il pannello scaricato contiene troppi residui di olio.

- **Mancia:**

Spremere piccole particelle di olio \*come il sesamo \*prima l'utente\* prendere l'estratto grezzo di arachidi \*dopo aver eliminato le tipiche scorie olio 'aggiungi olio a piccole particelle' così sarà più liscio .

- **Grasso:**

La precipitazione dell'olio precompresso richiede dalle 5 alle 7 ore e si consuma presto.

- **Pulizia:**

Pulire il frantoio immediatamente dopo l'uso . . In caso contrario , i residui nella macchina diventeranno duri e influenzeranno quella successiva operazione. Pertanto, pulire accuratamente la macchina prima della prima spremitura dell'olio, sebbene sia disponibile un agente antiruggine per uso alimentare usato.

- **Sicurezza e avvertenze:**

L'attrito del materiale e il riscaldamento della lampada causano un surriscaldamento della gabbia della pressa, del cappuccio della gabbia e del bullone di regolazione del terminale , tenere le mani lontane parti calde. E se hai davvero bisogno di gestire i dettagli, ti preghiamo di prendere una protezione ragionevole per le carezze ; per favore prendi ragionevoli misure di protezione.

- **Informazioni sulla borsa degli accessori**

Borsa porta accessori con tappo piccolo: per proteggere il fondo del tavolo; Area di forza competitiva. La figura seguente.




- **Appunti:**

Con il rinnovamento tecnologico, il nostro prodotto viene migliorato continuamente.

Non siamo responsabili di informare l'acquirente sulle modifiche future del prodotto.

- Durante l'utilizzo, mettere inizialmente una piccola quantità di arachidi in una tazza per evitare che si blocchi.

Quindi, dopo che l'olio è uscito dalla macchina, è possibile inserire altri materiali.



**Indirizzo:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Made in China**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PRENSA DE ACEITE DOMÉSTICA**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HOUSEHOLD OIL PRESS

MODELO: KYL - 580



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| Símbolo                                                                           | Descripción del símbolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | <p><b>ELIMINACIÓN CORRECTA:</b></p> <p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea.</p> <p>2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden ser desechar con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p> |

## REQUISITO DE OPERACIÓN

### • Componentes:

Esta máquina consta de un bastidor, una pieza de prensa, una pieza de accionamiento y una pieza de calentamiento, etc. Debido a la protección del medio ambiente. y El equipo de reciclaje y alimentación/recolección de materiales se puede reemplazar con una botella de bebida, que prepara el comprador.



### • **Asamblea:**

Antes de la operación, fije el marco y asegúrese de que la manivela se pueda girar libremente .

Lubrique la arandela con aceite comestible e insértela en el eje del tornillo desde el extremo pequeño .

Inserte el eje del tornillo en la jaula de la prensa .

Atornille la tapa de la jaula de la prensa y atornille el perno de ajuste del terminal .

Conecte el brazo de la manivela al eje del tornillo y apriete el perno .

Llene el 80% de combustible en la botella de la lámpara (queroseno o alcohol). pasar una mecha de 15 cm por la lavadora .

Deje 0,5 cm de mecha afuera y coloque el extremo más largo en la botella de combustible; coloque la mecha en la boca de la botella .

Coloque la lámpara debajo de la jaula de la prensa. Asegure la luz con una banda elástica.

- **Calefacción**

Para garantizar la salida de aceite, la jaula de la prensa debe calentarse durante unos 10 minutos. Cuando la temperatura de la jaula de la prensa alcanza

50 -70 °C, el material se puede colocar en una entrada para prensar. La lámpara también permanece calentándose durante el prensado .

- **Material :**

El aceite crudo para secar, como el maní, no necesita saltearse.

- **Operación:**

Asegúrese de que no haya impurezas en el material antes de presionar .

Al inicio del prensado, el aceite que fluye por el terminal realiza un ajuste

El perno es normal . Suelte el perno de ajuste del terminal si la torta descargada está demasiado seca y la resistencia al giro de la manivela es demasiado grande .

Apriete el perno de ajuste del terminal si la torta descargada contiene demasiado aceite residual.

- **Consejo:**

Exprima pequeñas partículas de aceite \*como sésamo \*el usuario primero\* tome el extracto crudo de maní \* después de eliminar la escoria típica aceite 'agregue aceite a las partículas pequeñas' para que quede más suave .

- **Grasa:**

La precipitación del aceite pre prensado necesita de 5 a 7 horas y se consume pronto.

- **Limpieza:**

Limpie la prensa de aceite inmediatamente después de la operación . De lo contrario , los residuos en la máquina se endurecerán y afectarán la siguiente operación. Por lo tanto, limpie a fondo la máquina antes del primer prensado de aceite, aunque se recomienda utilizar un agente antioxidante de calidad alimentaria. usado.

- **Seguridad y advertencias:**

La fricción del material y el calentamiento de la lámpara hacen que la jaula de la prensa, la tapa de la jaula de la prensa y el perno de ajuste del terminal estén muy calientes. Mantenga las manos alejadas del partes calientes. Y si realmente necesita operar los detalles, tome una protección razonable para las palmas calientes ; medidas de protección razonables.

- **Acerca de la bolsa de accesorios**

Bolsa de accesorios de tapa pequeña: para proteger el fondo de la mesa; Área de fuerza competitiva. La siguiente figura.




- **Notas:**

Con la renovación tecnológica, nuestro producto se mejora continuamente.

No somos responsables de informar al comprador sobre cambios en el producto en el futuro.

- Al usarlo, primero ponga una pequeña cantidad de maní en una taza para evitar que se bloquee.

Luego, una vez que el aceite sale de la máquina, se pueden colocar más materiales.



**Dirección:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Hecho en china**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PRASA DO OLEJU DOMOWEGO**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HOUSEHOLD OIL PRESS

MODEL: KYL- \_580



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| Symbol                                                                            | Opis symbolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <p>Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi poniżej.</p>                                                                                                                                                                            |
|   | <p><b>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA:</b></p> <p>Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie mogą nie być wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonego do recyklingu.</p> |

## WYMOGI DZIAŁANIA

### • Składniki:

Ta maszyna składa się z ramy, części prasy, części sterownika i części grzewczej itp. Ze względu na ochronę środowiska i recykling, sprzęt do podawania/zbierania materiału można zastąpić butelką po napoju, którą przygotowuje kupujący.



### • Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy zamocuj ramę i upewnij się, że korbą można się swobodnie obracać .

Nasmaruj podkładkę olejem jadalnym i włóż ją na wał śruby od mniejszego końca .

Włóż wał śrubowy do klatki prasy .

Nakręć nakładkę klatki prasującej i śrubę regulacyjną terminala .

Przymocuj ramię korby do wału śruby i dokręć śrubę .

Wlej 80% paliwa do butelki lampy (nafty lub alkoholu). przełóż knot o długości 15 cm przez pralkę .

Zostaw 0,5 cm knota na zewnątrz i włóż dłuższy koniec do butelki z paliwem – umieść ją przy otworze butelki .

Umieść lampę pod klatką prasową. Zabezpiecz lampę gumką recepturką.

### • **Ogrzewanie**

Aby zagwarantować wydajność oleju, należy nagrzewać klatkę prasy przez około 10 minut. Gdy temperatura klatki prasowej osiągnie 50 -70°C, materiał można włożyć do wlotu w celu sprasowania. Lampa nagrzewa się również podczas prasowania .

### • **Materiał :**

Surowy olej do suszenia, taki jak orzeszki ziemne, nie wymaga smażenia.

### • **Operacja:**

Przed prasowaniem upewnij się, że w materiale nie ma żadnych zanieczyszczeń .

Na początku tłoczenia następuje regulacja przepływu oleju przez końcówkę śruba jest normalna . Zgub śrubę regulacyjną końcówki, jeśli wyładowany placek jest zbyt suchy, a opór obrotu korby jest zbyt duży . Dokręcić śrubę regulacyjną terminala, jeśli wyrzucony placek zawiera zbyt dużo resztek oleju.

### • **Wskazówka:**

Wyciśnij małe cząsteczki oleju \*takie jak sezam \*najpierw użytkownik\* proszę pobrać surowy ekstrakt z orzeszków ziemnych \* po typowym żużlu olej 'dodawaj olej do małych cząstek' żeby było gładziej .

### • **Smar:**

Wytrącanie wstępnie sprasowanego oleju trwa od 5 do 7 godzin i szybko się zużywa.

### • **Czyszczenie:**

Wyczyść prasę olejową natychmiast po pracy . W przeciwnym razie pozostałości w maszynie stwardnieją i będą miały wpływ na następną operację. Dlatego przed pierwszym tłoczeniem oleju dokładnie wyczyść maszynę, chociaż jest to środek antykorozyjny dopuszczony do kontaktu z żywnością używany.

### • **Bezpieczeństwo i ostrzeżenia:**

Tarcie materiału i nagrzewanie się lampy powodują bardzo gorącą klatkę prasy, nasadkę klatki prasy i śrubę regulacyjną końcówki , trzymaj ręce z dala od gorącej części. A jeśli rzeczywiście musisz obsługiwać szczegóły, weź rozsądną ochronę przed gorącymi klepnięciami ; proszę, weź to

rozsądne kroki ochronne.

- **O torbie na akcesoria**

Torba na akcesoria mała czapka: chroniąca spód stołu;

Obszar siły konkurencyjnej. Poniższy rysunek.


- **Uwagi:**

Dzięki odnowie technologii nasz produkt jest stale udoskonalany.

Nie ponosimy odpowiedzialności za informowanie kupującego o zmianach w produkcie w przyszłości.

- Podczas używania należy najpierw umieścić niewielką ilość orzeszków ziemnych w filiżance, aby uniknąć zablokowania.

Następnie, gdy olej wypłynie z maszyny, można włożyć więcej materiałów.



**Adres:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Szanghaj

**Import do AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

**Import do USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Wyprodukowano w Chinach**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## HUISHOUDEN OLIE PERS

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HOUSEHOLD OIL PRESS

MODEL: KYL- \_580



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| Symbool                                                                                                                                                               | Symbool Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <p>Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | <p>Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br> | <p style="text-align: center;"><b>JUISTE VERWIJDERING:</b></p> <p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.</p> <p>Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, zijn dat mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.</p> |

## BEDIENINGSVEREISTE

### • Componenten:

Deze machine bestaat uit een frame, een persgedeelte, een aandrijfgedeelte en een verwarmingsgedeelte, enz. Vanwege de bescherming van het milieu En recycling, apparatuur voor het toevoeren/inzamelen van materiaal kan worden vervangen door een drinkfles, die de koper klaarmaakt.



### • Montage:

Bevestig vóór gebruik het frame en zorg ervoor dat de slinger vrij kan worden gedraaid .

Smeer de sluitring met eetbare olie en plaats deze vanaf het kleine uiteinde op de schroefas .

Steek de schroefas in de perskooi .

Schroef de dop van de perskooi erop en schroef de stelbout voor de klem vast .

Bevestig de crankarm aan de schroefas en draai de bout vast .

Vul de lampfles met 80% brandstof (kerosine of alcohol). steek een lont van 15 cm door de wasmachine .

Laat 0,5 cm pit buiten en steek het langere uiteinde in de brandstoffles.

Plaats de pit bij de opening van de fles .

Plaats de lamp onder de perskooi. Zet het licht vast met een rubberen band.

- **Verwarming**

Om de olieopbrengst te garanderen, moet de perskooi ongeveer 10 minuten worden verwarmd. Wanneer de temperatuur van de perskooi bereikt wordt

50 -70 ° C, materiaal kan in een inlaat worden geplaatst om te worden geperst. Ook tijdens het persen blijft de lamp opwarmen .

- **Materiaal:**

Ruwe olie om te drogen 'zoals pinda's' hoeft niet geroerbakt te worden.

- **Operatie:**

Zorg ervoor dat er geen onzuiverheden in het materiaal zitten voordat u op drukt .

Aan het begin van het persen wordt de olie die door de terminal stroomt aangepast De bout is normaal . Verlies de afstelbout van de terminal als de afgevoerde cake te droog is en de draaiweerstand van de kruk te groot is . Draai de terminalafstelbout vast als de afgevoerde cake te veel olieresten bevat .

- **Tip:**

Knijp kleine oliedeeltjes uit \*zoals sesam \*de gebruiker eerst\* neem het ruwe pinda-extract \* nadat het typisch is uitgeslakt olie 'voeg olie toe aan kleine deeltjes' zodat het gladder wordt .

- **Vet:**

Het neerslaan van voorgeperste olie heeft 5 tot 7 uur nodig en is snel verbruikt.

- **Schoonmaak:**

Reinig de oliepers onmiddellijk na gebruik . Anders zullen de resten in de machine hard worden en de volgende beïnvloeden operatie. Maak de machine daarom grondig schoon voordat u voor de eerste keer olie gaat persen, alhoewel dit wel een roestwerend middel is dat geschikt is voor levensmiddelen gebruikt.

- **Veiligheid en waarschuwingen:**

Materiaalwrijving en verwarming van de lamp veroorzaken een zeer hete

perskooi, perskooikap en aansluitbout , houd uw handen uit de buurt van de perskooi hete delen. En als u inderdaad de details moet bedienen, neem dan redelijke bescherming tegen de hete klopjes ; neem alstublieft redelijke beschermingsmaatregelen.

- **Over accessoires tas**




Accessoires tas small-cap: ter bescherming van de onderkant van de tafel; Concurrentiekrachtgebied. De volgende figuur.

- **Opmerkingen:**

Met technologische vernieuwing wordt ons product voortdurend verbeterd. Wij zijn niet aansprakelijk voor het informeren van de koper over productwijzigingen in de toekomst.

- Doe bij gebruik eerst een kleine hoeveelheid pinda in een kopje om blokkering te voorkomen.

Nadat er olie uit de machine komt, kunnen er meer materialen in worden gedaan.



**Adres:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Gemaakt in China**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **HUSHÅLLSOLJEPRESS**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HOUSEHOLD OIL PRESS

MODELL: KYL - 580



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| Symbol                                                                            | Symbol Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Varning: För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | <p><b>KORREKT AVFALLSHANTERING:</b></p> <p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.</p> <p>Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p> |

## DRIFTSKRAV

### • Komponenter:

Denna maskin består av ram, pressdel, drivdel och värmedel etc. På grund av miljöskyddet och återvinning, materialmatnings-/insamlingsutrustning kan ersättas med en dryckesflaska, som köparen förbereder.



### • Hopsättning:

Före användning, vänligen fixa ramen och se till att veven kan vridas fritt .  
Smörj brickan med matolja och sätt in den på skruvaxeln från den lilla änden .

Sätt in skruvaxeln i presshållaren .

Skruva på pressburens lock och skruva på terminalens justeringsbult .

Fäst vevarmen på skruvaxeln och dra åt bulten .

Fyll på 80 % bränsle i lampflaskan (fotogen eller alkohol). för en 15 cm veke genom brickan .

Lämna 0,5 cm veke utanför och lägg den längre änden i bränsleflaskan – placera den vid flaskans mynning .

Placera lampan under pressburen. Säkra lampan med ett gummiband.

### • Uppvärmning

För att garantera oljeuttaget bör pressburen värmas upp i cirka 10 minuter. När pressburens temperatur når 50 -70 ° C, material kan läggas i ett inlopp för pressning. Lampan förblir varm under pressning också .

- **Material:**

Rå olja att torka "såsom jordnötter" behöver inte woka..

- **Drift:**

Se till att inga föroreningar finns i materialet innan du pressar .

I början av pressningen, oljan strömmar terminalen en justering bulten är normal . Tappa ändjusteringsbulten om den utmatade kakan är för torr och vevmotståndet är för stort .

Dra åt terminalens justeringsbult om den utmatade kakan innehåller för mycket olja.

- **Dricks:**

Pressa ut små partiklar av olja \*som sesam \*användaren först\* ta jordnötsråextrakt \* efter att ha varit typisk slagg ut olja " tillsatt olja till små partiklar " så blir det jämnare .

- **Fett:**

Förpressad oljeutfällning behöver 5 till 7 timmar och förbrukas snart.

- **Rengöring:**

Rengör oljepressen omedelbart efter drift . Annars blir rester i maskinen hårda och påverkar nästa drift. Rengör därför maskinen noggrant före första oljepressningen, även om ett livsmedelsklassat rostskyddsmedel är det Begagnade.

- **Säkerhet och varningar:**

Materialfriktion och lampuppvärmning orsakar mycket het pressbur, pressburkåpa och poljusteringsbult, håll händerna borta från varma delar. Och om du verkligen behöver hantera detaljerna, vänligen ta rimligt skydd de heta klapparna ; snälla ta rimliga skyddsåtgärder.

- **Om tillbehörsväska**

Tillbehörsväska small-cap: för att skydda undersidan av bordet; Konkurrenskraftsområde. Följande figur.

- **Anmärkningar:**

Med teknikförnyelse förbättras vår produkt kontinuerligt.

Vi är inte ansvariga för att informera köparen om produktförändringar i framtiden.

- När du använder, lägg först en liten mängd jordnötter i en kopp för att undvika att den blockeras.

Sedan, efter det att olja kommer ut ur maskinen, kan mer material läggas i.



**Adress:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Shanghai

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions  
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021, 76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany

**Tillverkad i Kina**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**