



SAFLAX®



Tips



© Mats Winberg - CC-BY-SA-2.5

Rebutia / Mix

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Аржентински кактус джудже

Rebutia / Mix

Малки красавици - богати цветя на перваза на прозореца

Като малки кактуси ребуциите са много подходящи за отглеждане на закрито и са красиви видове кактуси както за начинаещи, така и за опитни любители на кактуси, за да поберат значителна колекция в малко пространство. Нежните, подобни на фуния цветя понякога се появяват в по-голям брой на едногодишните растения и възникват странично в долната половина на тялото на растението. Цветовете, които са червени, виолетови, лилаво-розови или оранжеви в зависимост от сместа, се отварят през деня в продължение на няколко дни и отново се затварят вечер. **Естествено местоположение:** Родината на ребуцията е в планините на Тукуман в Северна Аржентина на надморска височина от 1500 до 4000 метра. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Разпръснете семената директно върху растящия субстрат, навлажнен с воден пулверизатор, който трябва да се състои от фино смляна почва за отглеждане или почва за кактуси и 25% пясък всяка. Като леки покълвачи семената не се покриват отново с почва. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете съда за култивиране на светло и топло място с температура между 20° и 25° по Целзий и продължете да поддържате субстрата влажен, но не мокър с водна струя. Покълването става след две до три седмици. **Най-доброто местоположение:** През слабите слънчеви месеци вашата ребутия трябва да е възможно най-ярка. През лятото, от друга страна, трябва да пазите ребуциите от палещото обедно слънце, въпреки че са пустинни кактуси, тъй като в естествената си среда в степите те винаги получават лека сянка от други растения и треви. Леко защитено от вятър и дъжд място на открито е идеално през летните месеци. **Оптимална грижа:** По време на фазата на растеж кактусите се изсипват умерено само когато горният слой на почвата изсъхне. Обилното и твърде често поливане увеличава риска от загниване. На топли места е по-добре да пръскате растението редовно отгоре с пулверизатор и да го наторявате с течен тор за кактуси на всеки две до три седмици. **През зимата:** Зимата е периодът на латентност, необходим за цъфтежа. Дръжте вашите кактуси светли, но по-хладни между 5° и 10° по Целзий и спрете поливането и торенето, докато първите цветни пъпки се появят през пролетта.



Argentinsk dværgkaktus

Rebutia / Mix

Små skønheder - rige blomster i vindueskarmen

Som små kaktusser er rebutia meget velegnet til indendørs kultur og er en smuk art af kaktusser for både begyndere og erfarne kaktusentusiaster for at rumme en betydelig samling på et lille rum. De fine, tragtlignende blomster optræder nogle gange i større antal på enårige planter og opstår sideværts i den nederste halvdel af plantekroppen. Blomsterne, som er røde, violette, lilla-lyserøde eller orange afhængigt af blandingen, åbner sig om dagen i flere dage og lukker igen om aftenen. **Naturlig beliggenhed:** Rebutiaens hjem er i højlandet Tucuman i det nordlige Argentina i højder på 1500 til 4000 meter. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Drys frøene direkte på vækstsubstrat fugtet med en vandforstøver, som skal bestå af finmalet vækstjord eller kaktusjord og 25 % sand hver. Som lysspirer dækkes frøene ikke med jord igen. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil dyrkningskarret et let og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 25° Celsius og fortsæt med at holde substratet fugtigt, men ikke vådt med en vandspray. Spiring sker efter to til tre uger. **Den bedste beliggenhed:** I de svage solrige måneder skal din rebutia være så lys som muligt. Om sommeren bør du derimod beskytte rebutiaerne mod den brændende middagssol, selvom det er ørkenkaktusser, fordi de i deres naturlige habitat i stepperne altid får let skygge fra andre planter og græsser. En let vind- og regnbeskyttet udendørs placering er ideel i sommermånederne. **Optimal pleje:** I vækstfasen hældes kaktusserne kun moderat, når det øverste jordlag er tørt. Tung og for hyppig vanding har en tendens til at øge risikoen for råd. På varme steder er det bedre at sprøjte planten regelmæssigt ovenfra med en forstøver og gøde den med en flydende kaktusgødning hver anden til tredje uge. **Om vinteren:** Vinteren er den hvileperiode, der er nødvendig for blomstring. Hold dine kaktusser lyse, men køligere mellem 5° og 10° Celsius og stop med at vande og gøde, indtil de første blomsterknopper dukker op om foråret.



Argentinischer Zwergkaktus

Rebutia / Mix

Kleine Schönlinge - Reiche Blüte auf der Fensterbank

Als kleinwüchsige Kakteen eignen sich Rebutien sehr gut zur Zimmerkultur und sind für Kakteneinsteiger wie für erfahrene Liebhaber eine schöne Kakteengattung, um auf kleinem Raum eine beachtliche Sammlung unterzubringen. Die zierlichen trichterartigen Blüten zeigen sich teilweise schon in größerer Zahl an einjährigen Pflanzen und entspringen seitlich in der unteren Hälfte des Pflanzenkörpers. Die je nach Mischung rot, violett, lilafarben oder orangefarbenen Blüten öffnen sich mehrere Tage lang tagsüber und schließen sich abends wieder. **Naturstandort:** Die Heimat der Rebutien liegt im Hochland von Tucuman in Nordargentinien in Höhenlagen von 1500 bis 4000 Metern. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Streuen Sie die Samen direkt auf mit einem Wasserzerstäuber angefeuchtetes Anzuchtsubstrat, dass aus fein zerriebener Anzuchterde oder Kakteenerde und jeweils 25% Sand bestehen sollte. Als Lichtkeimer werden die Samen nicht nochmals mit Erde bedeckt. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie das Substrat weiterhin mit einem Wasserzerstäuber feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt nach zwei bis drei Wochen. **Standort:** Während der schwachen Sonnenmonate sollten Ihre Rebutien so hell wie möglich stehen. Im Sommer hingegen sollten Sie die Rebutien, obwohl es Wüstenkakteen sind, etwas vor praller Mittagssonne schützen, denn an ihrem Naturstandort in der Steppe erhalten sie durch andere Pflanzen und Gräser immer leichten Schatten. Ein etwas wind- und regengeschützter Standort im Freien ist während der Sommermonate ideal. **Pflege:** Während der Wachstumsphase werden die Kakteen nur mäßig gegossen, wenn die oberste Erdschicht angetrocknet ist. Starkes und zu häufiges Gießen fördert eher die Gefahr der Fäulnisbildung. Besprühen Sie die Pflanze an warmen Standorten besser regelmäßig von oben mit einem Zerstäuber und düngen Sie im Abstand von zwei bis drei Wochen mit einem flüssigen Kakteendünger. **Im Winter:** Der Winter stellt die zur Blütenbildung notwendige Ruheperiode dar. Stellen Sie Ihre Kakteen hell, aber kühler zwischen 5° und 10 °Celsius und stellen Sie das Wässern sowie das Düngen ein, bis sich die ersten Blütenknospen im Frühjahr wieder zeigen.



Rebutia

Rebutia / Mix

Small beauties – rich blossoming on your window sill

The Rebutia is a small cactus plant that can easily be cultivated indoors, and is perfectly suited for newcomers as well as for experienced cacti growers that want to develop a neat collection in a small space. Its delicate, funnel-shaped blossoms show sometimes already after one year and spring sideways from the lower part of the plant. The flowers have various colours, from red, purple and pinky to orange, depending on the mix, and open up for a couple of days during the day before closing down in the evenings. **Natural location:** The Rebutia has its natural habitat in the highlands of Tucuman in northern Argentina in heights of 1500 to 4000 meters above sea level. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Spread the seeds onto finely sieved potting compost or cactus earth that contains about 25% sand and is moistened with a water vaporizer. For a light germinator you don't need to put any potting earth on top. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°Celsius and keep the earth – preferably with a water sprayer – moist, but not wet. The first seedlings will come up after one or two weeks. **The best location:** During the low-sunlight months you should keep your Rebutia in a place as bright as possible. During summer, however, you should keep it out of the strong midday sun. Despite the fact that it is a desert plant, even in its natural habitat it is provided by other plants and shrubs with some shade. Ideally the Rebutia is kept during the summer months in a somewhat wind and rain-sheltered place outdoors. **Optimal care:** Water the cactus moderate during the growth period and only when the upper layer of the earth has dried out. Watering too much or too often might cause the plant to rot. In a warmer climate it is advisable to spray the plant regularly with a vaporizer and provide fluid fertilizer for cactus plants every two to three weeks. **In the winter:** The winter season marks the resting period for the plant that is mandatory for the flower formation. Keep your cactus in a bright and cool place with temperatures between 5° and 10 °Celsius. Don't water or fertilize the plant until the first flower buds come up in spring.



Argentina kääbuskaktus

Rebutia / Mix

Väikesed kaunitarid - rikkalikud lilled aknalaua

Väikeste kaktustena sobivad rebutiad väga hästi toakultuuri ning on kaunis kaktuseliik nii algajale kui ka kogenud kaktusehuvilisele mahutama väikesesse ruumi arvestatava kollektsiooni. Peened lehtritaolised õied ilmuvad mõnikord suuremal hulgal üheaastastel taimedel ja tekivad külmiselt taimekeha alumises pooles. Õied, mis olenevalt segust on punased, violetsed, lillakasroosad või oranžid, anevanev päeval mitu päeva ja sulguvad õhtul uuesti. **Looduslik asukoht:** Rebutia kodu asub Põhja-Argentiinas Tucumani mägismaal 1500–4000 meetri kõrgusel. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Puista seemned otse pealeveepihustiga niisutatud kasvusubstraati, mis peaks koosnema peeneks jahvatatud kasvumullast või kaktusemullast ja kumbki 25% liivast. Kergete idandajatena ei kaeta seemneid uuesti mullaga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage kultiveerimisnõu valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on vahemikus 20° kuni 25° Celsiuse järgi, ning jätkake substraati niiske, kuid mitte märja veepihustiga. Idanemine toimub kahe kuni kolme nädala pärast. **Parim asukoht:** Nõrkadel päikesepaistelistel kuudel peaks teie rebutia olema võimalikult särav. Suvel aga tasuks rebutiasid kaitsta lõõskava keskpäevapäikese eest, kuigi tegu on kõrbekaktustega, sest oma loomulikus elupaigas steppides saavad nad alati teiste taimede ja kõrreliste eest heledat varju. Kerge tuule ja vihma eest kaitstud välikoht on suvekuudel ideaalne. **Optimaalne hooldus:** Kasvufaasis valatakse kaktused alles siis, kui pealmine mullakiht on kuivanud. Tugev ja liiga sagedane kastmine suurendab mädanemisohu. Soojades kohtades on parem pihustada taime regulaarselt ülevalt pihustiga ja väetada seda vedela kaktuseväetisega iga kahe-kolme nädala tagant. **Talvel:** Talv on õitsemiseks vajalik puhkeperiood. Hoidke oma kaktused heledad, kuid jahedamad vahemikus 5° kuni 10° Celsiuse järgi ning lõpetage kastmine ja väetamine, kuni kevadel ilmuvad esimesed õienupud.



Argentiinalainen kääpiökaktus

Rebutia / Mix

Pienet kaunottaret - rikkaat kukat ikkunalaudalla

Rebutiat sobivad pieninä kaktusina erittäin hyvin sisäkuultuuriin ja ovat kaunis kaktuslaji niin aloittelijoille kuin kokeneemmille kaktusharrastajille ison kokoelman majoittamiseen pieneen tilaan. Herkullisia, suppilomaisia kukkia esiintyy joskus suurempina määrinä yksivuotisissa kasveissa ja ne kasvavat sivusuunnassa kasvin rungon alaosaan. Kukat, jotka ovat seoksesta riippuen punaisia, violetteja, purppuranpunaisia tai oransseja, avautuvat päiväsaikaan useita päiviä ja sulkeutuvat taas illalla. **Luonnollinen sijainti:** Rebutian koti sijaitsee Tucumani ylängöllä Pohjois-Argentiinassa 1500–4000 metrin korkeudessa. **Onnistunut viljely:** Kasvatust siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Ripottele siemenet suoraan päällevesisumuttimella kostutettu kasvualue, jonka tulee koostua sieneksi jauhettusta kasvu- tai kaktusmultasta ja 25 % hiekkaa kussakin. Kevyitä idättäjinä siemenet eivät peity enää mullalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suoja maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta viljelyastia valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja jatka alustan pitämistä kosteana, mutta ei märkänä vesisuihkulla. Itäminen tapahtuu kahden tai kolmen viikon kuluessa. **Paras sijainti:** Heikon aurinkoisina kuukausina rebutian tulee olla mahdollisimman kirkas. Kesällä sen sijaan rebutioita kannattaa suojata paahtavalta keskipäivän auringolta, vaikka ne ovatkin aavikkokaktuksia, sillä luonnollisessa elinympäristössään aroilla ne saavat aina valoa varjoa muilta kasveilta ja heinäkasveilta. Hieman tuulelta ja sateelta suojattu ulkopaikka on ihanteellinen kesäkuukausina. **Optimaalinen hoito:** Kasvuvaiheen aikana kaktuksia kaadetaan vain kohtalaisesti, kun maan pintakerros on kuivunut. Runsas ja liian tiheä kastelu lisää mädäntymisriskiä. Lämpimissä paikoissa on parempi ruiskuttaa kasvi säännöllisesti ylhäältä sumuttimella ja lannoittaa nestemäisellä kaktuslannoitteella kahden tai kolmen viikon välein. **Talvella:** Talvi on kukinnan välttämätön lepoaika. Pidä kaktukset kirkkaana, mutta viileämpänä 5°–10°C välillä ja lopeta kastelu ja lannoitus, kunnes ensimmäiset kukannuput ilmestyvät keuhkilla.



Cactus nain argentin

Rebutia / Mix

Petite beauté - Floraison abondante sur le rebord de la fenêtre

Comme ce sont des petits cactus, les cactus nains argentins s'adaptent très bien à la culture à l'intérieur et sont une bonne espèce de cactus pour les débutants et les confirmés à mettre dans une collection remarquable dans une petite salle. Les fleurs délicates et en forme d'entonnoir se montrent en grand nombre sur les plantes annuelles et poussent latéralement de la partie inférieure de la plante. Les fleurs rouges, violettes, rose lilas, ou oranges en fonction du mélange, s'ouvrent pendant plusieurs jours, puis se referment le soir. **Emplacement naturel:** L'habitation du cactus nain argentin se trouve dans les hauteurs de Tucuman, au nord de l'Argentine, à des altitudes de 1 500 à 4 000 mètres. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Parsemez les graines sur du substrat humidifié par un vaporisateur d'eau et qui est fait d'un mélange de terreau finement pulvérisé et 25% de sable. Comme les graines ont besoin de lumière pour germer, elles ne doivent pas être recouvertes par la terre. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et maintenez le substrat humide avec un vaporisateur d'eau, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après une à deux semaines. **Le meilleur emplacement:** Le cactus nain argentin doit être dans un endroit le plus lumineux possible pendant les mois où le soleil est faible. Par contre, vous devez protéger le cactus légèrement du soleil de plomb en été, malgré le fait que ce soit un cactus désertique, car il reçoit un ombre léger d'autres plantes et herbes dans son habitation naturelle dans les steppes. Un endroit protégé du vent et de la pluie en plein air est idéal pendant les mois d'été. **Soins optimaux:** Il faut seulement arroser le cactus modérément pendant la phase de croissance lorsque la couche de terre supérieure est sèche. Un arrosage fort est trop fréquent stimule plutôt le risque de putréfaction. Pulvérisez la plante dans des emplacements chaud régulièrement par le haut avec un vaporisateur d'eau et engraissez-la toutes les deux à trois semaines avec un engrais liquide pour cactus. **En hiver:** L'hiver est une période de repos nécessaire pour la formation de fleurs. Mettez vos cactus dans un emplacement lumineux mais plus froid entre 5° et 10° Celsius et réglez l'arrosage et l'engraisement jusqu'à ce que les premiers bourgeons réapparaissent en printemps.



Αργεντινός νάνος κάκτος

Rebutia / Mix

Μικρές ομορφιές - πλούσια λουλούδια στο περβάζι

Ως μικροί κάκτοι, οι ρεμπούτιες ταιριάζουν πολύ στην καλλιέργεια σε εσωτερικούς χώρους και είναι ένα όμορφο είδος κάκτων τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους λάτρεις των κάκτων για να φιλοξενήσουν μια μεγάλη συλλογή σε έναν μικρό χώρο. Τα κομψά, σαν χωνί άνθη εμφανίζονται μερικές φορές σε μεγαλύτερους αριθμούς στα μονοετή φυτά και εμφανίζονται πλεονεκτικά στο κάτω μέρος του σώματος του φυτού. Τα άνθη, που είναι κόκκινα, βιολετί, μωβ-ροζ ή πορτοκαλί ανάλογα με το μείγμα, ανοίγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας για αρκετές ημέρες και κλείνουν ξανά το βράδυ. **Φυσική τοποθεσία:** Η πατρίδα των rebutia βρίσκεται στα υψίπεδα Tucumani στη βόρεια Αργεντινή σε υψόμετρα από 1500 έως 4000 μέτρα. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Πασπαλίστε απευθείας τους σπόρους υπόστρωμα καλλιέργειας υγρασμένο με ψεκαστήρα νερού, το οποίο πρέπει να αποτελείται από λεπτοαλεσμένο χώμα ανάπτυξης ή χώμα κάκτου και 25% άμμο το καθένα. Ως ελαφρά βλαστήματα, οι σπόροι δεν καλύπτονται ξανά με χώμα. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχάρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε το δοχείο καλλιέργειας σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 20° και 25° Κελσίου και συνεχίστε να διατηρείτε το υπόστρωμα υγρό αλλά όχι υγρό με ψεκασμό νερού. Η βλάστηση εμφανίζεται μετά από δύο έως τρεις εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Κατά τη διάρκεια των αδύναμων ηλιόλουστων μηνών, η ρεμπούτιά σας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φωτεινή. Το καλοκαίρι, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να προστατεύσετε τις ρεμπούτιες από τον καυτό μεσημεριανό ήλιο, παρόλο που είναι κάκτοι της ερήμου, γιατί στο φυσικό τους περιβάλλον στις στέπες σκιάζονται πάντα από άλλα φυτά και χόρτα. Μια ελαφρώς προστατευμένη από τον άνεμο και τη βροχή υπαίθρια τοποθεσία είναι ιδανική κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. **Βέλτιστη φροντίδα:** Κατά τη φάση ανάπτυξης, οι κάκτοι χύνονται μέτρια μόνο όταν το ανώτερο στρώμα του εδάφους έχει στεγνώσει. Το βράδυ και πολύ συχνό πότισμα τείνει να αυξήσει τον κίνδυνο σήψης. Σε ζεστές τοποθεσίες, είναι προτιμότερο να ψεκάσετε τακτικά το φυτό από πάνω με ψεκαστήρα και να το λιπάνετε με υγρό λίπασμα κάκτου κάθε δύο με τρεις εβδομάδες. **Το χειμώνα:** Ο χειμώνας είναι η περίοδος αδράνειας που είναι απαραίτητη για την ανθοφορία. Διατηρήστε τους κάκτους σας φωτεινούς αλλά πιο δροσερούς μεταξύ 5° και 10° Κελσίου και σταματήστε το πότισμα και τη λίπανση μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα μπουμπούκια ανθέων την άνοιξη.



Cactus dwarf na hAirgintíne

Rebutia / Mix

Háilleacha beaga - bláthanna saibhir ar an bhfuinneog

Mar cachtas bheaga, tá rebutias an-oiriúnach do chultúr laistigh agus is speiceas álainn cachtas iad do thosaitheoirí agus do dhíograiseoirí cactus a bhfuil taithí acu chun freastal ar bhailiúchán mór i spás beag. Uaireanta bíonn líon níos mó bláthanna cosúil le tonnadóir ar phlandaí bliantúla agus eascraíonn siad go cliathánach sa leath íochtair de chorp an phlanda. Na bláthanna, atá dearg, violet, corcra-bándearg nó oráiste ag brath ar an meascán, oscailte i rith an lae ar feadh roinnt laethanta agus dúnann arís sa tráthnóna. **Suíomh nádúrtha:** Tá baile an rebutia in ardcríocha Tucumán i dtuaisceart na hAirgintíne ag airde 1500 go 4000 méadar. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Sprinkle na síolta go díreach ar aghaidh an tsustráit atá ag fás thaisrítear é le atomizer uisce, ba chóir a bheith comhdhéanta d'ithir atá ag fás go mín ar an talamh nó ithir cactus agus gaineamh 25% an ceann. Mar germinators éadrom, níl na síolta clúdaithe le ithir arís. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an soitheach saothraithe in áit éadrom agus te le teocht idir 20 ° agus 25 ° Celsius agus lean ar aghaidh ag coinneáil an tsustráit tais ach gan a bheith fliuch le sprae uisce. Tarlaíonn péacadh tar éis dhá nó trí seachtaine. **An suíomh is fearr:** Le linn na míonna gréine laga, ba chóir go mbeadh do rebutia chomh geal agus is féidir. Sa samhradh, ar an láimh eile, ba chóir duit na rebutias a chosaint ón ghrian meán lae, cé gur cachtas fhásach iad, mar gheall ar a ngnáthóg nádúrtha sna steppes faigheann siad scáth éadrom ó phlandaí agus féara eile i gcónaí. Is iontach an suíomh lasmuigh atá cosanta ón ngaoth agus ón mbáisteach le linn míonna an tsamhraidh. **Cúram is fearr is féidir:** Le linn na céime fás, ní dhéantar na cachtas a dhoirteadh ach go measartha nuair a bhíonn an ciseal barr ithreach triomaithe. Méadaíonn uisce trom agus rómhinic an baol lobhadh. In áiteanna te, is fearr an gléasra a spraeáil go rialta ó thuas le atomizer agus é a thorthú le leasachán leachtach cactus gach dhá nó trí seachtaine. **Sa gheimhreadh:** Is é an gheimhreadh an tréimhse dhíomhaoin atá riachtanach le haghaidh bláthanna. Coinnigh do cachtas geal ach níos fuaire idir 5° agus 10° Celsius agus stop ag uisce agus ag toirchiú go dtí go bhfeicfear na chéad bachlóga bláthanna san earrach.



Argentínskur dvergkaktus

Rebutia / Mix

Litlar snyrtifræðingur - rík blóm á gluggakistunni

Sem litlir kaktusar henta rebutias mjög vel í menningu innandyrar og eru falleg tegund af kaktusa fyrir bæði byrjendur og vana kaktusaálgamenn til að rúma umtalsvert safn í litlu rými. Dásamlegu, trektlíku blómin birtast stundum í meira magni á ársplöntum og koma upp til hliðar í neðri hluta plöntukroppsins. Blómin, sem eru rauð, fjólublá, fjólublá-bleik eða appelsínugul eftir blöndunni, opnast á daginn í nokkra daga og lokast aftur á kvöldin. **Náttúruleg staðsetning:** Heimili rebutia er á hálendi Tucumán í norðurhluta Argentínu í 1500 til 4000 metra hæð. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Stráid fræjunum beint yfir Vaxandi undirlag vætt með vatnsúða, sem ætti að samanstanda af fínmöluðum vaxtarjarðvegi eða kaktusjarðvegi og 25% sandi hvor. Sem létt spírúnarefni eru fræin ekki þakín jarðvegi aftur. Hyljið ræktunarfálitið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þrígga daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu ræktunarkerið á léttan og heitan stað með hita á bilinu 20° til 25° á Celsius og haltu undirlaginu röku en ekki blautu með vatnsúða. Spírun á sér stað eftir tvær til þrjár vikur. **Besta staðsetningin:** Á veikum sólríkum mánuðum ætti rebutia þín að vera eins björt og mögulegt er. Á sumrin ættir þú aftur á móti að verja rebutiuna fyrir brennandi hádegissólinni, þótt um eyðimerkurkaktusa sé að ræða, því í náttúrulegu umhverfi sínu í steppunum fá þeir alltaf léttan skugga af öðrum plöntum og grósum. Örlítið vind- og rigningarvörður útistaður er tilvalinn yfir sumarmánuðina. **Besta umönnun:** Á vaxtarskeiðinu er kaktusunum aðeins helli í meðallagi þegar efsta lag jarðvegsins hefur þornað. Mikil og of tíð vökva hefur tilhneigingu til að auka hættuna á rotnun. Á heitum stöðum er betra að úða plöntunni reglulega ofan frá með úðaeefni og frjövga hana með fljótandi kaktusáburði á tveggja til þrígga vikna fresti. **Á veturna:** Veturinn er hvíldartíminn sem er nauðsynlegur fyrir blómgun. Haltu kaktusunum þínum björtum en kaldari á milli 5° og 10° Celsius og hættu að vökva og frjövga þar til fyrstu blómknappar birtast á vorin.



Rebutia

Rebutia / Mix

Piccole bellezze - fiori rigogliosi sul davanzale

La Rebutia è una pianta grassa di piccola taglia, per questo molto adatta alla coltivazione da appartamento, apprezzata sia dai neofiti che dagli estimatori più esperti di piante grasse perché permette di sistemare in un piccolo spazio una bella concentrazione di piante. I delicati fiori a imbuto compaiono a volte numerosi già sulle piante di un anno, sbocciando lateralmente alla base della pianta. Di giorno i fiori dai colori misti - rosso, viola, lilla o arancio - si schiudono, per poi richiudersi la sera, possono durare per molti giorni. **Posizione naturale:** La Rebutia è originaria dell'altopiano di Tucumán, a nord dell'Argentina, dove cresce ad altitudini fra i 1500 e i 4000 metri. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Distribuite i semi sul substrato di coltivo, composto da terra finemente setacciata o da terra per azalee con un 25% di sabbia, che avrete inumidito con uno spruzzino pieno d'acqua. Poiché si tratta di semi che hanno bisogno di luce per germinare, non ricopriteli con la terra. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e molto caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete la superficie della terra umida - usando uno spruzzino - ma non bagnata. Le prime piantine compariranno da una a due settimane dopo. **La posizione migliore:** Durante i mesi in cui il sole è più debole, la vostra Rebutia dovrebbe stare esposta alla luce il più possibile. In estate invece, anche se si tratta di una pianta grassa del deserto, è opportuno ripararla dal sole diretto di mezzogiorno, perché nel suo habitat naturale, nella steppa, cresce al riparo di altre piante ed erbe, dunque sempre leggermente all'ombra. Nei mesi estivi una collocazione all'aperto, al riparo dal vento e dalla pioggia, è l'ideale. **Cura ottimale:** Durante la fase di crescita innaffiate il cactus solo moderatamente, quando lo strato superficiale di terra è asciutto. Innaffiando troppo o troppo spesso si corre il rischio che la pianta marcisca. Negli ambienti caldi è opportuno spruzzare la pianta regolarmente con uno spruzzino e dall'alto, concimate ogni due o tre settimane con fertilizzante liquido per piante grasse. **In inverno:** L'inverno è un periodo di riposo necessario allo sviluppo di una fioritura rigogliosa. Sistemate il vostro cactus in un ambiente luminoso e fresco, con una temperatura fra i 5° e i 10° C. Una temperatura più fresca durante il periodo di riposo invernale favorisce una fioritura rigogliosa per l'anno successivo. Sospendete sia innaffiature che concimazioni, fino alla comparsa dei primi boccioli l'anno successivo.



Argentinski patuljasti kaktus

Rebutia / Mix

Male ljepotice - bogato cvijeće na prozorskoj dasci

Kao mali kaktusi, rebucije su vrlo prikladne za sobnu kulturu i prekrasne su vrste kaktusa za početnike i iskusne ljubitelje kaktusa za smještaj velike zbirke u malom prostoru. Nježni, ljepkasti cvjetovi ponekad se pojavljuju u većem broju na jednogodišnjim biljkama i niču bočno u donjoj polovici tijela biljke. Cvjetovi, koji su crveni, ljubičasti, ljubičasto-ružičasti ili narančasti, ovisno o mješavini, otvaraju se tijekom dana nekoliko dana i ponovno zatvaraju navečer. **Zemlja porijekla:** Postojbina rebucije nalazi se u gorju Tucumana u sjevernoj Argentini na nadmorskim visinama od 1500 do 4000 metara. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Pospite sjemenke izravno supstrat za uzgoj navlažen raspršivačem vode, koji se treba sastojati od fino mljevene zemlje za uzgoj ili zemlje za kaktuse i 25% pijeska. Kao lagane klijalice, sjeme se ne prekriva ponovno zemljom. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za uzgoj na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 25° Celzijusa i nastavite održavati supstrat vlažnim, ali ne mokrim, raspršivanjem vode. Klijanje se događa nakon dva do tri tjedna. **Najbolja lokacija:** Tijekom slabih sunčanih mjeseci vaša bi rebutia trebala biti što svjetlija. S druge strane, ljeti rebucije treba zaštititi od žarkog podnevnog sunca, iako su pustinjski kaktusi, jer u svom prirodnom staništu u stepama uvijek imaju laganu sjenu od drugih biljaka i trava. Vanjska lokacija blago zaštićena od vjetrova i kiše idealna je tijekom ljetnih mjeseci. **Optimalna njega:** Tijekom faze rasta, kaktusi se tek umjereno izlijevaju kada se gornji sloj tla osuši. Obilno i prečesto zalijevanje povećava rizik od truljenja. Na toplim mjestima bolje je biljku redovito prskati odozgo raspršivačem i gnojiti tekućim gnojivom za kaktus svaka dva do tri tjedna. **U zimi:** Zima je razdoblje mirovanja potrebno za cvatnju. Držite svoje kaktuse svijetlim, ali hladnijim između 5° i 10° Celzija i prestanite zalijevati i gnojiti dok se u proljeće ne pojave prvi cvjetni pupoljci.



Argentīnas pundurkaktuss

Rebutia / Mix

Mazās skaistules - bagātīgi ziedi uz palodzes

Kā mazi kaktusi, rebutijas ir ļoti labi piemērotas iekštelpu kultūrai un ir skaista kaktusu suga gan iesācējiem, gan pieredzējušiem kaktusu entuziastiem, lai nelielā telpā uzņemtu ievērojamu kolekciju. Smalkie, piltuvei līdzīgi ziedi dažkārt lielākā skaitā parādās uz viengadīgiem augiem un parādās sāniskā auga ķermeņa apakšējā daļā. Ziedi, kas atkarībā no maišījuma ir sarkani, violeti, violeti rozā vai oranži, atveras dienas laikā vairākas dienas un atkal aizveras vakarā. **Dabiska vieta:** Rebutijas mājvieta atrodas Tukumānos augstienē Argentīnas ziemeļos 1500 līdz 4000 metru augstumā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Apkaisiet sēklas tieši Augšanas substrātā, kas samitrināts ar ūdens pulverizatoru, kas sastāv no smalki samaltas augšanas augsnes vai kaktusa augsnes un 25% smilšu katrā. Kā vieglas dīgļvielas sēklas atkal neapber ar augsni. Nosēdīet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet kultivēšanas trauku gaišā un siltā vietā ar temperatūru no 20° līdz 25°C un turpiniet uzturēt substrātu mitru, bet ne mitru ar ūdens strūklu. Dīgšana notiek pēc divām līdz trim nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Vāji saulainajos mēnešos jūs rebutijai jābūt pēc iespējas gaišākai. Savukārt vasarā rebutijas vajadzētu sargāt no svelmainas pusdienas saules, lai arī tie ir tukšneša kaktusi, jo savā dabiskajā vidē stepēs tie vienmēr iegūst gaišu ēnu no citiem augiem un zālājiem. No vēja un lietus aizsargāta āra vieta ir ideāla vasaras mēnešos. **Optimāla aprūpe:** Augšanas fāzē kaktusus mēreni lej tikai tad, kad augšējais augsnes slānis ir nožuvis. Spēcīga un pārāk bieža laistīšana palielina puves risku. Siltās vietās augu labāk regulāri izsmidzināt no augšas ar pulverizatoru un ik pēc divām līdz trim nedēļām mēslojiet ar šķidru kaktusu mēslojumu. **Ziemā:** Ziemā ir miera periods, kas nepieciešams ziedēšanai. Saglabāiet savus kaktusus gaišus, bet vēsākus no 5° līdz 10° pēc Celsija un pārtrauciet laistīšanu un mēslojumu, līdz pavasarī parādās pirmie ziedpumpuri.



Argentīnos nykštukinis kaktusas

Rebutia / Mix

Mažos gražulolēs - sodrios gēlēs ant palangēs

Kaip maži kaktusai, rebutijas labai tinka patalpu kultūrai ir yra graži kaktusų rūšis tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems kaktusų entuziastams, norint sūtalpinti nemažą kolekciją nedidelėje erdvėje. Dailūs, į piltuvėlį panašūs žiedai kartais pasirodo didesniais kiekiais ant vienmečių augalų ir iškyla į šonus apatinėje augalo kūno pusėje. Žiedai, kurie, priklausomai nuo mišinio, yra raudoni, violetiniai, purpuriniai-rožiniai arba oranžiniai, kelias dienas atsiveria per dieną, o vakare vėl užsidaro. **Natūrali vieta:** Rebutijos namai yra Tucumano aukštumose, Argentinos šiaurėje, 1500–4000 metrų aukštyje. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Pabarstykite sėklas tiesiai ant Auginimo substratas, sudrėkintas vandens purkštuvu, kurį turi sudaryti smulkiai sumalta auginimo žemė arba kaktuso žemė ir po 25 % smėlio. Sėklos, kaip lengvos daiginės, vėl neuždengiamos žeme. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Kultivavimo indą pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra nuo 20° iki 25° Celsijaus, ir toliau laikykite substratą drėgną, bet ne šlapį purškiant vandeniu. Sudygsa po dviejų ar trijų savaitių. **Geriausia vieta:** Silpnaisiais saulėtais mėnesiais jūsų rebutija turėtų būti kuo ryškesnė. Kita vertus, vasarą rebutijas reikėtų saugoti nuo sivilnančios vidurdienio saulės, nors tai dykumos kaktusai, nes natūralioje buveinėje stepėse jie visada gauna šviesų pavėšį nuo kitų augalų ir žolių. Nuo vėjo ir lietaus apsaugota lauko vieta idealiai tinka vasaros mėnesiais. **Optimali priežiūra:** Augimo fazėje kaktusai vidutiniškai pilami tik tada, kai išdžiūvo viršutinis žemės sluoksnis. Stiprus ir per dažnas laistymas padidina puvinio riziką. Šiltose vietose augalą geriau reguliariai purkšti iš viršaus purkštuvu ir kas dvi tris savaites patręšti skystomis kaktusų trąšomis. **Ziemą:** Žiema yra ramybės periodas, būtinas žydėjimui. Kaktusus laikykite šviesius, bet vėsiau nuo 5° iki 10°C ir nustokite laistyti bei tręšti, kol pavasarį pasirodys pirmieji žiedpumpuriai.



Kaktus nanu Argentin

Rebutia / Mix

Beauty žgħar - fjuri sinjuri fuq it-tieqa

Bħala kakti žgħar, rebuti huma adattati ħafna għall-kultura ta' ġewwa u huma speċi sabiħa ta' kakti kemm għal dawkl i jibdw kif ukoll għal dilettanti tal-kaktus b'esperjenza biex jakkomodaw kollezzjoni mdaqqa f' spazju žgħir. Il-fjuri dainty, bħal lembut kultant jidhru f'numri akbar fuq pjanti annwali u jinqalghu lateralment fin-nofs t'isfel tal-ġisem tal-pjanta. Il-fjuri, li huma ħomor, vjola, vjola-roża jew orangjo skont it-taħlita, jinfethu matul il-ġurnata għal diversi jiem u jergħu jagħlu filgħaxija. **Post naturali:** Id-dar tar-refutia tinsab fl-artijiet għolja ta' Tucuman fit-Tramuntana tal-Argentina f'altitudni ta' 1500 sa 4000 metru. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Roxx iż-żrieragħ direttament fuqha Sottostrat tat-tkabbir niedja b'atomizzatur ta' l-ilma, li għandu jikkonsisti f'ħamrija li tikber mithun fin jew ħamrija tal-kaktus u 25% ramel kull wieħed. Bħala ġerminaturi ħfief, iż-żrieragħ ma jergħu x jiġu koperti bil-ħamrija. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi r-riċipjent tal-kultivazzjoni f'post ħafif u sħun b'temperatura bejn 20° u 25° Celsius u kompli żomm is-sottostrat niedja iżda mhux imxarrab bi sprej tal-ilma. Il-ġerminazzjoni sseħħ wara ġimagħtejn sa tliet ġimgħat. **L-aħjar post:** Matul ix-xhur xemxija dgħajfa, ir-refutazzjoni tiegħek għandha tkun kemm jista' jkun qawwi. Fis-sajf, min-naħa l-oħra, għandek tipproteġi r-refuties mix-xemx tisreġ ta' nofs in-nhar, minkejja li huma kakti tad-deżert, għax fl-abitat naturali tagħhom fl-istepi dejjem jiehdu dell ħafif minn pjanti u ħaxix oħra. Post ta' barra kemmxejn protett mir-riħ u mix-xita huwa ideali matul ix-xhur tas-sajf. **Kura ottimali:** Matul il-fażi tat-tkabbir, il-kakti jiferra biss b'mod moderat meta s-saff ta' fuq tal-ħamrija jkun nixef. Tisqija qawwija u frekwenti wisq għandha t-tendenza li żżid ir-riskju tat-taħsir. F'postijiet sħan, huwa aħjar li tisprejja l-impjant regolarment minn fuq b'atomizzatur u fertilizzanti b'fertilizzant tal-kaktus likwidu kull ġimgħatejn sa tliet ġimgħat. **Fix-xitwa:** Ix-xitwa hija l-perjodu ta' riedqa meħtieġ għall-fjoritura. Żomm il-kakti tiegħek jgħajjat iżda kessah bejn 5° u 10° Celsius u waqqaf it-tisqija u l-fertilizzazzjoni sakemm l-ewwel blanzuni tal-fjuri jidhru fir-rebbieġha.



Cactussen - Argentijnse Dwergcactus

Rebutia / Mix

Kleine schoonheden - overvloedige bloemen op de vensterbank

Als kleine cactussen zijn rebutia zeer geschikt voor binnenkweek en een prachtig geslacht voor zowel beginners als ervaren cactussen om in een kleine ruimte een aanzienlijke collectie te huisvesten. De sierlijke trechtervormige bloemen worden soms in grote aantallen op eenjarige planten gezien en ontstaan lateraal in de onderste helft van het plantenlichaam. De rode, paarse, lila-roze of oranje bloemen gaan, afhankelijk van het mengsel, overdag meerdere dagen open en 's avonds weer dicht. **Natuurlijke locatie:** Het thuisland van de Rebutia ligt in de hooglanden van Tucuman in het noorden van Argentinië op een hoogte van 1500 tot 4000 meter. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Strooi de zaden rechtstreeks op het substraat dat is bevochtigd met een waterverstuiver en dat moet bestaan uit fijn gemalen potgrond of cactusaarde en elk 25% zand. Als lichtkiemen worden de zaden niet opnieuw bedekt met aarde. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de zaadbak op een lichte en warme plaats met een temperatuur tussen 20° en 25° Celsius en houd het substraat vochtig, maar niet nat, met een waterverstuiver. Kieming vindt plaats na twee tot drie weken. **De beste locatie:** Tijdens de zwakke, zonnige maanden moet uw rebutia zo helder mogelijk zijn. In de zomer daarentegen moet je de rebutia beschermen tegen de brandende middagzon, ook al zijn het woestijn cactussen, omdat ze op hun natuurlijke locatie in de steppe altijd lichte schaduw krijgen van andere planten en grassen. Een buitenlocatie die enigszins beschut is tegen wind en regen is ideaal tijdens de zomermaanden. **Optimale verzorging:** Tijdens de groeifase krijgen de cactussen pas matig water als de bovenste laag aarde is uitgedroogd. Te veel en te vaak water geven verhoogt het risico op rot. Op warme locaties is het beter om de plant regelmatig van bovenaf te besproeien met een verstuiver en om de twee tot drie weken te bemesten met een vloeibare cactusmest. **In de winter:** De winter is de rustperiode die nodig is voor de bloemvorming. Zet je cactussen in een lichte, maar koelere ruimte tussen 5° en 10° Celsius en stop met water geven en bemesten totdat in het voorjaar de eerste bloemknoppen weer verschijnen.



Argentinsk dvergkaktus

Rebutia / Mix

Små skjønnetter - rike blomster i vinduskarmen

Som små kaktuser er rebutia svært godt egnet til innendørskultur og er en vakker kaktusart for både nybegynnere og erfarne kaktusentusiaster for å romme en betydelig samling på en liten plass. De delikate, traktlignende blomstene vises noen ganger i større antall på ettårige planter og oppstår sideveis i nedre halvdel av plantekroppen. Blomstene, som er røde, fiolette, lilla-rosa eller oransje avhengig av blandingen, åpner seg på dagtid i flere dager og lukker seg igjen om kvelden. **Naturlig beliggenhet:** Hjemmet til rebutia er i høylandet i Tucuman i Nord-Argentina i høyder på 1500 til 4000 meter. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Dryss frøene direkte på voksende substrat fuktet med en vannforstøver, som skal bestå av finmalt vekstjord eller kaktusjord og 25 % sand hver. Som lysspirer blir ikke frøene dekket med jord igjen. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser dyrkingskaret på et lett og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 25° Celsius og fortsett å holde substratet fuktig, men ikke vått med en vannspray. Spiring skjer etter to til tre uker. **Den beste beliggenheten:** I løpet av de svake solfylte månedene bør rebutia din være så lys som mulig. Om sommeren bør du derimot beskytte rebutiaene mot den brennende middagssolen, selv om de er ørkenkaktuser, fordi de i deres naturlige habitat i steppene alltid får lett skygge fra andre planter og gress. En litt vind- og regnbekyttet utendørs beliggenhet er ideell i sommermånedene. **Optimal omsorg:** I vekstfasen helles kaktusene bare moderat når det øverste jordlaget har tørket. Tung og for hyppig vanning har en tendens til å øke risikoen for råtna. På varme steder er det bedre å sprøyte planten regelmessig ovenfra med en forstøver og gjødsle den med en flytende kaktusgjødsel annenhver til tredje uke. **Om vinteren:** Vinteren er den hvileperioden som er nødvendig for blomstring. Hold kaktusene dine lyse, men kjøligere mellom 5° og 10° Celsius og slutt å vanne og gjødsle til de første blomsterknoppene vises om våren.



Argentyński Kaktus Karłowaty

Rebutia / Mix

Małe piękności - obfite kwiaty na parapecie

Rebutia to mała kaktusowa roślina, którą można łatwo uprawiać w pomieszczeniach i doskonale nadaje się zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych hodowców kaktusów, którzy chcą stworzyć zgrabną kolekcję na małej powierzchni. Jej delikatne, lejkowate kwiaty pojawiają się niekiedy już po roku i wyskakują na boki z dolnej części rośliny. Kwiaty mają różne kolory, od czerwonego, fioletowego i różowego do pomarańczowego, w zależności od mieszanki i otwierają się na kilka dni w ciągu dnia, a wieczorem zamykają się. **Naturalne położenie:** Rebutia ma swoje naturalne środowisko na wyżynach Tucuman w północnej Argentynie, na wysokości od 1500 do 4000 metrów nad poziomem morza. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Rozłóż nasiona na drobno przesianym kompoście doniczkowym lub ziemi kaktusowej, która zawiera około 25% piasku i jest zwilżona parownikiem wodnym. W przypadku lekkiego kielkującego nie musisz umieszczać na wierzchu żadnej ziemi doniczkowej. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię - najlepiej za pomocą rozpylacza wodnego - wilgotną, ale nie mokrą. Pierwsze sadzonki pojawiają się po jednym lub dwóch tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** W mieszkaniach o niskim nasłonecznieniu powinieneś trzymać Rebutię w jak najjaśniejszym miejscu. Jednak latem należy chronić go przed silnym południowym słońcem. Pomimo tego, że jest to roślina pustynna, nawet w swoim naturalnym środowisku jest dostarczana przez inne rośliny i krzewy z pewnym cieniem. Idealnie byłoby, gdyby Rebutia była trzymana w mieszkaniach letnich w miejscu nieco osłoniętym od wiatru i deszczu na zewnątrz. **Optymalna pielęgnacja:** Podlewaj kaktusa umiarkowanie w okresie wzrostu i tylko wtedy, gdy górna warstwa ziemi wyschnie. Podlewanie zbyt dużo lub zbyt często może spowodować gnienie rośliny. W cieplejszym klimacie zaleca się regularne opryskiwanie rośliny parownikiem i podawanie płynnego nawozu kaktusom co dwa do trzech tygodni. **W zimie:** Sezon zimowy oznacza okres spoczynku rośliny, który jest obowiązkowy dla tworzenia kwiatów. Trzymaj kaktusa w jasnym i chłodnym miejscu o temperaturze od 5 ° do 10 ° Celsjusza. Nie podlewaj ani nie używaj rośliny, dopóki wiosną nie pojawią się pierwsze pąki kwiatowe.



Cacto anão argentino

Rebutia / Mix

Pequenas belezas - flores ricas no parapeito da janela

Como pequenos cactos, as rebutias são muito adequadas para a cultura interna e são uma bela espécie de cacto para iniciantes e entusiastas de cactos experientes para acomodar uma coleção considerável em um pequeno espaço. As delicadas flores em forma de funil às vezes aparecem em maior número em plantas anuais e surgem lateralmente na metade inferior do corpo da planta. As flores, que são vermelhas, violetas, rosa-púrpura ou laranja, dependendo da mistura, abrem durante o dia durante vários dias e fecham-se novamente à noite. **Localização natural:** A casa da rebutia fica nas terras altas de Tucuman, no norte da Argentina, em altitudes de 1.500 a 4.000 metros. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Polvilhe as sementes diretamente sobre o substrato de cultivo umedecido com um atomizador de água, que deve consistir em solo de crescimento finalmente molido ou solo de cacto e 25% de areia cada. Como germinadores leves, as sementes não são cobertas com terra novamente. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o recipiente de cultivo em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 25° Celsius e continue mantendo o substrato úmido, mas não molhado com um spray de água. A germinação ocorre após duas a três semanas. **A melhor localização:** Durante os frios meses ensolarados, sua rebutia deve ser o mais brilhante possível. No verão, por outro lado, você deve proteger as rebutias do sol escaldante do meio-dia, mesmo sendo cactos do deserto, porque em seu habitat natural nas estepes elas sempre recebem sombra leve de outras plantas e gramíneas. Um local ao ar livre levemente protegido do vento e da chuva é ideal durante os meses de verão. **Cuidado ideal:** Durante a fase de crescimento, os cactos são deramados apenas moderadamente quando a camada superior do solo seca. Regas pesadas e muito frequentes tendem a aumentar o risco de apodrecimento. Em locais quentes, é melhor pulverizar a planta regularmente de cima com um atomizador e fertilizá-la com fertilizante líquido para cactos a cada duas ou três semanas. **No inverno:** O inverno é o período de dormência necessário para a floração. Mantenha seus cactos brilhantes, mas mais frescos entre 5° e 10° Celsius e pare de regar e fertilizar até que os primeiros botões florais apareçam na primavera.



Cactuși - Cactus Pitic

Rebutia / Mix

Micile frumuseți - flori abundente pe pervaz

Ca cactuși mici, rebutia sunt foarte potrivite pentru cultura de interior și sunt un gen frumos atât pentru începătorii cactușilor, cât și pentru pasionații experimentați, pentru a găzdui o colecție considerabilă într-un spațiu mic. Florile delicioase de tip pâlnie sunt uneori observate în număr mare pe plantele anuale și apar lateral în jumătatea inferioară a corpului plantei. Florile roșii, mov, roz-liliac sau portocalii, în funcție de amestec, se deschid câteva zile în timpul zilei și se închid din nou seara. **Locație naturală:** Patria Rebutia se află în munții Tucuman din nordul Argentinei, la altitudini cuprinse între 1500 și 4000 de metri. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Presărați semințele direct pe substratul care a fost umezit cu un atomizor de apă și care ar trebui să conste din sol de ghiveci măcinat în sau sol de cactus și 25% nisip fiecare. Ca germini ușori, semințele nu sunt acoperite din nou cu pământ. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați recipientul pentru semințe într-un loc luminos și cald, cu o temperatură între 20° și 25° Celsius și mențineți substratul umezit, dar nu umezit, cu un atomizor de apă. Germinarea are loc după două până la trei săptămâni. **Cea mai bună locație:** În lunile slabe și însorite, rebutia trebuie să fie cât mai strălucitoare posibil. Vara, pe de altă parte, ar trebui să protejați rebutia de soarele aprins al prânzului, chiar dacă sunt cactuși deșertici, deoarece în locația lor naturală din stepă primesc întotdeauna umbră ușoară de la alte plante și ierburi. O locație în aer liber, oarecum ferită de vânt și ploaie, este ideală în lunile de vară. **Îngrijire optimă:** În timpul fazei de creștere, cactușii sunt udați doar moderat atunci când stratul superior al solului s-a uscat. Udarea grea și prea frecventă crește riscul putrezirii. În locații calde, este mai bine să pulverizați în mod regulat planta de sus cu un atomizor și să fertilizați cu un îngrășământ lichid cactus la fiecare două până la trei săptămâni. **În iarnă:** Iarna este perioada de odihnă necesară formării florilor. Așezați-vă cactușii într-o poziție ușoară, dar mai rece între 5° și 10° Celsius și opriți udarea și fertilizarea până când primii muguri de flori apar din nou în primăvară.



Kaktusar - Argentinsk Dvärgkaktus

Rebutia / Mix

Små skönheter - rikliga blommor på fönsterbrädan

Som små kaktusar är rebutia mycket lämpliga för inomhuskultur och är ett vackert släkte för kaktusnybörjare såväl som för erfarna entusiaster för att rymma en betydande samling i ett litet utrymme. De läckra trattliknande blommorna ses ibland i stort antal på ettåriga växter och uppstår i sidled i den nedre halvan av växtkroppen. De röda, lila, lila-rosa eller orange blommorna, beroende på blandningen, öppnar flera dagar under dagen och stängs igen på kvällen. **Naturligt läge:** Rebutias hemland ligger i höglandet i Tucuman i norra Argentina på höjder mellan 1500 och 4000 meter. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Strö fröna direkt på det växande substratet som har fuktats med en vattenförstärkare och som bör bestå av finmalt odlingsjord eller kaktusjord och 25% sand vardera. Som lätta bakterier täcks inte fröna igen av jorden. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera fröbehållaren på en lätt och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 25 ° Celsius och håll substratet fuktigt, men inte vått, med en vattenförstärkare. Spiring sker efter två till tre veckor. **Den bästa platsen:** Under de svaga, soliga månaderna bör din rebutia vara så ljus som möjligt. På sommaren, å andra sidan, bör du skydda rebutia från den flammmande middagssolen, även om de är ökenkaktusar, för på deras naturliga plats i stäppen får de alltid ljus skugga från andra växter och gräs. En utomhusplats som är något skyddad från vind och regn är perfekt under sommarmånaderna. **Optimal vård:** Under tillväxtfasen vattnas kaktuserna bara måttligt när det övre jordskiktet har torkat. Tung och för frekvent vattning ökar risken för ruttning. På varma platser är det bättre att spruta växten regelbundet uppifrån med en spridare och befrukta med flytande kaktusgödsel varannan till var tredje vecka. **På vintern:** Vintern är den viloperiod som är nödvändig för blomning. Placera dina kaktusar i ett lätt men kallare läge mellan 5 ° och 10 ° Celsius och sluta vattna och befrukta tills de första blomknopparna dyker upp igen på våren.



Argentínský trpasličí kaktus

Rebutia / Mix

Malé krásky - bohaté kvety na parapete

Ako malé kaktusy sa rebutie veľmi dobre hodia na kultúru v interiéri a sú krásnym druhom kaktusov pre začiatočníkov aj skúsených nadšencov kaktusov, aby mohli umiestniť veľkú zbierku na malom priestore. Nádherné, lievikovité kvety sa niekedy vyskytujú vo väčšom počte na jednoročných rastlinách a vyrastajú laterálne v spodnej polovici tela rastliny. Kvety, ktoré sú v závislosti od zmesi červené, fialové, fialovo-ružové alebo oranžové, sa cez deň otvárajú na niekoľko dní a večer sa opäť zatvárajú. **Prirodzená poloha:** Domov rebutie je vo vysočine Tucuman v severnej Argentíne v nadmorských výškach 1500 až 4000 metrov. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Semená posypte priamo Pestovateľský substrát navlhčený rozprašovačom vody, ktorý by mal pozostávať z jemne namletej zeminy na pestovanie alebo kaktusovej zeminy a 25 % piesku. Ako ľahké klíčiace semená nie sú opäť pokryté zeminou. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Kultivačnú nádobu umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou medzi 20 ° až 25 ° Celzia a substrát aj naďalej udržiavajte vlhký, ale nie vlhký rozprašovačom vody. Klíčenie nastáva po dvoch až troch týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Während der schwachen Sonnenmonate sollten Ihre Rebutien so hell wie möglich stehen. Im Sommer hingegen sollten Sie die Rebutien, obwohl es Wüstenkakteen sind, etwas vor praller Mittagssonne schützen, denn an ihrem Naturstandort in der Steppe erhalten sie durch andere Pflanzen und Gräser immer leichten Schatten. Ein etwas wind- und regengeschützter Standort im Freien ist während der Sommermonate ideal. **Optimálna starostlivosť:** Während der Wachstumsphase werden die Kakteen nur mäßig gegossen, wenn die oberste Erdschicht angetrocknet ist. Starkes und zu häufiges Gießen fördert eher die Gefahr der Fäulnisbildung. Besprühen Sie die Pflanze an warmen Standorten besser regelmäßig von oben mit einem Zerstäuber und düngen Sie im Abstand von zwei bis drei Wochen mit einem flüssigen Kakteendünger. **V zime:** Zima je obdobie vegetačného pokoja potrebné na kvitnutie. Udržujte svoje kaktusy svetlé, ale chladnejšie medzi 5 ° a 10 ° Celzia a prestaňte zalievať a hnojiť, kým sa na jar neobjavia prvé púčiky kvetov.



Argentinski pritlikavi kaktus

Rebutia / Mix

Majhne lepotice - bogato cvetje na okenski polici

Kot majhni kaktusi so rebucije zelo primerne za gojenje v zaprtih prostorih in so čudovite vrste kaktusov tako za začetnike kot za izkušene ljubitelje kaktusov, ki sprejmejo precejšnje zbirke v majhnem prostoru. Nežni, lijakasti cvetovi se včasih pojavljajo v večjem številu na enoletnih rastlinah in vzniknejo stransko v spodnji polovici rastlinskega telesa. Cvetovi, ki so glede na mešanico rdeči, vijolični, škrlatno rožnati ali oranžni, se več dni čez dan odpirajo in zvečer spet zaprejo. **Naravni habitat:** Dom rebucije je v visokogorju Tucumana v severni Argentini na nadmorski višini od 1500 do 4000 metrov. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Neposredno potresemo semena Rastni substrat, navlažen z vodnim razpršilcem, naj bo sestavljen iz fino mleto rastne zemlje ali zemlje za kaktuse in 25% peska. Kot lahka kalila semena ne prekrivajo ponovno z zemljo. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Posodo za gojenje postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20 ° in 25 ° Celzija in še naprej vzdržujte substrat vlažen, vendar ne moker z vodnim pršenjem. Kaljenje se pojavi po dveh do treh tednih. **Najboljša lokacija:** V šibkih sončnih mesecih naj bo vaša rebutia čim bolj svetla. Poleti pa je treba rebucije zaščititi pred žgočim opoldanskim soncem, čeprav so puščavski kaktusi, saj imajo v svojem naravnem habitatu v stepah vedno svetlo senco drugih rastlin in trav. V poletnih mesecih je idealna zunanja lokacija, ki je rahlo zaščitena pred vetrom in dežjem. **Optimalna nega:** V fazi rasti kaktuse le zmerno zalijemo, ko se zgornja plast zemlje posuši. Močno in prepogosto zalivanje lahko poveča tveganje gnitja. V toplih legah je bolje, da rastlino redno škropimo od zgoraj z razpršilcem in jo vsake dva do tri tedne dognujemo v exterior gnojilom za kaktuse. **V zimskem času:** Zima je obdobje mirovanja, potrebno za cvetenje. Kaktusi naj bodo svetli, a hladnejši med 5 ° in 10 ° Celzija ter prenehajte z zalivanjem in gnojenjem, dokler se spomladi ne pojavijo prvi cvetni brsti.



Rebutia

Rebutia / Mix

Pequeñas preciosidades. Inflorescencia abundante en el poyete de la venta.

Ese cactus es de poco crecimiento, es perfecto para el cultivo en interior y es una especie preciosa tanto para principiantes en el cultivo de cactus como para amantes experimentados, para cultivar una buena colección en un espacio reducido. Las flores delicadas en forma de embudo ya aparecen en plantas de un año y brotan en la mitad inferior, en el lateral de la planta. Según la mezcla aparecen flores de color rojo, morado, rosa o naranja y se abren durante varios días durante el día y se cierran por la noche. **Ubicación natural:** El hábitat natural de la rebutia está situado en las tierras altas de Tucumán en el norte de Argentina, en altitudes de 1500 a 4000 metros. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Esparza las semillas directamente sobre sustrato humedecido con un rociador. El sustrato debe ser un sustrato para cultivo con moledura fina o tierra especial para cactus con un 25% de arena. Las semillas necesitan luz para la germinación por lo que no debe cubrir las. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agüeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido a alrededor de 20 a 25 grados y mantenga el sustrato húmedo con un rociador, pero no mojado. A la semana o dos semanas aparecerán las primeras plántulas. **La mejor ubicación:** Durante los meses más débiles del verano debe mantener su rebutia en un lugar lo más luminoso posible. En verano, aunque es una planta proveniente del desierto, manténgala un poco protegida del pleno sol al mediodía, porque en el desierto obtendría un poco de sombra de otras plantas y hierbas. Un lugar protegido de lluvia y viento en exterior es ideal para los meses de verano. **Cuidado óptimo:** En el invierno: El invierno ofrece a la planta el descanso necesario para el desarrollo posterior de la inflorescencia. Mantenga su cactus en un lugar luminoso, pero fresco a temperaturas de entre 5 y 10 grados. No riegue ni fertilice hasta que en primavera comience el desarrollo de los botones de las flores.



Argentinský trpasličí kaktus

Rebutia / Mix

Malé krásky - bohaté květiny na parapetu

Jako malé kaktusy se rebutie velmi dobře hodí pro vnitřní kulturu a jsou krásným druhem kaktusů pro začátečníky i zkušené kaktusářské nadšence, kteří na malém prostoru umístí značnou sbírku. Lahodné, nálevkovité květy se někdy objevují ve větším počtu na jednoletých rostlinách a vyrůstají laterálně v dolní polovině rostlinného těla. Květy, které jsou podle směsi červené, fialové, purpurové růžové nebo oranžové, se otevírají přes den na několik dní a večer se zase zavírají. **Přirozená poloha:** Domovem rebutie je vysočina Tucuman v severní Argentíně v nadmořských výškách 1500 až 4000 metrů. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Nasypte semínka přímo na Pěstební substrát navlhčený vodním rozprašovačem, který by se měl skládat z jemně mleté pěstební zeminy nebo kaktusové zeminy a 25% pisku každý. Jako lehké klíčiče se semínka opět nezasypávají zeminou. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Kultivační nádobu umístěte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° až 25° Celsia a substrát i nadále udržujte vlhký, ale ne mokry vodní sprchou. Klíčení nastává po dvou až třech týdnech. **Nejlepší umístění:** Během slabých slunečných měsíců by vaše rebutia měla být co nejjasnější. V létě byste naopak měli rebutie chránit před žhnoucím poledním sluncem, přestože jsou to pouštní kaktusy, protože ve svém přirozeném prostředí ve stěpích vždy dostanou lehký stín od jiných rostlin a trav. V letních měsících je ideální venkovní umístění mírně chráněné před větrem a deštěm. **Optimální péče:** Během růstové fáze se kaktusy jen mírně nalévají, když je vrchní vrstva půdy vyschla. Silné a příliš časté zavlažování má tendenci zvyšovat riziko hniloby. V teplých polohách je lepší rostlinu pravidelně shora rosit rozprašovačem a každé dva až tři týdny přihnojit tekutým hnojivem na kaktusy. **V zimě:** Zima je období klidu nezbytné pro kvetení. Udržujte své kaktusy světlé, ale chladnější mezi 5° a 10° Celsia a přestaňte zalévat a hnojit, dokud se na jaře neobjeví první poupata.



Arjantinli cüce kaktüs

Rebutia / Mix

Küçük güzellikler - pencere kenarında zengin çiçekler

Küçük kaktüsler olarak rebutias, iç mekan kültürü için çok uygundur ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kaktüs meraklıları için küçük bir alanda büyük bir koleksiyonu barındırmak için güzel bir kaktüs türüdür. Narin, huni benzeri çiçekler bazen yıllık bitkilerde daha fazla sayıda görülür ve bitki gövdesinin alt yarısında yanal olarak ortaya çıkar. Karışıma göre kırmızı, menekşe, mor-pembe ya da turuncu olan çiçekler birkaç gün içinde açılır ve akşam tekrar kapanır. **Doğal konum:** Rebutia'nın evi, kuzey Arjantin'deki Tucuman'ın 1500 ila 4000 metre yükseklikteki dağlık bölgelerindedir. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumları doğrudan üzerine serpinince öğütülmüş büyüyen toprak veya kaktüs toprağı ve her biri %25 kumdan oluşması gereken, su püskürtücü ile nemlendirilmiş büyüyen alt tabaka. Hafif çimlendiriciler olarak, tohumlar tekrar toprakla kaplanmaz. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Kültivasyon kabını 20° ile 25° Celsius arasında bir sıcaklığa sahip hafif ve sıcak bir yere yerleştirin ve alt tabakayı su spreji ile ıslatmadan nemli tutmaya devam edin. Çimlenme iki ila üç hafta sonra gerçekleşir. **En iyi konum:** Zayıf güneşli aylarda, reddiyeniz olabildiğince parlak olmalıdır. Yazın ise çöl kaktüsleri olmalarına rağmen kavrucu öğle güneşinden korumalısınız çünkü bozkırlardaki doğal ortamlarında her zaman diğer bitki ve otlardan hafif gölge alırlar. Yaz aylarında hafif rüzgar ve yağmur korumalı bir dış mekan idealdir. **Optimum bakım:** Büyüme aşamasında, kaktüsler yalnızca toprağın üst tabakası kurduğunda orta derecede dökülür. Ağır ve çok sık sulama, çürüme riskini artırma eğilimindedir. Sıcak yerlerde, bitkiyi düzenli olarak yukarıdan bir atomizer ile püskürtmek ve iki ila üç haftada bir sıvı kaktüs gübresi ile gübrelemek daha iyidir. **Kışın:** Kış, çiçeklenme için gerekli dinlenme dönemidir. Kaktüslerinizi 5° ile 10°C arasında parlak ama serin tutun ve ilkbaharda ilk çiçek tomurcukları görünene kadar sulamayı ve gübrelemeyi bırakın.



Argentín törpe kaktusz

Rebutia / Mix

Kis szépségek - gazdag virágok az ablakpárkányon

Kisméretű kaktuszokként a rebutiák nagyon jól illeszkednek a beltéri kultúrához, és gyönyörű kaktuszok a kezdők és a tapasztalt kaktuszrajongók számára, hogy kis helyen méretes gyűjteményt helyezzenek el. A finom, tölcészerű virágok néha nagyobb számban jelennek meg az egygyári növényeken, és oldalról a növénytest alsó felében keletkeznek. A keveréktől függően piros, ibolya, lilás-rózsaszín vagy narancssárga virágok napközben több napig nyílnak, majd este újra bezáródnak. **Természetes elhelyezkedés:** A rebutia otthona az észak-Argentínában, Tucuman hegyvidékén található, 1500-4000 méteres magasságban. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Közvetlenül szórja rá a magokat vízporlasztóval megnedvesített termesztési szubsztrátum, amelynek finomra őrölt termőföldből vagy kaktuszföldből és egyenként 25% homokból kell állnia. Könnyű csírázóként a magokat nem takarják újra talajjal. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a kultivatort világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20° és 25°C között van, és továbbra is tartsa nedvesen, de ne nedvesen az aljzatot vízpermettel. A csírázás két-három hét múlva következik be. **A legjobb hely:** A gyenge napsütéses hónapokban a rebutiának a lehető legfényesebbnek kell lennie. Nyáron viszont érdemes óvni a rebutiákat a tűző déli naptól, pedig sivatagi kaktuszok, mert természetes élőhelyükön a sztyeppéken mindig világos árnyékot kapnak más növényektől, fűtől. Az enyhén szél- és esővédett kültéri helyszín ideális a nyári hónapokban. **Optimális gondozás:** A növekedési szakaszban a kaktuszok csak mérsékeltan öntik ki, amikor a talaj felső rétege megszáradt. Az erős és túl gyakori öntözés növeli a rothadás kockázatát. Meleg helyeken jobb, ha a növényt felülről rendszeresen permetezzük porlasztóval, és két-három hetente folyékony kaktuszműtrágyával trágyázzuk meg. **Télen:** A tél a virágzáshoz szükséges nyugalmi időszak. Tartsd a kaktuszokat fényesen, de hűvösebben 5° és 10°C között, és hagyd abba az öntözést és a műtrágyázást, amíg tavasszal meg nem jelennek az első virágbimbók.

: : : : :



レブチア

Rebutia / Mix

小さな美 - 窓際で豊かな花

レブチアは小さなサボテン種で室内で簡単に栽培でき、限られたスペースに新しいコレクションを考えているサボテン栽培の経験者にも、初心者にも適してきます。1年後には下部から繊細で漏斗状の花が横に伸びてきます。花は赤、紫、ピンクからオレンジまで様々な色合いがあり、数日間咲き続けます。

自然な場所: アルゼンチン北部のトゥクマン山脈の標高1500〜4000mの高地が生息地です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。約25%の砂を含む軽くふるった栽培用土またはサボテン用土壌に種を広げ、加湿器で湿気を与えてください。光発芽種子なので種の上に土を被せる必要はありません。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2〜3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C〜25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます - 水をスプレーすることをお勧めします - 濡らすのではなく湿らせます。通常は約1〜2週間後に発芽します。

最高のロケーション:

日照時間が不足している時には植物をできるだけ明るい場所に保つ必要があります。砂漠の植物ですが、生息地でさえ他の植物や低木によって幾らかの日陰が提供されていますので、夏の間は日中の強い陽射しを避けてください。夏の間は防雨、防風された屋外で保管するのが理想的です。

最適なケア:

成長期には土壌の表面が乾燥してから控えめに水を与えてください。水を頻繁に大量に与えると根腐れの原因になります。温暖な環境では加湿器などで水を定期的にスプレーし、サボテン用の液体肥料を2週間ごとに与えるのがよいでしょう。

冬に:

冬の間には休息させることが花の形成のために必須です。5°C〜10°Cの明るく涼しい場所で保管してください。春に最初の花芽が出るまでは水、肥料ともに与えないでください。

SKU: 19425 / Argentinischer Zwergkaktus