

SC 3 EASYFIX GO!FURTHER

SC 3 Easy Fix Go!Further to limitowana edycja czarnej parownicy z 35% zawartością materiałów pochodzących z recyklingu⁴⁾ i ekskluzywnymi akcesoriami, takimi jak ściereczki do czyszczenia posadzek Re!Fibe.



Made in Germany

CLEANS BETTER THAN A MOPI!

More hygienic and better cleaning performance

MULTI-FUNCTIONALITY



EFFORTLESS

DEEP CLEANING WITHOUT CHEMICALS

KILLS UP TO 99,999% OF VIRUSES¹⁾ AND BACTERIA²⁾

DESCALING CARTRIDGE³⁾

10x LONGER LIFETIME

Numer katalogowy

1.513-665.0

- Praca bez przerw dzięki możliwości ciągłego napełniania zbiornika na wodę.
- Gotowa do pracy w ciągu 30 sekund, brak konieczności odkamieniania dzięki wkładowi odkamieniającemu.
- Z zestawem do czyszczenia podłóg EasyFix

Dane techniczne

Kod EAN		4066529185594
Certyfikat ¹⁾		Zabija do 99,999% koronawirusów ¹⁾ i 99,99% bakterii ²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika	m ²	ok. 75
Moc grzałki	W	1900
Maksymalne ciśnienie pary	bar	maks. 3,5
Długość przewodu zasilającego	m	4
Czas nagrzewania	min	0,5
Pojemność zbiornika	l	1
Liczba faz	Ph	1
Napięcie	V	220 / 240
Częstotliwość	Hz	50 / 60
Kolor		czarny
Waga bez akcesoriów	kg	3,1
Waga z opakowaniem	kg	4,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	360 × 236 × 253

Wyposażenie standardowe

Bezpieczna blokada		■
Zawór bezpieczeństwa		■
Regulacja ilości pary		na uchwycie (2 stopnie)
Zbiornik		można uzupełniać w razie potrzeby
Uniwersalna ściereczka do czyszczenia podłóg Re!Fibe EasyFix	szt.	2
Elastyczna ściereczka do dysz ręcznych	szt.	1
Filtr odkamieniający we wkładzie	szt.	1
Wąż parowy z pistoletem	m	2,2
Dysza punktowa		■
Elastyczna dysza ręczna		■
Szczotka okrągła, czarna	szt.	1
Ssawka podłogowa		EasyFix
Zintegrowany włącznik / wyłącznik		■
Ilość rur parowych	szt.	2
Długość rur parowych	m	0,5
Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu		■

■ Objęte dostawą.

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). ³⁾ W porównaniu do tego samego urządzenia bez wkładu. Niezbędna jest regularna wymiana wkładu odkamieniającego podczas planowanej konserwacji. Minimalne wydłużenie żywotności produktu w oparciu o wewnętrzny test trwałości przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH. ⁴⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. ⁵⁾ Z wyłączeniem zapiecia na rzep. ⁶⁾ Za każdym razem gdy tekstylia są prane, zrzucają się mikrowłókna, które trafiają do naszych oceanów. Rozkład włókien poliestrowych z technologią CICLO[®] wynosi 94,3% w ciągu 3,7 roku, podczas gdy rozkład zwykłych włókien poliestrowych wynosi tylko 4,9% w ciągu 3,7 roku (zgodnie z normą ASTM D6691). Ta tkanina nie nadaje się do kompostowania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Logo i znaki CICLO[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intrinsic Advanced Materials, LLC.



Krótki czas nagrzewania

- Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.



Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.

- Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli.
- Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.




Zrównoważony rozwój

- Konstrukcja w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁹⁾.
- Korzystanie z wkładu odkamieniającego dziesięciokrotnie wydłuża żywotność urządzenia⁹⁾.
- Dzięki tkaninie Re!Fibe, która jest wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu z technologią CICLO[®], wpływ mikroplastiku na ciekłe wodne jest zmniejszony⁹⁾.

AKCESORIA SC 3 EASYFIX GO!FURTHER

1.513-665.0



		Numer katalogowy	Opis	
PAROWNICA / ODKURZACZ PAROWY / STANOWISKO DO PRASOWANIA				
Dysze				
Zestaw elastyczna dysza ręczna + ściereczka	1	2.863-333.0	Zestaw zawierający dyszę ręczną z elastycznymi bokami i bardzo miękką ściereczkę z wysokiej jakości delikatnych włókien jest idealny do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z płaskich lub zaokrąglonych powierzchni w kuchni i łazience (np. zlewów).	■
Ssawka do myjek do okien Comfort	2	2.863-336.0	Ssawka do myjek do okien Comfort umożliwia łatwe i dokładne czyszczenie trudno dostępnych szyb dzięki długiej, elastycznej listwie zbierającej. W rezultacie są tak czyste, że aż błyszczą.	□
Zestaw dysz podłogowych EasyFix	3	2.863-337.0	Dzięki wygodnemu mocowaniu na rzepy i kompatybilnej uniwersalnej ściereczce do czyszczenia podłóg, ściereczkę na zestawie dysz podłogowych EasyFix do odkurzaczy parowych można wymienić bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami.	□
Nakładka na dyszę do odświeżania dywanów	4	2.863-269.0	Nakładka na dyszę podłogową EasyFix umożliwia odświeżanie dywanów i wykładzin tekstylnych.	□
Dysza power z przedłużką	5	2.863-263.0	Dysza power zwiększa skuteczność odpajania brudu, dlatego doskonale nadaje się do usuwania uporczywych zabrudzeń. Przedłużka ułatwia dotarcie strumienia pary do kątów, szczelin i zagłębień.	□
Dysza do tekstyliów	6	2.863-233.0	Odświeża tkaniny, usuwa przykre zapachy, zmechacenia i wygładza zagniecenia. Doskonale nadaje się do garniturów, garsonek i innych ubrań, których nie należy prasować za pomocą żelazka.	□
Dysza ręczna	7	2.884-280.0	Dysza ręczna ze szczecią do czyszczenia niewielkich powierzchni np. kabiny prysznicowe, płytki ścienne itp. Przeznaczona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry.	□
Zestawy ściereczek				
Zestaw uniwersalnych ściereczek podłogowych Re!Fibe	8	2.863-379.0	Ściereczki do czyszczenia podłóg Re!Fibe, wykonane w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu i wykorzystujące technologię CiCLO*, idealnie nadają się do usuwania uporczywych zanieczyszczeń za pomocą parownicy.	■
Szorstkie ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy EasyFix	9	2.863-309.0	Do usuwania trudnych zabrudzeń. Dwie miękkie, wysoce chłonne ściereczki do podłóg. Wykonane z mikrofibry i mocowane do dysz EasyFix za pomocą rzepów.	□
Zestaw uniwersalnych ściereczek podłogowych EasyFix	10	2.863-339.0	Uniwersalne ściereczki do czyszczenia posadzek wykonane z wysokiej jakości delikatnych włókien idealnie nadają się do usuwania uporczywych zanieczyszczeń za pomocą parownicy.	□
Zestaw ściereczek do posadzek delikatnych Sensitive EasyFix	11	2.863-340.0	Zestaw ściereczek do posadzek delikatnych Sensitive EasyFix z dwiema wysokiej jakości, miękkimi ściereczkami do posadzek.	□
Zestaw wszechstronnych ściereczek podłogowych EasyFix	12	2.863-341.0	Zestaw wszechstronnych ściereczek do czyszczenia posadzek EasyFix. Do różnych zanieczyszczeń i posadzek. Od delikatnych, szczelnych posadzek po uporczywe zanieczyszczenia na płytkach.	□
Zestaw ściereczek podłogowych Power EasyFix	13	2.863-342.0	Dwie ściereczki do dokładnego i higienicznego czyszczenia posadzek twardych ze średnich i uporczywych zanieczyszczeń.	□
Zestaw nakładek do elastycznej ssawki ręcznej	14	2.863-343.0	Nakładki do elastycznej ssawki ręcznej są wykonane z mikrofibry klasy premium - do odpajania i usuwania jeszcze większej ilości zabrudzeń. System mocowania na rzep ułatwia wymianę nakładki bez konieczności kontaktu z zabrudzeniem.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA SC 3 EASYFIX GO!FURTHER

1.513-665.0



	Numer katalogowy	Opis	
PAROWNICA / ODKURZACZ PAROWY / STANOWISKO DO PRASOWANIA			
Zestawy ściereczek			
Zestaw okrągłych nakładek na dużą, okrągłą szczotkę	15	2.863-345.0	Dwie wysokiej jakości nakładki z mikrofibry na dużą okrągłą szczotkę zapewniają lepsze usuwanie zanieczyszczeń i olśniewające efekty przy użyciu dużej okrągłej szczotki. <input type="checkbox"/>
Zestaw startowy ściereczek do czyszczenia parowego	16	2.863-346.0	Wysokiej jakości startowy zestaw ściereczek do czyszczenia parowego zawiera dwie uniwersalne ściereczki do czyszczenia posadzek, nakładkę ścierną do dyszy ręcznej i ściereczkę do polerowania. <input type="checkbox"/>
Zestaw ściereczek z mikrofibry do łazienki - EasyFix	17	2.863-266.0	Zestaw ściereczek wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Idealnie nadaje się do stosowania w łazience. <input type="checkbox"/>
Zestaw ściereczek z mikrofibry do kuchni - EasyFix	18	2.863-265.0	Zestaw ściereczek wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Idealnie nadaje się do stosowania w kuchni. <input type="checkbox"/>
Ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy EasyFix	19	2.863-259.0	Dwie miękkie, wysoce chłonne ściereczki do podłóg z mikrofibry mocowane do dysz EasyFix za pomocą rzepów. <input type="checkbox"/>
Zestaw jednorazowych ściereczek EasyFix	20	2.863-299.0	Zestaw zawiera 15 jednorazowych ściereczek EasyFix mocowanych do dyszy podłogowej za pomocą rzepów. <input type="checkbox"/>
Miękkie powłoczki z mikrofibry na dużą szczotkę okrągłą	21	2.863-243.0	Zestaw składa się z 2 miękkich powłoczek z mikrofibry na dużą szczotkę okrągłą. Do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience. <input type="checkbox"/>
Inne akcesoria			
Filtr odkamieniający we wkładzie	22	2.863-018.0	Filtr odkamieniający samoczynnie i efektywnie odkamienia parownicę SC 3. <input checked="" type="checkbox"/>
Akcesorium do wygładzania zagnieceń	23	2.863-332.0	Akcesorium dedykowane do wszystkich parownic. Wygładza zagniecenia na ubraniach za pomocą pary, zapewniając wysoką skuteczność. Idealne również do odświeżania innych tekstyliów. <input type="checkbox"/>
Dysza do usuwania tapet	24	2.863-062.0	Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości kleju wykorzystując działanie pary. <input type="checkbox"/>
Zestawy szczotek			
Zestaw szczotek	25	2.863-324.0	Łatwe i skuteczne czyszczenie szczelin, a wszystko to bez użycia środków chemicznych: praktyczny zestaw czterech szczotek do domowych parownic Kärcher. Idealnie nadaje się do czyszczenia fug. <input type="checkbox"/>
Szczotka do fug XXL	26	2.863-334.0	Bezwyślukowe i skuteczne czyszczenie fug bez chemii. Szczotka do fug XXL dzięki swojemu elastycznemu przegubowi stanowi idealne rozwiązanie do czyszczenia fug między płytkami. <input type="checkbox"/>
Zestaw szczotek Power Brush	27	2.863-335.0	Zestaw szczotek Power Brush umożliwia szybkie i łatwe usuwanie parownicą nawet uporczywych zabrudzeń czy zaskorupień bez pozostawiania śladów. Szczególnie nadaje się do czyszczenia kratki do piekarnika czy grilli. <input type="checkbox"/>
Zestaw listew szczotkowych	28	2.863-368.0	Zestaw wysokiej jakości listew szczotkowych do wymiany w przypadku zużycia włosa na szczotce do szczelin XXL. Wystarczy zdjąć zużytą listwę szczotkową i założyć nową. <input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA SC 3 EASYFIX GO!FURTHER 1.513-665.0



	Numer katalogowy	Opis		
PAROWNICA / ODKURZACZ PAROWY / STANOWISKO DO PRASOWANIA				
Zestawy szczotek				
Zestaw okrągłych szczotek	29	2.863-264.0	Zestaw okrągłych szczotek: dwóch czarnych i dwóch żółtych do stosowania w różnych obszarach. Doskonale czyszczą drobne elementy takie jak armatura czy fugi.	<input type="checkbox"/>
Zestaw szczotek z mosiężną szczecinią	30	2.863-061.0	Zestaw szczotek okrągłych z mosiężną szczecinią do usuwania uporczywych, zaschniętych zabrudzeń. Doskonałe do niewrażliwych powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Okrągła szczotka - duża	31	2.863-022.0	Dzięki dużej, okrągłej szczotce wyczyścisz większą powierzchnię w krótszym czasie. Pasuje do dyszy do detali / parownic od 2012 roku.	<input type="checkbox"/>
Parowa szczotka Turbo	32	2.863-159.0	Parowa szczotka Turbo ogranicza czas czyszczenia o połowę. Dzięki jej silnemu działaniu nie ma potrzeby szorowania. Umożliwia oszczędność czasu.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.