


## BATTERYcharge 405 ESSENTIAL



**Kompatybilne z pojazdami start/stop**  
Odpowiednie dla pojazdów z systemem start/stop



**Tryb zimowy**  
Chroni akumulator w niskich temperaturach



**2-letnia gwarancja**  
Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawdę przynioszą korzyści naszym klientom



**Ładuj i utrzymuj akumulator swojego pojazdu w długotrwałej gotowości.**

OSRAM BATTERYcharge 405 ESSENTIAL to inteligentna ładowarka 5 A do pojazdów 6 V i 12 V, w tym motocykli i mniejszych pojazdów. Oferuje 7-stopniowy cykl ładowania dla akumulatorów litowych i 9-stopniowy dla kwasowo-olowiowych/AGM. Po pełnym naładowaniu automatycznie przechodzi w tryb konserwacji. Cyfrowy wyświetlacz ułatwia ładowanie, a funkcje bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed odwrotną polaryzacją i zwarcie, zwiększają niezawodność.

## Dane techniczne


### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Smart battery charger
--------------------------------------	-----------------------

### Dane elektryczne

Natężenie ładowania (aż do)	5.0 A
Maksymalna pojemność akumulatora	90 Ah

### Physical Attributes & Dimensions



Długość	62.0 mm
Szerokość	46.0 mm
Wysokość	157.0 mm

### Wymiary i waga

Długość kabla zasilającego	1.5 m
Długość kabla zacisków	1.5 m

### Dodatkowe dane produktu

Rekomendowane używanie z	Motorcycle, Car
Podłączenie do akumulatora	Crocodile Clamps

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172406703
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1

## Karta katalogowa produktu


Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	195b3eb4-8f43-4bbf-9217-2600cdaec574

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172406703	BATTERYcharge ESSENTIAL 405	Składane pudełko 1	253 mm x 112 mm x 64 mm	1.81 dm <sup>3</sup>	432.00 g
4062172406710	BATTERYcharge ESSENTIAL 405	Karton wysylkowy 4	246 mm x 271 mm x 162 mm	10.80 dm <sup>3</sup>	1978.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik
 User instruction BATTERYcharge 405 ESSENTIAL

#### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

#### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

# OSRAM