

07.07.2025

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORAZ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA MOCOWAŃ PRZYKLEJANYCH oraz PRZYKRĘCANYCH

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup. Niniejsza instrukcja dotyczy mocowań przyklejanych oraz przykręcanych z naszej oferty. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi środkami ostrożności przed użyciem produktu.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

- Przeznaczenie: mocowania przyklejane służą do mocowania kabli oraz przewodów do dowolnej, gładkiej powierzchni.
- Produkt nie nadaje się do jakiegokolwiek innego celu, jak tylko taki cel jaki jest zgodny z intencją jego producenta (opisany w punkcie powyżej). Produkt do zastosowań technicznych, nie do instalacji wysokiego napięcia ani do zabawy.
- Instaluj produkty zgodnie z ich zastosowaniem.
- Przed montażem sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone, a miejsce, do którego przychepione ma być mocowanie jest suche i równe.
- Mocowania są przeznaczone wyłącznie do zastosowań zgodnych z ich parametrami.
- Mocowania to produkt jednorazowego montażu.

INSTALACJA MOCOWAŃ PRZYKLEJANYCH

1. Wybrać miejsce montażu. Powierzchnie musi być równa. Nie stosować na powierzchniach porowatych lub oleistych.
2. Dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię przed przyklejeniem.
3. Przykleić mocowanie i równomiernie docisnąć przez minimum 10 sekund.
4. Odczekać 24 godziny.

INSTALACJA MOCOWAŃ PRZYKRĘCANYCH

- Wybrać miejsce montażu. Powierzchnia musi być stabilna
- Nie przekraczać momentu obrotowego 2 Nm. Przekręcenie śruby może uszkodzić mocowanie lub powierzchnię montażową.
- Produkt przeznaczony do zastosowań technicznych.
- Zachować szczególną ostrożność podczas montażu i stosować środki ochrony osobistej.
- Przed instalacją należy bezwzględnie upewnić się, że nie występuje ryzyko porażenia prądem oraz, że w miejscu montażu (np. sufit, ściana) nie przebiega już wcześniej położona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociągowa.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Używaj produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i stosuj się do wskazanych na opakowaniu parametrów użytkowania. Nie wolno używać mocowań, które są uszkodzone, mokre/wilgotne lub niezgodne ze specyfiką instalacji. Wszystkie uszkodzone elementy należy niezwłocznie utylizować w wyznaczonych pojemnikach.
- Przechowuj i używaj produktu w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz zwierząt ze względu na ryzyko połknięcia, zadławienia lub innych obrażeń związanych z niewłaściwym zastosowaniem. Produkt nie jest zabawką.
- Ani mocowań, ani opakowania nie wolno wkładać do buzi, ani zakładać na części ciała.
- Nieprawidłowy montaż mocowań może prowadzić do poluzowania lub odpadnięcia, co z kolei może spowodować uszkodzenie/przemieszczenie mocowanych elementów i powodować ryzyko obrażeń. Należy zawsze przestrzegać instrukcji montażu, używać odpowiednich narzędzi, środków ochrony osobistej i zachować szczególną ostrożność.
- Należy uważać, by nie stosować niewymiernie dużej siły i nie uszkodzić mocowań.
- Mocowania wykonane z materiałów nieodpornych na korozję lub dane czynniki środowiskowe mogą ulec uszkodzeniu w wyniku działania czynników atmosferycznych lub substancji chemicznych. Należy stosować mocowania wykonane z materiałów odpowiednich do środowiska, w którym będą używane.
- Niektóre mocowania wykonane z tworzyw sztucznych mogą być łatwopalne. Należy unikać stosowania ich w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.
- Mocowań przyklejanych nie należy montować w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki, silniki) – klej może utracić swoje właściwości w wysokiej temperaturze.
- Zużyte mocowania należy utylizować w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Należy zawsze dobierać mocowania odpowiednie do danego zastosowania, warunków użytkowania oraz o właściwych parametrach. Stosowanie niewłaściwych mocowań może prowadzić do ich uszkodzenia i/lub nieskutecznego zastosowania oraz potencjalnych obrażeń.

KONSERWACJA

- W przypadku potrzeby wyczyszczenia zamontowanego mocowania, przed rozpoczęciem czyszczenia produktu należy bezwzględnie odłączyć przebiegający przez mocowanie kabel od sieci elektrycznej i upewnić się, że nie ma ryzyka porażenia prądem. Mocowanie można czyścić ogólnie dostępnymi środkami myjącymi i wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Nie używać środków żrących i rozpuszczalników. Nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem. Przed ponownym podłączeniem prądu należy upewnić się, że zarówno mocowanie, miejsce montażu jak i otoczenie są na pewno suche.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przechowuj produkty w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, wysokiej temperatury, światła słonecznego oraz substancji chemicznych, które mogą wpłynąć na ich właściwości.

07.07.2025

- W przypadku produktów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne, upewnij się, że są przechowywane w odpowiednich warunkach i opakowaniach zapobiegających ich uszkodzeniu.
- Podczas transportu, pamiętaj o ich zabezpieczeniu w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

ŚRODKI POWYPADKOWE

- W przypadku połknięcia mocowania, opakowania lub jakiegokolwiek ich elementu niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku przecięcia powierzchni skóry, przemyj wodą i zdezynfekuj. W przypadku jakichkolwiek poważniejszych obrażeń pilnie skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (np. podrażnienie skóry) podczas kontaktu z produktem, należy przerwać użytkowanie i pilnie skonsultować się z lekarzem.

PRODUKT NIE NADAJE SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA NIEZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM, NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ/LUB ZA NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE