


Activera S**Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart Reno Varia**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **28074000****Opis****Cechy**

- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Activera S 240 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Strumień Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 8 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- nie obsługuje 2 odbiorników jednocześnie
- typ montażu: natynkowy
- regulowany rozstaw mocowań ściennych
- regulowany rozstaw otworów: 750–850 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- długość ramienia prysznicowego: 344 mm
- przyłącze wody: Wąż Isiflex 80 cm
- przyłącze gwintowane: G ½
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
- demontowalna głowica prysznicowa

Technologia

Activera S
Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart Reno Varia
 Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **28074000**



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



- ① Pysznic sufitowy
- ② Pysznic ręczny

Activera S
Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart Reno Varia
 Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **28074000**



Przykład montażu

